

Gurus.data

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Gurus.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 10, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Gurus.data	1
1.1	Gurus.data	1

Chapter 1

Gurus.data

1.1 Gurus.data

< Main >

Drucken/Print

```
##### # # ##### # # #####   ###   ###   ###   ###
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# ## # # ##### # # ###   # # ## # ## # ##
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#####   ### # #   ###   #####   #   ## # ## # ## #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
*****#####   ###   ###   ###
```

```
00000000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Alert aufgetreten
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
Reset.
LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000001 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
Reset.
LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000002 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
Datenbus auf.
LastGURU: Bus error
```

```
-----
00000003 Typ: Recoverable
```

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Adreßzugriff
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

00000004 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Befehl
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

00000005 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Division durch Null
ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

00000006 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: CHK-Befehlsfehler
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

00000007 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: TRAPV-Befehl
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

00000008 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Privilegverletzung
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

00000009 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Trace

ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

00000010 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000017 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000018 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unechter Interrupt
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein
Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

00000019 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

00000020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

00000025 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000027 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified

00000031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Berechnung.
LastGURU: Not specified

00000032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified

00000033 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified

00000034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified

00000035 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified

00000036 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit Interrupt)
LastGURU: Not specified

00000037 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert
ShowGuru: Unbekannt

```
LastGURU: Not specified
-----
00000038 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
LastGURU: Not specified
-----
00000039 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
LastGURU: Not specified
-----
0000000A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: LineA emulation
-----
0000000B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: Bus error
-----
0000000C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Emulator-Interrupt
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreviert (Was auch immer das
bedeutet!)
LastGURU: Not specified
-----
0000000D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
frequenz!
LastGURU: Coprocessor protocol violation
-----
0000000E Typ: Recoverable
```


Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stackframe-Formatfehler
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
LastGURU: Format error

0000000F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
LastGURU: Not specified

0000001A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001E Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000001F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler

ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000002F Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

0000003A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU: Not specified

0000003C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Nicht implementierte effektive Adresse
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000003D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Nicht implementierter Integer-Befehl
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

00008001 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library

00008002 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library

00008003 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library

00008004 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library
ShowGuru: Unbekannt

```

LastGURU: intuition.library
-----
00008005  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  math#?.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library
-----
00008007  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  dos.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  dos.library
-----
00008008  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  ramlib
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  ram.library
-----
00008009  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  icon.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  icon.library
-----
00008010  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00008011  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
00008012  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
00008013  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
```

```
-----  
00008014  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  trackdisk.device  
          ShowGuru:  Unbekannt  
          LastGURU:  intuition.library  
-----  
00008015  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  timer.device  
          ShowGuru:  Unbekannt  
          LastGURU:  math???.library  
-----  
00008020  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  cia?.resource  
          ShowGuru:  Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU:  Not specified  
-----  
00008021  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  disk.resource  
          ShowGuru:  Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU:  Not specified  
-----  
00008022  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  misc.resource  
          ShowGuru:  Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU:  Not specified  
-----  
00008030  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  bootstrap  
          ShowGuru:  Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.  
          LastGURU:  Not specified  
-----  
00008031  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  Workbench  
          ShowGuru:  Fehler in der Workbench.  
          LastGURU:  Not specified  
-----  
00008032  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  DiskCopy  
          ShowGuru:  Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte  
                   diesen Absturz (Ab Kick 2.0).  
          LastGURU:  Not specified  
-----
```

00008033 Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: gadtools
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
 Kick 2.0).
 LastGURU: Not specified

00008034 Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
 Kick 2.0).
 LastGURU: Not specified

0000800A Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: expansion.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: expansion.library

0000800B Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: diskfont.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: diskfont.library

0000800C Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: utility.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: utility.library

0000800D Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: keymap.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

00010000 Typ: Recoverable
 Subsystem: CPU
 Generell: Kein Speicher
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
 Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
 Programme die im Hintergrund laufen beenden und
 evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
 Oder eine Speichererweiterung kaufen.
 LastGURU: Not enough memory

00020000 Typ: Recoverable

Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.
LastGURU: Library initialization failed

00030000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Library failed to open

00040000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.
LastGURU: Device failed to open

00050000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

00060000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

00070000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

00080000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

00090000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt

```
-----
                LastGURU: Invalid request to close Library
-----
000A0000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Kann Device nicht schließen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Invalid request to close device
-----
000B0000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Process creation failed
-----
01000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell:  exec.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Exec.library Prüsummenfehler
                    bei Ausnahmen der CPU.
          LastGURU:  exec.library
-----
01000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell:  68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
                    Prozessors.
          LastGURU:  680x0 exception vector checksum corrupt
-----
01000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell:  Execbase-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
                    ler der Startadresse.
          LastGURU:  ExecBase checksum corrupt
-----
01000003  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell:  Library-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
                    ist die Library zerstört.
          LastGURU:  Library checksum corrupt
-----
01000004  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
                    Library.
          LastGURU:  Not specified
-----
01000005  Typ:          Recoverable
```

Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.
LastGURU: Not specified

01000006 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.
LastGURU: Not specified

01000007 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht.
Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.
LastGURU: InitStruct () of an APTR source

01000008 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.
LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

01000009 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben
ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
LastGURU: Freeing memory already freed

01000010 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
LastGURU: Not specified

0100000A Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet
ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen

erungen reservierte (noch nicht vorhandene)
Vektoren verwendet.

LastGURU: Not specified

0100000B Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-
Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

0100000C Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl
ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch
AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stell-
te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht
übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Sanity check on memory list failed during
AvailMem (MEMF_LARGEST)

0100000D Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-
Device geschlossenen IORequest weiter für
Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

0100000E Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
LastGURU: Stack appears to extend out of range

0100000F Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Memory-Header nicht gefunden
ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde
eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde
ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem
als leer übergeben.
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid
address passed to FreeMem ()

010000FF Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

02000000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
LastGURU: graphics.library

0200000C Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei neuer graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
LastGURU: Memory allocation error

0200000D Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
LastGURU: Memory deallocation error

02000401 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

02010000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics: Speichermangel
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010001 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010006 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für langen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010007 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02010009 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!
LastGURU: Not enough memory for text rendering

02010030 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

0201000A Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

0201000B Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

02011234 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

03000000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library

03000001 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified

03010000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory

04000000 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library

04000001 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
ShowGuru: Typenfehler bei An_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).
LastGURU: Unknown gadget type

04000006 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.
LastGURU: Not specified

04000009 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not specified

04000010 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

04000011 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0400000C Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-

tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.

LastGURU: Not specified

0400000D Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-Message empfangen.
LastGURU: Not specified

0400000E Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Seltsames Echo
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zugriff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified

0400000F Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden. Nicht genug Speicher für console.device zur Verfügung.
LastGURU: Not specified

04010002 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Port
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug Speicher für die Erstellung eines Ports mit CreatePort().
LastGURU: Not enough memory

04010003 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

04010004 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Untermenüs.
LastGURU: MenuSubItem allocation failed

04010005 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library

Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer
Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory

04010006 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
sche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory

04010007 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory

04010008 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory

04010009 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory

0401000A Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
Gadget.
LastGURU: Not enough memory

0401000B Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
eines Windows.
LastGURU: Not enough memory

05000000 Typ: Recoverable

Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

0580DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0581DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

0582DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library initialization failed

0583DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library failed to open

0584DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Device failed to open

0585DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Resource failed to open

0586DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: I/O error

0587DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library

Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: AllocSignal () failed

0588DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

0589DEAD Typ: Recoverable
Subsystem: math#.library
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library

06000000 Typ: Recoverable
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified

07000000 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library

07000001 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified

07000002 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

07000003 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: Qpkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed

07000004 Typ: Recoverable

Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

07000005 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

07000006 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

07000007 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.
LastGURU: Bitmap corrupt

07000008 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
LastGURU: Key already free

07000009 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.
LastGURU: Invalid checksum

0700000A Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler
ShowGuru: Diskettenfehler
LastGURU: Disk Error

```
0700000B  Typ:          Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Taste außerhalb des Bereiches
          ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Be-
                    reichs.
          LastGURU: Key out of range
-----
0700000C  Typ:          Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Fehlerhaftes Overlay
          ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in
                    der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches
                    Überschreiben.
          LastGURU: Bad overlay
-----
0700000D  Typ:          Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
          ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                    SHELL (ab Kick 2.0).
          LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
0700000E  Typ:          Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen
          ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen
                    (ab Kick 2.0).
          LastGURU: A filehandle was closed more than once
-----
07010001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für Startup
          ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
                    die Device-Liste.
          LastGURU: Not enough memory at startup
-----
08000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: ramlib-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library
          LastGURU: ram.library
-----
08000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
          ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder
                    Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
                    Verwaltungsliste.
          LastGURU: Overlay detected in library seglist
-----
```

09000000 Typ: Recoverable
Subsystem: icon.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
LastGURU: icon.library

0A000000 Typ: Recoverable
Subsystem: expansion.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
LastGURU: expansion.library

0A000001 Typ: Recoverable
Subsystem: expansion.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Freigegebene Speicherregion
ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
wird im Programm falsch angesprochen.
LastGURU: Freed free region

0B000000 Typ: Recoverable
Subsystem: diskfont.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: diskfont.library

10000000 Typ: Recoverable
Subsystem: audio.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device
LastGURU: audio.device

11000000 Typ: Recoverable
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device
LastGURU: console.device

11000001 Typ: Recoverable
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen
ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window
nicht öffnen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Console can't open window

12000000 Typ: Recoverable
Subsystem: gameport.device
Generell: Genereller Fehler

Speziell: gameport.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device
LastGURU: gameport.device

13000000 Typ: Recoverable
Subsystem: keyboard.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device
LastGURU: keyboard.device

14000000 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: trackdisk.device

14000001 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kalibrierung: Suchfehler
ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann
beim Suchen auf Diskette auftreten.
LastGURU: Seek error during calibration

14000002 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang
ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt
beim warten auf einen Timerimpuls auf.
LastGURU: Error on timer wait

15000000 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: timer.device

15000001 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Anfrage
ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-
greifen.
LastGURU: Bad timerequest

15000002 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt
ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung
durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!
LastGURU: Bad power supply

```
20000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  cia?.resource
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   cia.resource-Probleme
          ShowGuru:   > Subsystem ID < CIA.Resources
          LastGURU:   cia.resource
-----
21000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   disk.resource-Probleme
          ShowGuru:   Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU:   disk.resource
-----
21000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru:   Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                    Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                    kannt.
          LastGURU:   GetUnit () already has disk
-----
21000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru:   Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU:   No active unit for interrupt
-----
22000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   misc.resource-Probleme
          ShowGuru:   > Subsystem ID < Misk.Resources
          LastGURU:   misc.resource
-----
22010000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          Generell:   Kein Speicher
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Not enough memory
-----
22020000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          Generell:   Kann Library nicht erzeugen
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library initialization failed
-----
22030000  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library failed to open
```

```
-----
22040000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Device nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Device failed to open
-----
22050000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Resource nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Resource failed to open
-----
22060000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: I/O-Fehler
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: I/O error
-----
22070000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kein Signal
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: AllocSignal () failed
-----
22080000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Falsche Parameter
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Bad parameters
-----
22090000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht schließen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Invalid request to close Library
-----
30000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Bootstrap-Probleme
          ShowGuru: Subsystem ID -> Bootstrap <-
          LastGURU: bootstrap
-----
30000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung
          ShowGuru: Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite
                   Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:
                   Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-
```

```

funden wurde oder defekt ist.
LastGURU: Boot code returned an error
-----
30018002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: graphics.library
          ShowGuru: Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-
                    picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-
                    en)
          LastGURU: Not enough memory
-----
31000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Workbench-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
          LastGURU: Workbench
-----
31000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
          ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öff-
                    nen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick
                    2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
          LastGURU: Not specified
-----
31000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
          ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
          LastGURU: Not specified
-----
31000003  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
          ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
          LastGURU: Not specified
-----
31010006  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
          LastGURU: Not enough memory
-----
31010009  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: GadTools kaputt?
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not enough memory
-----
31038001  Typ:          Recoverable

```

Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: exec.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library failed to open

31038002 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library failed to open

31038003 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: layers.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library failed to open

31038004 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: intuition.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library failed to open

31038005 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: math#?.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library failed to open

31038007 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: dos.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: dos.library failed to open

31038008 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: ramlib
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: ram.library failed to open

31038009 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: icon.library
ShowGuru: Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht `s

```
                nicht!!!
                LastGURU: icon.library failed to open
-----
31038010  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038011  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038012  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library failed to open
-----
31038014  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  trackdisk.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library failed to open
-----
31038015  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  timer.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library failed to open
-----
31038020  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  cia?.resource
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038021  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  disk.resource
          ShowGuru:  Unbekannt
```

```
-----
LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038022  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   misc.resource
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038030  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   bootstrap
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   Library failed to open
-----
31038031  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   Workbench
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   exec.library failed to open
-----
31038032  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   DiskCopy
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038033  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   gadtools
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   layers.library failed to open
-----
32000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  DiskCopy
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   DiskCopy-Probleme
ShowGuru:   > Subsystem ID < DiskCopy
LastGURU:   DiskCopy
-----
33000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  gadtools.library
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   gadtools.library-Probleme
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   gadtools.library
-----
34000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  utility.library
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   utility.library-Probleme
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   utility.library
-----
```

35000000 Typ: Recoverable
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Speicher
Speziell: LawBreaker-Demonstration
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Unknown

80000000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Alert aufgetreten
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
Reset.
LastGURU: Not specified

80000001 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
Reset.
LastGURU: Not specified

80000002 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
Datenbus auf.
LastGURU: Bus error

80000003 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Adreßzugriff
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf
Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-
fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-
fand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter
Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

80000004 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegaler Befehl
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem
Programm eine Systemroutine mit falschen oder
fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es
zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

80000005 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Division durch Null

ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

80000006 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: CHK-Befehlsfehler
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

80000007 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: TRAPV-Befehl
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

80000008 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Privilegverletzung
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

80000009 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Trace
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

80000010 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000017 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000018 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler

Speziell: Unechter Interrupt
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein
Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

80000019 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80000020 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

80000025 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 5 'Zufalls'-instruktion unter Kick 2.0.
LastGURU: Not specified

80000027 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

80000030 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified

80000031 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Bere-
chnung.
LastGURU: Not specified

80000032 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
matisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified

80000033 Typ: Deadend

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000034 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified
-----
80000035 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000036 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit
Interrupt)
LastGURU: Not specified
-----
80000037 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
-----
80000038 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.
LastGURU: Not specified
-----
80000039 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).
LastGURU: Not specified
-----
8000000A Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
```

LastGURU: LineA emulation

8000000B Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Line 1111 Emulator
 ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
 LastGURU: Bus error

8000000C Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Emulator-Interrupt
 ShowGuru: Dieser Alert ist Reserviert. (Was auch immer das bedeutet!)
 LastGURU: Not specified

8000000D Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem. Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor hochgetaktet haben, so verringern sie die Taktfrequenz!
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

8000000E Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Stackframe-Formatfehler
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
 LastGURU: Format error

8000000F Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
 LastGURU: Not specified

8000001A Typ: Deadend
 Subsystem: CPU
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001B Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000001C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000001D Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000001E Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000001F Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000002F Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

8000003A Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU: Not specified

8000003C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Nicht implementierte effektive Adresse
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8000003D Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Nicht implementierter Integer-Befehl
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80008001 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library

80008002 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library

80008003 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library

80008004 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library

80008005 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math#?.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library

80008007 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: dos.library

80008008 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: ram.library

80008009 Typ: Deadend

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: icon.library
-----
80008010 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
-----
80008011 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library
-----
80008012 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library
-----
80008013 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library
-----
80008014 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library
-----
80008015 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library
-----
80008020 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008021 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
```

```
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008022 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008030 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified
-----
80008031 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified
-----
80008032 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
          diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008033 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
          Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008034 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
          Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
8000800A Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: expansion.library
-----
```

8000800B Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: diskfont.library

8000800C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: utility.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: utility.library

8000800D Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keymap.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80010000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal): Programme die im Hintergrund laufen beenden und evtl. die Workbench vom Programm aus schließen. Oder eine Speichererweiterung kaufen.
LastGURU: Not enough memory

80020000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.
LastGURU: Library initialization failed

80030000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Library failed to open

80040000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.
LastGURU: Device failed to open

80050000 Typ: Deadend

Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

80060000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

80070000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

80080000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters

80090000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close Library

800A0000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Device nicht schließen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close device

800B0000 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Process creation failed

81000000 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Präsummenfehler bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library

81000001 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des Prozessors.
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

81000002 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfehler der Startadresse.
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

81000003 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Library-Prüfsumme falsch
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens ist die Library zerstört.
LastGURU: Library checksum corrupt

81000004 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte Library.
LastGURU: Not specified

81000005 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
ShowGuru: Zerstörte Speicherwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.
LastGURU: Not specified

81000006 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.
LastGURU: Not specified

81000007 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch

```

                                programmierter Software auftreten.
LastGURU:  InitStruct () of an APTR source
-----
81000008  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
          ShowGuru:   Semaphore (Signal) ist zerstört.
          LastGURU:   A semaphore is in an illegal state at
                    ReleaseSemaphore ()
-----
81000009  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Bereits freien Speicher freigegeben
          ShowGuru:   Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
          LastGURU:   Freeing memory already freed
-----
81000010  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
          ShowGuru:   Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mit-
                    tels Procure() oder Vacate() die alten (defek-
                    ten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
          LastGURU:   Not specified
-----
8100000A  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Illegale 68k-Exception verwendet
          ShowGuru:   Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweit-
                    erungen reservierte (noch nicht vorhandene)
                    Vektoren verwendet.
          LastGURU:   Not specified
-----
8100000B  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Verwendung eines aktiven IORequest versucht
          ShowGuru:   Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-
                    Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU:   Attempt to reuse active IORequest
-----
8100000C  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Prüfung der Speicherliste schlug fehl
          ShowGuru:   Bei der Überprüfung der internen MemList durch
                    AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stell-
                    te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht üb-
                    ereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU:   Sanity check on memory list failed during
                    AvailMem (MEMF_LARGEST)
-----
8100000D  Typ:          Deadend
          Subsystem:  exec.library

```

Generell: Genereller Fehler
 Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht
 ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

8100000E Typ: Deadend
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
 ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
 LastGURU: Stack appears to extend out of range

8100000F Typ: Deadend
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Memory-Header nicht gefunden
 ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.
 LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

810000FF Typ: Deadend
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

82000000 Typ: Deadend
 Subsystem: graphics.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: graphics.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
 LastGURU: graphics.library

8200000C Typ: Deadend
 Subsystem: graphics.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehler bei neuer graphics
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
 LastGURU: Memory allocation error

8200000D Typ: Deadend
 Subsystem: graphics.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
 LastGURU: Memory deallocation error

82000401 Typ: Deadend
 Subsystem: exec.library
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt

ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht unterstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

82010000 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics: Speichermangel
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010001 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010002 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein freier Speicher für die Copper-
instructionsliste.
LastGURU: Not enough memory

82010005 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für den Kopf der
Copperliste.
LastGURU: Not enough memory

82010006 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für langen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010007 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82010008 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum aus-
führen des Fill-Befehls aus der
Graphics.library.
LastGURU: Not enough memory

82010009 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!
LastGURU: Not enough memory for text rendering

82010030 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8201000A Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8201000B Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

82011234 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

83000000 Typ: Deadend
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library

83000001 Typ: Deadend
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified

83010000 Typ: Deadend
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory

84000000 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library

84000001 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
ShowGuru: Typenfehler beim AN_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).
LastGURU: Unknown gadget type

84000006 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.
LastGURU: Not specified

84000009 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not specified

84000010 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

84000011 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8400000C Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-

```
tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
korrekt initialisiert werden.
LastGURU: Not specified
-----
8400000D Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
Message empfangen.
LastGURU: Not specified
-----
8400000E Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Seltsames Echo
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified
-----
8400000F Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
Nicht genug Speicher für console.device zur
Verfügung.
LastGURU: Not specified
-----
84010002 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Port
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
Speicher für die Erstellung eines Ports mit
CreatePort().
LastGURU: Not enough memory
-----
84010003 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed
-----
84010004 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Untermenüs.
LastGURU: MenuSubItem allocation failed
-----
84010005 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
```

Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer
Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory

84010006 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
sche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory

84010007 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory

84010008 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory

84010009 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory

8401000A Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
Gadget.
LastGURU: Not enough memory

8401000B Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
eines Windows.
LastGURU: Not enough memory

85000000 Typ: Deadend

Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

8580DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

8581DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory

8582DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library initialization failed

8583DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library failed to open

8584DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Device failed to open

8585DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Resource failed to open

8586DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: I/O error

8587DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library

```
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: AllocSignal () failed
-----
8588DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters
-----
8589DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library
-----
86000000 Typ:      Deadend
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified
-----
87000000 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library
-----
87000001 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified
-----
87000002 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process
-----
87000003 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: QPkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed
-----
87000004 Typ:      Deadend
```

Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

87000005 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

87000006 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

87000007 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.
LastGURU: Bitmap corrupt

87000008 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
LastGURU: Key already free

87000009 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.
LastGURU: Invalid checksum

8700000A Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler
ShowGuru: Diskettenfehler
LastGURU: Disk Error

8700000B Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches
ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.
LastGURU: Key out of range

8700000C Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhaftes Overlay
ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches Überschreiben.
LastGURU: Bad overlay

8700000D Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder SHELL. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

8700000E Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen
ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: A filehandle was closed more than once

87010001 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Startup
ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.
LastGURU: Not enough memory at startup

88000000 Typ: Deadend
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: ram.library

88000001 Typ: Deadend
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.
LastGURU: Overlay detected in library seglist

```

89000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: icon.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: icon.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
          LastGURU: icon.library
-----
8A000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: expansion.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: expansion.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU: expansion.library
-----
8A000001  Typ:      Deadend
          Subsystem: expansion.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Freigegebene Speicherregion
          ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
                   der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
                   FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
                   Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
                   wird im Programm falsch angesprochen.
          LastGURU: Freed free region
-----
8B000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: diskfont.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: diskfont.library-Probleme
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: diskfont.library
-----
A1000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: disk.resource-Probleme
          ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU: disk.resource
-----
A1000001  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                   Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                   kannt.
          LastGURU: GetUnit () already has disk
-----
A1000002  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU: No active unit for interrupt
-----
A2000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: misc.resource

```

Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: misc.resource

B1000000 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
LastGURU: Workbench

B1000001 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

B1000002 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

B1000003 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
LastGURU: Not specified

B1010004 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.
LastGURU: Not specified

B1010006 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
LastGURU: Not specified

B1010007 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().
LastGURU: Not specified

B1010008 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum
Tool-Menü.
LastGURU: Not specified

B1010009 Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: GadTools kaputt?
ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-
Menü.
LastGURU: Not specified

B101000A Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren des Timers.
LastGURU: Not specified

B101000B Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim starten des Layers.
LastGURU: Not specified

B101000C Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Grafikelemente.
LastGURU: Not specified

B101000D Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B101000E Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B101000F Typ: Deadend
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B2000000 Typ: Deadend
Subsystem: DiskCopy
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy
LastGURU: DiskCopy

B3000000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3010000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3020000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3030000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3040000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3050000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

B3060000 Typ: Deadend
Subsystem: gadtools.library
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
