

Gurus97.data

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Gurus97.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 9, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Gurus97.data	1
1.1	Gurus97.data v9.8 © by Demon	1

Chapter 1

Gurus97.data

1.1 Gurus97.data v9.8 © by Demon

< Main > Author History Credits Wichtig

```
00000000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  No alert occured
-----
00000001  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Unbekannt
-----
00000002  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
-----
00000003  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Illegaler Adreßzugriff
-----
00000004  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Illegaler Befehl
-----
00000005  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Division durch Null
-----
00000006  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  CHK-Befehlsfehler
-----
```

00000007	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	TRAPV-Befehl

00000008	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Privilegverletzung

00000009	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Trace

00000010	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

00000017	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

00000018	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unechter Interrupt

00000019	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler

00000020	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

00000025	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

00000027	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

00000030	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand

00000031	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	CPU

Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaues Ergebnis

00000032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null

00000033 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf

00000034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler

00000035 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf

00000036 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN

00000037 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert

00000038 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung

00000039 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung

0000000A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator

0000000B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator

0000000C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

```
-----  
0000000D  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  Koprozessor-Protokollverletzung  
-----  
0000000E  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  Stackframe-Formatfehler  
-----  
0000000F  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  Unbekannt  
-----  
0000001A  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
-----  
0000001B  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
-----  
0000001C  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
-----  
0000001D  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
-----  
0000001E  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler  
-----  
0000001F  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler  
-----  
0000002F  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  Unbekannt  
-----  
0000003A  Typ:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell:  Genereller Fehler  
          Speziell:  PMMU Zugriffsebenen-Verletzung  
-----  
00008001  Typ:      Recoverable  
-----
```

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library
-----
00008002 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library
-----
00008003 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library
-----
00008004 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library
-----
00008005 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math#?.library
-----
00008007 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library
-----
00008008 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib
-----
00008009 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library
-----
00008010 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device
-----
00008011 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device
-----
00008012 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device
-----
00008013 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
```

```
Speziell: keyboard.device
-----
00008014 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device
-----
00008015 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device
-----
00008020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
-----
00008021 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
-----
00008022 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
-----
00008030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
-----
00008031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
-----
00008032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
-----
00008033 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools
-----
00008034 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
-----
0000800A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library
-----
```

0000800B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library

0000800C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: utility.library

0000800D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keymap.library

00010000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt

00020000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt

00030000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt

00040000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt

00050000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt

00060000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt

00070000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt

00080000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt

00090000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU

Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt

000A0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Device nicht schließen
Speziell: Unbekannt

000B0000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
Speziell: Unbekannt

01000000 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme

01000001 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme

01000002 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch

01000003 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Library-Prüfsumme falsch

01000004 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

01000005 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt

01000006 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server

01000007 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle

01000008 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand

01000009 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben

01000010 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen

0100000A Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet

0100000B Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht

0100000C Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl

0100000D Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht

0100000E Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein

0100000F Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Memory-Header nicht gefunden

010000FF Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf

02000000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library-Probleme

0200000C Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei neuer graphics

0200000D Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics

02000401 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt

02010000 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics: Speichermangel

02010001 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher

02010006 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für langen Frame

02010007 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame

02010009 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas

02010030 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort

0201000A Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher

0201000B Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar

02011234 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar

03000000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler

```
Speziell: layers.library-Probleme
-----
03000001 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
-----
03010000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
-----
04000000 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme
-----
04000001 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
-----
04000006 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
-----
04000009 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
-----
04000010 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
-----
04000011 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
-----
0400000C Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
-----
0400000D Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
-----
0400000E Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Seltsames Echo
-----
```

0400000F Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen

04010002 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Port

04010003 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane

04010004 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung

04010005 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Plane

04010007 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm

04010008 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster

0401000A Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets

0401000B Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster

05000000 Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme

06000000 Typ: Recoverable
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

07000000 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library

Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme

07000001 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

07000002 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl

07000003 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler

07000004 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten

07000005 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl

07000006 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler

07000007 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört

07000008 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei

07000009 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme

0700000A Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler

0700000B Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches

0700000C Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhaftes Overlay

0700000D Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell

0700000E Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen

07010001 Typ: Recoverable
Subsystem: dos.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Kein Speicher für Startup

08000000 Typ: Recoverable
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib-Probleme

08000001 Typ: Recoverable
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Overlays sind für Librarys nicht erlaubt

09000000 Typ: Recoverable
Subsystem: icon.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library-Probleme

0A000000 Typ: Recoverable
Subsystem: expansion.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library-Probleme

0A000001 Typ: Recoverable
Subsystem: expansion.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Freigegebene Speicherregion

0B000000 Typ: Recoverable
Subsystem: diskfont.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library-Probleme

10000000 Typ: Recoverable
Subsystem: audio.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device-Probleme

11000000 Typ: Recoverable

```
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device-Probleme
-----
11000001 Typ: Recoverable
Subsystem: console.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen
-----
12000000 Typ: Recoverable
Subsystem: gameport.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device-Probleme
-----
13000000 Typ: Recoverable
Subsystem: keyboard.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device-Probleme
-----
14000000 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device-Probleme
-----
14000001 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kalibrierung: Suchfehler
-----
14000002 Typ: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang
-----
15000000 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device-Probleme
-----
15000001 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Anfrage
-----
15000002 Typ: Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt
-----
20000000 Typ: Recoverable
Subsystem: cia?.resource
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia.resource-Probleme
-----
21000000 Typ: Recoverable
Subsystem: disk.resource
Generell: Genereller Fehler
```

```
Speziell: disk.resource-Probleme
-----
21000001 Typ: Recoverable
Subsystem: disk.resource
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Get unit hat bereits eine Disk
-----
21000002 Typ: Recoverable
Subsystem: disk.resource
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Interrupt: keine aktive Unit
-----
22000000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource-Probleme
-----
22010000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt
-----
22020000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt
-----
22030000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
-----
22040000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
-----
22050000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
-----
22060000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
-----
22070000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
-----
22080000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
-----
```

22090000 Typ: Recoverable
Subsystem: misc.resource
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt

30000000 Typ: Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bootstrap-Probleme

30000001 Typ: Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung

30018002 Typ: Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics.library

31000000 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench-Probleme

31000001 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar

31000002 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2

31000003 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)

31010009 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kein Speicher
Speziell: GadTools kaputt?

31038009 Typ: Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: icon.library

32000000 Typ: Recoverable
Subsystem: DiskCopy
Generell: Genereller Speicher
Speziell: DiskCopy-Probleme

33000000 Typ: Recoverable
Subsystem: gadtools.library

	Generell:	Genereller Speicher
	Speziell:	gadtools.library-Probleme

34000000	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	utility.library
	Generell:	Genereller Speicher
	Speziell:	utility.library-Probleme

35000000	Typ:	Recoverable
	Subsystem:	Unbekannt
	Generell:	Genereller Speicher
	Speziell:	LawBreaker demonstration alert

80000000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	No alert occured

80000001	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000002	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler

80000003	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Illegaler Adreßzugriff

80000004	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Illegaler Befehl

80000005	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Division durch Null

80000006	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	CHK-Befehlsfehler

80000007	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	TRAPV-Befehl

80000008	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Privilegverletzung

80000009	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Trace

80000010	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000017	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000018	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unechter Interrupt

80000019	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler

80000020	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000025	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000027	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

80000030	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand

80000031	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	FPCP Ungenaues Ergebnis

80000032	Typ:	Deadend
	Subsystem:	CPU
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	FPCP Division durch Null

80000033	Typ:	Deadend

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf

80000034 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler

80000035 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf

80000036 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN

80000037 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert

80000038 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung

80000039 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung

8000000A Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator

8000000B Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator

8000000C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

8000000D Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung

8000000E Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler

```
Speziell: Stackframe-Formatfehler
-----
8000000F Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
-----
8000001A Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
-----
8000001B Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
-----
8000001C Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
-----
8000001D Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
-----
8000001E Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
-----
8000001F Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler
-----
81000000 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme
-----
81000001 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
-----
81000002 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch
-----
81000003 Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Library-Prüfsumme falsch
-----
```

81000004	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

81000005	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt

81000006	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Kein Speicher für Interrupt-Server

81000007	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	InitStruct() einer APTR-Quelle

81000008	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Eine Semaphore ist in illegalem Zustand

81000009	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Bereits freien Speicher freigegeben

81000010	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen

8100000A	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Illegale 68k-Exception verwendet

8100000B	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Verwendung eines aktiven IORequest versucht

8100000C	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Prüfung der Speicherliste schlug fehl

8100000D	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	IO auf geschlossenem IORequest versucht

8100000E	Typ:	Deadend
	Subsystem:	exec.library

Generell: Genereller Fehler
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein

8100000F Typ: Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Memory-Header nicht gefunden

82000000 Typ: Deadend
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: graphics.library-Probleme

83000000 Typ: Deadend
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme

84000000 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme

84000001 Typ: Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ

85000000 Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme

8580DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt

8581DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Unbekannt

8582DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht erzeugen
Speziell: Unbekannt

8583DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht öffnen
Speziell: Unbekannt

8584DEAD Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Device nicht öffnen
Speziell: Unbekannt

8585DEAD	Typ:	Deadend
	Subsystem:	math#?.library
	Generell:	Kann Resource nicht öffnen
	Speziell:	Unbekannt

8586DEAD	Typ:	Deadend
	Subsystem:	math#?.library
	Generell:	I/O-Fehler
	Speziell:	Unbekannt

8587DEAD	Typ:	Deadend
	Subsystem:	math#?.library
	Generell:	Kein Signal
	Speziell:	Unbekannt

8588DEAD	Typ:	Deadend
	Subsystem:	math#?.library
	Generell:	Falsche Parameter
	Speziell:	Unbekannt

8589DEAD	Typ:	Deadend
	Subsystem:	math#?.library
	Generell:	Kann Library nicht schließen
	Speziell:	Unbekannt

86000000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	Unbekannt
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

87000000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	dos.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	dos.library-Probleme

87000001	Typ:	Deadend
	Subsystem:	dos.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unbekannt

87000002	Typ:	Deadend
	Subsystem:	dos.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	EndTask schlug fehl

87000003	Typ:	Deadend
	Subsystem:	dos.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Qpkt-Fehler

87000004	Typ:	Deadend
	Subsystem:	dos.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	Unerwartetes Paket erhalten

87000005	Typ:	Deadend
----------	------	---------

Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FreeVec schlug fehl

87000006 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler

87000007 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Bitmap zerstört

87000008 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste ist bereits frei

87000009 Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Falsche Prüfsumme

8700000A Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Disk-Fehler

8700000B Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches

8700000C Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Fehlerhaftes Overlay

8700000D Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell

8700000E Typ: Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen

88000000 Typ: Deadend
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler
Speziell: ramlib-Probleme

88000001 Typ: Deadend
Subsystem: ramlib
Generell: Genereller Fehler

Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt

89000000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	icon.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	icon.library-Probleme

B1010009	Typ:	Deadend
	Subsystem:	Workbench
	Generell:	Kein Speicher
	Speziell:	GadTools kaputt?

B3000000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Genereller Fehler
	Speziell:	gadtools.library-Probleme

B3010000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kein Speicher
	Speziell:	Unbekannt

B3020000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kann Library nicht erzeugen
	Speziell:	Unbekannt

B3030000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kann Library nicht öffnen
	Speziell:	Unbekannt

B3040000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kann Device nicht öffnen
	Speziell:	Unbekannt

B3050000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kann Resource nicht öffnen
	Speziell:	Unbekannt

B3060000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	I/O-Fehler
	Speziell:	Unbekannt

B3070000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Kein Signal
	Speziell:	Unbekannt

B3080000	Typ:	Deadend
	Subsystem:	gadtools.library
	Generell:	Falsche Parameter
	Speziell:	Unbekannt
