

**Gurus.data**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> Gurus.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 7, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Gurus.data</b>	<b>1</b>
1.1	Gurus.data . . . . .	1

## Chapter 1

# Gurus.data

### 1.1 Gurus.data

< Main >

D r u c k e n

```

GGGGG  U  U  RRRR  U  U  SSSS      99999      99999
G      U  U  R  R  U  U  S      99      99  99      99
G  GG  U  U  RRRR  U  U  SSS      99      99  99      99
G  G  U  U  R  R  U  U      S      99999999  99999999
GGGGG  UUU  R  R  UUU  SSSS      99      99
                                   99      99
***** 99999      99999

```

```

00000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Kein Alert aufgetreten
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
                    Reset.
          LastGURU:   Not specified
-----

```

```

00000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Unbekannt
          ShowGuru:   Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
                    Reset.
          LastGURU:   Not specified
-----

```

```

00000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:   Genereller Fehler
          Speziell:   Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
          ShowGuru:   Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
                    Datenbus auf.
          LastGURU:   Bus error
-----

```

```

00000003  Typ:          Recoverable

```

Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Illegaler Adreßzugriff  
 ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.  
 LastGURU: Bad aligned address

---

00000004 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Illegaler Befehl  
 ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.  
 LastGURU: Not specified

---

00000005 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Division durch Null  
 ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!  
 LastGURU: Division by zero

---

00000006 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: CHK-Befehlsfehler  
 ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.  
 LastGURU: Check instruction

---

00000007 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: TRAPV-Befehl  
 ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.  
 LastGURU: Trap instruction

---

00000008 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Privilegverletzung  
 ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.  
 LastGURU: Privilege violation

---

00000009 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Trace

---

ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.  
LastGURU: Trace mode

---

00000010 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
Showguru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-  
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

00000017 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-  
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

00000018 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unechter Interrupt  
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein  
Busfehler auf.  
LastGURU: Not specified

---

00000019 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

00000020 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

00000025 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.  
LastGURU: Not specified

---

00000027 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.  
LastGURU: Not specified

---

---

00000030 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand  
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.  
LastGURU: Not specified

---

00000031 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis  
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Berechnung.  
LastGURU: Not specified

---

00000032 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Division durch Null  
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathematisch nicht korrekt!  
LastGURU: Not specified

---

00000033 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Unterlauf  
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf  
LastGURU: Not specified

---

00000034 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Operandfehler  
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler  
LastGURU: Not specified

---

00000035 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Überlauf  
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf  
LastGURU: Not specified

---

00000036 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP signalisiert NAN  
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit Interrupt)  
LastGURU: Not specified

---

00000037 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
-----
LastGURU: Not specified
-----
00000038 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
LastGURU: Not specified
-----
00000039 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
LastGURU: Not specified
-----
0000000A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: LineA emulation
-----
0000000B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: Bus error
-----
0000000C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Emulator-Interrupt
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreviert (Was auch immer das
bedeutet!)
LastGURU: Not specified
-----
0000000D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
frequenz!
LastGURU: Coprocessor protocol violation
-----
0000000E Typ: Recoverable
```

Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Stackframe-Formatfehler  
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)  
LastGURU: Format error

---

0000000F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.  
LastGURU: Not specified

---

0000001A Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001B Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001C Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001D Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001E Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler

---

ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000002F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

0000003A Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung  
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).  
LastGURU: Not specified

---

00008001 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: exec.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library

---

00008002 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library

---

00008003 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library

---

00008004 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: intuition.library

---

00008005 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math#.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: math???.library

---

00008007 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: dos.library  
ShowGuru: Unbekannt

---

```

LastGURU: dos.library
-----
00008008  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: ramlib
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: ram.library
-----
00008009  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: icon.library
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: icon.library
-----
00008010  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: audio.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----
00008011  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: console.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: exec.library
-----
00008012  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: gameport.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: graphics.library
-----
00008013  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: keyboard.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: layers.library
-----
00008014  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: trackdisk.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: intuition.library
-----
00008015  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: timer.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: math???.library
-----
```

---

-----  
00008020 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: cia?.resource  
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.  
LastGURU: Not specified  
-----

00008021 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: disk.resource  
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.  
LastGURU: Not specified  
-----

00008022 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: misc.resource  
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.  
LastGURU: Not specified  
-----

00008030 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: bootstrap  
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.  
LastGURU: Not specified  
-----

00008031 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Workbench  
ShowGuru: Fehler in der Workbench.  
LastGURU: Not specified  
-----

00008032 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: DiskCopy  
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte diesen Absturz (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Not specified  
-----

00008033 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gadtools  
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Not specified  
-----

00008034 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab

---

```

Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
0000800A  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  expansion.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  expansion.library
-----
0000800B  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  diskfont.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  diskfont.library
-----
0000800C  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  utility.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  utility.library
-----
0000800D  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  keymap.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00010000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
                   Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
                   Programme die im Hintergrund laufen beenden und
                   evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
                   Oder eine Speichererweiterung kaufen.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
00020000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kann Library nicht erzeugen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Bei der Initialisierung einer Library trat ein
                   Fehler auf.
          LastGURU:  Library initialization failed
-----
00030000  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu
                   öffnen ist fehlgeschlagen.
          LastGURU:  Library failed to open
-----

```

---

00040000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.  
LastGURU: Device failed to open

---

00050000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Resource failed to open

---

00060000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Fehler beim I/O.  
LastGURU: I/O error

---

00070000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: AllocSignal () failed

---

00080000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

---

00090000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close Library

---

000A0000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Device nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close device

---

000B0000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt

---

---

LastGURU: Process creation failed

---

01000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: exec.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüfsummenfehler  
bei Ausnahmen der CPU.  
LastGURU: exec.library

---

01000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des  
Prozessors.  
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

---

01000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-  
ler der Startadresse.  
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

---

01000003 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Library-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens  
ist die Library zerstört.  
LastGURU: Library checksum corrupt

---

01000004 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte  
Library.  
LastGURU: Not specified

---

01000005 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt  
ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhaft-  
er Speicherlisteneintrag.  
LastGURU: Not specified

---

01000006 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server  
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbe-  
handlung.  
LastGURU: Not specified

---

---

01000007 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle  
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht.  
Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.  
LastGURU: InitStruct () of an APTR source

---

01000008 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand  
ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.  
LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

---

01000009 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben  
ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.  
LastGURU: Freeing memory already freed

---

01000010 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen  
ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.  
LastGURU: Not specified

---

0100000A Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet  
ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.  
LastGURU: Not specified

---

0100000B Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

---

0100000C Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library

---

Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl  
 ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem() mit dem Attribut MEMF\_LARGEST stellte sich heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)  
 LastGURU: Sanity check on memory list failed during AvailMem (MEMF\_LARGEST)

---

0100000D Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht  
 ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-Device geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)  
 LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

---

0100000E Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein  
 ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.  
 LastGURU: Stack appears to extend out of range

---

0100000F Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Memory-Header nicht gefunden  
 ShowGuru: AN\_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.  
 LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

---

010000FF Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

---

02000000 Typ: Recoverable  
 Subsystem: graphics.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: graphics.library-Probleme  
 ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library  
 LastGURU: graphics.library

---

0200000C Typ: Recoverable  
 Subsystem: graphics.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Fehler bei neuer graphics  
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().  
 LastGURU: Memory allocation error

---

---

0200000D Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().  
LastGURU: Memory deallocation error

---

02000401 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt  
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-  
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Unsupported font description used

---

02010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: graphics: Speichermangel  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010001 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010006 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für langen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010007 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas  
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht ver-  
gessen: Text() ist eine Funktion der  
graphics.library!  
LastGURU: Not enough memory for text rendering

---

02010030 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
-----
LastGURU: Not enough memory
-----
0201000A Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: BltBitMap: kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
0201000B Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
02011234 Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
03000000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: layers.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library
-----
03000001 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified
-----
03010000 Typ: Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Layers: Speichermangel
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory
-----
04000000 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: intuition.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library
-----
04000001 Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
```

ShowGuru: Typenfehler bei An\_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).  
LastGURU: Unknown gadget type

---

04000006 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.  
LastGURU: Not specified

---

04000009 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not specified

---

04000010 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

04000011 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0400000C Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt  
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intuition fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.  
LastGURU: Not specified

---

0400000D Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen  
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-Message empfangen.  
LastGURU: Not specified

---

0400000E Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library

---

Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Seltsames Echo  
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zugriff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug Speicher für Message-Stack.  
LastGURU: Not specified

---

0400000F Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen  
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden. Nicht genug Speicher für console.device zur Verfügung.  
LastGURU: Not specified

---

04010002 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Port  
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug Speicher für die Erstellung eines Ports mit CreatePort().  
LastGURU: Not enough memory

---

04010003 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Menüs.  
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

---

04010004 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Untermenüs.  
LastGURU: MenuSubItem allocation failed

---

04010005 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer Menüleiste oder für eine Bitplane.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010006 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menü-Leiste.  
LastGURU: Not enough memory

---

---

04010007 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm  
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung  
um einen Screen zu öffnen.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010008 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den  
RastPort des Screens.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier  
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit  
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not enough memory

---

0401000A Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein  
Gadget.  
LastGURU: Not enough memory

---

0401000B Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum öffnen  
eines Windows.  
LastGURU: Not enough memory

---

05000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: math#.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library  
LastGURU: math???.library

---

0580DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0581DEAD Typ: Deadend

---

Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

0582DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library initialization failed

---

0583DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

0584DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Device failed to open

---

0585DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Resource failed to open

---

0586DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: I/O error

---

0587DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: AllocSignal () failed

---

0588DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

---

0589DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library

---

Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close library

---

06000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: Unbekannt  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library  
LastGURU: Not specified

---

07000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: dos.library-Probleme  
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.  
LastGURU: dos.library

---

07000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...  
LastGURU: Not specified

---

07000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: EndTask schlug fehl  
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.  
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

---

07000003 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Qpkt-Fehler  
ShowGuru: Qpkt() während SendPkt() misslang. Ungültiger  
Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen  
eines Datenpakets.  
LastGURU: QueuePacket () failed

---

07000004 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten  
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein uner-  
wartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigen-  
en Programmen der Message-Port eines Prozessors  
verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf  
dem selben zugreift.  
LastGURU: Unexpected packet received

---

07000005 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FreeVec schlug fehl

---

ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.  
LastGURU: FreeVec () failed

---

07000006 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler  
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.  
LastGURU: Disk block sequence error

---

07000007 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Bitmap zerstört  
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.  
LastGURU: Bitmap corrupt

---

07000008 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste ist bereits frei  
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.  
LastGURU: Key already free

---

07000009 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Falsche Prüfsumme  
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.  
LastGURU: Invalid checksum

---

0700000A Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Fehler  
ShowGuru: Diskettenfehler  
LastGURU: Disk Error

---

0700000B Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches  
ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.  
LastGURU: Key out of range

---

0700000C Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhaftes Overlay  
ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches

---

```

                                Überschreiben.
LastGURU: Bad overlay
-----
0700000D  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
          ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                   SHELL (ab Kick 2.0).
          LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
0700000E  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen
          ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen
                   (ab Kick 2.0).
          LastGURU: A filehandle was closed more than once
-----
07010001  Typ: Recoverable
          Subsystem: dos.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für Startup
          ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
                   die Device-Liste.
          LastGURU: Not enough memory at startup
-----
08000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: ramlib-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library
          LastGURU: ram.library
-----
08000001  Typ: Recoverable
          Subsystem: ramlib
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
          ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Librarys oder
                   Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
                   Verwaltungsliste.
          LastGURU: Overlay detected in library seglist
-----
09000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: icon.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: icon.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
          LastGURU: icon.library
-----
0A000000  Typ: Recoverable
          Subsystem: expansion.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: expansion.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU: expansion.library
-----

```

---

0A000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: expansion.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Freigegebene Speicherregion  
ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung  
der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu  
FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der  
Speichererweiterung defekt sein oder Speicher  
wird im Programm falsch angesprochen.  
LastGURU: Freed free region

---

8B000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: diskfont.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: diskfont.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: diskfont.library

---

10000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: audio.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: audio.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device  
LastGURU: audio.device

---

11000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: console.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: console.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device  
LastGURU: console.device

---

11000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: console.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen  
ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window  
nicht öffnen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Console can't open window

---

12000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: gameport.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gameport.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device  
LastGURU: gameport.device

---

13000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: keyboard.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: keyboard.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device  
LastGURU: keyboard.device

---

14000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: trackdisk.device-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: trackdisk.device

---

14000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kalibrierung: Suchfehler  
ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann  
beim Suchen auf Diskette auftreten.  
LastGURU: Seek error during calibration

---

14000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang  
ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt  
beim warten auf einen Timerimpuls auf.  
LastGURU: Error on timer wait

---

15000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: timer.device-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: timer.device

---

15000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte Anfrage  
ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-  
greifen.  
LastGURU: Bad timerequest

---

15000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt  
ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung  
durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!  
LastGURU: Bad power supply

---

20000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: cia?.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: cia.resource-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < CIA.Resources  
LastGURU: cia.resource

---

21000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: disk.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: disk.resource-Probleme  
ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-  
LastGURU: disk.resource

---

```
21000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                   Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                   kannt.
          LastGURU: GetUnit () already has disk
-----
21000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: disk.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU: No active unit for interrupt
-----
22000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: misc.resource-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Misk.Resources
          LastGURU: misc.resource
-----
22010000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not enough memory
-----
22020000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht erzeugen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library initialization failed
-----
22030000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library failed to open
-----
22040000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Device nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Device failed to open
-----
22050000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Resource nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Resource failed to open
```

---

-----

22060000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: I/O error

-----

22070000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: AllocSignal () failed

-----

22080000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

-----

22090000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close Library

-----

30000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: bootstrap  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Bootstrap-Probleme  
ShowGuru: Subsystem ID -> Bootstrap <-  
LastGURU: bootstrap

-----

30000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: bootstrap  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung  
ShowGuru: Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite  
Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:  
Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-  
funden wurde oder defekt ist.  
LastGURU: Boot code returned an error

-----

30018002 Typ: Recoverable  
Subsystem: bootstrap  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-  
picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-  
en)  
LastGURU: Not enough memory

-----

31000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench

---

Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Workbench-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench  
LastGURU: Workbench

---

31000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar  
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

31000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2  
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

31000003 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)  
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

31010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: GadTools kaputt?  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

31038001 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: exec.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library failed to open

---

31038002 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library failed to open

---

31038003 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: layers.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library failed to open

---

31038004 Typ: Recoverable

---

Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: intuition.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: intuition.library failed to open

---

31038005 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: math#?.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: math???.library failed to open

---

31038007 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: dos.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: dos.library failed to open

---

31038008 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: ramlib  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: ram.library failed to open

---

31038009 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: icon.library  
ShowGuru: Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht's nicht!!!  
LastGURU: icon.library failed to open

---

31038010 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: audio.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

31038011 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: console.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library failed to open

---

31038012 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: gameport.device

---

```
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   keyboard.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   layers.library failed to open
-----
31038014  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   trackdisk.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   intuition.library failed to open
-----
31038015  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   timer.device
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   math???.library failed to open
-----
31038020  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   cia?.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library failed to open
-----
31038021  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   disk.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   exec.library failed to open
-----
31038022  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   misc.resource
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038030  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   bootstrap
          ShowGuru:   Unbekannt
          LastGURU:   Library failed to open
-----
31038031  Typ:          Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          Generell:   Kann Library nicht öffnen
          Speziell:   Workbench
          ShowGuru:   Unbekannt
```

---

---

LastGURU: exec.library failed to open

---

31038032 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: DiskCopy  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library failed to open

---

31038033 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: gadtools  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library failed to open

---

32000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: DiskCopy  
Generell: Genereller Speicher  
Speziell: DiskCopy-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy  
LastGURU: DiskCopy

---

33000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Genereller Speicher  
Speziell: gadtools.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: gadtools.library

---

34000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: utility.library  
Generell: Genereller Speicher  
Speziell: utility.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: utility.library

---

35000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: Unbekannt  
Generell: Genereller Speicher  
Speziell: LawBreaker-Demostration  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Unknown

---

80000000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kein Alert aufgetreten  
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim  
Reset.  
LastGURU: Not specified

---

80000001 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim

---

```
Reset.
LastGURU: Not specified
-----
80000002  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
          ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
                   Datenbus auf.
          LastGURU: Bus error
-----
80000003  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Illegaler Adreßzugriff
          ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf
                   Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-
                   fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-
                   fand.Dieser Fehler kommt oft bei indirekter
                   Adressierung vor.
          LastGURU: Bad aligned address
-----
80000004  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Illegaler Befehl
          ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem
                   Programm eine Systemroutine mit falschen oder
                   fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es
                   zu diesem Absturz kommen.
          LastGURU: Not specified
-----
80000005  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Division durch Null
          ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht kor-
                   rekt!
          LastGURU: Division by zero
-----
80000006  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: CHK-Befehlsfehler
          ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahl-
                   enbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die
                   zulässigen Grenzen überschritten wurden.
          LastGURU: Check instruction
-----
80000007  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: TRAPV-Befehl
          ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das
                   V-Flag gesetzt ist.
          LastGURU: Trap instruction
-----
```

---

80000008 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Privilegverletzung  
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.  
LastGURU: Privilege violation

---

80000009 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Trace  
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.  
LastGURU: Trace mode

---

80000010 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

80000017 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

80000018 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unechter Interrupt  
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein Busfehler auf.  
LastGURU: Not specified

---

80000019 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

80000020 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

80000025 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU

---

```
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 5 `Zufalls`-instruktion unter Kick 2.0.
LastGURU: Not specified
-----
80000027 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified
-----
80000030 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified
-----
80000031 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Bere-
          chnung.
LastGURU: Not specified
-----
80000032 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Division durch Null
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
          matisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified
-----
80000033 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000034 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified
-----
80000035 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000036 Typ:      Deadend
```

Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP signalisiert NAN  
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN (`Not-A-Number` mit  
Interrupt)  
LastGURU: Not specified

---

80000037 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

80000038 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: PMMU Einstellung  
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.  
LastGURU: Not specified

---

80000039 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: PMMU Illegale Einstellung  
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).  
LastGURU: Not specified

---

8000000A Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Line 1010 Emulator  
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte  
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur  
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.  
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.  
LastGURU: LineA emulation

---

8000000B Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Line 1111 Emulator  
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte  
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur  
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.  
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.  
LastGURU: Bur error

---

8000000C Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Emulator-Interrupt  
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreiviert. (Was auch immer  
das bedeutet!)  
LastGURU: Not specified

---

8000000D Typ: Deadend

---

Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung  
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.  
 Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein  
 Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des  
 Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor  
 hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-  
 frequenz!  
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

-----  
 8000000E Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Stackframe-Formatfehler  
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige  
 Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese  
 Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abge-  
 speicherten Wert überein, so wird diese Prozes-  
 sor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)  
 LastGURU: Format error

-----  
 8000000F Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt  
 ausgeführt.  
 LastGURU: Not specified

-----  
 8000001A Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 8000001B Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 8000001C Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 8000001D Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

---

```
-----
8000001E  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
8000001F  Typ:      Deadend
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
8000002F  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
          LastGURU:  Not specified
-----
8000003A  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
          ShowGuru:  MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
          LastGURU:  Not specified
-----
80008001  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  exec.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
80008002  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
80008003  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  layers.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
80008004  Typ:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  intuition.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library
-----
```

---

---

80008005 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math#?.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: math???.library

-----

80008007 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: dos.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: dos.library

-----

80008008 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: ramlib  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: ram.library

-----

80008009 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: icon.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: icon.library

-----

80008010 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: audio.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

-----

80008011 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: console.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library

-----

80008012 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gameport.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library

-----

80008013 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: keyboard.device  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library

-----

80008014 Typ: Recoverable

---

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library
-----
80008015 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library
-----
80008020 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008021 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008022 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008030 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified
-----
80008031 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified
-----
80008032 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008033 Typ: Recoverable
```

Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: gadtools  
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).  
 LastGURU: Not specified

---

80008034 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab Kick 2.0).  
 LastGURU: Not specified

---

8000800A Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: expansion.library  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: expansion.library

---

8000800B Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: diskfont.library  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: diskfont.library

---

8000800C Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: utility.library  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: utility.library

---

8000800D Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: keymap.library  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

---

80010000 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Kein Speicher  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal): Programme die im Hintergrund laufen beenden und evtl. die Workbench vom Programm aus schließen. Oder eine Speichererweiterung kaufen.  
 LastGURU: Not enough memory

---

80020000 Typ: Recoverable  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Kann Library nicht erzeugen

---

Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.  
LastGURU: Library initialization failed

---

80030000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Library failed to open

---

80040000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.  
LastGURU: Device failed to open

---

80050000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Resource failed to open

---

80060000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Fehler beim I/O.  
LastGURU: I/O error

---

80070000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: AllocSignal () failed

---

80080000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

---

80090000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close Library

---

---

800A0000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Speziell: Unbekannt  
Generell: Kann Device nicht schließen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close device

-----

800B0000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Speziell: Unbekannt  
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Process creation failed

-----

81000000 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: exec.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüsummenfehler  
bei Ausnahmen der CPU.  
LastGURU: exec.library

-----

81000001 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des  
Prozessors.  
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

-----

81000002 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-  
ler der Startadresse.  
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

-----

81000003 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Library-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens  
ist die Library zerstört.  
LastGURU: Library checksum corrupt

-----

81000004 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte  
Library.  
LastGURU: Not specified

-----

81000005 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt  
 ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.  
 LastGURU: Not specified

-----  
 81000006 Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server  
 ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.  
 LastGURU: Not specified

-----  
 81000007 Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle  
 ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.  
 LastGURU: InitStruct () of an APTR source

-----  
 81000008 Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand  
 ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.  
 LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

-----  
 81000009 Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben  
 ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.  
 LastGURU: Freeing memory already freed

-----  
 81000010 Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen  
 ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.  
 LastGURU: Not specified

-----  
 8100000A Typ: Deadend  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet  
 ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.  
 LastGURU: Not specified

---

8100000B Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

---

8100000C Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl  
ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem() mit dem Attribut MEMF\_LARGEST stellte sich heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Sanity check on memory list failed during AvailMem (MEMF\_LARGEST)

---

8100000D Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

---

8100000E Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein  
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.  
LastGURU: Stack appears to extend out of range

---

8100000F Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Memory-Header nicht gefunden  
ShowGuru: AN\_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.  
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

---

810000FF Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

82000000 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: graphics.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library  
LastGURU: graphics.library

---

8200000C Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei neuer graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().  
LastGURU: Memory allocation error

---

8200000D Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().  
LastGURU: Memory deallocation error

---

82000401 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt  
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-  
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Unsupported font description used

---

82010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: graphics: Speichermangel  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010001 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010006 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für langen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010007 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher

---

Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas  
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!  
LastGURU: Not enough memory for text rendering

---

82010030 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8201000A Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: BltBitMap: kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8201000B Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82011234 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

83000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library  
LastGURU: layers.library

---

83000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.  
LastGURU: Not specified

---

83010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Layers: Speichermangel  
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.  
LastGURU: Not enough memory

---

84000000 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library

---

Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die Flags für das Gadget stimmen.  
LastGURU: intuition.library

---

84000001 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ  
ShowGuru: Typenfehler beim AN\_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).  
LastGURU: Unknown gadget type

---

84000006 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.  
LastGURU: Not specified

---

84000009 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not specified

---

84000010 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

84000011 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8400000C Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt  
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intuition fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.  
LastGURU: Not specified

---

---

8400000D Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen  
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-  
Message empfangen.  
LastGURU: Not specified

---

8400000E Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Seltsames Echo  
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-  
griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug  
Speicher für Message-Stack.  
LastGURU: Not specified

---

8400000F Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen  
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.  
Nicht genug Speicher für console.device zur  
Verfügung.  
LastGURU: Not specified

---

84010002 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Port  
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug  
Speicher für die Erstellung eines Ports mit  
CreatePort().  
LastGURU: Not enough memory

---

84010003 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines  
Menüs.  
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

---

84010004 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines  
Untermenüs.  
LastGURU: MenuItem allocation failed

---

84010005 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer

---

```

                Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory
-----
84010006  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
                    absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
                    sche Position der Menü-Leiste.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010007  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm
          ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
                    um einen Screen zu öffnen.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010008  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
                    RastPort des Screens.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010009  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
                    sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
                    überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
          LastGURU: Not enough memory
-----
8401000A  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
                    Gadget.
          LastGURU: Not enough memory
-----
8401000B  Typ:      Deadend
          Subsystem: intuition.library
          Generell: Kein Speicher
          Speziell: Kein Speicher für neues Fenster
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
                    eines Windows.
          LastGURU: Not enough memory
-----
85000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: math.library-Probleme

```

ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library  
LastGURU: math???.library

---

8580DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8581DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8582DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library initialization failed

---

8583DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

8584DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Device failed to open

---

8585DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Resource failed to open

---

8586DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: I/O error

---

8587DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
-----
LastGURU: AllocSignal () failed
-----
8588DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters
-----
8589DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library
-----
86000000 Typ:      Deadend
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified
-----
87000000 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library
-----
87000001 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified
-----
87000002 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process
-----
87000003 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: QPkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed
-----
87000004 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
-----
```

ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.  
LastGURU: Unexpected packet received

---

87000005 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FreeVec schlug fehl  
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.  
LastGURU: FreeVec () failed

---

87000006 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler  
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.  
LastGURU: Disk block sequence error

---

87000007 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Bitmap zerstört  
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.  
LastGURU: Bitmap corrupt

---

87000008 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste ist bereits frei  
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.  
LastGURU: Key already free

---

87000009 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Falsche Prüfsumme  
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.  
LastGURU: Invalid checksum

---

8700000A Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Fehler  
ShowGuru: Diskettenfehler  
LastGURU: Disk Error

---

8700000B Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: Taste außerhalb des Bereiches  
 ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.  
 LastGURU: Key out of range

---

8700000C Typ: Deadend  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Fehlerhaftes Overlay  
 ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches Überschreiben.  
 LastGURU: Bad overlay

---

8700000D Typ: Deadend  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell  
 ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder SHELL. (Ab Kick 2.0)  
 LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

---

8700000E Typ: Deadend  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen  
 ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen. (Ab Kick 2.0)  
 LastGURU: A filehandle was closed more than once

---

87010001 Typ: Deadend  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Kein Speicher  
 Speziell: Kein Speicher für Startup  
 ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.  
 LastGURU: Not enough memory at startup

---

88000000 Typ: Deadend  
 Subsystem: ramlib  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: ramlib-Probleme  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: ram.library

---

88000001 Typ: Deadend  
 Subsystem: ramlib  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt  
 ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.  
 LastGURU: Overlay detected in library seglist

---

89000000 Typ: Deadend  
 Subsystem: icon.library  
 Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: icon.library-Probleme  
 ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library  
 LastGURU: icon.library

-----  
 8A000000 Typ: Recoverable  
 Subsystem: expansion.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: expansion.library-Probleme  
 ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library  
 LastGURU: expansion.library

-----  
 8A000001 Typ: Recoverable  
 Subsystem: expansion.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Freigegebene Speicherregion  
 ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung  
 der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu  
 FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der  
 Speichererweiterung defekt sein oder Speicher  
 wird im Programm falsch angesprochen.  
 LastGURU: Freed free region

-----  
 8B000000 Typ: Recoverable  
 Subsystem: diskfont.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: diskfont.library-Probleme  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: diskfont.library

-----  
 A1000000 Typ: Deadend  
 Subsystem: disk.resource  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: disk.resource-Probleme  
 ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-  
 LastGURU: disk.resource

-----  
 A1000001 Typ: Deadend  
 Subsystem: disk.resource  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Get unit hat bereits eine Disk  
 ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte  
 Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-  
 kannt.  
 LastGURU: GetUnit () already has disk

-----  
 A1000002 Typ: Deadend  
 Subsystem: disk.resource  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Interrupt: keine aktive Unit  
 ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.  
 LastGURU: No active unit for interrupt

-----  
 A2000000 Typ: Deadend  
 Subsystem: misc.resource  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: misc.resource-Probleme  
 ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: misc.resource

---

B1000000 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Workbench-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench  
LastGURU: Workbench

---

B1000001 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar  
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1000002 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2  
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1000003 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)  
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1010004 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.  
LastGURU: Not specified

---

B1010006 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().  
LastGURU: Not specified

---

B1010007 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().  
LastGURU: Not specified

---

B1010008 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher

---

Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum  
Tool-Menü.  
LastGURU: Not specified

---

B1010009 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: GadTools kaputt?  
ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-  
Menü.  
LastGURU: Not specified

---

B2000000 Typ: Deadend  
Subsystem: DiskCopy  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: DiskCopy-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy  
LastGURU: DiskCopy

---

B3000000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gadtools.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3010000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3020000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3030000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3040000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3050000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library

---

Generell: Kann Resource nicht öffnen  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 B3060000 Typ: Deadend  
 Subsystem: gadtools.library  
 Generell: I/O-Fehler  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 B3070000 Typ: Deadend  
 Subsystem: gadtools.library  
 Generell: Kein Signal  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 B3080000 Typ: Deadend  
 Subsystem: gadtools.library  
 Generell: Falsche Parameter  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

-----  
 B3090000 Typ: Deadend  
 Subsystem: gadtools.library  
 Generell: Kann Library nicht schließen  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

```

****      ****      ****      ****      ****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   * *   *   *   *   *   *   *   *
*   **   *   *   *   *   ***** *   *****
*           *   *   **           **           *
*           *   *   *****   *****   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   **   *   *   *   *   *   *   *
*   * *   *   *   **   *   *   *   *****   ***
*   * *   *   **   *   *   *   *   **   **   **   **   Main
****      ***** ***** *****   *****   **   **   **   ***
                                           *****
**   **   **   **   **   **   **   **
**   **   **   **   *   *   **
**   **   ***** *****   **   ****

```