



Pooh's Strip

©1997, Tomohiko Shimizu as pooh, ALL RIGHTS RESERVED.

ソフト名 : Pooh's Strip 1.7 コントロールバー項目パッケージ

配付方法 : シェアウェア (¥500 /シェアウェア送金代行サービス#2089)

転載方法 : 転載可 事前にメールにて許諾

作者 : 清水 友彦 / MHF00152

掲載者 : 同 上

動作環境 : 日本語をサポートする MacOS 7.1 以上または MacOS 8 , 8.5 のシステム環境

コントロールバーまたは Control Strip が必要

開発環境 : Power Macintosh G3 MT 266 (MacOS 8.5 日本語版)

開発言語 : CodeWarrior IDE 3.1 (Pro3)

圧縮方法 : StuffIt Deluxe 4.5 自己解凍ファイル

汚染対策 : Norton AntiVirus 5.0.1

コメント :

以前リリースした"Pooh's Strip" に収録されていた数点のモジュールのバージョンアップならびに新規モジュールを追加したパッケージです。

コントロールバー項目は従来はパワーブック専用の機能でしたが、新機種のデスクトップ機では標準で利用可能になりました。一度利用すると手放せないコントロールバーの利便性を、是非体験してみてください。

「パッケージ収録モジュール一覧」

1) DeskPat Strip : デスクトップパターンを一定時間毎に変更します。

2) Audio CD Strip : AppleCD の操作・トラック表示をします。

3) Dates Strip : 日本の祝日をサポートするカレンダーを表示します。

4) MoonLife Strip : 月齢カレンダーを月アイコンと月齢名で表示します。

5) OpenSesami Strip : アプリケーション起動・スクリプト実行・一般書類のオープンができます。エイリアスにも対応しています。

- 6) OpenTray/ATAPI Strip , OpenTray/SCSI Strip: 内蔵 CD-ROM トレイを開きます。
- 7) RAM Watch Strip : PRAM と使用メモリ容量を監視します。
- 8) Taian Strip : 六曜六輝をアイコンまたは文字記述で表示します。
- 9) WorldClock Strip : 主要国の現在時刻や都市情報を表示します。
- 10) PPP/Modem Strip: 主要なインターネットソフトの起動 , アクセス時の認知をサポートしています。
- 11) Favorite/Mail Strip , Favorite/WWW Strip , Favorite/FTP Strip : よく使う項目に保存したロケーション・ファイルを用途別に選別して表示します。
- 12) InternetProfile Strip : インターネットまたはインターネット接続アシスタントを用いて設定したインターネット・プロファイルを切り替えます。
- 12) DietStrip : コントロールバー項目の不要な設定情報を削除できます。

1. セットアップ方法

1) これまでコントロールバーを利用したことがない方は，最初に"コントロールバー"をインストールして下さい。

2) システムフォルダ内に準備されている "コントロールバー項目" というフォルダのなかに任意のモジュールを入れた後，マックをリスタートさせて下さい。

MacOS 8 専用のモジュールを MacOS 7.6.1 以前のシステム環境にインストールしないで下さい。

MacOS 8.5 専用のモジュールを MacOS 7.6.1 以前または MacOS 8 の各システム環境にインストールしないで下さい。

MacOS 8 環境であれば，システムフォルダにモジュールをドラッグするだけで，自動的に所定のフォルダにインストールされます。



注) DietStrip はアプリケーションですので，ディスクの任意の場所に置き，ダブルクリックして動します。

2. モジュールの機能紹介

1) RAM Watch Strip 項目

機能： マック起動時に PRAM の状態を監視した後，約 3 秒毎に現在使用しているメモリ容量をコントロールバー上に表示します。PRAM に不当な情報が記録されている場合は，コントロールバー上に表示されるアイコンが「ばつ印」になります。

アイコン横に表示される比率は，現在搭載されている全てのメモリ容量を 100%として現在の消費率（システムヒープとアプリケーションヒープの合計）を示します。

操作： コントロールバーに表示されている RAM Watch Strip アイコンをクリックすると表示幅を交互に切り替えることができます。直前に採用した表示幅は次回使用の際に記録されます。

2) OpenSesami Strip 項目

機能： アプリケーションの起動・コンパイル済スクリプトの実行ならびに一般書類を開くことができます。

操作： 同項目をインストールしマックをリスタートすると，システムフォルダ内に "OpenSesami folder" というフォルダができています。

同フォルダのなかにアプリケーション・コンパイル済スクリプト・一般書類あるいは各エイリアスを入れて下さい。コントロールバー上で同モジュールをクリックすると表示されるメニューに，同フォルダに入れたファイル名が掲示されます。メニューから任意のファイル名を選択すれば起動・実行またはオープンすることができます。

メニューに掲示されるファイル名の表示形式は以下の意味を示します。

プレイン表示：アプリケーションまたは一般書類であることを示します。

太文字表示：コンパイル済スクリプトファイルであることを示します。

イタリック表示：エイリアスファイルであることを示します。

3) Taian Strip 項目

機能： 日々(1994年12月-1998年12月)の六曜六輝をアイコンまたは文字表記で表示します。

また、モジュール使用中に曜日が変われば、六曜六輝の表示も自動的に更新されます。

操作： コントロールバー上で同モジュールをクリックすると表示されるメニューを利用してアイコンまたは文字表記のいずれかを選択して下さい。選択した表記方式は、次回使用のために記録されます。

4) Audio CD Strip 項目

機能： Apple CD または同製品に準拠した CD-ROM ドライブにセットされた Audio CD の操作ならびにトラック数の表示をします。

操作： Audio CD-ROM をマックに接続されている CD ドライブにセットして下さい。

セット完了後、各ポップアップメニューの項目が使用できる状態になります。

Eject CD disc：セットされている Audio CD を取り出します。

Go Prev track：ひとつ前のオーディオトラックに移動し再生します。(再生時有効)

Go Next track：ひとつ後のオーディオトラックに移動し再生します。(再生時有効)

Pause music：再生中のサウンドを一時停止または再生再開します。

Stop music：再生中のサウンドを停止します。

Play music：サウンドの再生を開始します。

注) オーディオデータ以外の内容(ソフトや再生画像など)を含む CD では正常に動作しないことがあります。

5) WorldClock Strip 項目 (MacOS 8 環境のみ)

機能： 主要 18 ヶ国の日付・時刻ならびに国コード・地域コードを表示します。Saving time(サマータイム)にも対応しています。

操作： ポップアップメニューで都市名を指定し、同メニュー内"Show world clock..."を選択すれば指定した都市に関する情報を表示します。一度選択したメニュー項目は保存されますので、マックの再起動に係わりなく常に一定の情報を表示できます。



6) Dates Strip 項目 (MacOS 8 環境のみ)

機能： カレンダーを表示し、任意の月に移動することが可能です。また、日曜日・日本の祭日・振替休日の表示をサポートしています。

操作： コントロールバーに表示されている Dates Strip アイコンをクリックすると今月のカレンダーが表示されます。マックをリスタートしなければ前回表示時のカレンダー内容が保存されます。

左ボタン：前月のカレンダー表示に移動します。

中央ボタン：今月のカレンダー表示に戻ります。

右ボタン：翌月のカレンダー表示に移動します。

Hide：カレンダー表示を消します。



256色以上のカラー環境では本日の日付がアウトライン表示、日曜・休日が赤色表示になります。

16色以下の環境では本日の日付がアウトライン表示、日曜・休日が太文字表示になります。なお、日本の祭日については1998年の暦を採用しています。

7) MoonLife Strip 項目

機能： 月齢カレンダーです。現在の月の形と月齢名をコントロールバーのなかに表示します。また、モジュール使用中に曜日が変われば、月齢情報の表示も自動的に更新されます。

操作： コントロールバーに表示されている MoonLife Strip アイコンをクリックすると表示幅を交互に切り替えることができます。採用した表示幅は次回使用のために記録されます。

注) 月齢は、月の平均周期に基づき算出しています。

注) Desktop Strip では表示幅を変更するとリスタートが必要であることを確認しています。

8) OpenTray Strip 項目

機能： 拡張機能「OpenTray」のコントロールバー項目版です。SCSIタイプは内蔵CD-ROM"SCSI ID #3"を開くことができます。ATAPIタイプはアップル純正のATAPI仕様のCD-ROMを開くことができます。

操作： アイコンボタンを押下すれば、内蔵CD-ROMのトレイを開くことができます。

9) DeskPat Strip 項目 (MacOS 8 環境のみ)

機能： MacOS 8 環境ではデスクトップパターンを自由に変更できるとはいえ、いつも同じパターンでは飽きてしまいます。DeskPat Strip は、Macintosh の起動時または定期的にデスクトップパターンを変更することができます。

操作： DeskPat Strip のアイコンを押下して表示されるメニューから操作を行います。

標準デスクパターンを使用：システム標準のデスクトップパターンを使用します。

専用デスクパターンを使用：ユーザが独自に追加したデスクトップパターンを使用します。注 1)

順番に表示：デスクトップパターンファイルに収録させている順に変更します。

ランダムに表示：ランダムな順番でデスクトップパターンを変更します。

起動時のみ変更：Macintosh の起動時にのみデスクトップパターンを変更します。

1 時間毎に変更：1 時間毎にデスクトップパターンを変更します。注 2)

2 時間毎に変更：2 時間毎にデスクトップパターンを変更します。注 2)

手でデスクパターンを変更：手動でデスクトップパターンを変更します。

元のパターンに戻す：オリジナルのデスクトップパターンに変更します。

注 1) "デスクトップピクチャ"コントロールパネルを利用して、ユーザが独自のパターンを追加した内容を適用します。したがって、"デスクトップピクチャ"が標準でサポートしているパターンは対象外となります。

注 2) Macintosh 起動後、所定の時間内はデスクトップパターンは変更されません。例えば、「1 時間毎に変更」を選択すると、起動して 1 時間経過しないと最初の効果が現れません。以降は、定期的にデスクトップが変化します。

注 3) ピクチャイメージを壁紙に利用している場合は DeskPat Strip の効果がなく、常に採用したピクチャイメージが優先されます。

注 4) 標準デスクパターンを使用を選択時、"デスクトップピクチャ"コントロールパネルを開いたままにしておくと、デスクトップパターンは変更されません。


10) PPP/Modem Strip 項目(MacOS 8 環境のみ)

機能： MacOS 8 が標準にインストールするインターネット関連ソフトの起動，インターネットの接続・切断時の認知音を鳴らすことができます。

操作： 起動したい項目を選択して下さい。

注 1) FTP クライアント，WWW ブラウザ，電子メールの各項目は，"InternetConfig"で設定済みのヘルパーアプリケーションが採用されます。

注 2) 同モジュールは，MacOS 8 標準の OpenTransport/PPP 環境でのみ有効です。FreePPP 等を利用した環境では動作しません。




注 3) インターネットの接続・切断時の認知音は，TCP/IP がメモリにロードされたタイミングに鳴るようにしています。

11) Favorite/Mail , WWW , FTP Strip 項目(MacOS 8.5 環境のみ)

機能： MacOS 8.5 では，8 種類のインターネット・ロケーション・ファイルをサポートしています。これらを「よく使う項目」に保存し始めると，次第にアップルメニューから目的のロケーションを選択しやすくなります。Favorite/Mail は電子メールアドレス，Favorite/WWW は WWW ページアドレス，Favorite/FTP は FTP アドレスを「よく使う項目」から選別して表示し，選択・実行を可能にします。

操作： 実行したいロケーション・ファイル名を選択して下さい。

(注) "/" が記述されているアドレス名称(URL)部分については，"." に表示の都合上変換しています。もとのファイル名には影響はありません。



12) InternetProfile Strip 項目(MacOS 8.5 環境のみ)

機能： インターネットまたはインターネット接続アシスタントを用いて作成した複数のインターネット・プロフィールを切り替えます。チェックマークが付いている項目名が、現在使用中のプロファイルです。

操作： 切り替えたいインターネット・プロフィール名を選択して下さい。



13) DietStrip ツール

機能： 様々なコントロールバー項目を長い間使用していくと、既に使用していない項目用の初期設定情報が削除されずに残ってしまいます。容量面では無視できるほど小さな内容が多いのですが、やはり気持ちの良いものではありません。同ツールは現在記録されている全ての設定情報を表示し、不要と思われるものを簡単に削除することができます。

操作： ダブルクリックして起動して下さい。コントロールバーもしくは Desktop Strip が使用中であれば、すべての初期設定情報をリスト化して表示します。リスト上で不要な設定名を選択し、"Delete" ボタンを押せば該当情報が削除されます。

注) 以前コントロールバーを利用した後、途中で Desktop Strip に切り替えた場合、DesktopStrip は、コントロールバー用の初期設定ファイルを継続して使用します。このケースの場合は、DietStrip では使用環境を正確に把握できませんので自動的に終了してしまいます。

3. シェアウェアについて

Pooh's Strip はシェアウェアです。試用期間 2 週間後、引き続きご使用になられる場合シェアウェア代金をお支払い下さい。代金はあなたのお気持ちの範囲で結構です。但し、NIFTY-Serve シェアウェア送金代行システムをご利用になられる方は、500 円固定とさせていただきます。

代金の支払方法は下記の銀行口座への振り込みか NIFTY-Serve シェアウェア送金代行システムにてお願いいたします。代金送金後お手数ですが電子メールまたは普通郵便でご連絡下さい。折り返しユーザ登録番号をお知らせいたします。

「NIFTY-Serve シェアウェア送金代行システムをご利用になる場合」

SW 番号：2089

GO SWREG でご利用いただけます。

「銀行振込をご利用になる場合」

第一勧業銀行 大手町支店 普通預金 1819890

口座名義 清水 友彦 (しみず ともひこ)

電話番号 03-3298-7611 (電話でのご連絡は固くお断りいたします)

現住所：〒143-0011 東京都大田区大森本町 2-4-2 0-1 3 0 5

電子メールアドレス：tomohiko@gol.com (インターネット)

MHF00152@nifty.ne.jp (NIFTY-Serve)

ホームページ：<http://www2.gol.com/users/tomohiko/>

4. パッキングリスト

- 1) ソフトウェア："Pooh's Strip 1.7"
- 2) ドキュメント："Pooh'sStrip 操作マニュアル"

5. 留意事項

--配布条件--

- 1) 同ソフトを配布する場合は、上記パッキングリストの内容でお願いします。
- 2) 非営利目的の転載、譲渡などは自由に行なうことができます。但し、実際に使用する場合には、上記記載のシェアウェア代金を支払って下さい。
- 3) 商業目的で配付、転載、掲載をなさる際は、出来るだけ事前にご連絡下さい。

--その他--

- 1) 本ソフトに係る著作権は作者自身に帰属しますので、通常の方法で保護して頂くようお願いします。
- 2) 同ソフトを使用したことにより生じた損害に関しては、一切責任を負うことはできませんので、予めご了承下さい。
- 3) シェアウェア代金の支払いは、今後のサポート・苦情対応 等、一切を保証するものではありません。

6. 開発履歴

1998年10月01日 バージョン 1.8

- (1) Favorite/Mail , Favorite/WWW , Favorite/FTP の各項目を新規追加
- (2) InternetProfile Strip 項目を新規追加
- (3) OpenTary Strip に ATAPI 仕様の CD-ROM をサポートするモジュールを新規追加
- (4) NetStuff Strip を PPP/Modem Strip に名称変更及びアイコンを変更
- (5) OpenSesami Strip のアイコンを変更し、スクリプト処理仕様を一部改善
- (6) 全てのモジュールについて終了時の処理を改善
- (7) 開発環境を CodeWarrior Pro 3.1 に変更しコンパイル及びリンクを再実行
- (8) 操作マニュアル作成ツールを Office98 に変更