

# **TextLoaderNG - Release V1.13 documentation**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> TextLoaderNG - Release V1.13 documentation	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		April 14, 2022

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>TextLoaderNG - Release V1.13 documentation</b>	<b>1</b>
1.1	TextLoaderNG - Release V1.13 documentation . . . . .	1
1.2	Auf gehts! . . . . .	2
1.3	Goil da sin se ja widda... . . . . .	2
1.4	Tja so isses halt . . . . .	3
1.5	Fuck . . . . .	4
1.6	Fuck . . . . .	4
1.7	Na geht die Pest ab??? . . . . .	5
1.8	Was bringt die Zukunft? . . . . .	5
1.9	Probleme Ochnöö... . . . . .	6
1.10	Features (Viehtschaß) . . . . .	6
1.11	Was wird gebraucht? . . . . .	8
1.12	Getestet? - Aber sicher doch! . . . . .	9
1.13	Fragen zum Programm . . . . .	9
1.14	Beschreibung des Programms . . . . .	11
1.15	Die Systemmeldungen . . . . .	11
1.16	Menü . . . . .	12
1.17	Menu . . . . .	14
1.18	Editor . . . . .	17
1.19	Clipboard . . . . .	19
1.20	Rexx . . . . .	19
1.21	Mein kleiner Lebenslauf . . . . .	20
1.22	Filetypes . . . . .	24
1.23	Shaveware-Demo Version . . . . .	25
1.24	Für wen? Warum? Weshalb? . . . . .	26
1.25	Klar doch... . . . . .	27
1.26	Installer . . . . .	27

## Chapter 1

# TextLoaderNG - Release V1.13 documentation

### 1.1 TextLoaderNG - Release V1.13 documentation

=====  
TextLoaderNG Version 1.13 Date: 28.Mar.1999  
=====

UPDATE FOR V1.0 - 1.11!

Produced by Jochen Grus and Pascal Gisin

© 1997-99 by Force/DarkSide

Contact:

Jochen.Grus@Rhein-Main.Net  
- GERMANY -

or

PGisin@Nextron.ch  
- Swiss -

>>> Auf gehts! Mach hin! Lesen Mann! Read it! <<<  
Get new Updates and other Software from Pascal Gisin's HOMEPAGE ↵  
on:

[www.nextron.ch/~force/](http://www.nextron.ch/~force/)

Send Keyfile-Orders to: PGISIN@NEXTRON.CH

Send Bug-Reports or Questions for the TLNG to:

Jochen.Grus@Rhein-Main.Net

(If you want new filters please send two different documents!)

PS: Best resolution for this Guide min.: 1024\*768!

Freely Distributable w/all files intact! coz it's SHAREWARE

## 1.2 Auf gehts!

=====  
TextLoaderNG Version 1.13 - 28.Mar.99  
=====

Vorwort und der ganze Rest

Features

What did i need ?

-> Instructions

Registration

Copyrights

Last Changes !!!

AND REMEMBER: WE COULD BE HEROES (D.BOWIE) BUT WE ARE USING M... ↵  
!!!

## 1.3 Goil da sin se ja widda...

=====  
Bestellungen und Anfragen können unter:

Jochen.Grus@Rhein-Main.Net

or

PGISIN@NEXTRON.CH

or

Die Registrierung kostet nur DM 15.- (Europe)

You can order the Keyfile for 15 DM outside Europe or inside

E-Mail adress: Jochen.Grus@Rhein-Main.Net  
or: PGISIN@NEXTRON.CH

Get new Updates and other Software from Pascal Gisin's HOMEPAGE on:

www.nextron.ch/~force/

Send Keyfile-Orders to: PGISIN@NEXTRON.CH

Send Bug-Reports or Answers for the TLNG to:

Jochen.Grus@Rhein-Main.Net

(If you want new filters please send two different documents!)

You will get than an keyfile to use the SAVE FUNCTIONS !!!

=====

Der Keyfile kann per E-MAIL oder auf den Postweg (bitte nicht) verschickt werden.

\*\*\*\*\* →

!!! DER ALTE TEXTLOADER (7.XX) BLEIBT WIE BISHER CARDWARE !!!

\*\*\*\*\* ←

## 1.4 Tja so isses halt

Vorwort:

=====

Ich brauchte einen Hex-Converter, da mein altes Programm leider nicht mehr auf OS3.1 bzw. 68060 läuft.

Erst habe ich einige Programme vom AmiNet ausprobiert (leider alle), aber die können nur einzelne Zeichen übersetzen, außer einem, dieses schreibt aber noch die Location etc...

Also habe ich den TextLoader genommen, da ja eigentlich schon alles vorhanden war...

Nun und weil ich dann merkte wie einfach doch alles so ist auf der Erde und ihrer Vielzahl von Dokumenten und ich einfach im Rausch der HEX-Zahlen wahr, dachte ich mir es könne nicht schaden ein wenig mehr in das vorhandene Programm einzubauen...

Ach und wenn einer mal richtig Bock hat, ein neues Guide zuschreiben, dann soll er es gefälligst tun...

English:

=====

I needed a Hex-Converter, coz my old program didn't work under OS3.1 and 68060.

I tested all converters from the AmiNet but the result wasn't good enough for me. I need to translate whole files to HEX and not only one character...

So i used the TextLoader coz there were already the parts what i needed...

After finished the HEX converter i founded out that all other things are so easy and i started with the rest...

## 1.5 Fuck

Faster filter/converter code...

Goto ->  
Last Changes !!!

## 1.6 Fuck

INFO:

-----

Changes to V1.01 - AmiNet version

- Faster filter/converter code...
- Removed BUG (Aaarghh) from the Toolbox...

When the toolbox was on and you type j or n the program quits... (Fuck)

Changes to V1.10

- Finished Word8 filter.
- Faster filters for Word7 and Word8
- RTF filter
- ANSI filter

### Changes to V1.11

- Added Clipboard to TLNG
- Added RexxPort
- Added Upper and LowerCase

### Changes to V1.12

- Fixed locale problem

TLNG started only with the german locales...

!Thanks to Joe Solinsky for the bug report!

- Added Preferences to the menu

Now you can select the pathes/files for:

Viewer, Viewer (Packer), Helpguide and Rexxmodules.

- Fixed Help menuitem (see above)
- Fixed Load Picture and Picture(PP) menuitems (see above)
- Fixed Lower/Uppercase
- Added empty Rexx menuitems for users...

## 1.7 Na geht die Pest ab???

=====  
Speed? - Goil!  
=====

- Tja, auf meinen 60'er läuft das Programm richtig gut...
- Auf'n 60'er vom Martin ooch...

## 1.8 Was bringt die Zukunft?

=====  
Was bringt die Zukunft?  
=====

- Mehr Filter, wenn man es will !!!
- More filter if needed !!!

## 1.9 Probleme Ochnöö...

=====

Nicht so richtige Probleme:

=====

- Bug at Version 1! (AmiNet)

goto  
Last Changes !!!  
for more informations...

## 1.10 Features (Viehtschaß)

=====

Features:

=====

Stand: 25.Feb.1999

\* Filter für:  
Word 6-8 (WIN), Word2 (MAC), Word6 (DOS),  
WordPerfect5 (5.1) (MAC/DOS/WIN), MSWorks4,  
WordWorth5+7, FinalWriter97, AmiWriter 1.2,  
ANSI, RTF und irgendwas anderes was ich  
schon wieder vergessen habe...

\* Konverter:

Alg. Textkonverter, d.h die geladene Datei  
wird in ein lesbare Textformat gewandelt.

\* Speichern der Dokumente: (Save Modules)

ASCII, FTXT, HTML und RTF

\* Texte verschlüsseln

\* Und noch'n paar andere Dinge, die ich irgendwann  
mal aufschreiben werde...

English:

Filter for:

- Word 5.0 DOS \$
- Word 6.0 DOS \$
- Word 4&5 MAC \$
- Word 5.1 MAC \$
- Word 6.0 WIN (rel5)
- Word 7 (rel6)

\* Format will be holded.

but not, if somebody uses a special keycode.

TAB's can't be set right, because if you take a look with a HEX-Editor to the texts you will see only one code for the TAB and nothing more. If you create a scalable TAB with f.e. Word than the TAB is still a TAB...

If there was a graphics at the document you will get following lines at the picture position:

Eingebettetes Bild blabla...

If a line uses more than 250 characters the TLNG will split this line with - and will continue at the new line.

Time to convert: between 10 & 25 seconds (depends on the size of the document ←  
)  
(68060)

- Word 8 (rel2)

\* see Word7

Time to convert: between 10 & 25 seconds (depends on the size of the document ←  
)  
(68060)

- MSWorks 5.0 \$
- WordPerfect 5.0 \$
- WordPerfect 5.x \$
- WordStar 5-7 \$
- RTF (rel1)
- ANSI (rel1)

\$ = Tested only with one document that means no guarantee if these filters really working... But why not.

I will need two documents with different texts to get the right textpositions and codes...

Amiga:

-----

- AmigaWriter 1.2 (rel4) Finished

\* Shit...

Sometimes they are using \$09 sometimes \$0B for the Return or the paragraphs and sometimes they using nothing for it.

If a line uses more than 250 characters the TLNG will split this line with - and will continue at the new line.

- FinalWriter 5.0 & 97 (rel2) Finished

- \* If there is an character at the start of a line or in a line than there was a special attribute...

Didn't work with older formats...

#### - WordWorth 5-7 (rel4) Finished

- \* If there is an character at the start of a line or in a line than there was a special attribute...

If a line uses more than 250 characters the TLNG will split this line with - and will continue at the new line.

#### - ProText 5 & 6

- \* You can load these documents with the normal LOAD command or with the Converter, but than you must delete the first 10 lines...

(Converter: better format but it takes more time to load the text)

#### Converter: (rel4) Finished

#### - All kind of files/documents can be converted to a normal text, that means you will get only the readable part of the loaded file and no üþýñ etc.

-----  
!!! You can stop the CONVERTING with the button !!!  
!!! which is located at the left editorborder (X) !!!  
-----

#### - Crypt & Uncrypt text - Search&Replace

## 1.11 Was wird gebraucht?

=====

Was wird für das Programm gebraucht?

=====

Min.:  
-----

Amiga, 68020, 4MB Memory, HD

Screenmode: Scheißegal (doesn't matter)

Better:  
-----

68040, 68060, PPC60x, more memory, more HD's & CD drive or more CD drives etc...

Workbench3.x (1.3-2.x ???)

## 1.12 Getestet? - Aber sicher doch!

=====  
Programm an sich, wurde getestet mit:  
=====

Jochen:

- Einen AMIGA (Was nur???)
- inkl. 68060/604 (Ach so... wow!)
- PicassoII-Karte (Hmm, läuft immer noch)
- CyberVision3D/PPCCGX (GOIL)
- Mit ner Menge HD's (24GB)
- Mit ein wenig RAM (128+2)
- Mit AGA-Auflösungen (Hat mich ziemlich fertig gemacht... Heul)
- Mit CyberGraphX Version 2.2x
- Mit CyberGraphX Version 4.x (und alle 3er-Versionen) (Goil)
- N paar Brenner und paar CD Laufwerke.
- SyncMaster 20'

Ein Wort zu CGX4.0: Scheiße, Mann ist die Version scheiße!!!

Da zahlt man Geld für ein Update, und dann crasht das Ding ohne Sinn und Verstand den Computer und man denkt da ist ein neuer Virus am werkeln...

- PS.: VLAB-Motion, CD-Laufwerke, CD-Brenner, SCSI-Karten, Sound-Karten Digitizer, etc machen keine Probleme, da Sie nicht direkt angesprochen werden. (Warum auch! Hehehe... Wollte nur noch irgendwas Sinnloses ↔ schreiben)
- Ach ja, mit MagicMenu V2.xx sieht das Programm auch besser aus...
- Ach und noch was: CGFX3.0 läuft ab Version r66 auch mit der PicassoII(+) und noch mit ein paar anderen Grafikdingern... (Wollt ich euch ja nur mal sagen... Grmbl!)

Pascal:

- Amiga600: 2mb Chip-Ram, 8mb Fast-Fram, 400mb Festplatte, 68'030 CPU 40 Mhz, 2. Disklaufwerk, Epson Stylus ColorII, Bahn Boostar Highscreen v33.6 Modem, Digitizer,

## 1.13 Fragen zum Programm

=====  
Fragen zum Programm:  
=====

\* Frage:

-----  
Welche Software wurde getestet???

+ Antwort:

-----  
Workbench 3.1 (Kicher!)

\* Frage:

-----  
Welche Screenauflösungen wurden (nicht) getestet?

+ Antwort:

-----  
ECS - (Geht bestimmt! Aber mit mind. 8 Farben hahaha

- Sogar getestet! - Hab ich mir fast gedacht... Kicher)

\* Frage:

-----  
Welche Systeme wurden nicht getestet?

+ Antwort:

-----  
ECS oder war es ESCape AMIGA's (Sprich A2/3000... Grööl Kreisch)  
(Ich lach mich kaputt - Hallo Killer...)

\* Frage:

-----  
Welche CPU's wurden getestet???

+ Antwort:

-----  
68020 (16 Mhz mit 2 MB Chip) Oje...  
68030 (40 Mhz A600) Huhu Pascal...  
68030 (25-30 Mhz A2000 mit 8 MB 32-Bit Ram) Fuck... aber nur weil's der Killer ↵ ist...  
68030 (50 Mhz Blizzard mit 16 MB 32-Bit Ram) Net schlecht...  
68040 Keine Ahnung - Aber warum nicht?  
68060 (66 Mhz Blizzard mit 64 MB 32-Bit Ram und eine 50 Mhz Cyberstorm mit 32 MB ↵ und  
mal mit ner 50 Mhz Cyberstorm mit 82 MB 32-Bit Ram (Martin du Sack, dafür ↵ habe  
ich mehr HD's!!!) Goil...  
604 (240 MHZ ner unmenge RAM... - Martin, du noch größerer Sack! If somebody ↵ want  
to play MPEGS and if you also want to show it faster than on the PC's, ↵ than  
you should buy this card... and you should get MAVI...)

Am Besten ist natürlich eine Grafikkarte!!!!

## 1.14 Beschreibung des Programms

Beschreibung des Programms:

The Menu

The ToolBox

Version Information

The Converter

The Messages

Demo Version

Getestet?

Fragen zum Programm

Geschwindigkeit?

Probleme?

Was fehlt noch?

Danke an alle !

IMPORTANT! First check Prefs at the PrefsTools menu for the pathes ↪  
!!!

Wichtig: Erst mal die Pfade in Prefs (PrefsTools menü) überprüfen!

## 1.15 Die Systemmeldungen

Beschreibung der Meldungen:

Konvertiere XXXX Dokument...

Diese Meldung erscheint im Fensterrahmen wenn ein  
Dokument konvertiert wird.

Document XXXX konvertiert...

-----  
Diese Meldung erscheint im Fensterrahmen wenn das Dokument fertig konvertiert ist.

Wrong Key/Shareware etc.  
-----

Diese Meldung erscheint nur in der Shareware-Demo Version , weil ein bestimmter Programmfpunkt aus dem normalen Code entfernt wurde...

Es gibt noch mehr Meldungen, habe aber gerade keinen Bock um sie hier aufzulisten...

English:  
=====

Converting XXXX Document...  
-----

You will see this message at the windowtopborder when you selected Convert XXXX...

Document XXXX converted...  
-----

You will see this message at the windowtopborder when the document is finished with converting...

There are much more Messages but i am too lazy to write it down, coz there is f.e. a message like "Do you want to abort..." and i think everybody knows than what this litte good looking requester want to say... (hehehe)

## 1.16 Menü

For English click here...  
\*\*\* Wird in einer späteren Version geändert...

Editormenü

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Author            | - Über uns...   |
| Laden...          | - Lädt ein ASCII/FTXT Text ein...   |
| Text-Konverter... | - Verschiedene Dokumente können in ein lesbare Format ↔ gewandelt werden<br>siehe auch:<br>Version Information<br>Lade als HEX... |
| Laden, Bild       | - Lädt eine Datei im HEX Format   |
| Lade Bild(PP)     | - Bild anzeigen lassen... ***<br>- Dito   |
| Einfügen...       | - Textdokument hinzufügen   |

-----	
Speichern, ASCII	- Speichert Text als ASCII
Speichern, FTXT	- Speichert Text als FTXT (Clipboard format)
Speichern zu ClipBoard	- Speichert Text in das Clipboard
Speichern, HTML	- Speichert Text als HTML Dokument
Speichern, RTF	- Speichert Text als RTF Dokument
Speichern, BackUp	- BackUp wird in RAM: gespeichert
Speichern	- Dokument wird mit alten Namen überschrieben
-----	
Lösche Text	- Dokument wird gelöscht
Lösche Zeile	- Eine Zeile wird gelöscht
-----	
Drucken	- Dokument drucken
-----	
Beenden	- Programm beenden

## Text

Markieren	- Markiert Zeile an Cursorposition (Cursorkeys benutzen)
Alles Markieren	- Markiert gesamten Text
Makierung aufheben	- Markierung wird aufgehoben
Kopieren	- Markiertes wird kopiert
Einfügen	- Kopiertes wird eingefügt
Löschen	- Markiertes wird gelöscht/ausgeschnitten (Ebenfalls im ↪
Clip)	←
-----	
Leerzeile einfügen	
Absatz einfügen	
-----	
Block ->	- siehe oben
-----	
Textanfang	- Cursor zum Textanfang
Textende	- Cursor zum Textende
-----	
UNDO	- Letzte Änderung rückgängig machen

## Spezial

Textfunktionen ->	
Entferne Blocksatz	- Unbenutzte Leerzeichen werden gelöscht
Mittig...	- Text in die Mitte stellen
Links...	- Text links ausrichten
Rechts...	- Text rechts ausrichten
-----	
Datum einfügen	
Zeit einfügen	- Aktuelle Zeit/Datum einfügen
Datum&Zeit einfügen	
-----	
Großbuchstaben	- Text wird in Großbuchstaben gewandelt
Kleinbuchstaben	- Text wird in Kleinbuchstaben gewandelt
Zeile groß	- Alle Zeichen werden in der Zeile kleingeschrieben
Zeile klein	- Alle Zeichen werden in der Zeile kleingeschrieben
-----	
In HEX wandeln...	- Text in HEX darstellen
In ASCII wandeln...	- HEX-Text wieder in ASCII wandeln

-----	
Text verschlüsseln	- Dokument wird vers...
Text entschlüsseln	- Dokument wird ents...
-----	
Zeige Absatzmarke	- Zeilenendposition darstellen...
Suchen	
Suchen	- Nach einen Wort suchen
Weiter suchen	- Wort im Dokument weitersuchen
-----	
Suchen&Ersetzen	- Wort suchen und mit Vorgabe ersetzen
Rexx	
More Info	
Text zu FinalWriter	- Text wird zum FinalWriter gesendet
Text zu PageLiner	- Text wird zum PageLiner gesendet
Text zu PageStream	- Text wird zum PageStream gesendet
Text zu WordWorth	- Text wird zum WordWorth gesendet
-----	
User_1	- Für ein selbst definiertes Rexx Modul
User_2	
User_3	
User_4	
!!!Alle oben genannten Programme müssen geöffnet sein, bis auf PageLiner!!!	
WWWEdit	
HTML Infos	- Infos zur HTML Programmierung
HTML Text	- Fügt ein Beispiel ein...
PrefsTools	
Palette	
Speicher	
Farbenwahl	
Sprache	- Deutsch oder English wird unterstützt
-----	
Zeige Toolbox	- Toolbox ein- oder ausblenden.
-----	
Prefs	- Einsteller für verschiedene Sachen, wie: Viewer, AmigaGuide, Rexxmodule
OnlineHelp	- Fixed seit Version 1.13
Statistik	- Diverses...

## 1.17 Menu

English:

Author - About us...

---

Load... - Load a ASCII/FTXT Text...

Buffer - Change the Buffer to get more speed for the converter

Text-Konverter... - Different Filters for documents  
goto:  
    Version Information  
    or  
    Features  
    Load as HEX... - Load a file as HEX...

Load, Picture - Show a picture... \*\*\*

Load Picture(PP) - Dito

---

Insert Text... - Insert a text file

---

Save as ASCII - Save the text as Ascii

Save as FTXT - Save the text as FTXT (Clipboard format)

Save to ClipBoard - Save the text to the Clipboard  
More Info  
Save as HTML - Save the text as HTML document

Save as RTF - Save the text as RTF document

Save BackUp - Save a BackUp to RAM:

Save - Overwrite the old file...

---

Clear Document - <-

Delete line - Delete a line at the cursor position

---

Print - Print the document

---

Quit - <-

## Text

Mark... - Mark a line at the cursorposition (Use the Cursorkeys)

Mark All... - Mark the whole document

UnMark... - Unmark the text

Copy... - Copy the marked lines

Insert... - Insert the copied lines

Delete... - Delte/Cut marked lines

---

Insert Newline - <-

Insert paragraph - <-

---

Block -> - see above...

---

Cursor to Textend - Cursor to the end of the document

Cursor to Textstart - Cursor to the start of the document

---

UNDO - Brings back the last version of the document

## Special

Textfunktionen ->  
Trim Text - Delete the unused spaces  
Center text... - <-

Left...	- Text to the left
Right...	- Text to the right
-----	
Insert date	
Insert time	- Insert Date/Time to the document
Insert Date&Time	
-----	
Text uppercase	- <-
Text lowercase	- <-
Line uppercase	- <-
Line lowercase	- <-
-----	
Convert to HEX...	- Change text to a HEX output
Convert to ASCII...	- Change the HEX-Text back to ASCII
-----	
Crypt Text...	- This will crypt the document in unreadable format
Uncrypt Text...	- This will uncrypt the text...
-----	
Show Endmarks...	- Show the endposition of a line...

## Search

Search	- Search for a word
Continue search	- This will continue the search for the given word
-----	
Search&Replace	- Searches for a word and replace it with a new word

## Rexx

### More Info

Text to FinalWriter	- Send the text to FinalWriter
Text to PageLiner	- Send the text to PageLiner
Text to PageStream	- Send the Text to PageStream
Text to WordWorth	- Send the text to WordWorth
-----	
User_1	- Rexxport for you own modules...
User_2	
User_3	
User_4	

!!!All programs accept Pageliner must be running!!!

## WWWEdit

HTML Infos	- Infos to HTML... (German only)
HTML Text	- Insert a HTML example...

## PrefsTools

Palette	
Memory	
Presets	- Color presets like on WB-Palette.
Language	- Change the program to Deutsch or English
-----	
Show Toolbox	- Switches the Toolbox on or off.
-----	
Prefs...	- Preferences to change the path/file for

viewers, AmigaGuide and Rexxmodules.

Following viewers tested: CyberShow, CyberWindow  
IBrowse, AGuide, VT-Show

OnlineHelp                    - Fixed with version 1.13

Statistik                    - Diverses...

\*\*\* Will be changed soon...

## 1.18 Editor

=====  
Beschreibung der ToolBox-Buttons:  
=====

- It is a Toolbox with OnlineHelp texts like on other Textprograms.

With this Toolbox you get the control over the most important commands. (like Open, Save etc.)

1. Row

-----

Load                            - Eine Textdatei wird eingeladen. (Amiga-L)  
                                  - Load new Text to the Editor.

Save                            - Textdatei wird gespeichert. (Amiga-S)  
                                  - Saves the Editortext.

Insert                         - Eine Textdatei wird bei der aktuellen Cursorposition hinzugeladen. (Amiga-i) ←  
                                  - Insert a Text to the cursor position.

Mark Block                    - Markiere Text. Shortcut "Amiga-m" or just "Doubleclick" at the line... ←  
                                  Markierung erfolgt mittels der Cursor Tasten  
                                  - Mark text with the cursor keys. (Amiga-m)

Copy Block                    - Makierter Text wird ins Clipboard gelegt. ShortCut "Amiga-c"  
                                  - Copy the marked text to the clipboard.

Cut Block                    - Markierter Text wird ausgeschnitten. ShortCut "Amiga-x" oder ←  
DEL                            - Cut marked text.

Paste Block                  - Einfügen von einen markierten (Cut od. Copy) Text. Shortcut ←  
"Amiga-v"                    - Paste marked text.

Top	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cursor zum Anfang des Textes.</li><li>- Cursor to the top of the document.</li></ul>
Button	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cursor zum Ende des Textes.</li><li>- Cursor to the end of the document.</li></ul>
Text verschlüsseln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument wird verschlüsselt.</li><li>- Crypting the text...</li></ul>
Text entschlüsseln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument wird entschlüsselt.</li><li>- Uncrypting the text...</li></ul>
Undo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bringt den letzten Eintrag zurück.</li></ul>
Zeit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktuelle Zeit einfügen.</li><li>- Insert the time to the document.</li></ul>
Datum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datum einfügen.</li><li>- Insert the date to the text.</li></ul>
Print wie FastPAR)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Druckt den Text (Arbeitet nicht mit fremden Printer.device, ↵</li><li>- Print Text.</li></ul>
Hex wandeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument wird in Hex gewandelt.</li><li>- Changing the text to hex...</li></ul>
ASCII wandeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument wird in ASCII gewandelt.</li><li>- Changing text back to ASCII...</li></ul>
Text als Hex	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lade Datei als HEX ein</li><li>- Load file as HEX...</li></ul>
Suchen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ein Wort im Text suchen</li><li>- Search the text for a word...</li></ul>
Weiter Suchen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dito"</li><li>- Continue the search</li></ul>
Neue Zeile	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leere Zeile einfügen.</li><li>- Insert a new line to the text.</li></ul>
Endmark	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeige Absatzendzeichen</li><li>- Show the endmarks.</li></ul>
Speicher	<ul style="list-style-type: none"><li>- Info über den Speicher ***</li><li>- Show memory information.</li></ul>
Dokument Stat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument Statistik anzeigen.</li><li>- Show a statistic about the document.</li></ul>
Save RTF	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokument als RTF Datei ablegen.</li><li>- Save the document as RTF file.</li></ul>

Am rechten unteren Editorfenster ist ein Knopf:

- X            - Unterbricht den Konvertierungsvorgang!  
              - Stop converting the document.

## 1.19 Clipboard

Save the whole document to the clipboards.  
You can paste the clips to every other program  
which will work with the clipboard format.

(Shortcut: Amiga-v)

## 1.20 Rexx

Rexxmodule:

=====

Wenn jemand ein Rexxmodul schreiben will ist eigentlich  
nur eine Sache wichtig, daß das Programm das Clipboard  
unterstützt (Kopieren&Einfügen), ein sehr schönes und  
einfaches Beispiel ist zum Beispiel WordWorth:

```
OPTIONS RESULTS          (Ergebnis auswerten)
ADDRESS "WORDWORTH.1"    (Programm welches angesprochen werden soll)
                        Wenn die Adresse nicht bekannt ist, sollte
                        man am besten ein Programm wie Scout benutzen.
                        Die Adresse findet man unter Ports.

PASTE 'ram:clipboards/0' (Paste ist hier der Rexxbefehl (nur für WordWorth),
                        um den Text einzufügen)
```

English:

=====

Rexxmodule:

If somebody want to write a new rexx module, it's only  
important that the program uses cut&paste f.e. WordWorth:

```
OPTIONS RESULTS          (Result)
ADDRESS "WORDWORTH.1"    (Work with the program (here Wordworth). You will
                        find the address with programs like Scout or ARTM.
                        On Scout click on Ports to get the addresses.)

PASTE 'ram:clipboards/0' (The rexx command Paste for WordWorth only)
```

Every program uses different names for the paste command f.e.

'pastetext' - REXX command for PageStream

Pageliner:

If you have set the assignments at the user-startup  
for Pagestream you don't must start the PageLiner.

All other programs must be started before you choose  
the menuitem.

## 1.21 Mein kleiner Lebenslauf

Textloader Version 1-7.9x CardWare-Version

-----  
Don't look at this guide for this...

-----  
Version 1.0 Beta 1-5 05/20.01.99

-----  
Changed Layout

- Diff. test versions for Pascal

-----  
Version 1.0 22.01.99

-----  
Changed Menu Layout

- Added RTF to the menu
- Added Testcode for HTML
- Added new a menu: Convert/Filter

-----  
Version 1.01/03 28.01.99

- Word 5.0 DOS \$ Fertig
- Word 6.0 DOS \$ Fertig
- Word 4&5 MAC \$ Fertig

- Word 5.1 MAC § Fertig
  - Word 6.0 WIN (rel4) Fertig
    - \* Korrekte Anfang- & Endposition des Dokumentes, ohne irgendwelche merkwürdigen Zeichen...  
much faster...  
Siehe auch Word7 für den Rest...
  - Word 7 (rel4) Fertig
    - much faster...
    - \* Format wird beihalten...  
d.h. wenn jemamd mit speziellen Keycodes arbeitet dann eben nicht.  
TAB's & Blocksatz können natürlich nicht eingehalten werden, da TAB's nun mal Tab's sind und nicht einen anderen Code hergeben.  
Wenn eine Grafik vorhanden war, steht bei der ehemaligen Position: Eingebettetes Bild blabla...  
Wenn ein Zeile länger als 250 Buchstaben ist, so wird diese automatisch getrennt...  
Die Trennung erfolgt nicht direkt am Wort, sondern wird mit einem Leerzeichen vor und hinter dem Trennstrich angezeigt (-), damit man später die Trennung besser finden kann...
  - Word 8 (rel1)
    - \* siehe Word7...
  - MSWorks 5.0 § Fertig
  - WordPerfect 5.0 § Fertig
  - WordPerfect 5.x § Fertig
  - WordStar 5-7 § Fertig
- § = Wurde nur mit einen Dokument getestet, d.h keine Garantie, daß es wirklich geht. Ich bräuchte zwei unterschiedliche Dokumente um das Format besser einzustellen...
- AmigaWriter 1.2 (rel3) Fertig
    - \* Grausam...  
Mal benutzen die \$09 mal \$0B als Return bzw. Absatz, während

der automatische Zeilenvorschub nichts ergibt, dadurch werden leider Sätze mitten im Satz getrennt...

Hm und wenn ich mal so ein wenig überlege, erinnert der Code an MaxonWord, mit all den merkwürdigen StopNext...

Wenn ein Zeile länger als 250 Buchstaben ist, so wird diese automatisch getrennt...

Die Trennung erfolgt nicht direkt am Wort, sondern wird mit einen Leerzeichen vor und hinter den Trennstrich angezeigt ( - ), damit man später die Trennung besser finden kann...

- FinalWriter 5.0 & 97 (rel2) Fertig

- \* Wenn ein Zeichen in einer Zeile steht, so war diese mit einem Attribut versehen.

Ältere Formate werden nicht unterstützt...

- WordWorth 5-7 (rel3) Fertig

- \* Wenn ein Zeichen zum Beginn einer Zeile steht, war diese Zeile mit einem Attribut versehen.

Formatübernahme bei WW7 korrekt, bei älteren Versionen kann es vorkommen, daß eine Zeile mitten im Wort getrennt wird, da die Zeile zu lang ist... (müßte jetzt behoben sein)

- ProText 5 & 6

- \* Wird mit dem normalen Laden unterstützt, es kann aber auch mit dem Konverter geladen werden, dadurch ist die Formatierung besser, aber die ersten 10 Zeilen müssen nachträglich gelöscht werden.

Ich empfehle wg. der Geschwindigkeit das "normale" Laden...

Version 1.1 10.02.99

---

- Faster filter/converter code...

Word6+7, AmiWriter and WordWorth

- Removed BUG (Aaarghh) from the Toolbox...

When the toolbox was on and you type j or n the program quits... (Fuck)

- New Layout

Version 1.1a 18.02.99

---

- 
- Finished Word8 filter...

Version 1.1b 22.02.99

---

- ANSI Filter

This will strip all ANSI code from the document...

- Faster Word7/8 filter

Version 1.11 25.02.99

---

- RTF Filter

This will strip the RTF code from the document...

- Fixed Replace error on Search&Replace

- Fixe SystemInfo for TextLoaderNG English/Deutsch

Version 1.11a 02.03.99

---

- Changed internal ClipBoards to Amiga Clipboards

If you copy or cut a part (the whole) document,  
than you can work with the clipboard with other  
programs...

You also can insert clips from other programs.

This is for registered users only - for all  
others users only the internal clips are working.

- Added Save to Clipboards to the menu:

This will save the document to the Clipboards.  
You don't must mark the text and select copy...

Version 1.12 13.03.99

---

- Added Rexxport to the TLNG

Send the text to FinalWriter,WordWorth,Pageliner  
and Pagestream3.

All programs accept Pageliner must be running...

- Added UpperCase and LowerCase to the menu...

Version 1.13 28.03.99

---

- Fixed locale problem

TLNG started only with the german locales...

- Added Preferences to the menu

Now you can select the pathes for:

Viewer, Viewer (PPacker), Helpguide and Rexxmodules.

- Fixed Help menuitem (see above)
- Fixed View picture and picture (PP) menuitems (see above)
- Added empty Rexx menuitems for users...

## 1.22 Filetypes

Alg. Konverter: (rel3) Fertig

- Hier werden alle ausgewählten Dateien in Textdateien umgewandelt, d.h. es werden nur noch die lesbaren Elemente der Datei angezeigt, dadurch ist es natürlich möglich alle Dokumente die von irgendeiner Textverarbeitung erstellt wurden, in einer einigermaßen vernünftiger Form zu lesen...

Die Filter (siehe oben) benutzen ebenfalls diesen Konverter plus noch ein wenig mehr...

Bemerkung zu den Filtern/Konverter:

Der Konvertierungsvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da jedes einzelne Zeichen übersetzt werden muß.

Er ist außerdem sehr Rechenintensiv, dadurch kann es vorkommen, daß der Mauszeiger für eine kurze Zeit steht.

(Naja bei mir gehts eigentlich ziemlich flott wg. 68060 und ner Menge Speicher...)

-----  
!!! Der Konvertierungsvorgang kann mit Hilfe des Button !!!  
!!! an rechten (unteren) Editorfenster abgebrochen werden.!!!  
-----

English:

Every character uses a HEX-Code f.e. \$20 = Space, if you know this code you will be able to convert the file to a readable

file.

Some Programs like Word using a different code so i must give a new value to it...

Other Programs like AmiWriter using nothing.

WordWorth uses WTXT and a HEX value for a return...

etc.

---

MORE FILTER COULD BE MADE !!!  
(I WILL NEED 2 DIFFERENT DOCUMENTS TO MAKE A NEW ONE...)

---

## 1.23 Shaveware-Demo Version

=====

ABOUT SHAREWARE

=====

DEMOVERSION

=====

Die Demoversion ist eine Demoversion, weil der richtige Key fehlt... (AHA!)

Der einzige Unterschied zur Vollversion ist der, daß die DEMOVERSION nicht SPEICHERN kann...

d.h. wenn der Key stimmt ist die DemoVersion keine DemoVersion mehr sondern die Vollversion...

Und weil der einzige Unterschied nun mal das Speichern ist, nenn ich mal die Version einfach Volldemoversion.

Das ist doch was! Würde jetzt der olle Sack Faßbender in der Sportschau sagen, wenn einer die Diskette mit'n TLNG den guten A.Möller in den A.... schieben würde...

(Ach es macht doch immer wieder Spaß irgendein Scheiß zu schreiben)

English:

=====

The Demoversion is a Demoversion without

a working Key... (AHA!)

The only difference between the Fullversion  
and the Demoversion is, that the Demoversion  
can't SAVE...

t.m. if the Key is ok, than the DemoVersion  
is no longer a DemoVersion than it's a Full-  
version...

And so i will call this version a Fulldemo-  
version.

(I love to write stupid things)

Get new Updates and other Software from Pascal Gisin's HOMEPAGE on:

[www.nextron.ch/~force/](http://www.nextron.ch/~force/)

Bestellung / Order:  
Registration

## 1.24 Für wen? Warum? Weshalb?

Das Programm wurde geschrieben, um einigen Leuten das Entpacken,  
daß Lesen der File\_ID und das Repacken zu erleichtern.

History:

=====

Da sagte einer: Hui hab ich ne Menge an Daten und weiß nicht wie  
ich die bearbeiten soll...

Ich: Dann lösche Sie halt... (Kicher)

Er: Och Mensch, mach doch mal was nettes für mich...

Ich: Okay, ich formatiere deine Platte...

Er: (zittrige Sprache) Sei doch mal Ernst und Produktiv!

Ich: Fuck, Stöhn, na gut ich mach's...

## 1.25 Klar doch...

An folgende Personen geht mein besonderer Dank, ohne dessen Hilfe dieses Projekt ebenso ausgesehen hätte... (Kicher!)

Martin, Michael, Gerald, Pascal, Gandalf, Dirk, Gerhard, Erhan, Marc, Slider, Ralf, Dieter, Peter, DeeCee, Bernd... Hm, wo war denn noch mal mein Namengeberbuch für Neugeborene???

and some other people...

Der Dom ist offen...

## 1.26 Installer

Noch einiges zum Deutschen Recht:

Installer and Installer project icon

(c) Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. All Rights Reserved.  
Reproduced and distributed under license from Commodore.

INSTALLER SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND SUBJECT TO CHANGE;  
NO WARRANTIES ARE MADE. ALL USE IS AT YOUR OWN RISK. NO LIABILITY  
OR RESPONSIBILITY IS ASSUMED.

The Installer script:

-----  
3.00\_Diz-Explorer\_Installer (Nov-24-1997)  
1.10\_TextLoaderNG\_Installer (FEB-09-1999)

If you want to use any part of this installer script you must ask us.  
If u also want to use parts of the TLNG.guide u must ask us...

Uf Deutsch: Der Text ist unverhältnismäßig geil geschützt. Er darf nicht ohne eine Hinterfragung abgeschrieben werden, auch auszugsweise nicht, es droht sonst eine auszugsweise Beeinträchtigung mit meiner Faust!

If somebody want to translate the guide to chinese or japanese than feel free to do it (yoh - hehehe)...

Wenn irgndwelch Fhlr (Grmatik) aufgetretn sin, bitte ich dise zu entschuldign, da dr Txt etwa um 1.00 Ur nachts geschribn wrde...  
Außerdem sind wir doch alle etwas verwirrt wegen der neuen Rächtßschraybunck!