

ZConnect

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ZConnect		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		October 9, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ZConnect	1
1.1	Stichwort-Index	1
1.2	Menue-Index	5
1.3	Programm-Index	8

Chapter 1

ZConnect

1.1 Stichwort-Index

Stichwort-Index

A-Flag	Automaps
ADMIN	Domainrouter
Adress-Alias	Aliasbase
Adresse	Adresse
Aliasbase	Aliasbase
AmBoS-FIDO	AmBoS-FIDO
AmBoS-UUCP	AmBoS-UUCP
Anhang	Anhang
Anrufe	Anrufe
Anwahlversuche	Anwahlversuche
Anz. ausgeh. Kopien	Outbackup-Anzahl
Anz. eingeh. Kopien	Inbackup-Anzahl
AP_UpDownload	AP_UpDownload
AP_UpDown_Bsp.	AP_UpDown_Bsp.
Area Informationen	Area Informationen
Areas	Areas
ASCII-Zeichen in Netzadressen	Netzadressen
Ausgesonderte Msgs	Ausgesonderte Msgs
Auto CLEAR PM	Auto CLEAR PM
Auto HOLD ON	Auto HOLD ON
Autoevents	Autoevents
Automaps	Automaps
AutoMaps_Tool	AutoMaps_Tool
Autopoint	Autopoint
B-Flag	Bestellt
bedingter MailsNetcall	bedingter MailsNetcall
bedingter Netcall	bedingter Netcall
bedingter NewsNetcall	bedingter NewsNetcall
Befehle	Befehle
Bestell-Menue	Bestell-Menue
Bestellt	Bestellt
Bestimmtes File	Bestimmtes File
Bouncemails	Bouncemails
Bouncemails-ABS	Bouncemails-ABS
Brett abbestellen	Brett abbestellen

Brett bestellen	Brett bestellen
Brett erzeugen	Brett erzeugen
Brettinhalt	Brettinhalt
Brettliste bestellt	Brettliste bestellt
Brettliste erzeugen	Brettliste erzeugen
Brettliste gesamt	Brettliste gesamt
Brettliste unbestellt	Brettliste unbestellt
Changes.txt	Installation
def. Puffer bearbeiten	def. Puffer bearbeiten
Defekte Puffer loeschen	Defekte Puffer loeschen
Direktrouting aus	Direktrouting aus
Domain	Netzadressen
Domain(s)	Domain(s)
Domain(s) Pollbox	Domain(s) Pollbox
Domainrouter	Domainrouter
Domainrouterbase	Domainrouter
Dupecheck bei Usern	Dupecheck bei Usern
E-Flag	Erzeugen
EDA-Einstellungen	EDA-Einstellungen
Einfuehrung	Einfuehrung
Einst. Einheiten	Einst. Einheiten
Einst. Gebuehrengruppe	Einst. Gebuehrengruppe
Einst. Tage & Daten	Einst. Tage & Daten
Einst. Zeitzonen	Einst. Zeitzonen
EMail empfangen	EMail empfangen
EMail Festplatte voll	Festplatte voll
EMail verschicken	EMail verschicken
Erzeugen	Erzeugen
Erzeugen bei X-Post	Erzeugen bei X-Post
ExtraHeader	ExtraHeader
FAQ zum Module	FAQ zum Module
FIDO-Gate	AmBoS-FIDO
File requesten	File requesten
FremdMailingListen	FremdMailingListen
G-Flag	Gesperrt
Gebuehrengruppe	Gebuehrengruppe
Gesperrt	Gesperrt
Global	Global
Globaler Smarthost	Globaler Smarthost
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen
Haltez. ausgeh. Kopien	Outbackup-Haltezeit
Haltez. eingeh. Kopien	Inbackup-Haltezeit
Haltezeit Backups pruefen	Haltezeit Backups pruefen
Haltezeit def. Puffer	Haltezeit def. Puffer
Hilfe anfordern	Hilfe anfordern
I-Flag	Ist Server
Import Brettliste	Import Brettliste
Inbackup-Anzahl	Inbackup-Anzahl
Inbackup-Haltezeit	Inbackup-Haltezeit
Installation	Installation
Ist Server	Ist Server
Janus	Janus
Janus Plus	Janus Plus
Janus+	Janus Plus
Janus2	Janus Plus
Kommandomodus	Kommandomodus
Koordinaten	Koordinaten

lokaler Teil	Netzadressen
MailsNetcall	MailsNetcall
Maps	Maps
Mapsbefehle	Mapsbefehle
Mapsbefehle an Server	Mapsbefehle an Server
Mapsgruppe	Mapsgruppe
Mapsgruppen	Mapsgruppen
Mapsmail-ABS	Mapsmail-ABS
Mapsstandard	Mapsstandard
Max. noch packen	Max. noch packen
Max. Speicher	Max. Speicher
MD-SysopModus	MD-SysopModus
Meldungen an Sysop	Meldungen an Sysop
Message-ID	Message-ID
MID	Message-ID
MID-Haltez. beachten	MID-Haltez. beachten
Min. Plattenplatz	Min. Plattenplatz
Minimale CPS	Minimale CPS
ModCon	ModCon
Module Update	Installation
Module-Setup	Module-Setup
Nach Netcall	Nach Netcall
Nach Systemanruf	Nach Systemanruf
Netcall	Netcall
Netcallkosten	Netcallkosten
Netz-Areas	Netz-Einrichtung
Netz-Bretter	Netz-Einrichtung
Netz-Einrichtung	Netz-Einrichtung
Netzadresse	Netzadressen
Neuer Teilpuffer ab	Neuer Teilpuffer ab
Neues Teilarchive ab	Neues Teilarchive ab
NewsNetcall	NewsNetcall
Newspuffer Sperre	Newspuffer Sperre
Nicht routebar	Nicht routebar
Nicht zustellb. News	Nicht zustellb. News
NichtPointDomain	NichtPointDomain
Organisation	Organisation
Outbackup-Anzahl	Outbackup-Anzahl
Outbackup-Haltezeit	Outbackup-Haltezeit
P-Flag	Pflichtbrett
Packe Teilpuffer ab	Packe Teilpuffer ab
Packer	Packer
Packerreport	Packerreport
Palias-Routing	Palias-Routing
Passwort dort	Passwort dort
Passwort hier	Passwort hier
Pflichtbrett	Pflichtbrett
Pingpongmails	Pingpongmails
Point	Systemart
Point&Systempfad	Point&Systempfad
Point-Einrichtung	Point-Einrichtung
Point-Hauptdomain	Point-Hauptdomain
Point-Nebendomain	Point-Nebendomain
Point-Tool	Point-Tool
Pointliste	Pointliste
Pointname	Pointname
Point_Voreinstellungen	Systemart

Policybase	Policybase
Pollformat	Pollformat
Polynet	AmBoS-UUCP
Portauslastung Netz	Portauslastung Netz
Post-Adresse	Adresse
Postfach Kopie	Postfach Kopie
Postfach loeschen	Postfach loeschen
PRE-Extension	PRE-Extension
Puffer checken	Puffer checken
Puffer einsortieren	Puffer einsortieren
Puffer sof. packen	Puffer sof. packen
Realname	Netzadressen
Realname	Realname
Rekursion	Message-ID
Rekursionstiefe	Rekursionstiefe
Report Dupes/MID	Report Dupes-MID
Report neuer Bretter	Report neuer Bretter
Reportfile erstellen	Reportfile erstellen
rfc2zc_konv.bat	rfc2zc_konv.bat
Richtung	Richtung
Router	Router
Routing	Routing
Routing testen	Routing testen
Routing zeigen	Routing zeigen
S-Flag	Schreibsperre
Schreibsperre	Schreibsperre
SMail	SMail
Sorter	Sorter
Sorterreport	Sorterreport
SortPuffer	SortPuffer
Sourcemenge packen	Sourcemenge packen
spez. Modeminit	spez. Modeminit
Sysopdomain	Sysopdomain
Sysopname	Sysopname
Sysopname Pollbox	Sysopname Pollbox
System Informationen	System Informationen
System-Art	System-Art
System-Einrichtung	System-Einrichtung
Systemart	Systemart
Systembeschreibung	Systembeschreibung
Systemdaten	Systemdaten
Systeme	Systeme
Systemliste	Systemliste
Systemname	Systemname
Systemname	Netzadressen
Systemname Pollbox	Systemname Pollbox
System_Voreinstellungen	Systemart
Tagesreport	Tagesreport
Telefon	Telefon
Telefongebuehren	Telefongebuehren
Telefonnummer (n)	Telefonnummer (n)
Tools	Tools
Transferprotokoll	Transferprotokoll
Transferreport	Transferreport
U-Flag	Unsichtbar
Unsichtbar	Unsichtbar
Urlaubsfunktion	Urlaubsfunktion

Urlaubsfunktion an	Urlaubsfunktion an
Urlaubsfunktion aus	Urlaubsfunktion aus
Userliste	Userliste
Username Sysop Pb	Username Sysop Pb
Verbindungsart	Verbindungsart
Verzeichnis	Verzeichnis
Vor Sortin	Vor Sortin
Wahlpause	Wahlpause
zc2rfc_konv.bat	zc2rfc_konv.bat
ZConnect-Tree	Verzeichnis
Zeitzone	Zeitzone
ZMAP	ZMAP-Dokumentation
ZMAP	ZMAP
ZMAP-Dokumentation	ZMAP-Dokumentation
ZPCheckZC	ZPCheckZC
Zusatzprogramme	Zusatzprogramme

1.2 Menue-Index

Menue-Index

Adresse	Adresse
Aliasbase	Aliasbase
Anrufe	Anrufe
Anwahlversuche	Anwahlversuche
Anz. ausgeh. Kopien	Outbackup-Anzahl
Anz. eingeh. Kopien	Inbackup-Anzahl
Area Informationen	Area Informationen
Areas	Areas
Ausgesonderte Msgs	Ausgesonderte Msgs
Auto CLEAR PM	Auto CLEAR PM
Auto HOLD ON	Auto HOLD ON
Automaps	Automaps
Autopoint	Autopoint
Befehle	Befehle
Bestell-Menue	Bestell-Menue
Bestellt	Bestellt
Bouncemails	Bouncemails
Bouncemails-ABS	Bouncemails-ABS
Brett abbestellen	Brett abbestellen
Brett bestellen	Brett bestellen
Brett erzeugen	Brett erzeugen
Brettinhalt	Brettinhalt
Brettliste bestellt	Brettliste bestellt
Brettliste gesamt	Brettliste gesamt
Brettliste unbestellt	Brettliste unbestellt
def. Puffer bearbeiten	def. Puffer bearbeiten
Direktrouting aus	Direktrouting aus
Domain(s)	Domain(s)
Domain(s) Pollbox	Domain(s) Pollbox
Domainrouter	Domainrouter

Dupecheck bei Usern	Dupecheck bei Usern
EDA-Einstellungen	EDA-Einstellungen
Einst. Einheiten	Einst. Einheiten
Einst. Gebuehrengruppe	Einst. Gebuehrengruppe
Einst. Tage & Daten	Einst. Tage & Daten
Einst. Zeitzonen	Einst. Zeitzonen
EMail empfangen	EMail empfangen
EMail Festplatte voll	Festplatte voll
EMail verschicken	EMail verschicken
Erzeugen	Erzeugen
Erzeugen bei X-Post	Erzeugen bei X-Post
File requesten	File requesten
Gebuehrengruppe	Gebuehrengruppe
Gesperrt	Gesperrt
Global	Global
Globaler Smarthost	Globaler Smarthost
Haltez. ausgeh. Kopien	Outbackup-Haltezeit
Haltez. eingeh. Kopien	Inbackup-Haltezeit
Haltezeit def. Puffer	Haltezeit def. Puffer
Hilfe anfordern	Hilfe anfordern
Import Brettliste	Import Brettliste
Inbackup-Anzahl	Inbackup-Anzahl
Inbackup-Haltezeit	Inbackup-Haltezeit
Ist Server	Ist Server
Koordinaten	Koordinaten
Maps	Maps
Mapsbefehle	Mapsbefehle
Mapsbefehle an Server	Mapsbefehle an Server
Mapsgruppe	Mapsgruppe
Mapsgruppen	Mapsgruppen
Mapsmail-ABS	Mapsmail-ABS
Max. noch packen	Max. noch packen
Max. Speicher	Max. Speicher
Meldungen an Sysop	Meldungen an Sysop
MID-Haltez. beachten	MID-Haltez. beachten
Min. Plattenplatz	Min. Plattenplatz
Minimale CPS	Minimale CPS
Nach Netcall	Nach Netcall
Nach Systemanruf	Nach Systemanruf
Netcallkosten	Netcallkosten
Neuer Teilpuffer ab	Neuer Teilpuffer ab
Neues Teilarchive ab	Neues Teilarchive ab
Newspuffer Sperre	Newspuffer Sperre
Nicht routebar	Nicht routebar
Nicht zustellb. News	Nicht zustellb. News
NichtPointDomain	NichtPointDomain
Organisation	Organisation
Outbackup-Anzahl	Outbackup-Anzahl
Outbackup-Haltezeit	Outbackup-Haltezeit
Packe Teilpuffer ab	Packe Teilpuffer ab
Packer	Packer
Packerreport	Packerreport
Palias-Routing	Palias-Routing
Passwort dort	Passwort dort
Passwort hier	Passwort hier
Pflichtbrett	Pflichtbrett
Pingpongmails	Pingpongmails

Point&Systempfad	Point&Systempfad
Point-Hauptdomain	Point-Hauptdomain
Point-Nebendomain	Point-Nebendomain
Pointliste	Pointliste
Pointname	Pointname
Policybase	Policybase
Pollformat	Pollformat
Portauslastung Netz	Portauslastung Netz
Postfach Kopie	Postfach Kopie
Postfach loeschen	Postfach loeschen
Puffer checken	Puffer checken
Puffer einsortieren	Puffer einsortieren
Puffer sof. packen	Puffer sof. packen
Realname	Realname
Rekursionstiefe	Rekursionstiefe
Report neuer Bretter	Report neuer Bretter
Report neuer Bretter	Report Dupes-MID
Richtung	Richtung
Router	Router
Routing testen	Routing testen
Routing zeigen	Routing zeigen
Schreibsperre	Schreibsperre
Sorterreport	Sorterreport
Sourcemenge packen	Sourcemenge packen
spez. Modeminit	spez. Modeminit
Sysopdomain	Sysopdomain
Sysopname	Sysopname
Sysopname Pollbox	Sysopname Pollbox
System Informationen	System Informationen
System-Art	System-Art
Systemart	Systemart
Systembeschreibung	Systembeschreibung
Systemdaten	Systemdaten
Systeme	Systeme
Systemliste	Systemliste
Systemname	Systemname
Systemname Pollbox	Systemname Pollbox
Tagesreport	Tagesreport
Telefon	Telefon
Telefongebuehren	Telefongebuehren
Telefonnummer (n)	Telefonnummer (n)
Transferprotokoll	Transferprotokoll
Transferreport	Transferreport
Unsichtbar	Unsichtbar
Urlaubsfunktion	Urlaubsfunktion
Urlaubsfunktion an	Urlaubsfunktion an
Urlaubsfunktion aus	Urlaubsfunktion aus
Userliste	Userliste
Username Sysop Pb	Username Sysop Pb
Verbindungsart	Verbindungsart
Vor Sortin	Vor Sortin
Wahlpause	Wahlpause
ZMAP	ZMAP

1.3 Programm-Index

Programm-Index

AmBoS-FIDO	AmBoS-FIDO
AmBoS-FIDO	AmBoS-FIDO
AmBoS-UUCP	AmBoS-UUCP
AP_UpDownload	AP_UpDownload
AutoMaps_Tool	AutoMaps_Tool
EMFIDO	AmBoS-FIDO
ExtraHeader	ExtraHeader
GMS	AmBoS-FIDO
ModCon	ModCon
Point-Tool	Point-Tool
Polynet	AmBoS-UUCP
SMail	SMail
SortPuffer	SortPuffer
Trapdoor	AmBoS-FIDO
ZPCheckZC	ZPCheckZC