

Intuition

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Intuition		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		April 15, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Intuition	1
1.1	Date: 30/04/95 System: v1.3+	1
1.2	Date: 15/03/95 System: v1.3+	1
1.3	Date: 27/05/95 System: v2.0+	1
1.4	Date: 27/05/95 System: v2.0+	1
1.5	Date: 27/05/95 System: v2.0+	2
1.6	Date: 15/03/95 System: v1.3+	2
1.7	Date: 15/03/95 System: v1.3+	2
1.8	Date: 15/03/95 System: v1.3+	2
1.9	Date: 15/03/95 System: v1.3+	3
1.10	Date: 15/03/95 System: v1.3+	3
1.11	Date: 15/03/95 System: v1.3+	3
1.12	Date: 15/03/95 System: v1.3+	3
1.13	Date: 30/08/95 System: v1.3+	3
1.14	Date: 27/05/95 System: v2.0+	4
1.15	Date: 27/05/95 System: v2.0+	4
1.16	Date: 27/05/95 System: v2.0+	4
1.17	Date: 27/05/95 System: v2.0+	4
1.18	Date: 12/05/96 System: v2.0+	5
1.19	Date: 12/05/96 System: v1.3+	5
1.20	Date: 12/05/96 System: v1.3+	5

Chapter 1

Intuition

1.1 Date: 30/04/95 System: v1.3+

Synoptique: SCREEN=Wb Current Screen

Sortie: SCREEN=Adresse de l'écran

Remarque: Retourne l'Adresse de l'écran actif (Selectionné).

1.2 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: FSCREEN=First Screen

Sortie: FSCREEN=Adresse de l'écran en premier plan (mais pas forcément sélectionné).

1.3 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: PUBSCREEN=Wb Lock Pubscreen(NAME\$)

Entrée: NAME\$=Nom de l'écran public

Sortie: PUBSCREEN=Adresse de l'écran

Voir:

Wb Unlock Pubscreen

1.4 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: SCRPOS=Wb Unlock Pubscreen(NAME\$, SCREEN)

Entré: NAME\$=Nom de l'écran public.

SCREEN=Adresse de l'écran.

Sortie: SCRPOS=Position de l'écran déverrouillée.

Voir:

Wb Lock Pubscreen

1.5 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: NAME\$=Wb Pubscreen Name

Sortie: NAME\$=Nom de l'écran public

Voir:

Wb Next Pubscreen

1.6 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Back SCREEN

Entrée: SCREEN=Adresse de l'écran

Place l'écran SCREEN en arriere plan

1.7 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: SCREEN=Wb Screen Base

Sortie: SCREEN=Adresse de l'écran

Renvois l'adresse du dernier écran ouvert avec la commande

Wb Screen Open

1.8 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Close SCREEN

Entrée: SCREEN=Adresse de l'écran

Remarque: ATTENTION au Gourou si l'écran n'existe pas !!!

1.9 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Front SCREEN

Entrée: SCREEN=Adresse de l'écran

Place en 1er plan l'écran SCREEN.

1.10 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Move SCREEN To DELTX,DELTY

Entrée: SCREEN=Adresse de l'écran

DELTX,DELTY=Nombre de pixel pour le déplacement

1.11 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Open X,Y,W,H,PLAN,VMODE

Entrée: X,Y=Coordonnées supérieures gauches

W,H=longueur (Width) et Largeur (Height)

PLAN=Nombre de plan de l'écran

1= 2 couleurs

2= 4 couleurs

3= 8 couleurs

4=16 couleurs

5=32 couleurs

6=64,4096 couleurs

VMODE=Voir Shires, Lowres, Hires, Laced...

Remarque: Voir détail dans les autodocs.

1.12 Date: 15/03/95 System: v1.3+

Synoptique: RPORT=Wb Screen Rastport SCREEN

Entrée: SCREEN=Adresse de l'écran

Sortie: RPORT=Adresse du rastport de l'écran

Retourne l'adresse du Rastport du dernier écran ouvert.

1.13 Date: 30/08/95 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen SCR

Entrée: SCR=Adresse de l'écran.

Remarque: Une alternative à la commande 'Screen ECRAN' d'amos.
Elle prend de cette façon en compte les écran intuition.

1.14 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: SCRPOS=Wb Next Pubscreen(SCREEN)

Entré: SCREEN=Adresse de l'écran.

Sortie: SCRPOS=Position de l'écran (SCREEN).

1.15 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: SCRPOS=Wb Set Default Pubscreen(NAME\$)

Entré: NAME\$=Nom de l'écran public.

Sortie: SCRPOS=Position d'un écran.

1.16 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: OLDMODE=Wb Set Pubscreen Mode(MODE)

Entré: MODE=1 > Shangai (Affiche la fenêtre sur l'écran public).
2 > PopPubScreen (Place l'écran public en avant plan
dès qu'une fenêtre à été ouverte).

Sortie: OLDMODE=L'ancien mode de l'écran.

Remarque: Définis un nouveau mode d'écran public

1.17 Date: 27/05/95 System: v2.0+

Synoptique: SCRPOS=Wb Pubscreen Status(SCREEN,STATUS)

Entré: SCREEN=Adresse de l'écran public.
STATUS=Nouveau status pour l'écran public.

Sortie: SCRPOS=N\textdegree de position de l'écran public.

Remarque: Change le status de l'écran public.

1.18 Date: 12/05/96 System: v2.0+

Synoptique: Wb Open Screen Taglist (TAGLIST)

Entré: TAGLIST=Liste de Tag pour l'écran.

Voir:

Wb Screen Base

Wb Screen Close SCR

1.19 Date: 12/05/96 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Colour COUL,CNB To SCR

Entré: SCR=Adresse de l'écran.

CNB=N\textdegree de la couleur a placer dans l'écran.

COUL=Valeur de la couleur a placer.

Identique a la commande Amos 'Colour NB,COUL', mais pour les écran intuition.
Cette commande permet de changer la valeur d'une couleur dans un écran.

1.20 Date: 12/05/96 System: v1.3+

Synoptique: Wb Screen Palette PAL,CNB To SCR

Entré: SCR=Adresse de l'écran.

CNB=Nombre de couleur a placer dans l'écran.

PAL=Palette a placer dans l'écran.

Cette commande permet de changer la palette dans un écran, les couleurs de la palette sont une suite de valeur sur un mot (2 octets)

Ex:

```
' Place la palette de l'écran (Amos) en cour dans un écran intuition
...Ouvre l'écran Amos
...Ouvre l'écran intuition
SCR=Wb Screen Base
,
Reserve As Work 10,Screen Colour*2
,
For t=0 to Screen Colour-1
  Doke Start (10)+(T*2),Colour(t)
Next T
Wb Screen Palette Start (10),Screen Colour To SCR
../..
```