

# COMMANDER

## *Windows 95 & Windows NT 4.0*

Il **Commander** è un accessorio utile per il vostro Computer. Avete a disposizione un gran numero di comandi per i files, directory e dischi. Inoltre utilizza un'interfaccia simile ad altre molto note.

Traduzione e supporto italiano a cura di Claudio Bondavalli <claudiob@iol.it>.

### **Informazioni principali:**

- [File](#)
- [Dischi](#)
- [Visualizzazione](#)
- [Comandi](#)
- [Opzioni](#)
- [Sinistro](#)
- [Destro](#)
- [Tasti funzione](#)
- [Ricerca rapida](#)

Copyright (c) 1995-1997, Emil Fickel

## **Operazioni con i files**

### **Menu utente**

Usare questo comando per iniziare un menù personalizzato utilizzabile per lanciare una serie di programmi.

### **Esegui**

Se è stato selezionato un programma eseguibile, è possibile farlo partire direttamente cliccandolo due volte con il bottone del mouse, o premendo il tasto invio con il file selezionato.

Con questa opzione, si può anche eseguire un programma esterno con la ricerca rapida.

### **Visualizza**

Visualizza (senza poterlo modificare) il file selezionato con il visualizzatore interno.

### **Hexedit**

Edita in formato esadecimale il file selezionato.

### **Edit**

Modifica il file selezionato con l'editor interno di Commander. Commander contiene un editor molto veloce.

### **Copia**

Il comando Copia permette di copiare files e directories.

Sono consentiti i caratteri speciali di selezione (\* per tutti e ? per un carattere).

Se è attivato l'uso del bottone destro per trascinamenti (modificarlo in Opzioni-Configurazione), si può in questo modo copiare uno o più files e directories.

E' anche disponibile un filtro personalizzabile.

### **Sposta**

Questo comando permette di spostare files o directories.

Sono consentiti i caratteri speciali di selezione.

Si può anche spostare e contemporaneamente rinominare un file con questo comando.

Se il disco di destinazione è lo stesso di quello di partenza, l'operazione avviene molto velocemente; questo perché vengono cambiati solo i riferimenti e non spostati fisicamente i dati.

### **Rinomina**

Questo comando vi permette di rinominare i files e le directory.

Sono consentiti i caratteri speciali di selezione.

### **Crea directory**

This Questo comando permette la creazione di directories.

La nuova directory non può essere una sottodirectory della directory corrente. Commander vi permette di creare interi gruppi di directory con un solo click.

Per creare più directory si deve: selezionare il disco o directory di destinazione,  
cliccare l'icona Crea directory o premere il tasto F7, scrivere il nome delle directory da creare separate da il carattere barra (\) e premere Invio.

Esempio: in creare le directory battere Dati\Informazioni\Personali e premere Invio,  
verranno create tutte tre le directories in una sola volta.

### **Cancella**

Questo comando permette di cancellare files e directories.  
Tutti i file marcati/selezionati o directories saranno cancellati.

### **Stampa**

Usare questa operazione per stampare file.

### **Compressione**

Comprime tutti i files selezionati con il programma di compressione attivo.

### **Decompressione**

Decomprime tutti i files memorizzati in un archivio con il programma di compressione attivo.

### **Attributi**

Ci sono due modalità per cambiare gli attributi ai files:

1. Se è selezionato un solo file, si possono cambiare gli attributi, la data e/o l'ora per questo file.
2. Se sono selezionati più files o directory, si possono impostare gli attributi per tutti contemporaneamente.

Il comando funziona per tutte le directories selezionate.

### **Tipo di eseguibile**

Questa opzione permette di ottenere informazioni sul tipo di programma.  
Gli eseguibili sono file con estensione COM o EXE.  
I file batch (BAT o CMD) non vengono riconosciuti.

### **Selezione**

Selezione gruppi di files e directories.

#### **Selezione gruppo**

Selezione tutti i files filtrati.

#### **Deselezione gruppo**

Deselezione tutti i files filtrati.

**Inverte la selezione**

Inverte la selezione corrente deselegnando tutti i file correntemente selezionati e selezionando invece quelli non selezionati.

**Ripristina la selezione**

Ripristina la selezione dopo una copia, ridenominazione o altre funzioni.

**Esci** Esce dal Commander.

## **Operazioni sui dischi**

### **Etichetta Disco**

Cambia l'etichetta del dischetto.

### **Formatta Disco**

Formatta un'unità logica cancellando tutti i dati.

### **Informazioni sul disco**

Mostra informazioni sul disco selezionato.

### **Seleziona Drive**

Cambia il Drive selezionato.

## **Visualizza**

Usare il comando Visualizza per personalizzare l'interfaccia di Commander.

### **Storia**

Questo comando attiva una lista degli ultimi percorsi della sessione corrente e (opzionalmente) i percorsi salvati delle precedenti sessioni.

Ogni percorso viene salvato solo una volta, gli elementi più vecchi vengono rimossi. Si possono rimuovere percorsi non più necessari dalla lista con il bottone cancella.

### **Percorsi Preferiti**

Questo comando attiva una lista dei percorsi preferiti che sono stati salvati da sessioni precedenti.

### **Contenitore**

Il Contenitore è un archivio temporaneo ove tenere i percorsi completi di file per poterli utilizzare in un secondo tempo.

### **Barra strumenti**

Attiva/Disattiva la Barra degli strumenti.

### **Barra dischi**

La Barra dischi può essere visualizzata o no.

### **Barra di stato**

La Barra di stato può essere visualizzata o nascosta.

La Barra di stato contiene maggiori informazioni: directory o file corrente, ammontare di spazio libero sul disco corrente, impostazioni della finestra sinistra o destra, data e ora.

Con il tasto destro del mouse si può attivare un menù oppure attivare il menù per i file, per il pannello sinistro o destro, o un altro menù specifico.

Per esempio si può usare in menu contestuale sulla data per cambiare data e ora correnti del computer.

Si può utilizzare la barra anche font diversi.

### **Barra dei comandi**

Attiva/disattiva la barra dei comandi.

## **Comandi**

Con il menù comandi si può accedere a altri comandi di Commander.

### **Cerca**

Questo comando cerca file nel disco selezionato. La ricerca può avvenire per nome o per testo contenuto.

I caratteri speciali nel nome del file hanno la seguente funzione:

Un punto interrogativo (?) indica un qualunque carattere.

Un asterisco (\*) indica un gruppo di caratteri.

Un punto (.) equivale a 'tutto' cioè "\*.\*".

### **Data e ora**

Da usare per cambiare data e ora del computer.

### **Scambia pannelli**

Inverte la posizione dei pannelli a video.

### **Sinistro = Destro**

Cambia il percorso del pannello non selezionato per farlo corrispondere a quello corrente.

### **Confronta directories**

Questo comando confronta il contenuto delle directories dei due pannelli e indica le differenze.

### **Sincronizza directories**

Sincronizza le directories, cioè: confronta il contenuto dei due pannelli, se ci sono differenze copia i files.

Si possono usare i filtri dei files.

Esempio:

```
*.doc *.txt *.cpp  
or  
*.doc;*.txt;*.cpp
```

### **Dimensione delle Directories**

Calcola le dimensioni delle directories.

Questa funzione seleziona automaticamente la modalità completa, ma se ci sono troppe informazioni da visualizzare, verranno visualizzate in modalità breve.

### **Calcola spazio occupato**

Calcola lo spazio occupato dai file marcati e di tutte le sottodirectories.

Se non ci sono file selezionati, viene calcolato lo spazio occupato dal file (o

directory) sul cursore. In aggiunta, la dimensione viene arrotondata con le dimensioni dei cluster per avere l'esatto spazio necessario per esempio a una copia.  
Non viene considerato lo spazio dell'informazione della directory stessa.



## **Opzioni**

Le voci di questo menu permettono di modificare varie impostazioni del Commander.

### **Personalizza la Barra degli strumenti**

Usare questa opzione per cambiare i pulsanti della barra degli strumenti. Si possono anche inserire nuovi pulsanti dalla lista a sinistra, cancellare quelli esistenti o spostarli. Si può anche disattivare la barra degli strumenti. Vi sono due formati utilizzabili per le dimensioni dei pulsanti: piccolo e grande.

### **Font**

Usare questa opzione per cambiare il font dei pannelli.

### **Colore**

Questa opzione consente di scegliere i colori usati dal Commander. Per i colori personalizzati, si deve scegliere un colore tra quelli presenti nella tavolozza dei colori presenti nella lista. L'area di esempio visualizza i colori selezionati.

### **Configurazione**

Questa finestra permette di impostare varie opzioni, incluse le impostazioni dei pannelli, il bottone destro del mouse, conferme per i comandi di Sposta e Copia, ecc. Le opzioni di conferma permettono di determinare il livello di sicurezza che si vuole ottenere per le operazioni con i files. L'opzione "Copia solo file più recenti" fa sì che il Commander copi solo i files più recenti tra quelli presenti nel pannello di destinazione.

### **Editor/Viewer**

Questa opzione permette di usare un editor esterno al posto di quello costruito internamente. Per modificare un file, selezionarlo e premere F4 o scegliere il menu File-Edit.

### **Lingua**

Commander supporta differenti linguaggi oltre all'italiano. Per scegliere un lingua diversa, selezionarle dalla tabella. Si può anche eseguire in più istanze il Commander, ognuna con una lingua diversa.

Attenzione: in questo caso, verificare che la versione utilizzata di Commander sia la stessa per evitare conflitti.

### **Menu utente**

Usare questa opzione per definire un menu utente che permetta di eseguire determinati programmi.

Trattamento parametri:

- \*.\* Nome file con estensione
- \*. Nome file senza estensione
- \*: Lettera disco corrente
- \*\ Directory corrente
- \*/ Directory destinazione
- \*\* Da usare per inserire il simbolo "\*" nei comandi

Esempio:

- WinDiff per confrontare directories: \*\ \*/
- WinDiff per confrontare files: \*\\*. \* \\*. \*

## **Compressione**

Usare questo comando per impostare le opzioni di compressione.

I comandi di configurazione sono:

- Estensione dei file compressi
- Comando per aggiungere file al file compresso
- Comando per aggiungere file al file compresso con il percorso completo
- Comando per estrarre file dal file compresso
- Comando per estrarre file dal file compresso e mantenere il percorso completo
- Comando per cancellare file dal file compresso
- Comando per selezionare il miglior metodo di compressione
- Comando per creare il file più piccolo
- Comando per creare un file compresso nel minor tempo possibile

Attenzione: il primo compressore DEVE essere PKZIP.

## **Salva configurazione**

Questa opzione salva le impostazioni correnti in modo che il Commander riparta la volta successiva con le stesse impostazioni.

.

## **Sinistro / Destra**

Cambia le impostazioni del pannello sinistro (destra).  
Per passare al pannello destro (sinistro) premere il tasto Tab.

### **Personale**

Visualizza il pannello con le impostazioni personalizzate.

### **Breve**

Visualizza il pannello in una o più colonne, solo ordinato per nome.

### **Completo**

Visualizza il pannello in una sola colonna, con Dimensione, Data, Ora e Attributi.

### **Struttura**

Visualizza la struttura ad albero delle directories del disco corrente.

### **On/Off**

Attiva o disattiva il pannello

### **Ordina**

Controlla l'ordine dei file visualizzati.

#### **Nome**

Ordina i files alfabeticamente per nome.

#### **Estensione**

Ordina i files alfabeticamente per estensione.

#### **Data/Ora**

Ordina il file per orario

#### **Dimensione**

Ordina i files per dimensione, con il file più grande prima.  
File con la stessa dimensione vengono ordinati per nome.

#### **Non ordinato**

Mostra i files con lo stesso ordine che hanno sul disco.

#### **Ordine inverso**

Inverte l'ordine dei files.

### **Informazioni**

Questo comando mostra informazioni sul disco corrente.  
Si può attivare questa finestra anche con il menu contestuale.  
Anche premendo Ctrl-L si attiva la finestra. Premendo ancora Ctrl-L si ripristina il pannello.

**Rileggi**

Rilegge il contenuto del disco selezionato.

**Filtro**

I filtri permettono di controllare quali files verranno visualizzati nel pannello.

**Disco**

Permette di cambiare disco nel pannello.

## Tasti funzione

F2	Menu utente
F3	Visualizza un file
F4	Modifica un file
F5	Copia files e directories
F6	Sposta files e directories
F7	Crea una nuova directory
F8	Cancella files e directories
F9	Contenitore per archivi
F10	Esci
Alt F1	Cambia il disco corrente del pannello sinistro
Alt F2	Cambia il disco corrente del pannello destro
Alt F3	Visualizza il file in esadecimale
Alt F5	Comprime i files
Alt+Ctrl F6	Decomprime i files
Alt F7	Cerca files nel disco corrente
Alt F8	Storia
Alt F9	Dimensione di una directory
Alt Q	Ricerca rapida
Ctrl F1	Attiva/Disattiva il pannello sinistro
Ctrl F2	Attiva/Disattiva il pannello destro
Ctrl F3	Riordina i files per Nome
Ctrl F4	Riordina i files per Estensione
Ctrl F5	Riordina i files per Data/Ora
Ctrl F6	Riordina i files per Dimensione
Ctrl F7	Mostra i files con lo stesso ordine del disco
Ctrl F8	Sincronizza directories
Ctrl F9	Funzione di percorso preferito
Ctrl A	Modifica attributi
Ctrl C	Confronta il contenuto delle directories
Ctrl E	Rende il pannello sinistro = al destro

Ctrl H Mostra/nasconde i files nascosti  
Ctrl L Attiva il pannello informazioni  
Ctrl Q Inizia la ricerca rapida  
Ctrl R Rilegge le directories destra e sinistra  
Ctrl S Calcola lo spazio occupato dalle selezioni  
Ctrl T Mostra il tipo di eseguibile  
Ctrl U Inverte la posizione dei due pannelli

Maiusc F2 Esegue un programma esterno

Maiusc F4 Inizia a editare un file nuovo

Maiusc F6 Rinomina files e directories

Maiusc F9 Salva le impostazioni correnti

Ctrl+Alt+Lettera Inizia la ricerca rapida nella directory corrente  
Ctrl+Invio Copia la selezione (col percorso) nella barra comandi  
Ctrl+Maiusc+Invio Copia la selezione (senza percorso) nella barra comandi  
Ctrl+Inizio Vai alla directory radice  
Ctrl+PagSu Vai su di una directory  
Maiusc+FrecSin Vai su di una directory  
Ctrl+PagGiu Cambia directory  
Maiusc+FrecDes Cambia directory  
Ctrl+Tab Cambia il focus con la barra comandi  
Ctrl+Spazio Richiama il filtro

## **Ricerca rapida**

Cerca files nella directory corrente.

Si attiva con Alt-Q, premendo una lettera il cursore si posizionerà automaticamente sul primo file che inizia con quel nome. Per selezionare il successivo premere Ctrl-Invio.

Premere Invio per mantenere la selezione o Esc per la precedente.





