

# COMMANDER

## *Windows 95 & Windows NT 4.0*

**Commander**-ul este un program deosebit de folositor pentru calculatorul tău. Are o paletă largă de comenzi prin care poti să întretii o imagine clară a stării sistemului.

Programul este deosebit de prietenos la utilizare.

### **Alte informatii**

- Fisier
- Disc
- Afisare
- Comenzi
- Optiuni
- Stânga si Dreapta
- Combinatii de taste
- Căutare rapidă

## **Fisier**

Operatii cu fisiere.

## **Meniul utilizator**

Porneste meniul definit de utilizator.

## **Executie**

Dacă ai selectia pe un program executabil, îl poti lansa direct în executie prin dublu-click cu butonul din stânga al mausului sau prin apăsarea tastei ENTER. Prin acest punct de meniu poti lansa în executie un program cu deosebirea că aici ai posibilitatea de a alege tipul de executie. Ultimele lansări se memorează, astfel cu altă ocazie vei găsi programele mai usor.

## **Vizualizare**

Vizualizare a unui fisier. Continutul acestuia se poate vedea, dar nu se poate modifica ca si când ai fi folosit un editor.

## **Dump**

HEX-dump a fisierului selectat.

## **Editare**

Aici se poate încarca prin editorul specificat, un fisier pentru editare. Commanderul are un editor propriu foarte rapid pentru fisiere de pînă la 65535 de octeti. Editorul poate fi încărcat de mai multe ori în acelasi timp. Pentru fisiere mari va fi încărcat automat cel extern.

## **Copiere**

Prin acest punct de meniu se poate face copiere de fisiere sau directori întregi. În numele de fisiere se pot folosi si prescurtările specifice DOS, semne de întrebare sau stelute. Copiere se poate realiza si cu ajutorul butonului din drapta a mausului (drag si drop).

## **Mutare**

Prin această comandă poti muta fisiere, directori sau să le schimbi numele. Prescurtările specifice DOS sînt implementate. Dacă mutarea se execută pe acelasi disc logic, viteza de lucru este corespunzător îmbunătătită prin faptul că numai referentele sînt actualizate, fisierele nu sînt copiate, apoi sterse.

## **Redenumire**

Prin această comandă poti să redenumesti fisiere sau directori. Prescurtările specifice DOS sînt si aici implementate.

## **Creare de directori**

Directorii se pot crea foarte usor cu comanderul. Este chiar posibil să creezi un lant întreg de directori deodata sau să creezi directorii pe un alt disk decît cel activ.  
Exemplu

abc\efg\hi\jk

Commander-ul crează toti directorii dintr-un sut.

### **Stergere**

Aici poti sterge fisiere si directori întregi. Tot ce este marcat va fi sters. Se pot sterge si fisiere ascunse sau protejate la scriere, asa că ai grijă!

### **Imprimare**

Prin alegerea acestui meniu, ai posibilitatea de a tipări fisiere.

### **Împachetare**

Fisierele selectate se pot prin aceasta comandă împacheta.

### **Despachetare**

Toate fisierele aflate in fisierul împachetat se vor despacheta.

### **Atribute de fisier**

Schimbarea atributelor de fisier se poate face în două moduri:

1. Dacă ai marcat cel mult un fisier, ai posibilitatea de a schimba pînă si timpul acestuia.
2. La mai multe selectii sau dacă selectia se referă la un director, se pot sterge sau aseza atributele pentru toată selectia deodată.

### **Tipul de aplicatie**

Prin aceasta se poate afla ce fel de aplicatie executabilă ai sub marcaj. Aceasta se referă la fisiere de tip COM, EXE sau asemănătoare.

### **Selectie**

Selectare sau deselectare a unui grup de fisiere.

#### **Selectie grup**

Selectează toate fisierele filtrate.

#### **Deselectie grup**

Deselectează toate fisierele filtrate.

#### **Inversare selectie**

Inversează selectia prin selectare a celor neselectate si deselectare a celor selectate.

#### **Restaurare selectiei**

Restaurarea selectiei după o operatie de copiere, redenumire, etc.

### **Iesire**

Aici poti părăsi Commanderul.



**Disc**

Operatii cu discuri.

**Denumire volum**

Aici poti da o nouă denumire la un disc.

**Formatare disc**

Cu această comandă se pot formata unul sau mai multe discuri logice, inclusiv dischete.

Operatia functioneazã în paralel cu celelalte operatii, asa că poti lucra mai departe pînă ce va fi discheta formatată.

**Informatii despre disc**

Aici poti afla diverse informatii despre discul activ.

**Selectare disc**

Aici poti schimba discul pentru fereastra curentă.

## **Afisare**

Prin acest meniu se pot afisa sau inhiba parti auxiliare ale Commanderului.

## **Istorie**

Aastă comandă memorează locurile pe care le-ai parcurs cu comanderul. Dacă doresti, poți să le salvezi pe disc, iar data viitoare le vei avea gata încărcate.

Dacă vrei să te întorci la un loc memorat, apasă pe butonul cu un trãznet. Poți să stergi locuri memorate din listă cu butonul cu guma.

## **Locuri preferate**

Ca și la istorie, ai o listă, cu deosebirea că aici memorezi locurile preferate.

## **Container**

Container este o listă cu fișiere pe care le poți aduna din mai multe locuri, chiar și de pe mai multe discuri. Acestea pot fi pe urmă folosite la copieri, editări, stergeri, etc.

## **Butoane**

Bara cu butoane poate fi aici închisă sau activată.

## **Discuri**

Bara cu discuri poate fi aici închisă.

## **Infobara**

Poți să activezi sau să inhibi bara cu informații. Aceasta are facilitatea de a crea meniuri de context cu ajutorul butonului din dreapta a mausului.

## **Bara pt.comenzi**

Ai posibilitatea de a activa sau a inhiba bara pt.comenzi.

## **Comenzi**

Prin acest meniu se pot executa diverse comenzi ale Commanderului.

### **Căutare**

Prin această comandă se poate face o localizare a fișierelor căutate pe unul sau mai multe discuri. Se poate căuta și după un conținut anume.

### **Dată și timp**

Aici ai posibilitatea de a schimba data și ora calculatorului.

### **Rocada ferestrelor**

Această comandă schimbă ferestrele între ele.

### **Egalarea ferestrelor**

Această comandă aduce directorul selectat în fereastra inactivă.

### **Comparare de directori**

Se compară conținutul a celor două ferestre.

### **Sincronizare directori**

Prin funcția de sincronizare directori se pot aduce la același stadiu doi directori diferiți. Commanderul face copiere în ambele sensuri (optional) și poate utiliza filtru. Fișierele ce nu sînt actuale vor fi în mod automat copiate.

Filtrul poate avea mai multe specificații.

Exemplu:

```
*.doc *.txt *.cpp
```

### **Spatiul ocupat de conținutul directorilor**

Spatiu ocupat de conținutul directorilor se poate calcula aici. Textele SUB-DIR se vor înlocui treptat cu valorile ocupate de fișierele din directorii din fereastră.

Dacă nu ai un mod de afișare corespunzător, se va trece automat la modul complet de afișare.

### **Spatiul ocupat**

Calculul spațiului ocupat de unul sau mai multe fișiere sau directori.

Spatiul este rotunjit la unitățile de memorie flosite. Spatiul folosit de directori nu este socotit.

## **Optiuni**

În acest meniu se pot alege diversele optiuni ale Commander-ului.

### **Butoane**

Poti sa alegi butoanele care le doresti. Mărimea si ordinea de afisare la fel.

### **Scris**

Aici se poate alege scrisul pentru ferestre. Se pot folosi doar tipurile de scris cu distanță regulată între litere.

### **Culoare**

Prin această optiune se pot alege culorile de afisare ale ferestrelor.

### **Configuratie**

Aici se pot alege diverse moduri de folosire ale commanderului.

### **Editor**

Aici se poate preciza cu ce editor vrei sa lucrezi atunci când apesi F4 sau actionezi meniul de editare. La fel pentru vizualizor.

### **Meniul utilizator**

Aici ai posibilitatea de a defini actiunile pentru meniul utilizator.

Reguli pentru parametrii:

- \*.\* Fisierul actual cu extensie (fara director)
- \*. Fisierulactua fără extensie
- \*: Discul curent
- \*\ Directorul curent
- \*/ Directorul destinatie
- \*\* Introduce un "\*" în parametrii

Exemplu pentru Parametrii:

- WinDiff pentru comparate de directori: \*\ \*/
- WinDiff pentru comparare de fisiere: \*\\*. \*\*\\*.\*

### **Limba**

Comanderul are facilitatea de a fi multilingual. Ai astfel posibilitatea de a învăța totodată o limbă străină.

### **Împachetator**

Prin aceasta se pot preciza optiunile de împachetare.

Configuratia pentru împachetatori este:

Extensia fisierului.

Comanda pt. copiere a unui fisier într-un fisier comprimat.



Comanda pt. copiere a unui fisier într-un fisier comprimat cu memorarea directorului.

Comanda pt. extragerea unui fisier dintr-un fisier comprimat.

Comanda pt. extragerea unui fisier dintr-un fisier comprimat împreuna cu directorul său.

Comanda pt. stergerea unui fisier memorat într-un fisier comprimat.

Comanda pt. selectia celei mai bune metode de comprimare.

Comanda pt. crearea celui mai mic fisier comprimat.

Comanda pt. cea mai rapida metoda posibila.

ATENTIE: Primul împachetator definit TREBUIE sa fie PKZIP.

### **Salvare stare**

Se salvează atât configuratia curentă cât si dimensiunea si pozitia ferestrelor.

## **Stânga si Dreapta**

Prin acest meniu se poate preciza modul de lucru al ferestrei din stânga (dreapta).

Saltul la fereastra din dreapta (stânga) se face cu tasta TAB.

## **Definit de utilizator**

Afisarea se face în forma definită de utilizator.

## **Scurt**

Afisarea se face în forma scurtă, afisându-se doar numele.

## **Complet**

Afisarea se face cu specificarea mărimii, vechimii si a atributelor.

## **Arbore**

Afisare în forma arborescentă a discului selectat.

## **Închis/Deschis**

Aici poti închide sau reactiva fereastra din stânga (dreapta).

## **Sortare**

Precizare a ordinii de afisare în fereastra stîngă (dreaptă).

### **Nume**

Sortare alfabetica după nume.

### **Extensie**

Sortare alfabetică după extensie.

### **Vechime**

Sortare în ordinea vechimii.

### **Mărime**

Sortare în ordinea mărimii, fisierele cele mici sînt mai întîi afisate.

### **Nesortat**

Afisare în aceasi ordine cu cea de pe disc.

### **Sens invers**

Sortare în ordine inversă.

## **Informatii**

Aici se pot afla diverse informatii.

## **Recitare**

Recitare a discului si reactualizarea ferestrei.

**Filtru**

Ai posibilitatea de a aseza un filtru pentru fereastra în cauză.

**Disc**

Aici poti schimba discul de lucru.

## Combinatii de taste

F2	Meniul utilizator
F3	Vizualizare a unui fisier
F4	Editare a unui fisier
F5	Copiere de fisiere si directori
F6	Mutare de fisiere sau directori
F7	Creare a unui nou director
F8	Sterge fisiere si directori
F9	Container
F10	lesire
Alt F1	Schimbare a discului pt.fereastra din stânga
Alt F2	Schimbare a discului pt.fereastra din dreapta
Alt F3	HEX-dump un fisier
Alt F5	Îpachetare.
Alt F6	Despachetare.
Alt F7	Căutare de fisiere.
Alt F8	Istorie
Alt F9	Spatiu ocupat
Alt Q	Căutare rapidă
Ctrl F1	Închide sau deschide fereastra din stînga
Ctrl F2	Închide sau deschide fereastra din dreapta
Ctrl F3	Sortare alfabetică după nume
Ctrl F4	Sortare alfabetică dupa extensie
Ctrl F5	Sortare după vechime
Ctrl F6	Sortare după mărime
Ctrl F7	Nesortat
Ctrl F8	Sincronizare directori
Ctrl F9	Locuri preferate
Ctrl A	Editare a atributelor de fisier
Ctrl C	Comparare a doi directori
Ctrl E	Directorul activ în fereastra neselectata
Ctrl H	Afisare sau inhibare a fisiereilor ascunse

Ctrl L Fereastra cu informatii  
Ctrl Q Căutare rapidă  
Ctrl R Reciteste ambele ferestre  
Ctrl S Calculare a spatiului ocupat de fisiere  
Ctrl T Afisare a tipului de aplicatie la fisierele executabile  
Ctrl U Schimbare între ele cele două ferestre

Shift F2 Executie a unui program extern  
Shift F4 Lansează editorul cu un fisier nou  
Shift F6 Redenumire a fișierelor sau directorilor  
Shift F9 Salvează starea pe disc

Ctrl+Alt+Litera Căutare rapidă în directorul curent  
Ctrl+Enter Preluare a selectiei (cu locatie) în comenzi  
Ctrl+Enter+Shift Preluare a selectiei (fără locatie) în comenzi  
Ctrl+Home Salt la directorul rădăcină  
Ctrl+PgUp Schimbare director  
Shift+Left Schimbare director  
Ctrl+PgDown Schimbare director  
Shift+Right Schimbare director  
Ctrl+Tab Schimbare a focusului la bara pt. comenzi  
Ctrl+Space Filtru

## **Căutare rapidă**

Apasă combinația de taste Alt și Q. Mască pentru căutare rapidă va apărea pe ecran în partea de jos a Commander-ului.

Apasă pe rând începutul numelui ce îl cauți până ce selecția se poziționează pe fișierul sau directorul în cauză. Poți să sari pe locul următor cu "Ctrl+Enter".

Apasă Enter dacă dorești să rămâi la această selecție sau Esc pentru abandon.



