

**PrintByTwo**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> PrintByTwo		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 6, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>PrintByTwo</b>	<b>1</b>
1.1	PrintByTwo . . . . .	1
1.2	Systemvoraussetzungen . . . . .	1
1.3	Bedienung . . . . .	1
1.4	Drucker-Prefs . . . . .	2
1.5	Copyright und Anderes . . . . .	2
1.6	Adresse des Autors . . . . .	3

---

# Chapter 1

## PrintByTwo

### 1.1 PrintByTwo

PrintByTwo v1.0 - © 1993 by Markus Hillenbrand

---

PrintByTwo ist ein Hilfsprogramm zum Ausdrucken von Texten, speziell um die Rückseiten mitzubeducken.

Systemvoraussetzungen

Bedienung

Drucker-Prefs

Copyright und Anderes

Adresse des Autors

### 1.2 Systemvoraussetzungen

Benötigt werden:

- asl.library v37
- intuition.library v37
- gadtools.library v37
- graphics.library v37
- utility.library v37

- das Programm SYS:Prefs/Printer

### 1.3 Bedienung

Wird das Programm aufgerufen, so öffnet sich ein Fenster, mit dem das Programm gesteuert wird:

---

Im oberen Textgadget wird der ASCII-Text-Dateiname eingegeben oder aber mit dem GetFile-Gadget (links davon) ausgewählt.

Die Seitenlänge kann geändert werden, falls nicht die in den Drucker-Prefs voreingestellte Seitenlänge genommen werden soll.

Rechts oben kann man aus drei Druckmodi wählen: ungerade, gerade Seiten oder Rückeinzug.

ungerade Seiten: hier werden die ungeraden Seiten ausgedruckt.

gerade Seiten: hier werden die geraden Seiten ausgedruckt (so kann man zuerst die ungeraden Seiten drucken, das Papier umdrehen, und dann die geraden Seiten drucken, was besonders bei Einzelblatteinzügen nützlich ist.

Rückeinzug : hier wird eine Seite nach der anderen gedruckt. Dazwischen erscheint ein Requester, der anzeigt, daß das nächste Blatt eingelegt werden kann.

Das Gadget Formfeed erzwingt, daß nach jeder im Seitenlänge-Gadget eingestellten Zeile ein Formfeed gedruckt wird.

Das Gadget Überschrift ist dazu da, auf jeder Seite eine Überschrift zu drucken. Dabei werden als rechter bzw. linker Rand die in den Drucker-Prefs eingestellten Werte beachtet. Die Überschrift wird zentriert ausgedruckt und mit einer Sequenz von "-" unterstrichen.

Das Drucken-Gadget schließlich sendet die Daten an den Drucker. Hierbei wird das PRT: Device genommen, so daß keine ANSI Druckerzeichen verloren gehen.

## 1.4 Drucker-Prefs

Im Menü des Programmes kann man das Preferences Programm "Printer" aufrufen, so daß man Drucker-Werte ändern kann. Diese werden vom Programm übernommen (nur wenn sie im Prefs-Programm in den einzelnen Gadgets mit Return bestätigt werden!).

## 1.5 Copyright und Anderes

Copyright (C) 1993 by Markus Hillenbrand

Dieses Programm darf kopiert und weitergegeben werden solange die Copyright-Notiz und diese Dokumentation unverändert auf allen Kopien enthalten ist.

Es wird keine Garantie gegeben, daß das Programm 100%ig zuverlässig ist. Sie benutzen dieses Programm auf eigene Gefahr. Der Autor kann auf \*keinen\* Fall für irgendwelche Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Anwendung dieses Programmes entstehen.

Das Paket ist "freely distributable", aber das Copyright liegt weiterhin bei Markus Hillenbrand. Dies bedeutet, daß es von jedem kopiert werden darf, solange er nicht mehr als eine angemessene Kopiergebühr dafür verlangt.

Dieses Paket darf in Public-Domain Sammlungen aufgenommen werden, in

Mailboxsystemen oder auf FTP Servern abgelegt werden. Wenn Sie dieses Paket weitergeben wollen, dann \*müssen\* Sie die originale Distributionsdatei "pbt10.lha" benutzen.

Dieses Programm darf nicht ohne eine schriftliche Genehmigung des Autors in kommerziellen Programmen benutzt werden.

## 1.6 Adresse des Autors

Hier ist meine Adresse (für Anregungen, Bug-Report, oder Sonstiges):

Markus Hillenbrand  
Weserstraße 9  
36124 Eichenzell-Löschenrod

GERMANY

oder e-mail: [m\\_hillen@informatik.uni-kl.de](mailto:m_hillen@informatik.uni-kl.de)

---