

HLPplus 2.1 - Übersicht

Bitte wählen Sie eines der folgenden Themen:

[Über HLPplus 2.1 - Lizenzbedingungen](#)

[Registrierung](#)

[Installierung](#)

[Symbolleiste](#)

[Das ist neu](#)



[HLPplusCompilerStarten](#)



[HLPplusFußnoteBrowseSequenz](#)



[HLPplusFußnoteMakro](#)



[HLPplusFußnoteSchlüsselwörter](#)



[HLPplusFußnoteThema](#)



[HLPplusFußnoteTitel](#)



[HLPplusGrafik](#)



[HLPplusManager](#)



[HLPplusVerweisMakro](#)



[HLPplusVerweisPopUp](#)



HLPplusVerweisThema



ProjektManager

Weitere Makros von mir:

Bitte klicken Sie die Logos an.

MakroPlus

sind etwa 45 weitere nützlich Makros für WinWord 6.0 / 7.0, die Ihnen die Arbeit mit WinWord erleichtern können.

PIMplus

ist eine vollständig in WinWord 6.0 / 7.0 integrierte Adreß- und Terminverwaltung.

Über HLPplus 2.1 - Lizenzbedingungen

Dies ist **HLPplus 2.1**, eine Sammlung von WordBasic-Makros für die deutschen Versionen von Word 6.0 für Windows (unter Windows 3.1x und Windows 95) und Word 7.0 für Windows 95.

© Axel Steinborn 1995/96 - Alle Rechte vorbehalten!

Informationen: Telefon: 06221 / 83 19 50

eMail: ASteinborn@compuserve.com / ASteinborn@t-online.de

Die Makros von **HLPplus 2.1** habe ich entwickelt, um das Schreiben von Windows-Hilfedateien zu erleichtern.

Die Programme WINHELP.EXE / WINHLP32.EXE, die zum Lieferumfang von Windows gehören, geben ja jedem Windows-Nutzer die Möglichkeit, Hypertextdateien im HLP-Format zu lesen. HLP-Dateien basieren auf Textdateien im Rich-Text-Format (*.RTF), deren Textformatierung und -gestaltung dem Hilfecompiler Anweisungen zur Erstellung der Hypertextelemente der späteren Hilfedatei liefert. Es ist aber selbst bei Nutzung eines komfortablen Textverarbeitungsprogramms wie WinWord 6.0 / 7.0 eine recht mühselige Sache, diese Formatierungen "per Hand" in den Text einzubauen. Die Makros von **HLPplus 2.1** sollen diese Arbeit erleichtern und Ihnen ermöglichen, ohne großen Aufwand selbst Hypertextpublikationen herzustellen, die auf jedem PC, auf dem MS Windows installiert ist, gelesen werden können.

Ich werde in dieser Dokumentation keine Anleitung zum Schreiben von Windows-Hilfedateien (*.HLP) liefern, es gibt im Shareware- und Public-Domain-Bereich mittlerweile genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Sollten Sie diese Möglichkeiten nicht kennen, schicke ich Ihnen (auf Anforderung) zusammen mit der registrierten Vollversion von **HLPplus 2.1** gern 2 elektronische Publikationen zu diesem Thema zu.

Um die RTF-Datei in eine HLP-Datei umzuwandeln, benötigen Sie einen Hilfecompiler. Diese Programme gibt es bei Microsoft oder im Bundle mit vielen Programmiersprachen für Windows (z.B. VisualBasic). Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Datei HCP.EXE / HC.EXE / HC31.EXE mindestens die Version 3.10.505 hat, da Vorgängerversionen Schwierigkeiten mit von WinWord 6.0 / 7.0 erstellten RTF-Dateien haben.

Diese Sammlung ist SHAREWARE, d.h. Sie können die Makros 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Sie die Makros danach noch weiter verwenden wollen, müssen Sie sich bei mir registrieren lassen - oder die Makros wieder von Ihrer Festplatte löschen.

Bitte seien Sie fair und lassen Sie sich registrieren! Sie unterstützen damit den Shareware-Gedanken und ermöglichen mir die Weiterentwicklung dieser Makros.

Um sich registrieren zu lassen, füllen Sie bitte das am Ende der Datei HLPLUS21.DOT befindliche Registrierungsformular aus und schicken es mir zusammen mit der Registrierungsgebühr an die dort angegebene Adresse.

Wenn ich Ihr ausgefülltes Registrierungsformular und das Geld erhalten habe, schicke ich Ihnen umgehend eine Diskette (oder über CompuServe eine Archivdatei) mit der neuesten registrierten Vollversion von **HLPplus 2.1**.

Alle registrierten Makros starten selbstverständlich ohne Shareware-Erinnerungen.

Die **Shareware-Versionen** der Makros können Sie gern in Form der **unveränderten** und **vollständigen** Datei HLPLUS21.EXE an Freunde, Kollegen, Bekannte, Mailboxen usw.

weitergeben.

Für Hinweise, Meinungen etc. bin ich sehr dankbar. Praktischerweise sollten Sie diese via CompuServe-Mail (100340,216) oder Internet (ASteinborn@compuserve.com) an mich richten.

Lizenzbedingungen:

Diese Software und die zugehörigen Dateien werden "wie besehen", also ohne jegliche Garantien bezüglich Funktionalität oder Beeinträchtigung von anderen Programmen, mit einer **Einzelplatzlizenz** geliefert (Mehrplatzlizenzen nur auf Anfrage). Wegen der unterschiedlichen Hard- und Software-Umgebungen, die auf dem jeweiligen Rechnersystem vorliegen, können keine Garantien betreffs der Eigenschaften dieser Software gegeben werden. Bevor diese Software im professionellen Bereich eingesetzt wird, ist eine gründliche Prüfung mit nichtkritischen Daten durchzuführen. Alle Risiken, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben, trägt der Anwender. Insbesondere ist eine stillschweigend miteingeschlossene Garantie durchschnittlicher Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen. Unter keinen Umständen haften der Autor oder der Lieferant dieser Software für irgendwelche Schäden, einschließlich Datenverlust, entgangenem Gewinn, Deckungsbeiträgen oder anderen Neben-, Folge- oder indirekten Schäden, die sich aus der Benutzung der Software bzw. der beiliegenden Dokumentation ergeben können, und zwar ungeachtet der Schadensursache oder der Grundlage des Haftungsanspruchs. Das Kopieren und Verteilen von registrierten Vollversionen ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist strafbar!

Die Veröffentlichung dieser Software in Büchern, Zeitschriften oder anderen Medien (insbesondere auf CD-ROM) bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Autors, ebenso die Verwendung als Teil von Shareware- oder Freeware-Sammlungen bzw. als Teil von kommerziell vertriebenen Lösungen.

Registrierung

» Die Registrierungsgebühr beträgt incl. Versand **nur DM 25,-**.

- Registrierte Nutzer von **HLPplus 2.0** oder aller Versionen meiner Makrosammlung **MakroPlus** zahlen incl. Versand **nur DM 15,-**.
- Wenn Sie sich für **HLPplus 2.1** und **MakroPlus 4.0** gleichzeitig registrieren lassen, kostet die Registrierung von **HLPplus 2.1** sogar **nur DM 10,-** ohne zusätzliche Versandkosten!

Um sich registrieren zu lassen, füllen Sie bitte das am Ende der Datei HLPLUS21.DOC befindliche Registrierungsformular aus und schicken es mir zusammen mit der Registrierungsgebühr an die dort angegebene Adresse.

Wenn ich Ihr ausgefülltes Registrierungsformular und das Geld erhalten habe, schicke ich Ihnen umgehend eine 3½"-Diskette (oder über CompuServe eine Archivdatei) mit der neuesten registrierten Vollversion von **HLPplus 2.1**.

Alle registrierten Makros starten selbstverständlich ohne Shareware-Erinnerungen.

Installierung von HLPplus 2.1

Sie können die Makros von HLPplus 2.1 in Ihre NORMAL.DOT kopieren. Wenn Sie HLPLUS21.DOT geladen haben, kommen Sie über *Extras > Makros... > Organisieren...* in die entsprechende Dialogbox. Dort können Sie alle Makros aus der Liste "In HLPLUS21.DOT" nach NORMAL.DOT kopieren. Bitte kopieren Sie über die Registerzungen "Symbolleisten" und "AutoText" nach den Makros auch noch die Symbolleiste "HLPplus" und den AutoText "hlp+" (das ist das Logo, das auf jeder Dialogbox von HLPplus 2.1 erscheint) in Ihre NORMAL.DOT.

Zum Schluß sollten Sie noch HLPLUS.HLP in Ihr WinWord-Programmverzeichnis (d.i. das Verzeichnis von WINWORD.EXE) kopieren, um die kontextsensitive Hilfe nutzen zu können.

Geschickter ist es aber sicherlich, die Makros **nicht** nach NORMAL.DOT zu kopieren, sondern HLPLUS21.DOT nur bei Bedarf als Globale Dokumentvorlage zu laden. Fügen Sie dazu diese Datei über *Datei > Dokumentvorlage... > Globale Vorlagen und Add-Ins > Hinzufügen...* zur Liste hinzu. Wenn Sie wollen, können Sie noch folgende Zeilen in das Makro "AutoOpen" in Ihrer NORMAL.DOT einfügen lassen:

```
'*****Beginn Einfügung HLPplus*****  
HLPName$ = LCase$("c:\msoffice\vorlagen\hlpplus21.dot")  
If LCase$(Right$(Dateiname$, 3)) = "rtf" Then  
    Anzahl = ZählenAddIns()  
    Vorhanden = 0  
    If Anzahl = 0 Then Goto Weiter  
    For i = 1 To Anzahl  
        If LCase$(AbrufenAddInName$(i)) = HLPName$ Then  
            Vorhanden = 1 : i = Anzahl  
        End If  
    Next  
Weiter:  
    If Vorhanden = 0 Then AddInHinzufügen HLPName$, 0  
    AddInStatus HLPName$, 1  
    AnsichtSymbolleisten .Symbolleiste = "HLPplus", .Anzeigen  
    ExtrasSilbentrennung .AutoSilbentrennung = 0  
    ExtrasAutoKorrekturAnfzeichenTypogr 0  
    AlleAnzeigen 1  
End If  
'*****Ende Einfügung HLPplus*****
```

Den oben blau formatierten Pfad von HLPLUS21.DOT müssen Sie natürlich an Ihre Gegebenheiten anpassen und zwischen die Anführungszeichen eintragen.

Da ein "AutoOpen"-Makro immer abgearbeitet wird, wenn WinWord ein Dokument öffnet, können Sie folgende Aufgaben automatisch erledigen lassen, wenn das geöffnete Dokument eine RTF-Datei ist:

- Prüfen, ob HLPLUS21.DOT schon als Globale Dokumentvorlage geladen ist. Wenn nicht, wird sie zur Liste hinzugefügt und geladen.
- Anzeigen der Symbolleiste "HLPplus".
- Ausschalten der automatischen Silbentrennung, da diese Trennzeichen durch den Hilfecompiler nicht unterstützt werden.
- Ausschalten der typographischen Anführungszeichen, weil der Hilfecompiler nur

"Schreibmaschinen"-Anführungszeichen in die HLP-Datei übernimmt.

- Anzeigen aller nichtdruckbaren Zeichen, um auch verborgenen Text sichtbar zu machen.

Wenn Sie diese Bequemlichkeiten genießen wollen, klicken Sie bitte doppelt auf die rote Fläche in HLPLUS21.DOC unter "Installierung", und schon wird alles für Sie erledigt.

Symbolleiste von HLPplus 2.1

HLPplus 2.1 wird mit einer Symbolleiste geliefert, durch die Sie alle Makros der Sammlung starten können. Alternativ dazu können Sie die Makros aber auch über das Makro HLPplusManager starten. Wenn Sie das wollen, sollten Sie das Symbol dieses Makros auf eine Ihrer vorhandenen Symbolleisten kopieren.

Symbolleiste "HLPplus":



HLPplusVerweisThema



HLPplusVerweisPopUp



HLPplusVerweisMakro



HLPplusFußnoteThema



HLPplusFußnoteSchlüsselwörter



HLPplusFußnoteBrowseSequenz



HLPplusFußnoteTitel



HLPplusFußnoteMakro



HLPplusGrafik



ProjektManager



HLPplusCompilerStarten



HLPplusManager

Das ist neu seit **HLPplus 2.0**

Auch in dieser Version von **HLPplus** wurden wieder einige neue Makros hinzugefügt (>) und bereits vorhandene verbessert (>):

> HLPplusCompilerStarten startet den Hilfecompiler mit der zugehörigen HPJ-Datei (oder eine entsprechende Batchdatei) direkt aus WinWord heraus.

> HLPplusGrafik speichert jetzt den Ordner, aus dem zuletzt Grafikdateien übernommen wurden und stellt diesen Ordner vor dem Öffnen der WinWord-Dialogbox "*Datei öffnen*" ein.

> ProjektManager verwaltet die Dateien von bis zu 5 verschiedenen HLP-Projekten.



HLPplusCompilerStarten

Über dieses Makro können Sie den Hilfecompiler mit der zugehörigen HPJ-Datei (oder eine entsprechende Batchdatei) direkt aus WinWord heraus starten und Ihre RTF-Datei kompilieren lassen. Wenn diese RTF-Datei noch als aktive Datei geöffnet ist, wird sie (nach Rückfrage) vorher gespeichert und geschlossen, da der Hilfecompiler sie sonst nicht laden kann.

Geben Sie in die Textbox bitte den Pfad des Hilfecompilrs und (mit Pfadangabe, falls sie sich in einem anderen Verzeichnis befindet) den Namen der HPJ-Datei ein.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie in die WinWord-Dialogbox "*Datei öffnen*", wo Sie den Hilfecompiler heraussuchen können. "*OK*" bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Pfad schon in der Textbox eingetragen ist. Ergänzen sie jetzt bitte noch den Namen der HPJ-Datei und drücken Sie auf "*OK*". Alternativ dazu können Sie natürlich auch den Namen einer Batchdatei angeben, die den Hilfecompiler mit der richtigen HPJ-Datei startet.

Die letzte eingegebene Pfadangabe wird in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert und ist beim nächsten Makrostart bereits voreingestellt.



HLPplusFußnoteBrowseSequenz

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: +) mit dem angegebenen Namen und der Nummer der Browsesequenz eines Themas ein. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, zeigt die Dialogbox immer den Namen der letzten Browsesequenz an und zählt die Nummer automatisch in Zehnerschritten hoch. Diese Angaben werden in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert.



HLPplusFußnoteMakro

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: !) mit dem angegebenen Namen eines Makros der HLP-Datei ein.



HLPplusFußnoteSchlüsselwörter

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: K) mit den angegebenen Schlüsselwörtern eines Themas ein. Diese Schlüsselwörter erscheinen in der Liste des "Suchen..."-Dialogs der HLP-Datei und führen dann zum entsprechenden Thema, wenn der Nutzer sie dort auswählt. Mehrere Schlüsselwörter werden durch Semikola getrennt.



HLPplusFußnoteThema

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: #) mit dem angegebenen Kontextstring eines Themas ein. Die Verwendung von Sonderzeichen (z.B. Ä, Ö, Ü, ß, aber auch Leerzeichen) außer dem Unterstrich " _ " wird verhindert.



HLPplusFußnoteTitel

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: \$) mit dem angegebenen Kontextstring eines Titel-Themas ein. Dieser Titel erscheint, wenn der Nutzer die "Bisherige Themen..."-Funktion der HLP-Datei benutzt.



HLPplusGrafik

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition die Anweisung zum Einfügen einer Grafik ein. Sie können die spätere Position der Grafik angeben und ob sie an dieser Stelle mit oder ohne Daten eingefügt werden soll. Außerdem müssen Sie den Namen der Grafikdatei angeben.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox "Datei öffnen", in der Sie die Grafikdatei herausuchen können. "OK" bringt Sie wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Name der Grafikdatei schon in die Textbox eingefügt wurde.

1. Linksbündig:

- Darstellung im RTF-Text:

- Linksbündig, ohne Daten:

{bml grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

- Linksbündig, mit Daten:

{bmlwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

- Darstellung in der HLP-Datei:



Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

2. Im Text:

- Darstellung im RTF-Text:

- Im Text, ohne Daten:

Diese Grafik {bmc grafik.bmp} wurde im Text plaziert.

- Im Text, mit Daten:

Diese Grafik {bmcwd grafik.bmp} wurde im Text plaziert.

- Darstellung in der HLP-Datei:

Diese Grafik  wurde im Text plaziert.

3. Rechtsbündig:

- Darstellung im RTF-Text:

- Rechtsbündig, ohne Daten:

{bmr grafik.bmp}Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

- Rechtsbündig, mit Daten:
{bmrwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

- Darstellung in der HLP-Datei:



Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

Das letzte verwendete Verzeichnis, in dem nach Grafikdateien gesucht wurde, wird in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert und ist beim nächsten Makrostart bereits voreingestellt.



HLPplusManager

Dieses Makro startet die anderen Makros von **HLPplus 2.1** über beschriftete Button. Das ist für einige Nutzer vielleicht günstiger als die kleinen Schaltflächen der Symbolleiste HLPplus. Das Symbol für das Makro befindet sich auf der Symbolleiste HLPplus (die HLPplusManager ja eigentlich ersetzen soll), damit Sie es von dort auf eine Ihrer vorhandenen Symbolleisten kopieren können und das Makros so immer zur Hand haben.

Wenn Sie lieber die mitgelieferte Symbolleiste verwenden, können Sie das Symbol von "HLPplusManager" dort löschen.



HLPplusVerweisMakro

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Makro der HLP-Datei. Klicken auf den Text bewirkt den Start des Makros mit dem angegebenen Namen.

- Formatierung im RTF-Text: Verweis!Makroname() ("!Makroname()"
als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei: Verweis



HLPplusVerweisPopUp

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein PopUp-Fenster. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt das Öffnen des durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten PopUp-Fensters.

- Formatierung im RTF-Text: VerweisThema ("Thema" als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei: Verweis



HLPplusVerweisThema

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Thema. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt den Sprung zu dem durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten Thema.

- Formatierung im RTF-Text: VerweisThema ("Thema" als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei: Verweis



ProjektManager

Mit diesem Makro können Sie alle zu einem Projekt gehörenden Dateien (HPJ-, Batch-, Bitmap-, RTF- und HLP-Dateien) verwalten - und dies für 5 unabhängige Projekte mit **unbegrenzt** vielen Dateien pro Projekt.

Das Suchen nach einer bestimmten Datei oder der Einsatz anderer Programme (z.B. ein Texteditor zur Bearbeitung von HPJ- oder Batchdateien) hat damit ein Ende und Sie behalten die Übersicht auch über mehrere Projekte.

In der Karteikarte "**Projekte**" finden Sie die Namen der 5 Projekte und im Listenfeld darunter die für das aktive Projekt gespeicherten Dateien. Wenn Sie eine Datei anklicken und dann "OK" drücken, wird diese Datei je nach Ihren Festlegungen in WinWord geladen oder (evtl. mit einem anderen Programm) gestartet.

Wenn Sie auf die Zunge "**Setup**" klicken, können Sie Ihre Festlegungen zum aktiven Projekt treffen:

In diesem Kasten finden Sie in der Textbox den Namen des Projekts (den Sie natürlich jederzeit ändern können), und im Listenfeld darunter die für dieses Projekt gespeicherten Dateien.

Hier finden Sie die Angaben der aktiven Datei oder (wenn Sie auf "**Neue Datei**" gedrückt hatten) die der neuen Datei.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox "**Datei öffnen**", wo Sie die Datei herausuchen können. "OK" bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der vollständige Dateipfad schon in der Textbox eingetragen ist. Wollen Sie eine Datei zusammen mit einem anderen Programm starten (z.B. eine Bitmap-Datei mit einem Grafikprogramm), dann geben Sie bitte zuerst den Pfad des Programms an, klicken dann den "-->..."-Button noch einmal an und suchen die zu ladende Datei heraus. In diesem Fall wird die Pfadangabe der Datei mit einem Leerzeichen dazwischen hinter die Pfadangabe des Programms gesetzt. Eine solche Datei müssen Sie rechts natürlich als auszuführende Datei kennzeichnen (d.h. die Option "**ausführen**" aktivieren).

 laden

Aktivieren Sie bitte diese Option, wenn die Datei in **WinWord** geladen werden soll.


 ausführen

Aktivieren Sie bitte diese Option, wenn die Datei eine ausführbare (Programm-) Datei ist oder zusammen mit einem anderen Programm gestartet werden soll. Wenn die Dateinamenserweiterung noch nicht mit einer Anwendung verknüpft ist, müssen Sie den vollständigen Pfad der Anwendung der Pfadangabe der Datei voranstellen (siehe oben).


Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie eine neue Datei zum aktiven Projekt hinzufügen.

Datei löschen

Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie eine Datei aus dem aktiven Projekt entfernen.

Projekt löschen

Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie das aktive Projekt löschen. **ACHTUNG:** Es werden alle im Projekt gespeicherten Dateienangaben gelöscht!

Speichern

Durch Klicken auf diesen Button können Sie Angaben zur aktiven (oder neuen) Datei speichern. Auch ein geänderter Name für das aktive Projekt wird über diesen Button gespeichert.

Wenn Sie auf die Zunge "**Dateien ordnen**" klicken, können Sie die Reihenfolge, in der die Dateien des aktiven Projekts in der Liste aufgeführt werden, ändern:

Höher

Mit diesem Button können Sie die in der Liste aktivierte Datei einen Platz nach oben rutschen lassen.

Tiefer

Mit diesem Button können Sie die in der Liste aktivierte Datei einen Platz nach unten rutschen lassen.

Speichern

Durch Klicken auf diesen Button wird die geänderte Reihenfolge der Dateien des aktiven Projekts gespeichert. Die Änderung wird sofort wirksam.

Ihre Festlegungen werden in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert.



"Abbrechen", "Hilfe...", "OK"

Von mir gibt's noch die Sammlung von WordBasic-Makros
MakroPlus 4.0

In dieser Sammlung finden Sie etwa 45 weitere nützliche Makros für WinWord 6.0 / 7.0, die Ihnen die Arbeit mit WinWord stark erleichtern können.

MakroPlus 4.0 ist in vielen deutschsprachigen CompuServe-Foren (Dateiname MPLUS40.EXE), bei größeren Shareware-Händlern und auf Shareware-CDs erhältlich, die Registrierung kostet incl. Versand **nur DM 45,-**.

PIMplus 1.2 ist eine vollständig in WinWord 6.0 / 7.0 integrierte Adreß- und Terminverwaltung in Form eines Personal Information Manager ("PIM").

Sie können unbegrenzt viele Adressen in 10 separaten Gruppen verwalten, in Briefe einfügen und diese Briefe dann auch gleich aus WinWord heraus faxen.
Die Terminverwaltung umfaßt bis zu 30 feste und bis zu 30 periodische Termine, an die Sie sich automatisch mit individuellen Mitteilungen erinnern lassen können.
Ein Kalender unterstützt Ihre Terminplanung.

Die Registrierung von **PIMplus 1.2** kostet incl. Versand **nur DM 25,-**.


Bitte beachten Sie, daß die Makros von **PIMplus 1.2** auch in meiner Makrosammlung [MakroPlus](#) enthalten sind.

Viele der Makros von **HLPplus 2.1** speichern die für Ihre Arbeit benötigten Angaben in der Datei MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis. Diese Datei sollten Sie nicht verändern, da sonst Probleme bei der Arbeit mit den Makros auftreten könnten.


Der Name der Datei wurde aus Kompatibilitätsgründen zu meiner Sammlung von WordBasic-Makros **MakroPlus** gewählt, die diese Initialisierungsdatei ebenfalls verwendet.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, erscheint diese kontextsensitive Hilfeseite.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird das Makro (ohne Speichern, wenn eine solche Option vorhanden ist) beendet.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die ausgewählte Datei entsprechend Ihren Festlegungen in WinWord geladen, ausgeführt oder mit der angegebenen Anwendung zusammen ausgeführt.

