

{ewl MVLIST, ListPane,main.lst /FArial /S8 /B0 /D /AShareList}

**Ausgesuchte Top-Shareware**  
**für DOS, Windows und Win95**  
**+ Updates, Updates, Updates...**  
**+ DFÜ-Software für Windows**  
**+ Programme aus der Werbung**

**DIRECT MEDIA**  
Mail-Order GmbH

{ewc MVMCI2, ViewerMCI, [device WaveAudio][autostart][[looping][share Wave]!intro.wav}

{ewl MVLIST, ListPane,fonts.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,dos.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,scherz.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,spiele.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane.update.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,winprog.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,win95.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,windfue.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,wintool.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}

{ewl MVLIST, ListPane,zusatz.lst /FArial /S8 /B0 /AShareList}



```
{ewc mvanim, AnimationPane, [loop] [noframe] [width=60] [height=60] [count=12] [speed=15]!cd.bmp}
```

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30]
[macro=11:Exit();ExecHelp(qchPath,`ish.hlp');Back();History();FTSearch();;Annotate();BookmarkDefine();
BookmarkMore();CopyDialog();Print()][help=11:Inĩ½side ShareWare beenden;Hilfe aufrufen;Vorherige
Seite aufrufen;Liste der bisher aufgerufenen Seiten zeigen;Textstellen suchen;Schlĩ½sselwĩ½rter
suchen;Anmerkung definieren;Lesezeichen definieren;Lesezeichen abrufen;Seite kopieren;Seite drucken]
[sound=!click.wav]!toolbar.bmp}
```

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:Prev();JumpID(qchPath, `Main');Next()]  
[Help=3:Seite zurück;½ck;Zurück;½ck zum Inhaltsverzeichnis;Seite vor] [sound=!click.wav]!control.bmp}
```

## **Shareware**

Für die Lauffähigkeit und problemlose Installation der Programme können wir leider keine Garantie übernehmen. Bitte wenden Sie sich bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten direkt an den(die) Autor(en) des jeweiligen Programms.

Wir empfehlen, die Installation von der Menüoberfläche der In´side ShareWare-CD vorzunehmen, bzw. die dort gegebenen Hinweise zu beachten.

## **Die Redaktion**

## **Akzent IV 4.03**

WYSIWYG-Textverarbeitung für die DOS-Ebene mit TrueType-Support, Formeleditor und Rechtschreibkontrolle.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/akzent',  
`c:/dos/akzent')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## CoStudio 3.02

CoStudio kopiert und formatiert Disketten. Die Oberfläche ist einer Stereoanlage nachempfunden.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/costudio',  
`c:/dos/costudio')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



### DCC Professional 3.03

Das DOS Command Center war ursprünglich ein Clone des Norton Commanders. Die Shell hat sich aber mit vielen Eigenentwicklungen einen Namen als Dateimanager gemacht.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/dccpro',  
`c:/dos/dccpro')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## F-Prot 2.19

Der Virens scanner fahndet nach verdächtigen Veränderungen auf der Festplatte und erkennt mehrere tausend Virenkennungen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/fprot',  
`c:/dos/fprot')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



Neobook Pro 2.1

NeoBook ist ein Multimedia-Autorensystem für die DOS-Ebene. Es legt mehrere bunte Seiten an und plaziert Texte, Bilder, Soundeffekte und Animationen auf ihnen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/neobook',  
`c:/dos/neobook')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



**Neopaint 3.1c**

Das DOS-Zeichenprogramm imitiert verschiedene Zeicheninstrumente, stellt eine Clipart-Bibliothek zur Verfügung und entwickelt auch dreidimensionale Strukturen per Buttondruck.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/neopaint',  
`c:/dos/neopaint')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## Neoshow Pro 2.6

NeoShow stellt eine Slideshow zusammen. Dabei kann jedes Bild auf dem Monitor neu plaziert werden. Viele Spezialeffekte sorgen dafür, daß die Überblendung von einem Bild zum nächsten zu einem Ereignis wird.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/neoshow',  
`c:/dos/neoshow')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```

## **PCX-Dump 9.30**

PCX-Dump legt Bildschirmfotos auf der DOS-Ebene an. Dabei wartet das Programm resident auf die Eingabe eines Hotkeys. Die Testversion schießt nur Grafik-Bildschirme ab.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/pcxdump',  
`c:/dos/pcxdump')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## Quickstart 4.00


QuickStart ist ein grafisches Menü für die DOS-Ebene. Programme können per Doppelklick auf ein Icon gestartet werden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/quicksta',  
`c:/dos/quicksta')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```

## **Screen Thief 1.58**

Screen Thief legt Bildschirmfotos auf der DOS-Ebene an. Dabei wartet das Programm resident auf die Eingabe eines Hotkeys.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/screenth',  
`c:/dos/screenth')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



**Tiffy Pro 6.0**

Tiffy Pro ist eine komplexe Bildbearbeitung für die DOS-Ebene, die Windows-Anwendungen in nichts hinterhersteht. Das Programm unterstützt sehr viele Bildformate.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/tiffy', `c:/dos/tiffy')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## VGA-Copy/386 6.10

VGA-Copy formatiert und kopiert Disketten in einem Durchgang. Die grafische Oberfläche macht es leicht, mit dem Tool zu arbeiten. Wer Image-Dateien anlegen möchte, kann dies ebenfalls tun.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `dos/vgacopy',  
`c:/dos/vgacopy')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```






**Ballistic 1.0b**

Ballistic ist ein Breakout-Clone. Es gilt, mit einem Ball eine Mauer aus bunten Steinen abzutragen. Je nach Farbe des Steins muß dieser mitunter mehrmals getroffen werden, bevor er sich auflöst. Viele Bonusgegenstände regnen von der Mauer auf den Schläger des Spielers herunter und lassen sich aufnehmen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/ballistc/balistic.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `spiele/balistic', `c:/spiele/balistic')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Double Oak Software**

Diese Spielesammlung enthält sieben verschiedene Geschicklichkeitsspiele, u.a. Bowling, Memory, Aliens, Vyper, Missile Control und Reversal

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `spiele/doubloak',  
`c:/spiele/doubloak')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**EcoMaster 1.0**

EcoMaster ist ein brillantes Spiel mit echten Farbfotos und vielen Soundeffekten. Auf einer Auktion bieten die Spieler um verschiedene Tiere, die dann in einem vorgegebenen Biotop freigelassen werden. Behaupten sie sich gut, gibt es Geld und Punkte, anderenfalls stirbt die Tierart aus.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/ecomastr/eco.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `spiele/ecomastr', `c:/spiele/ecomastr')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Exile 1.0.1**

Exile ist ein sehr aufwendiges Fantasy-Rollenspiel. Die Figur des Spielers wird ins Exil geschickt und muß sich dort gegen magische Wesen und Unholde behaupten. Mit vielen Zaubersprüchen, verschiedenen Skills und natürlich dutzenden von Gegenständen, die sich unterwegs einsammeln lassen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `spiele/exile',  
`c:/spiele/exile')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## **Fuzzys World 1.0**

Willkommen bei einem spannenden Minigolf-Match im Weltraum. Mehrere ausgefallene Bahnen in perfekter 3D-Animation laden dazu ein, den Golfschläger zu schwingen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `spiele/fuzzy',  
`c:/spiele/fuzzy')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



### Glider 4.0

Glider ist ein Flugsimulator für Papierschwaben. Sie fliegen durch einen 256-Farben-Raum, müssen Bonusgegenstände aufsammeln und sich von Aufwinden tragen lassen. Mal eine ganz neue Idee.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `spiele/glider',  
`c:/spiele/glider')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## Operation Inner Space 1.09.02

Treten Sie eine Reise in das Innere des Rechners an. Sie wählen ein Verzeichnis auf der eigenen Festplatte und müssen dann die Icons der Dateien in einem erstklassigen Weltraum-Ballerspiel wieder einsammeln.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`spiele/innrspac/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Julietta 3.0**

Julietta ist ein einfacher 3D-Flipper mit etwa 30 beiliegenden Tischen, die für viel Spielspaß sorgen. Bis zu vier Spieler treten gegeneinander an, viele Einstellungen lassen sich ändern. Mit dabei: Ein eigener Leveleditor.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/julietta/jul300.exe',0);ExecTask(qchPath, `spiele/julietta/install.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Orion 3.37c**

Sehr schönes Truecolor-Brettspiel. Bis zu vier Spieler versuchen, die Herrschaft über das Brett anzutreten, indem sie gegnerische Steine von drei Seiten einkreisen. Dann läuft der gefangene Stein sofort über.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/orion/orion.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `spiele/orion', `c:/spiele/orion')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Senet 1.0s

Senet ist ein Spiel aus dem alten Ägypten. Ziel ist es, ein kunstvoll verziertes Brett schneller zu überqueren als der Gegner. Gewürfelt wird mit langen Stangen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/senet/senet.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `spiele/senet', `c:/spiele/senet')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Terrace 1.0**

Terrace ist ein erstklassiges 3D-Brettspiel ähnlich Schach, das auf mehreren Ebenen gespielt wird. Der Gegner darf nur von schräg oben nach unten geschlagen werden. Ziel ist es, den T-Stein des Gegners zu schlagen oder dessen Ecke in Beschlag zu nehmen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`spiele/terrace/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**TZ Minigolf 1.0**

Der Überraschungshit der Saison. Der Spieler darf sich auf sechs gerenderten 3D-Minigolfbahnen behaupten. Bis zu vier Mitspieler sind möglich, sechs Schläge sind für die Bewältigung einer Bahn erlaubt. Mit Hintergrundmusik und lebensechten Soundeffekten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`spiele/tzmigolf/disk1/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### WTangram 5/95

Tangram ist ein Denkspiel. Mehrere geometrische Formen müssen so angeordnet werden, daß sie eine vorgegebene Struktur nachempfinden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `spiele/wtangram',  
`c:/spiele/wtangram')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```




## WWI Air Fighters 1.1

Sehr gutes Kartenspiel mit 256-Farben-Grafik und Flugzeug-Motiven aus dem ersten Weltkrieg. Es gilt, fünf Kartenstapel abzutragen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`spiele/wwwairf/wwiair.exe',0);ExecTask(qchPath, `spiele/wwwairf/setup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```





### Chicken Out of Hell 1.0

Chicken Out of Hell zeigt diabolisch grinsende Hühner, die mit Eiern auf kleine winkende Dinosaurier werfen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `scherz/chicken',  
`c:/scherz/chicken')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```

## **Desktop Cigarette 1.0**

Kettenraucher aktivieren die Desktop Cigarette, um auch in einem Anti-Raucher-Büro ihrem Laster nachzugehen. Jetzt brennt auf dem Bildschirm langsam eine Zigarette ab.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/cigarett/cigarett.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/cigarett', `c:/scherz/cigarett')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### Coffee Mug 1.0

Coffee Mug zeigt eine dampfende Tasse Kaffee, die mitten auf dem Desktop plaziert wird. Vorsicht: Sie lässt sich schnell von einem unvorsichtig bewegten Fenster umwerfen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/cofmug/coffee.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/cofmug', `c:/scherz/cofmug')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Cows 2.0**

Cows läßt grinsende Kühe und Hühner über den Bildschirm fliegen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `scherz/cows',  
`c:/scherz/cows')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



**Crowd Pleaser 1.0**

Fehlt es am Arbeitsplatz am nötigen Beifall der Kollegen, so gibt es jetzt die Aufmunterung aus der Konserve. Crowd Pleaser lädt eine Buttonleiste mit mehreren Sounddateien, die sich per Mausklick abspielen lassen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,
`scherz/crowd/crowd.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/crowd', `c:/scherz/crowd')][Help=3:Programm
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Elvis Detector 1.0**

Und er lebt doch! Ab und zu wird Elvis doch noch gesehen. Wenn auch Sie das nicht versäumen möchten, ist der Elvis Detector ein Muß. Er installiert ein Radarsystem, das die Gegenwart von Elvis rechtzeitig meldet.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/elvis/elvis.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/elvis', `c:/scherz/elvis')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/gatling/gatling.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/gatling', `c:/scherz/gatling')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Icon Frightener 2.0

Ist der Icon Frightener geladen, hoppelt jedes anvisierte Icon ängstlich vor dem Mauszeiger davon. Frustriert muß der PC-Besitzer einsehen, das es auf einmal vollkommen unmöglich ist, ein Programm zu starten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/icnfrigt/icofrite.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/icnfrigt', `c:/scherz/icnfrigt')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Icon of Terror**

Dieses kleine Icon zeigt abwechseln einhundert verschiedene Beleidigungen an, die meistens auf Kosten von Windows oder -- noch lieber -- zu Lasten des Anwenders gehen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/iconterr/terror.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/iconterr', `c:/scherz/iconterr')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### Macintosh Simulator

Bei jedem Start lädt das Programm eine Fehlermeldung im typischen Mac-Stil. Dabei werden solche witzige Meldungen wie -"Unrecoverable Error"- "This error has been lost forever" auf den Bildschirm geholt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/mac_simu/macintosh.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/mac_simu', `c:/scherz/mac_simu')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### **Maus Monster**

In einem kleinen Icon zeigt sich ein glubschäugiges Monster. Mit seinen Augen verfolgt es jede Bewegung des Mauszeigers. Kommt dieser zu nahe, verschlingt das Monster den Cursor mit einem schnellen Haps.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/mausmons/monster.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/mausmons', `c:/scherz/mausmons')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### Quick Dirty Disk Formatter

Der Quick Dirty Disk Formatter ist ein tückisches Tool. Einmal gestartet, läßt sich das Programm nicht mehr davon abbringen, die Festplatte formatieren zu wollen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/q_d_gag/quick.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/q_d_gag', `c:/scherz/q_d_gag')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Bit Recycler 1.2**

Der Bit Recycler spürt abgenutzte Bits auf und macht aus ihnen in einem langen animierten Prozeß neue Einsen und Nullen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/recycl/recycler.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/recycl', `c:/scherz/recycl')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

## **Rude 1.0**

Das Programm sorgt für ordentlich Bewegung auf dem Desktop. Mit einem lauten Knall verschwinden plötzlich ganze Fenster und lassen sich auch im Task-Manager nicht mehr aufspüren.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`scherz/rude/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Tiny Little Elvis 1.02**

Wer Elvis leidenschaftig erleben möchte, installiert Tiny Little Elvis. Der King liegt hier in seinem weißen Glitzeranzug auf einem Icon. Alle paar Minuten reckt er sich in Pose

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/tinyelvi/tnyelvis.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/tinyelvi', `c:/scherz/tinyelvi')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### PC VD - Virushunt

PC VD - Virushunt ist der ultimative Virenschanner. Er durchstöbert die Festplatte und kommentiert die vorgefundenen Programme.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/virus/pc_vd.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/virus', `c:/scherz/virus')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## WinERROR 2.2

WinError imitiert die verhassten Fehlermeldungen von Windows und ergänzt sie um einige ganz gemeine Varianten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/winerror/winerror.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/winerror', `c:/scherz/winerror')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```




### WinRoach 2.3

WinRoach erzeugt auf Kommando zehn große braune Kakerlaken. Die lästigen Insekten verstecken sich sofort hinter jedem offenen Windows-Fenster

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`scherz/winroach/winroach.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `scherz/winroach', `c:/scherz/winroach')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```





Font-ABC 1.1b

Font-ABC ist ein kleines, aber nützliches Utility für alle Windows- Benutzer. Es erleichtert den Überblick über alle installierten Schriftarten, indem es einen frei definierbaren Beispieltext formatiert.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/fontabc/abcsetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



FontSpec Pro 6.0

FontSpec Pro lädt eine kleine Buttonleiste, die stets zu sehen ist. Auf diese Weise lassen sich die Funktionen dieser Schriftenverwaltung jederzeit aufrufen. Das Fontpaket besteht aus einem Schriftenbetrachter, einer Druckroutine und einer Schriftenverwaltung.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath, `fonts/fontspec/fs-  
setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



FontReview 1.0

Font Review zeigt das Erscheinungsbild der neuen Schrift an, indem es einen vorgegebenen Beispieltext in der Schriftart formatiert. Zur besseren Übersicht ist es möglich, die Punktgröße des Textes zu ändern.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/fontrevi/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Printers Apprentice 6.0f

Das Programm zeigt alle im System eingebundenen Schriften an, druckt Kataloge aus, blendet Tastaturschablonen und Zeichensatztabellen aus und ist auch in der Lage, Schriften zu löschen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/printer/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**TrueType Font Installer 2.0**

Im Programmfenster listet der TrueType Font Installer alle Fonts; neben jedem Schriftnamen steht zugleich ein Mustertext, der automatisch in der zugehörigen Schriftart gesetzt wird.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/ttinstal/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Typograf 2.0

Typograf ist ein deutscher Schriftmanager der Extraklasse. Er zeigt alle im System vorhandenen Schriften an, vergleicht sie, druckt Schriftenkataloge aus, zeigt Tastaturschablonen und Zeichensatztabellen. Auch die Installation von neuen Fonts geschieht per Knopfdruck.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`fonts/typograf/typograf.exe',0);ExecTask(qchPath, `fonts/typograf/install.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### TrueType-Pack Altdeutsch

Mehrere altdeutsche Schriftschnitte im TrueType-Format. Damit die Ligaturen und Verbindungslinien eingefügt werden, muß das beiliegende Tool KeyTrans eingesetzt werden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/altdeut/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```




### TrueType-Pack Schule

Alle deutschen Schulausgangsschriften für Lehrer der Grundschule plus zwei Druckschriften. Damit beim Schreiben die Verbindungslinien eingefügt werden, muß das beiliegende Tool KeyTrans eingesetzt werden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`fonts/schule/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```





## Application Control 2.1

Ein deutsch-englischer Uninstaller mit den folgenden Funktionen: Spürt unbenutzte Dateien auf: DLLs, VBXs, DRVs, INIs, Analysiert und entfernt vorinstallierte Applikationen, Kontrolle von Installationsprogrammen

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath, `wintool/appcontr/setup-  
ac.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



ARJ Win 2.0

ARJ-Win ist eine Packershell für die Formate ZIP, RAR und ARJ. Unglaublich viele Optionen lassen sich in der übersichtlichen Oberfläche auswählen. DIE Shell für alle Profis.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/arjwin/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Deinstaller Pro 5.4a**

Ein weiterer Uninstaller für Windows, der Programme vollständig von der Platte putzt und alle von ihnen verursachten Änderungen wieder zurücknimmt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/deinstal/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

Zip View - SDM11TIF.ZIP					
File	Sort	Options	Help		
airplan1.tif	41608	16%	31-08-95	11:05A	DeflatN
airplan2.tif	45726	11%	31-08-95	11:05A	DeflatN
airplan3.tif	42924	11%	31-08-95	11:06A	DeflatN
airplan4.tif	39080	14%	31-08-95	11:06A	DeflatN
airplan5.tif	37342	14%	31-08-95	11:07A	DeflatN
airplan6.tif	38818	13%	31-08-95	11:07A	DeflatN
eco1.tif	18550	24%	31-08-95	11:07A	DeflatN
eco2.tif	17496	22%	31-08-95	11:08A	DeflatN
eco3.tif	83904	5%	31-08-95	11:08A	DeflatN
eco4.tif	101648	5%	31-08-95	11:08A	DeflatN
eco5.tif	87870	5%	31-08-95	11:09A	DeflatN
eco6.tif	67852	6%	31-08-95	11:09A	DeflatN
eco7.tif	14226	29%	31-08-95	11:10A	DeflatN
search1.tif	23446	20%	31-08-95	11:11A	DeflatN
search2.tif	10058	26%	31-08-95	11:12A	DeflatN
search3.tif	38672	18%	31-08-95	11:15A	DeflatN
icons11.tif	7204	30%	31-08-95	11:46A	DeflatN
shamo11.doc	32256	61%	30-09-95	04:32P	DeflatN
655,282 Bytes		18 Files 748,680 Bytes 0 Selected Files 0 B			

### Drag and Zip 5.3

ZIP-Routine, die Dateien aus dem Dateimanager entgegennimmt und in einem ZIP-Archiv verstaut.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/dragzip/dragzp.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Faros Uninstaller v3

Kleiner Uninstaller, der als Freeware vertrieben wird.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath, `wintool/faros3/setup-  
f.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## Kidproof 1.0

Ein Desktop speziell für Kinder. Ein sog. Protected Mode sorgt dafür, daß die Kinder nur mit dem Desktop und ihren Programmen arbeiten können, auf das sonstige System aber keinen Zugriff mehr haben.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`wintool/kidproof/kidproof.exe',0);ExecTask(qchPath, `wintool/kidproof/setup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### MakroPlus 3.1

Das wohl beste Add-on-Paket für WinWord. Die Makros konvertieren Einheiten, tauschen Anführungszeichen aus, rechnen die Zeichenzahl richtig aus, unterstreichen typografisch korrekt u.v.m.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `wintool/makropls',  
`c:/wintool/makropls')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Miracle Zip 2.1**

Optisch sehr gelungene Packer-Oberfläche, die dabei behilflich ist, ZIP-Archive anzulegen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/miracle/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Post-it 3.0

Postit holt gelbe Schmierzettel auf den Bildschirm, die sehr schnell Notizen und Telefonnummern entgegennehmen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`wintool/postit/postit.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `wintool/postit', `c:/wintool/postit')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Same<->Same 2.2d

Das Tool gleicht die Dateien auf zwei Rechnern aneinander an. Im simpelsten Fall kann das Tool als gelungene Backup-Software verwendet werden. Sehr gute grafische Oberfläche.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/samesame/ss22.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Search Express 1.0**

Sagenhaft gutes Programm. Es findet Textpassagen in E-Mail-Briefen-Textdateien oder... Nach Ablauf der Suche zeigt eine Tabelle die Fundstellen an. Sehr gediegene Oberfläche, sehenswert.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/searchex/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Sherlock 3.82

Ein deutschsprachiger Uninstaller für Windows, der Programme vollständig von der Platte putzt und alle von ihnen verursachten Änderungen wieder zurücknimmt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/sherlock/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

## **Whiskers 3.1L**

Whiskers belegt alle Maustasten mit bis zu neun neuen Funktionen. Auch die Tasten der Tastatur lassen sich neu definieren.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/whiskers/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Win 95 for 3.x 1.1**

Das Utility simuliert die Taskleiste von Windows 95 bereits auf einem Windows-3.1-Rechner.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/win95/setup95.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**WinBag 1.4**

WinBag bietet unter einer bunten Oberfläche viele Utilities an: Monatskalenderblatt, Festplattenspeicherkapazität, Anzeige der Systemressourcen, Audio-CD-Player und Craps-Würfelspiel.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/winbag/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**WinDrag 1.162E**

Das Utility vergrößert den Desktop um ein Vielfaches. Fenster lassen sich auf diese Weise ins Off verschieben, sind aber dennoch immer nur einen Mausklick entfernt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`wintool/windrag/windrag.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `wintool/windrag', `c:/wintool/windrag')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## WinSplice 2.5

Das Utility zerlegt übergroße Dateien in handliche Einzelteile und kopiert diese gleich auf mehrere Disketten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/winsplic/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WinZip 6.0

Eine der besten Oberflächen für das Komprimieren von Dateien mit integriertem ZIP-Modul.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/winzip/winzip.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WIP Builder 1.2

Neues Kompressionsprogramm, das komplett unter Windows arbeitet.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`wintool/wipbuild/instlwip.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```




## WordWare 4.0

WinWord-6-Add-On: Viele neue Makros für WinWord. Jetzt mit PIM, Audio-CD-Player und Multimedia-Player.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `wintool/wordware',  
`c:/wintool/wordware')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```





## 1 & 1 Kit Decoder

Der KIT-fähige Btx-Decoder, der als Kooperation der Firmen 1&1, Drews und der Telekom erscheint, ermöglicht eingetragenen Teilnehmern des T-Online-Dienstes (BTX/Datex-J) den Zugang zu allen Angeboten nach dem KIT- oder CEPT-Standards. Der makrofähige Decoder ist uneingeschränkt funktionsfähig. Ein Formular für die Anmeldung als T-Online-Teilnehmer ist als Textdatei dabei.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/11decod/disk1/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm  
installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Allfinanz 3.0

Finanzen: Allfinanz berechnet Kredite, Darlehen, Zinsen, die Altersversorgung, Aktienrenditen, KFZ-Leasingkosten, Auto-Unterhaltskosten und vieles mehr. Deutsches Programm.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/allfinan/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Crack 2.0

Crack ist eines der besten Multimedia-Autorensysteme und verknüpft Bilder, Videos, Soundeffekte, Texte und Animationen auf den Bildschirmseiten. Mit 3D-Aktionsbuttons, frei definierbaren Hintergründen, einem Zeitmanager und einem Runtime-Modul, mit dem sich selbst erstellte Projekte weitergeben lassen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/crack2/disk1/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Cybersky 1.0a**

Digitales Planetarium. Es zeigt den Sternenhimmel so an, wie er sich von einem bestimmten Ort und einer vorgegebenen Zeit aus darstellen würde. Mit der rechten Maustaste lassen sich detaillierte Infos zu den Sonnen und Planeten abfragen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/cybersky/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Heilwirkung der Edelsteine 1.0

Das sehr schön gestaltete 256-Farben-Programm stellt die verschiedenen Edelsteine in Wort und Foto vor und weist auf die Heilkräfte der Mineralien hin.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/edelstei/disk1/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Idioms 1.0

Idioms übersetzt mehrere hundert deutsche Redewendungen ins Englische und umgekehrt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/idioms/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

## **Machine 1.0**

Machine simuliert das Klappern einer alten mechanischen Schreibmaschine auf dem PC.  
Unbedingt Hilfetext lesen, um zu erfahren, wie das Tool installiert wird.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`winprog/machine/machine.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `winprog/machine', `c:/winprog/machine')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**MIDI Made Music 2.11**

MIDI Made Music verknüpft Wave/MIDI-Sounddateien, AVI/MOV-Videos und CD-Audio-Tracks zu Songlisten (maximal 100 Titel pro Liste). Die Listen lassen sich im Hintergrund abarbeiten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`winprog/midimade/jukebox.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `winprog/midimade', `c:/winprog/midimade')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## Multimedia Office 1.0

Das Programm legt Thumbnails von allen Multimedia-Dateien auf der Festplatte an und lädt sie in einen eigenen Betrachter. Dabei unterstützt das Programm Soundeffekte, Videos, Texte, Datenbanken, Tabellenkalkulationen und Bilder. Mit dabei: ein Drag&Drop-Bildbetrachter und eine kleine Bildbearbeitung.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/mmoffice/disk1/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm  
installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Monster Win 1.66s**

Monster informiert sachlich und biologisch korrekt über die vielen kleinen Hausgäste, die viele Leute eklig finden: Spinnen, Grillen, Fliegen etc. In kurzer Form wird auf Aussehen, Verhalten und Bekämpfung eingegangen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`winprog/monster/monster.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `winprog/monster', `c:/winprog/monster')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**RMS PCD Viewer 1.0**

Eine Oberfläche für Kodak Photo-cDs. Der Kontaktbogen der CD wird gelesen -- eine Thumbnail-Übersicht zeigt eine Vorschau der Motive an. Per Doppelklick lassen sich die Bilder in fünf verschiedenen Auflösungen laden.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/photocd/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Radler

Radler speichert die Leistungen von mehreren Radfahrern, trägt Trainingsdaten grafisch auf, berät bei Erkrankungen und bei Schäden am Fahrrad. Eine Rezeptverwaltung rundet das Programm ab.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `winprog/radler',  
`c:/winprog/radler')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



## ro Visitenkarte 1.0

Das Produkt bietet allen Windows-Anwendern die Möglichkeit, schnell und preiswert eigene Visitenkarten zu erstellen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/rovisite/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### SF-Etikett 1.01

Das Sharewareprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einfachste Weise Etiketten mit Einbindung der Windowsschriftarten, Bilder, Daten, Barcodes, Seriennummern, Datum, Uhrzeit und Schnittmarken zu erstellen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`winprog/sfetiket/etikett.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `winprog/sfetiket', `c:/winprog/sfetiket')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### Studienplaner 1.00s

Studenten nutzen die deutsche Software, um ihr Studium, also Vorlesungen, Prüfungen, Verabredungen etc. effektiv zu planen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/studplan/disk1/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm  
installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Training Base 2.0

Das Programm verwaltet die Erfolge von Sportlern in mehreren Disziplinen und druckt leistungsbezogene Reporte aus.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/training/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**TrueBase /3 Pro 3.20**

TrueBase legt übersichtliche Bilderkataloge der Festplatte an, bearbeitet und manipuliert die Bilder, erstellt Slideshows und Animationen

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/truebase/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**VidFun 1.1**

Sehr schneller Betrachter/Player für die Formate PhotoCD, Lead CMP, JPG/JIF, BMP/DIB, PCX, TIFF, TGA, RAS, CAL, Pict, AVI und Quicktime Video, FLI/FLC Animation sowie WAV- und Midi- Sound. Mit Slideshow-Modul.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/vidfun/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WinGesund 2.1

Sehr gelungenes deutsches Programm, das weit über 100 Krankheiten listet und dann Tees und Salben aus der Naturheilkunde aufzählt, mit denen sich diese Wehwehchen beheben lassen. Mit allen Rezepturen und vielen Tips und Tricks.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`winprog/wgesund/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```





**Advent95 2.01**

Ein vertonter Adventskalender für Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/advent95/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Alarm 1.8**

Alarm nimmt mehrere Termine entgegen und warnt den Anwender rechtzeitig, daß er diese nicht verpaßt. Dabei öffnet Alarm ein Hinweisfenster und zeigt einen zuvor eingegebenen Reminder-Text an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/alarm/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Background Noise 1.52

Background Noise spielt Musikdateien im Hintergrund ab. Dabei unterstützt es die folgenden Formate: Microsoft Video (AVI files) WAV Audio (WAV files) MIDI (MID files) CD-ROM Audio

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/backnois/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Barry Press Utilities

Eine Sammlung verschiedener kleinster Utilities wie etwa ein Monats-Kalenderblatt, eine digitale Uhr und ein Icon, das die Papierausrichtung des Standarddruckers ändert.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/barrypre/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Professional Bartender 2.2**

Der Bartender verwaltet 1000 Rezepte zur Zubereitung von Cocktails und anderen Drinks. Zu jedem Drink wird das Rezept, die beste Saison und das passende Glas gelistet.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/probart/bartend.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/probart/install.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**BMP View 1.0**

BMP View zeigt eine Vorschau von allen BMP-Bildern auf der Festplatte an. Per Mausklick lassen sich die Bilder in eine Bildbearbeitung laden, die zuvor mit dem Shareware-Utility verknüpft wurde.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/bmpview/bmpview.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/bmpview', `c:/win95/bmpview')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## BMPWiz 1.4

Das Utility bearbeitet ausschließlich BMP-Bilder. Um die Bilder auf der Pixelebene manipulieren zu können, nutzt das Programm eine eigene Scriptsprache (ähnlich BASIC), die in der Hilfe-Datei erläutert wird.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/bmpwiz/bmpwiz.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/bmpwiz', `c:/win95/bmpwiz')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Bog 2 2.04**

Bog ist ein sehr einfaches Denkspiel ähnlich Boggle. Es gilt, aus vorgegebenen Buchstaben englische Wörter zu bilden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/bog2/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Bomb Squad

Bomb Squad ist ein Mastermind-Clone. Bei diesem Spiel geht es darum, gegen die Zeit einen vom Computer ausgeheckten Farbencode zu erraten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/bombsq/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### **Chop! & Paste!**

Das Utility nimmt übergroße Dateien entgegen und teilt sie in 1-MB-Fragmente auf. Mit Paste lassen sich diese Teile wieder zu einer Datei zusammenschweißen. Ein ideales Programm, um XXL-Dateien etwa auf Disketten zu kopieren.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/chop/chop.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/chop', `c:/win95/chop')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Clip'n'Save 2.0b

Das Screenshot-Programm schießt Bildschirmfotos. Dabei erlaubt es auch das "freehand capture" und den Ausdruck des Bildschirms mit nur einer Taste. Das Tool arbeitet bei Bedarf mit 2, 16, 256 oder 16 Millionen Farben. Es liest und schreibt Bilder in den Formaten BMP, DIB, TIF, PCX, GIF und EPS.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/clipsave/clip.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/clipsave', `c:/win95/clipsave')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Drag and File 95 1.20**

Sehr gelungener Dateimanager für Windows 95 mit vielen neuen Funktionen und einer integrierten ZIP-Routine.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/dragfile/df32.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/dragfile/dfsetup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Drag and Zip 95**

ZIP-Oberfläche für Windows 95. Die zu komprimierenden Dateien lassen sich aus dem Explorer heraus auf das aktive Icon des Programms ziehen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/dragzip/dz32.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/dragzip/dzsetup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Easy Icons 95 3.14**

Easy Icons zeigt alle Bilder in ICO-, DLL- und EXE-Dateien an. Wer möchte, löscht Icons aus DLL-Bibliotheken oder fügt Icons zu einer neuen DLL zusammen. Was fehlt, ist ein integrierter Icon Editor.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/easyicon/easyicon.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/easyicon/setup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Editeur 2.2

Aufwendiger Texteditor, der Textdateien von Windows, DOS und Unix liest. Mehrere Texte lassen sich auf einmal laden, eine Begrenzung der Textlänge pro Datei gibt es dabei nicht. Mit dabei: Ansicht der Sonderzeichen, unlimited Redo/Undo, Multitext-Suche, Lesezeichen, Makrosprache, Sortierfunktion und mehr.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/editeur/editeur.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/editeur/install.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**FracView 2**

FracView zeichnet Fraktale auf den Bildschirm und erlaubt es, per Mausklick immer tiefer in sie hineinzuzoomen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/fracview/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Grab It Pro 5.0**

Sehr gutes Screen Capture-Programm, das nicht nur den ganzen Bildschirm grabbt, sondern auch einzelne Fenster, Client Areas, vordefinierte Bereiche oder Freihand-Ausschnitte.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/grabit/gpsetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Gravity Well 32-bit 3.4**

Gravity Well ist ein spannendes Weltraum-Strategiespiel. Es gilt, mit Drohnen neue Planeten zu erkunden und Landstellen für die eigenen Pioniere zu errichten. Bis zu drei computergesteuerte Gegenspieler versuchen dies zu verhindern.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/gravwell/gwell32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/gravwell', `c:/win95/gravwell')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## Keynote Music Drills 1.40

Einfaches Lernprogramm für angehende Musiker, die hier ihre ersten Notationen kennenlernen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/keynote/keynote.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/keynote', `c:/win95/keynote')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Klotz 3.05**

Klotz ist eine Tetris-Variante, bei der geometrische Figuren in einen Schacht fallen. Eine Vorschau zeigt die Form des nächsten Steines an, zusätzlich verwaltet Klotz eine Statistik über die herabgefallenen Steine.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/klotz/klotz.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/klotz', `c:/win95/klotz')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Ladybug 2

Ladybug ist ein Software-Decoder für das MPEG-1- Videoformat (ohne Audio). Es liest eine MPG-Datei und decodiert dann den Film mit dem Huffman- Decodierungsalgorithmus

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/ladybug/ladybug.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/ladybug', `c:/win95/ladybug')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## LaunchPad 0.9

LaunchPad bindet Programme in seine Oberfläche ein und startet sie per Buttondruck.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/lauchpad/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

	Cached	Non-Cached
Sequential Write:	7474 kb/sec	1665 kb/sec
Sequential Read:	10666 kb/sec	2844 kb/sec
Random Write:	10448 kb/sec	1732 kb/sec
Random Read:	10556 kb/sec	1910 kb/sec

**Michael's Disk Benchmark**

Dieser Benchmark-Test prüft den Festplattendurchsatz unter Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/michael/mdb95.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/michael', `c:/win95/michael')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



Microangelo

Ein sehr schönes Programm: Iconverwaltung und Iconeditor in einem.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/microang/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## MIDI Jukebox /2

Die MIDI Jukebox spielt MIDI- und Wave-Sounddateien im Hintergrund von Windows 95 ab.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/midijuke/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

```
Nbench
Quit Clear Setup Run Save Help

CPU Performance, MOPs/sec
Integer Speed: 70.0
Floating Speed: 0.0

Memory Move Performance, MBytes/sec

memory access    access method
region width    random    serial
*** STOP ***


Disk Performance, MBytes/sec
File size: 10.0 MBytes

thread: 0
write: 13%
read:
```

## NBench 2.0

NBench ist ein komplexer Benchmark-Test für die folgenden Bereiche unter Windows 95: CPU Speed: integer und floating operations/sec, L1 und L2 Cache Speed: MB/sec, Hauptspeicher Speed: MB/sec, Schreib/Lesezugriffe: MB/sec

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/nbench/nbench.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/nbench', `c:/win95/nbench')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



NetTools 1.1

Steuerleiste, die Programme per Mausklick aufruft.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/nettool/nettools.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/nettool', `c:/win95/nettool')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Pile 302

Eine einfach strukturierte Kartenpatience für Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/pile/ntpile.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/pile', `c:/win95/pile')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Pixfolio 32-bit 2.0.156**

Sehr aufwendige Bilderverwaltung mit vielen Befehlen zur Bildbearbeitung und Bitmap-Konvertierung. Eine Screenshot-Funktion ist ebenfalls in das Programm integriert. Von Pixfolio gibt es auch eine Windows- 3.1-Version.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/pixfolio/pixfol32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/pixfolio', `c:/win95/pixfolio')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**PolyView 2.10**

PolyView liest Bilder der Formate Kodak PCD, GIF, JPEG und TIFF. Ein paar wenige Befehle zur Bildbearbeitung runden das kleine Utility ab.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/polyview/polyview.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/polyview', `c:/win95/polyview')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## Win 95 PrintScreen

Plaziert ein neues Icon in der Taskleiste von Win 95. Per Buttondruck wird der aktuelle Bildschirm ausgedruckt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/printscr/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## PSA Cards 2.5

Eine Adressverwaltung in Form eines Karteikastens. Wer mit dem Rolodex-System nicht gut arbeiten kann, sollte es erlernen. PSA Cards verwaltet eine Vielzahl von persönlichen Daten und ruft eine Telefonnummer über das Modem an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/psacards/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Puzzler 95 1.20

Ein einfaches Puzzle-Spiel in 256-Farben. Mehrere Bilder werden in Puzzlesteine zerlegt und müssen neu zusammgelegt werden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/puzzle95/puzzle32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/puzzle95', `c:/win95/puzzle95')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**RAS Plus 95**

Ein automatisiertes Internet-Connection-Tool für Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/rasplus/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Ressource Monitor**

Das kleine Programm zeigt die Speicherauslastung von Windows an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/ressmoni/res1.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/ressmoni', `c:/win95/ressmoni')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



RMX

Speicher-Booster für Systeme mit 4-6 MB Arbeitsspeicher. Besteht aus einer DLL, die in Win 95 eingebunden wird.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/rxmboost/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### ScreenSaver Pack

Mehrere Bildschirmschoner für Windows 95 im SCR-Format. Sie zeigen hauptsächlich einfache geometrische Symbole, die animiert werden. Sie können direkt aus dem Explorer gestartet oder in die Systemsteuerung eingebunden werden.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `win95/sspack',  
`c:/win95/sspack')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



**SmilerShell/95 1.0**

Sehr kleine Kommandozeentrale für Windows 95, die per rechten Mausklick Zugriff auf alle Lieblingsprogramme gewährt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/smiler/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Snake Chase 1.0

Ein bis zwei Spieler führen eine Schlange über einen Parcours. Diese darf nirgends anstoßen und muß kleine blaue Kästchen aufsammeln. Keine einfache Aufgabe.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/snake/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Snapshot/32**

Screenshot-Programm, das mit vordefinierten Hotkeys arbeitet.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/snapshot/snap32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/snapshot', `c:/win95/snapshot')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## Software Manager 4.2

Das Programm stellt drei Wizzards zur Verfügung, um die eigene Software zu managen. Am interessantesten sind sicherlich die Wizzards zum Installieren und zum Löschen eines Programms.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/softmana/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Stereograms /2

Das Programm verwandelt s/w BMP-Bilder in Stereogramme (wie die Bilder im Magischen Auge).


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/stereogr/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



StopWatch

Die Stopuhr zählt die Zeit in Sekunden hoch.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/stopwatc/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**System Monitor 3.0**

Das kleine Programm zeigt die Speicherauslastung von Windows an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/sysmoni/sysmon32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/sysmoni', `c:/win95/sysmoni')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



Take Command/32 1.01

Kommandozeilenebene für Windows 95


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/takecomm/tcmd32.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/takecomm', `c:/win95/takecomm')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Talking Clock**

Eine sprechende Uhr, die alle paar Minuten die Zeit vorliest.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/talkclok/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Task Server 1.3

Erweiterter Taskmanager für Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/taskserv/tserver.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/taskserv', `c:/win95/taskserv')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



Task View 4.1

TaskView richtet sich an alle Anwender, die den alten Task- Manager von Windows 3.1 vermissen. Das Programm ist aber auch dazu in der Lage, unkooperative Programme zu beenden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/taskview/taskview.exe',0);ExecTask(qchPath, `win95/taskview/setup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**TextPad 1.29**

TextPad ist ein Windows-Texteditor. Er bietet 25 Befehle zur Bearbeitung der Texte, echtes Drag&Drop, Blockselektion, einen HEX-Viewer, er vergleicht den Inhalt von zwei Texten und startet eine Suchroutine.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/textpad/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Tiler 1.2.2

Tiler liest, schreibt und bearbeitet Bilder der Formate GIF, JPEG und Windows BMP.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/tiler/tiler.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/tiler', `c:/win95/tiler')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Desktop Toilet 1.0**

Das Scherzprogramm tauscht den Papierkorb von Windows 95 gegen eine Toilette (Vorder- oder Seitenansicht) aus. Eine beiliegende Wave-Datei sorgt für das nötige Spülgeräusch.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/toilet/toilet.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/toilet', `c:/win95/toilet')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

```
mem usage: 71%
GDI : 84%
User : 89%
System : 80%
TopChild: 42/84
Proc. Thr.: 15/22
phys (avl): 132-1916 KB
phys (tot): 14 MB
page (avl): 0-270 MB
page (tot): 276 MB
VMem (avl): 99-2040 MB
VMem (tot): 2044 MB
Pagefile : 4096
min. Addr.: 400000
max. Addr.: 7fffffff
Pentium CPU
CPU count: 1
D: 12-266 MB
02.09.95
```

## TrackIt 2.01

Das Freeware-Programm überwacht die Systemressourcen und den freien Speicherplatz auf den Festplatten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/trackit/trackit.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/trackit', `c:/win95/trackit')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Vault 1.11**

Vault speichert Informationen aller Art. Dabei werden die Texte mit einem Schlagwort versehen. Während immer nur ein Text zugleich gelesen werden kann, listet Vault im Gegenzug alle Schlagworte. Per Mausklick auf ein Schlagwort lassen sich die Texte schnell wieder laden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/vault/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## McAfee VirusScan 95

Der bekannte Virens scanner jetzt auch in einer 32-Bit-Version.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/virussca/vs95e100.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Wallpaper Manager NT 2.8d

Das Utility verwendet bei jedem Windows-Start ein neues Hintergrundbild.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/wallmana/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**WCanasta**

Umsetzung des bekannten Familienkartenspiels Canasta in deutscher Sprache und der Option, viele Sonderregeln einzuschalten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/wcanasta/wcanasta.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/wcanasta', `c:/win95/wcanasta')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Wilbur 1.0**

Wilbur legt einen Index aller Dateien auf der Festplatte an und erlaubt es dann, sehr schnell nach einzelnen Dateien suchen zu lassen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/wilbur/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### WinBatch 95 5.1c

WinBatch ist eine eigene Batch-Sprache für Windows 95. Sie automatisiert viele Vorgänge und sorgt so für noch mehr Komfort beim Arbeiten mit Win95. Viele fertige Beispiele liegen der Software bereits bei.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/winbatch/wsetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WinImage 2.10

WinImage legt Imagedateien von Disketten an. Dabei werden die Dateien und Verzeichnisse der Diskette in einer einzelnen Datei gesichert. So legt man eine Sicherheitskopie der Disk auf der Festplatte an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/winimage/winimage.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/winimage', `c:/win95/winimage')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**WinPack 32 deluxe v.80**

Eine Zipper-Shell, die ZIP-Archive anlegt und wieder entpackt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/winpack/wpack32d.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**WinU 1.0**

Ein Security-System mit Passwort-Schutz für Windows 95.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/winu/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### WinZip 6.0 Final-β

WinZip ist wohl die bekannteste Oberfläche für Packprogramme- der Algorithmus ZIP ist bereits fest in den Programmcode eingearbeitet. WinZip packt und entpackt, testet und überprüft ZIP-Archive


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/winzip/winzip95.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WS-Watch

Zeigt den Status von anderen Teilnehmern im Netzwerk auf.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`win95/wswatch/ws_watch.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `win95/wswatch', `c:/win95/wswatch')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



Zip-Server 1.4

Eine Zipper-Shell, die ZIP-Archive anlegt und wieder entpackt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`win95/zipserv/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```






**Animal Patrol 1.2BE**

Kleine animierte Tiere laufen über den Bildschirm. Werden sie angeklickt, lassen sich viele Tools in einem Popup-Menü aufrufen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/animal/anipat.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/animal', `c:/update/animal')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**AnyView Pro 1.20**

AnyView richtet einen neuen Bildschirmtreiber unter Windows ein. Der Wechsel der Auflösungen dauert anschließend nur noch Sekundenbruchteile.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/anyview/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Better Alt-Tab 1.2

Ein alternativer Taskmanager, der mit der Tastenkombination Alt+Tab aufgerufen wird.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/beteralt/batsetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Cherry Delight Video Slots 2.2

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen gut umgesetzten Einarmigen Banditen mit acht verschiedenen Payrolls und einem progressiven Wetteinsatz.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/cherryvs/cherry.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/cherryvs', `c:/update/cherryvs')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Cool Edit 1.50**

Cool Edit nimmt Wave-Dateien auf oder spielt bereits vorhandene Dateien ab. In der Wellenansicht lassen sich einzelne Passagen markieren und umfassend bearbeiten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/cooledit/cool.edit',0);;CopyFiles(qchPath, `update/cooledit', `c:/update/cooledit')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**EDGE Diagrammer 1.05**

Der EDGE Diagrammer legt Diagramme an. Dabei stellt es viele vorgefertigte Symbole zur Verfügung, die mit Texten zu füllen sind. Linien verbinden die Symbole anschließend.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/edge/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren]  
[sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Drag and View Gold 1.30**

Dateibetrachter, der knapp 100 verschiedene Formate (Bilder, Audio, Text, Datenbank etc) erkennt und den Inhalt der Dateien in separaten Fenstern anzeigt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/dragview/dv.exe',0);ExecTask(qchPath, `update/dragview/dvsetup.exe',0);][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Dragon Quest 3.5

Ein spannendes Textadventure, in dem Sie sich in einer Fantasywelt bewegen. Alle Befehle werden über 3D-Buttons eingegeben, ein Textfenster zeigt in Englisch das Geschehen an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/dragonq/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## Easy Uploads Pro 2.01

Das Programm nimmt offline alle Daten zu einem Programm entgegen und nutzt dann den WinCIM, um diese Dateien in ein CompuServe-Forum hochzuladen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/easyupro/easyup.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/easyupro', `c:/update/easyupro')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### Exchange 2.3

Exchange rechnet über ein Dutzend verschiedene Landeswährungen ineinander um. Die individuellen Kurse lassen sich schnell eingeben.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/exchange/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### **GuckMal Pro 3.0**

GuckMal Pro stellt eine breite Palette von Funktionen für die gehobene Bildverarbeitung bereit. Es unterstützt dabei 30 Bildformate, u.a.: BMP, PCX, GIF, TIF, JPG, PCD, CLP, CUT, ICO, IFF, IMG, MAC, MSP, PCT, PSD, RLE, TGA, WMF und WPG.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/guckmal3/guckmal.exe',0);ExecTask(qchPath, `update/guckmal3/install.exe',0);]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Maus 1.4**

Lernprogramm für Kinder der ersten Klasse. Sie müssen verschiedene Mathematikaufgaben im vorgegebenen Zahlenraum lösen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/maus/maus.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/maus', `c:/update/maus')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**McAfee VirusScan Win 2.24**

Der aktuelle Virenschanner mit Windows-Oberfläche scannt das System und findet mehrere 1000 Viren.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/virscan/wscan.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/virscan', `c:/update/virscan')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Meister 1.4**

Lernprogramm für Kinder der ersten Klasse. Sie müssen verschiedene Mathematikaufgaben im vorgegebenen Zahlenraum lösen.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/meister/meister.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/meister', `c:/update/meister')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



## MouseWarp 2.2

Das Utility erweitert die Funktionen der Maus. Alle Maustasten lassen sich mit neuen Funktionen belegen. Zusätzlich: neue Cursor.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/mauswarp/mwsetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

Nettoeinkommen Pro 1995 - Shareware - [Neu]

Datei Einstellungen Berechnungen Zwischensabfrage Registrierung Hilfe

Steuerklasse:  1  4  2  5  3  6  
 Kinderfreibeträge:  keine  1,5  3  4  2,5  3,5  4

Tabelfür:  allgemeine  besondere  Zusatz-Tab.

Monateinkommen (Brutto): 6.000,00 DM  
 zusätzlich geldwerter Vorteil: 0,00 DM  
 Lohnsteuer: 710,18 DM  
 Solidaritätszuschlag: 53,26 DM  
 Kirchensteuer: 0,00 DM  
 Pauschalsteuern: 0,00 DM  
 Krankenzusicherung: 110% 322,25 DM  
 Rentenversicherung: 558,00 DM  
 Arbeitslosenversicherung: 195,00 DM  
 Pflegeversicherung: 29,25 DM  
 Vermögenswirksame Leistungen: 0,00 DM  
 sonstige Zu- und Abzüge: 0,00 DM  
 Es werden überwiesen: 4.132,08 DM

Summe der Kinderfreibeträge: 10250 DM  
 Vorgegebene Pauschale: 8262 DM  
 Sonderausgaben-Pauschbetrag: 216 DM  
 "Werbungskosten"-Pauschbetrag: 2000 DM  
 Haushaltsfreibetrag: 0 DM  
 Versorgung-, Altersrenten-FB: 0 DM  
 Grundfreibetrag: 11232 DM  
 weitere eingelegene Freibeträge: 0 DM  
 Summe der Freibeträge: 31970 DM  
 Lohnsteuer relativ: 11,83%  
 Grenzsteuersatz: 24%  
 Nach Abgaben verbleiben: 192%

Monat: 1/1995 Kommentar: 0 Minuten 03.07.1995 Weite ab 1.7.1995

SEB SHARE 10.0000 EUR 33.0294

Diese Erklärung wird gespeichert! Zieldatei mit "enter" abschließen! Tabuliert mit Strg-TAB!

## Nettoeinkommen Pro 1995 2.51

Das Programm ermittelt aus einem Brutto-Monateinkommen unter Abzug der Steuern und der Sozialabgaben das verbleibende Nettoeinkommen, je nach Steuerklasse und Kinderzahl.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/nettopro/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Nitemare 3D Win 1.6**

Sie betreten ein verwunschenes Haus und treffen auf Vampire, Werwölfe und andere Unholde. Mit dem Zauberstab und anderen Waffen setzen Sie sich zur Wehr.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/nite3d/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Office Darts 301 3.0

3D-Umsetzung des Spiels Darts. Mit drei Pfeilen gilt es, die Darts-Scheibe so gut wie möglich zu treffen. Die Freeware-Testversion erlaubt es, nach den Regelwerken 301, Count Up 500 und TicTacToe zu spielen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/odart301/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Paint Shop Pro 3.11**

Der Paint Shop Pro konvertiert Bilddateien in ein neues Format. Zusätzlich hat sich das Programm als Screenshot-Generator einen Namen gemacht. Die neue Version bietet nun noch mehr Funktionen zur Bildbearbeitung an.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/pspro/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Peeper 1.16**

Peeper ist ein Dateibetrachter, der sehr schnell den Inhalt von Bildern, Texten, Datenbanken, ZIP-Archiven und TTF-Schriften anzeigt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/peeper/peeper.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/peeper', `c:/update/peeper')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



Platz da! 3.0

Dieses Utility löscht alte Sicherungskopien, übriggebliebene Auslagerungsdateien oder temporäre Dateireste nach Systemabstürzen


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/platzda/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Safety Net 3.3**

Das kleine Backup-Programm sichert wichtige Windows-Dateien auf einem anderen Datenträger.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/safetnet/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## SF-Visitenkarten 2.10

Mit dem Sharewareprogramm gestalten Sie Visitenkarten per Mausclick.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/sfvisite/sfvisit2.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/sfvisite', `c:/update/sfvisite')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



SmartDraw 2.01

SmartDraw legt Schaubilder, Liniendiagramme und andere Abbildungen nach dem Baukastenprinzip an.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/smartdrv/smrtdraw.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/smartdrv', `c:/update/smartdrv')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



**Spacemap 1.2**

Das Freeware-Tool zeigt den beanspruchten Speicherplatz der Dateien in den Verzeichnissen der Festplatte in einer bunten Balkengrafik an.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/spacemap/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



The Greatest Paper Airplanes 1.0h

Ein Spaßprogramm, das animiert vormacht, wie sich tolle Papierflieger falten lassen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/airplane/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**Tiger 1.4**

Deutschsprachige Mathematikaufgaben für Kinder der 3. und 4. Klasse in der Grundschule.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/tiger/tiger.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/tiger', `c:/update/tiger')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**TrueDic 1.35**

TrueDic ist ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch für WinWord 6. Es übersetzt markierte Begriffe, lädt einen Thesaurus und zeigt die phonetische Schreibweise einer Vokabel an.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3;;;CopyFiles(qchPath, `update/truedic',  
`c:/update/truedic')][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



### WinBoot 2.03

WinBoot verwaltet mehrere Boot-Konfigurationen des Rechners und fährt den Rechner per Buttondruck mit einer neuen Konfiguration hoch.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`update/winboot/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**WinMenu Standalone 6.04**

Menüsystem für Windows, das stark an die DOS-Menüs erinnert. Alle eingebundenen Programme lassen sich auch per Tastendruck starten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`update/winmenu/winmenu.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `update/winmenu', `c:/update/winmenu')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```






CIS Forum Index 1.2

Das Programm nennt die Namen von 780 verschiedenen CompuServe-Foren. Zusätzlich listet es die Bezeichnungen der Mitteilungs- und Bibliothekssektionen. Ist der WinCIM aktiv, können die Foren direkt aus dem Index aufgerufen werden.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`windfu/cisforum/cisforum.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/cisforum', `c:/windfu/cisforum')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



CisLib 1.02.001

CisLib erlaubt es, aus CompuServe bezogene Foren-Kataloge offline zu sichten.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`windfu/cislib/cislib.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/cislib', `c:/windfu/cislib')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



CisSrch 2.0

CISSrch nimmt einen Suchbegriff entgegen und fahndet in allen gespeicherten CompuServe-Email-Briefen nach diesem Wort. Die Treffer werden angezeigt und lassen sich am Bildschirm noch einmal lesen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`windfu/cissrch/cissrch.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/cissrch', `c:/windfu/cissrch')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



### ComRate 2.1

Gebührenzähler für alle möglichen Kommunikationsdienste. Universell für jeden Online-Dienst wie CompuServe, BTX, Telefon, FAX.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`windfu/comrate/comrate.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/comrate', `c:/windfu/comrate')]  
[Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!  
program.bmp}
```



COOP's Interbook 1.0

Das Adreßbuch fürs Internet speichert alle wichtigen FTP- und WWW-Adressen mit Kurzbeschreibung und einer Notiz. Über die Zwischenablage werden die Sprungmarken wieder in einen Web-Browser übernommen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath, `windfu/coopintr/inst-  
iab.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!  
click.wav]!program.bmp}
```



### CyberSitter 1.1 Trial

Der CyberSitter blockiert den Empfang von Videos, Bildern, Texten und ZIP-Archiven aus den Online-Diensten. Vorsicht, Laufzeit ist beschränkt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`windfu/cybersit/cysetup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Email Assistant for WinCIM 1.03

Das Addon für den WinCIM 1.4 (oder höher) hilft beim Quoten von E-Mail-Briefen, beim Korrekturlesen englischer Texte und beim Einfügen selbstdefinierter Unterschriften und Taglines in den Brief.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`windfu/emailass/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## FURL 1.0

FURL ist ein Adreßbuch für Internet-Seiten. Die Sprungmarken der Seiten können über die Zwischenablage in einen Web-Browser übernommen werden.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath,  
`windfu/furl/furl.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/furl', `c:/windfu/furl')][Help=3:Programm  
starten;Programm installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### Internet Book 2.3


Ein Adreßbuch für die WWW-Seiten aus dem Internet. Besonders überzeugend ist die grafische Gestaltung des Programms.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`windfu/intrbook/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```

## **I-View 1.06c**

I-View liest HTML-Seiten aus dem Internet ein und zeigt sie in ihrer fertigen Formatierung an. Ein ideales Tool, um gespeicherte HTML-Seiten noch einmal offline zu betrachten.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3:ExecTask(qchPath, `windfu/iview/i-  
view.exe',0);;CopyFiles(qchPath, `windfu/iview', `c:/windfu/iview')][Help=3:Programm starten;Programm  
installieren;Programmdateien kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



WebEdit 1.0a

Dies ist ein Editor, der eigene HTML-Seiten fürs Internet anlegt.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`windfu/webedit/webedit.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



Dies ist ein Editor, der eigene HTML-Seiten fürs Internet anlegt.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`windfu/winhtml/setup.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```






### AFS-Adresso 3.0

Netzwerkfähige Multimediaadressverwaltung unter Windows für den Manager bis zum Privatanwender geeignet. Sie bietet viele Profifunktionen wie z.B. Listengenerator, Terminplaner, Etikettendruck (auch mehrbahinig mit Vorschau), Modemwählfunktion und vieles mehr.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`zusatz/adresso/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



## AFS-CNC-PAL

Das erste professionelle CNC-Simulationspaket das als Windows-Shareware erschienen ist. Es beinhaltet einen CNC-Dreh und CNC-Frässimulator nach DIN/ISO 66025-Programmierung mit IHK-PAL-Zyklen.


```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`zusatz/cncpal/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



**AFS E/A 1.0b**

Einnahmen- / Ausgabenrechnung für Windows

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`zusatz/afsea/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



### AFS-Faktura 3.0a

Netzwerkfähige Fakturierung unter Windows mit Kunden-, Lieferanten, Artikel-, Lager-, Mitarbeiter- und Auftragsverwaltung. Beinhaltet automatisches Bestell- und Mahnwesen, offene Postenverwaltung, Journal ausgaben, grafische Umsatzstatistik, viele Sonderdruck- optionen (z.B. Umschläge, Paketkarten, Aufkleber, Überweisungen,...). Import-/Exportfunktionen zu DBase, Word, AmiPro, usw.

```
{ewc mvtbar, ToolbarPane, [Width=30][Height=30][Macro=3.;ExecTask(qchPath,  
`zusatz/faktura/install.exe',0);][Help=3:Programm starten;Programm installieren;Programmdateien  
kopieren][sound=!click.wav]!program.bmp}
```



