

Léame

Filtros de Adobe PageMaker 6.5

Noviembre de 1995

Adobe Systems Incorporated

En este Léame encontrará información sobre los siguientes filtros de importación:

- Microsoft Word 6.0/7.0 para Windows
- Microsoft Excel 4.0-7.0 y Lotus 1-2-3 4.0/5.0
- WordPerfect 6.0/6.1
- Opciones especiales para la importación de formatos gráficos

FILTRO DE MICROSOFT WORD 6.0 y 7.0 PARA WINDOWS

Este filtro le permite importar archivos de Word 6.0 para Macintosh y de Word 6.0 o 7.0 para Windows en un documento de PageMaker 6.5 para Windows.

USO DEL FILTRO

Para importar un archivo de Word 6.0/7.0 en un documento de PageMaker 6.0, seleccione la opción Archivo > Colocar y elija el archivo de Word.

En la lista se muestran los documentos de Word 6.0 y 7.0 con la extensión .DOC. Si desea importar un archivo de Word con otra extensión, seleccione la opción Todos los archivos, en la lista Tipo de archivo, y luego elija el archivo. PageMaker le preguntará qué filtro debe utilizar para hacer la importación. Elija el de Word. Tenga en cuenta que esta versión del filtro no puede importar los archivos de Word guardados como plantillas.

El Filtro de Word permite establecer varias opciones de importación. Para seleccionar las opciones haga una de estas cosas:

- Elija Archivo > Colocar, y pulse la tecla Mays mientras hace doble clic sobre el archivo de Word.
 - Seleccione la opción Mostrar preferencias del filtro en el cuadro de diálogo Colocar.
- Las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo tendrán efecto hasta que las cambie o hasta que salga de PageMaker.

Seleccione las opciones tal como sigue:

--Importar entradas índ. gral. del esquema

Cuando se selecciona esta opción, activa por defecto, PageMaker construye un índice general o tabla de contenido a partir del esquema existente en el de archivo de Word.

--Importar campos de entrada de índ. analítico

Cuando se selecciona esta opción, activa por defecto, PageMaker construye un índice analítico a partir de las entradas de índice (de hasta 50 caracteres) del archivo de Word.

--Importar espacio condensado/expandido como

Cuando la opción Anchura está seleccionada, PageMaker aplica este atributo al texto de Word que tenga cualquier espacio entre caracteres que no sea el valor por defecto de Word. Esta opción está seleccionada por defecto.

Cuando la opción Kern está seleccionada, PageMaker aplica el kern manual al texto del archivo de Word que tenga un espacio entre caracteres distinto al que establece Word por defecto.

Cuando la opción Track está seleccionada, PageMaker aplica un track equivalente al espacio entre caracteres en el texto del archivo de Word cuando este espacio no es el que establece Word por defecto.

--Importar salto de página antes de párrafo

Cuando esta opción y Como salto de página antes están seleccionadas, PageMaker pone un salto de página entre los párrafos del archivo de Word que tengan asignado el atributo Página nueva. Esta opción está seleccionada por defecto.

Cuando esta opción y Como salto de columna antes están seleccionadas, PageMaker pone un salto de página entre los párrafos del archivo de Word que tengan asignado el atributo Página nueva.

--Importar columnas

Cuando esta opción e Importar tablas están seleccionadas, PageMaker importa todas las tablas que haya en el archivo de Word.

Cuando esta opción y Sólo tablas marcadas están seleccionadas, PageMaker genera las tablas a partir de las que haya marcadas en el archivo de Word. Aunque Word 6.0 y 7.0 no ofrecen la posibilidad de marcar las tablas, esta opción del filtro permite importar las tablas marcadas de las versiones anteriores de Word. Esta opción está seleccionada por defecto.

IMPORTABLE DESDE WORD

TIPOGRAFIA

- Tamaño/Cuerpo
- Interlínea
- Anchura
- Color
- Posición
- Caja (mayúsculas y minúsculas)

ESTILOS TIPOGRÁFICOS

- Negrita
- Cursiva
- Subrayado
- Subrayado de palabras (se importa como subrayado palabra por palabra)
- Subrayado especial (se importa como subrayado normal)
- En negativo
- Tachada

OPCIONES TIPOGRÁFICAS

- Espacio entre caracteres
- Tamaño de índice y subíndice
- Posición de índice
- Posición de subíndice

ESPECIFICACIONES DE PÁRRAFO

- Sangría izquierda
- Sangría de primera línea
- Sangría derecha
- Sangría francesa (se importa como una combinación de sangría izquierda y de primera línea)
- Párrafo adentrado (se importa como una sangría izquierda de la medida adecuada)
- Espacio antes y después del párrafo

ALINEACIÓN

- Izquierda
- Derecha
- Centrada
- Ajustada o justificada

OPCIONES

- Mantener líneas juntas
- Salto de columna antes
- Salto de página antes
- Incluir en tabla de contenido
- Mantener con siguiente párrafo

FILETES

- Espaciado
- Color
- Anchura
- Sangría
- Estilo

ESTILOS DE PÁRRAFO

- Nombre
- Basado en
- Siguiendo
- Adaptado o propio
- Especificaciones de tabulación

ATRIBUTOS DE TABULACIÓN

- Izquierda

- Derecha
- Centrada
- Decimal
- Línea guía de puntos
- Línea guía de guiones
- Línea guía de guiones de subrayado
- Topes de tabulación

OTRAS ESPECIFICACIONES PARA EL TEXTO

- Juego de caracteres extendido ANSI (excepto los del juego ANSI extendido de Macintosh)
- Juego de caracteres extendido ASCII
- Guiones
- Kern manual
- Saltos de columna
- Saltos de página
- Índices
- Entradas de tabla de contenido o índice general (se importan como Incluir en índice general)
- Notas al pie (se importan como notas al final)
- Esquemas (se importan como texto normal)
- Tablas (se importan como texto separado por tabuladores)
- Fecha y hora
- Topos y números (excepto los colocados automáticamente con la opción “Numeración y viñetas...” de Word 6.0)

NO IMPORTABLE DESDE WORD

- Sombreados, colores de primer plano y colores de fondo
- Líneas de borde izquierdo o derecho
- Atributos de párrafo relativos a la partición silábica
- Atributos de párrafo relativos al espaciado entre caracteres y palabras
- Colores de las barras de texto modificado
- Capitulares
- Ilustraciones creadas con las opciones de dibujo de Word 6.0
- Líneas de borde en las tablas
- Cabeceras de fila repetidas al empezar página en tablas multipágina.
- Objetos del Editor de ecuaciones 1.0 ó 2.0
- Objetos OLE 2
- Macros
- Control de líneas viudas y huérfanas
- Texto oculto
- Kern de tipografía
- Plantillas de archivo
- Enumeraciones con topes y números ante los párrafos puestos con la opción “Numeración y viñetas...” de Word 6.0 o con los botones “Viñetas” y “Numeración”

NOTAS

Además, el documento importado presentará algunas diferencias de formato y en cuanto a los estilos respecto al original de Word 6.0:

- Dado que Word y PageMaker asignan los grosores de línea a las líneas dobles de forma diferente, las líneas de borde gruesas de los documentos de Word aparecen en PageMaker como líneas finas con más espacio entre ellas.
- Los estilos de carácter no se importan como estilos, sino como una serie de atributos de formato individuales, por lo que el formato del texto con estos estilos se mantiene, pero los estilos no se importan como tales.
- Puesto que PageMaker no trata cada celda de una tabla como un párrafo independiente, los atributos de párrafo asignados individualmente a las celdas de una tabla en Word 6.0 se pierden.
- Las entradas de tabla de contenido o índice general establecidas con la opción “Insertar campo...” no se importan. Sin embargo, si se importan las generadas por la aplicación de algún estilo de tabla de contenido.
- Las notas al pie que empiezan con números distintos al 1 pasan a tener el 1.

FILTRO DE MICROSOFT EXCEL 5.0/7.0 Y LOTUS 1-2-3 3.0-5.0

El filtro permite importar en un documento de PageMaker 6.0 para Windows hojas de cálculo de Excel 4.0 y 5.0 para Macintosh, Excel 4.0-7.0 para Windows y Lotus 1-2-3 3.0-5.0 para Windows.

USO DEL FILTRO

Antes de importar un archivo de Excel es recomendable aplicar la opción de ajuste automático de la selección a todas las celdas; de lo contrario, es posible que parte de la información del archivo no se importe correctamente.

Para importar un documento de Excel o Lotus 1-2-3 elija la opción Archivo > Colocar y seleccione un archivo. En la lista aparecen los archivos de Excel con la extensión .XLS y los de Lotus 1-2-3 con las extensiones .WK3 y .WK4. Si desea importar un archivo de Excel o Lotus 1-2-3 con una extensión distinta, seleccione la opción Todos los archivos, en la lista Tipo de archivo, y luego elija el archivo. PageMaker le preguntará qué filtro debe utilizar para hacer la importación. Elija el de Excel y Lotus.

Tras seleccionar el archivo, aparecerá un cuadro de diálogo con varias opciones.

El cuadro de diálogo permite importar una hoja de cálculo concreta de entre las del archivo, una serie de celdas y establecer el modo en que se alinearán las columnas mediante tabuladores en PageMaker. La serie de celdas por defecto es toda la hoja, y la alineación por defecto, la que tengan los datos en ella. Tanto si se importa un archivo de Excel como si es de Lotus, la serie de celdas debe indicarse de la forma A1:Z12. Y si se elige como opción de alineación Decimal, también se puede determinar el número de decimales (por defecto es 3).

Si se activa la opción Aplicar hoja de estilos por defecto, junto con los datos se importará el estilo por defecto de la hoja. Si desea partir los datos en los extremos de cada celda, seleccione la opción Truncar en límite de celda.

IMPORTABLE DESDE EXCEL:

Tipos de datos

- Texto
- Fecha
- Hora
- Números
- Fórmulas

Alineación horizontal

- General
- Izquierda
- Centrada
- Derecha

Orientación

- Horizontal

Tipografía

- Fuente (Arial, Times, etc.)
- Estilo tipográfico (normal, negrita, etc.)
- Tamaño
- Subrayada
- Tachada
- Color

Datos

- Ordenados
- Filtro automático
- Filtro avanzado
- Formulario
- Subtotales
- Tablas pivotantes
- Tablas
- Grupos
- Esquemas

Códigos de formato numérico

- Propio
- Incorporados

Formato de filas

- Altura (se importa como interlínea)
- Encaje automático

Formato de columnas

- Anchura
- Encaje automático de la selección
- Normal

Hoja

- Cambio de nombre
- Tablas con formateo automático

Tipos de documento

- Hoja de cálculo

NO IMPORTABLE DESDE EXCEL:

- Notas
- Dibujos hechos en EXCEL
- Imágenes
- Objetos
- Gráficas
- Texto ajustado o justificado
- Texto en vertical
- Esquemas
- Patrones de relleno
- Alineación vertical
- Protecciones
- Bloqueo/Desbloqueo de celdas
- Texto oculto
- Estilos con nombre
- Pantallas divididas
- Paneles estáticos
- Centrado respecto a la selección
- Contorneo de texto
- Caracteres subíndice
- Caracteres índice
- Saltos de página
- Relleno horizontal
- Macros
- Módulos
- Diálogos

IMPORTABLE DESDE LOTUS 1-2-3:

- Datos
- Números
- Texto
- Tablas de petición

Alineación horizontal

- General
- Izquierda
- Derecha

Orientación

- Horizontal

Tipografía

- Fuente
- Tamaño
- Normal
- Negrita
- Cursiva o itálica
- Subrayado (normal)
- Subrayado doble (se importa como normal)
- Subrayado grueso (Se importa como normal)
- Color

Formatos numéricos

- Fijo
- Automático
- Científico
- Coma
- Monetario
- General
- +/-
- Tanto por ciento
- Textual
- Etiqueta

Otras opciones de formato

- Anchura de la columna
- Altura de la fila

Formato de la hoja

- Series de celdas con título
- Hojas con título

NO IMPORTABLE DESDE LOTUS 1-2-3

- Gráficas
- Objetos dibujados en LOTUS
- Objetos
- Texto en vertical
- Texto a medida
- Bordes, líneas y rellenos
- Color de fondo
- Marcos
- Estilos con título
- Plantillas de estilos
- Protecciones
- Versiones de series
- Contorneo de palabras entre columnas
- Alineación vertical
- Texto espaciado uniformemente

FILTRO DE WORDPERFECT 6.1

Este filtro permite importar archivos de WordPerfect 6.0 para DOS y WordPerfect 6.0 y 6.1 para Windows en un documento de PageMaker 6.5 para Windows.

Para importar un archivo de Word 6.0/7.0 en un documento de PageMaker 6.5, seleccione la opción Archivo > Colocar y elija el archivo de WordPerfect. En la lista se muestran los documentos de WordPerfect 6.0 y 6.1 con la extensión .WP6 o .WPD. Si desea importar un archivo de WordPerfect con una extensión distinta, seleccione la opción Todos los archivos, en la lista Archivos del tipo, y luego elija el archivo. PageMaker le preguntará qué filtro debe utilizar para hacer la importación. Elija el de WordPerfect.

IMPORTABLE DESDE WORDPERFECT 6.1

- Kern automático (activado o desactivado)
- Topos
- Caja alta y baja (mayúsculas y minúsculas)
- Texto o guías en color
- Tamaño o cuerpo de letra (hasta 650 puntos)
- Formatos tipográficos (Véase "Notas sobre tipografía y estilos")
- Notas al pie y al final (Véase "Notas sobre formateo")
- Sangrías francesas (establecidas con la opción de WordPerfect para crearlas)
- Vínculos de hipertexto (se importan como texto en color)
- Partición silábica (activada o desactivada)
- Zona de partición (sólo se importa el ajuste de la zona a la izquierda)
- Sangrías
- Códigos de índice (Véase "Notas sobre tablas, índices e idiomas")

- Insertar fecha (se importa como texto)
- Insertar nombre de archivo (se importa como texto)
- Insertar ruta y nombre de archivo (se importa como texto)
- Insertar contador (se importa como texto)
- Texto ajustado o justificado
- Idioma (con la excepción del inglés australiano y el croata)
- Espaciado entre letras (Véase "Notas sobre formateo")
- Márgenes
- Esquemas
- Estilos de párrafo
- Espacio entre párrafos
- QuickFormat (se importa como texto)
- Estilos (Véase "Notas sobre tipografía y estilos")
- Tablas (Véase "Notas sobre tablas, índices e idiomas")
- Tabuladores (Véase "Notas sobre tabuladores")
- Tablas de autoridades (se importa como texto)
- Códigos de tablas de contenido (Véase "Notas sobre formateo")
- Cajas de texto (sólo se importa el texto)
- Subrayado (el subrayado especial no se importa)
- Letra tachada
- Caracteres índice
- Caracteres subíndice
- Espaciado entre palabras

NO IMPORTABLE DESDE WORDPERFECT 6.1

- Códigos de barras
- Puntos de libro
- Topos en diamante, cuadrado y triángulo
- Gráficas
- Comentarios
- Códigos de referencia cruzada. Los códigos de índice sí se importan.
- Líneas guía de puntos para índices, listas, tablas de contenido y tablas de autoridades.
- Objetos dibujados en WordPerfect
- Capitulares
- Ecuaciones
- Figuras
- Imágenes
- Cabeceras y pies
- Imágenes integradas
- Kern
- Estilos de carácter con nombre
- Subrayado inverso (línea superior)
- Saltos de página y columna
- Zona de partición a la derecha
- Sombreados
- Sonido
- Entradas de tabla de autoridades
- Trazado de texto
- Texto creado con la tipografía o los juegos de caracteres árabe, cirílico, hebreo, griego, japonés, multilingüe o fonético de WordPerfect
- Marcas al agua
- Documentos guardados exportados como WordPerfect 6 desde WordPerfect 3.0 o 3.1 para Macintosh
- Documentos WordPerfect protegidos por una clave de acceso

NOTAS

Además de las características importadas, advierta las siguientes diferencias en el formateo y en los estilos en los documentos WordPerfect importados.

Tabuladores

- Los tabuladores rígidos se sustituyen por los topes de tabulación por defecto en la línea en la que aparecen.
- Sólo se importa una línea guía por párrafo, y de un solo carácter. Si en un párrafo se utilizan varias líneas guía compuestas por caracteres distintos, el carácter de la última sustituirá a los de las anteriores.

- Los topes de tabulación ajustados más allá de 22.75" (57,78cm) no se importan bien. Asimismo, las sangrías establecidas más allá de esta distancia no se importan con la cantidad de sangrado especificada.
- No se importan más de cuarenta tabuladores.

Fuentes y estilos

- Las variaciones tipográficas indicadas en el nombre de la familia (bold) se importan como estilos tipográficos (negrita, cursiva...) aplicados sobre la variante Regular. Puesto que PageMaker no reconoce "Regular" como una variación tipográfica, si en WordPerfect se ha aplicado "Regular" aparecerá el cuadro de diálogo de sustitución tipográfica PANOSE. Se puede evitar la necesidad de la sustitución tipográfica en este caso mediante la opción Preferencias, del menú Archivo de PageMaker. Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Fuentes, en el cuadro de diálogo Preferencias.
2. Haga clic en Excepciones, en el cuadro de diálogo Sustitución PANOSE.
3. Haga clic en Añadir, en el cuadro de diálogo Excepciones de sustitución de fuentes PANOSE.
4. En el cuadro de diálogo Añadir excepción, escriba el nombre de la fuente perdida como Nombre+Regular (por ejemplo, Arial Regular) y seleccione una fuente en "Fuente sustituta" sin la palabra "Regular" (por ejemplo, Arial).

- La imbricación de estilos de carácter en estilos de párrafo puede provocar que algunos códigos de estilo de párrafo se ignoren durante la importación si el estilo de carácter imbricado contiene texto, tabuladores o sangrías.
- Los estilos emparejados sólo se importan y se añaden a la paleta de estilos de PageMaker si están a principio de párrafo. El formato aplicado a los caracteres mediante estilos emparejados o estilos abiertos se importa, pero no así los estilos con los que se aplicó.
- El formateo aplicado por los estilos de carácter se conserva, pero los estilos en sí mismos no se importan.

Formateo

- El filtro acepta mínimamente los bordes de WordPerfect. Si algún párrafo en el documento de WordPerfect está enmarcado en una caja, los bordes pasan a PageMaker como un filete sobre el párrafo y otro bajo él.
- El lado derecho del artículo en PageMaker parte del ajuste del margen derecho del primer párrafo del documento de WordPerfect. El lado izquierdo parte del ajuste por defecto del margen izquierdo en los documentos de WordPerfect: 1 pulgada o 2,54cm.
- Para que se importen las sangrías francesas, deben haber sido creadas con la opción específica de WordPerfect para ello.
- Algunos caracteres gráficos de WordPerfect, similares pero no idénticos a los ANSI, se sustituyen por los ANSI al importar el documento a PageMaker. Los caracteres para los que no hay ningún ANSI similar se importan como espacios en blanco.
- Los subrayados dobles se importan como subrayados sencillos. El texto en rojo, hueca o sombreada se importa como texto normal.
- Tanto las notas al pie como las notas al final del documento original aparecen al final del documento en PageMaker. Ambos tipos de notas aparecen en la misma lista, en el orden en el que aparecen los códigos de inserción en el texto, y con referencias numéricas, incluso si en WordPerfect se establecieron con referencias alfabéticas.
- Los códigos de tabla de contenido se importan sólo si aparecen al principio del párrafo en el documento original. WordPerfect admite cinco niveles de tabla de contenido; PageMaker sólo acepta uno, de modo que todos los niveles de WordPerfect se importan como el nivel único de PageMaker.
- El texto en columnas paralelas se importa como texto seguido en párrafos independientes.
- El espacio entre letras de WordPerfect puede importarse a un porcentaje equivocado si se ha establecido a un valor distinto al 100%.

Colores

- Los nombres de los colores no se guardan con el documento de WordPerfect 6, por lo que no pueden importarse. El filtro asignará nombres nuevos a estos colores en la forma:

R<valor de rojo> V<valor de verde> A<valor de azul>

Por ejemplo: "R241 V45 A10", que significa color RVA 241,45,10. Esta denominación del color por definición numérica de los valores de sus componentes primarios puede cambiarse luego por una denominación descriptiva, como "verde oliva", mediante la opción Elementos > Definir colores.

Tablas

- Las tablas con celdas agrupadas o divididas se importan con una alineación de las celdas incorrecta. La alineación y el formateo en celdas individuales no se importa.
- El texto con partición de líneas según el tamaño de la celda en una tabla de WordPerfect al importarse en PageMaker aparece en una sola línea dentro de la celda.

Idioma

- Sólo se importa un idioma por párrafo.
- Inglés-Australia se importa como inglés australiano en vez de como inglés del Reino Unido.
- Croata se importa como Ninguno en vez de como srpski-hrvatski.

Índices

- El texto marcado manualmente en WordPerfect para ser indizado se importa con marcas de índice, lo que no ocurre con el texto indizado por comparación con un archivo paralelo de concordancia.

FILTROS DE FORMATOS GRAFICOS

En esta sección se explican las preferencias especiales que existen para la importación de ciertos formatos gráficos. En esta sección se ofrece una lista de los formatos y se explican los ajustes de preferencia. Las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo permanecen activas hasta que son cambiadas o hasta que se sale de PageMaker.

Para seleccionar las preferencias, haga una de estas cosas:

- Seleccione Mostrar preferencias del filtro en el cuadro de diálogo Colocar.
 - Pulse la tecla Mays. al hacer doble clic en un archivo de uno de los siguientes formatos en el cuadro de diálogo Colocar.
- Los formatos gráficos para los que se dispone de opciones especiales son:

- Archivos .CDR de CorelDraw 3.0-5.0
- AutoCad DXF
- Archivos .GEM
- Archivos HPGL, como los que guardan en este formato CorelDraw y AutoCad
- PICT de Macintosh
- Lotus PIC
- WordPerfect Graphics, versiones 1 y 2.

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo del filtro son:

- Retener degradados: Cuando esta opción está seleccionada, la degradación tonal de los colores se importa correctamente; si está desactivada los degradados se importan como color sólido.
- Retener fondo: Cuando esta opción está seleccionada, las imágenes se importan con el filtro establecido por la aplicación con la que se guardaron; si está desactivada, se importan con un fondo blanco opaco.
- Emular estilos de línea: Cuando esta opción está seleccionada, al importar la imagen se intenta reproducir los estilos de línea aplicados por el programa original. Como consecuencia, la importación resulta algo más lenta.
- Importar colores: Permite seleccionar entre cinco opciones para la importación de los colores y tonos de gris de la imagen. 1

Filtro de importación Adobe Illustrator

Las opciones para este cuadro de diálogo son:

- Opciones de tintas planas. Al importar un archivo nativo de Illustrator, para asegurarse de que las separaciones de las tintas planas se hacen correctamente, puede optar por añadir los nombres de las tintas planas a la paleta Colores de PageMaker. También puede excluir las tintas planas, y éstas quedarán convertidas en colores de cuatricromía.
- Opciones de previsualización. Especifique una resolución en puntos por pulgada (dpi) para la previsualización de pantalla que se genera para el archivo nativo de Illustrator cuando es importado a PageMaker. Puede optar entre una previsualización de 256 colores o una de millones de colores. El tipo de previsualización no afecta a la calidad de impresión del archivo Illustrator, excepto en el caso de las impresoras PCL.

Filtro de importación de PostScript Encapsulado (EPS)

Las opciones disponibles para este filtro son:

- Añadir a la paleta nombres de color de cuatricromía y de alta fidelidad
- Importar imágenes DCS anidadas para las separaciones
- Leer vínculos incrustados de imagen OPI
- Opciones de tintas planas. Al importar un archivo nativo de Illustrator, para asegurarse de que las separaciones de las tintas planas se hacen correctamente, puede optar por añadir los nombres de las tintas planas a la paleta Colores de PageMaker. También puede excluir las tintas planas, y éstas quedarán convertidas en colores de cuatricromía.
- Opciones de previsualización. Especifique una resolución de puntos por pulgada (dpi) para la previsualización de pantalla que se genera para el archivo nativo de Illustrator cuando es importado a PageMaker. Puede optar entre una previsualización de 256 colores o una de millones de colores. El tipo de previsualización no afecta a la calidad de impresión del archivo Illustrator, excepto en el caso de las impresoras PCL.
- Crear previsualización si no existe. Esta opción sirve para crear una previsualización para el archivo EPS. La previsualización no afecta a la impresión en dispositivos PostScript, pero se utilizará para imprimir el archivo en una impresora PCL. Si la opción no está seleccionada, no se creará previsualización alguna para el archivo EPS y éste aparecerá como un recuadro gris en PageMaker.
- Siempre crear previsualización. Esta opción genera una nueva previsualización para el gráfico importado, la cual reemplaza la previsualización que se muestra normalmente en PageMaker.

Filtro de importación de imágenes QuickTime

El filtro de imágenes QuickTime muestra un cuadro de preferencias cuando se importa un archivo. Las opciones del cuadro son:

- Volumen. Controla el volumen de la banda sonora de la película.
- Botón de reproducción. Inicia la reproducción de la película. Haga clic en este botón durante la reproducción para detenerla. (También puede reproducir una película haciendo doble clic en ella.)
- Regulador. Sirve para desplazarse a un nuevo fotograma de la película.
- Control de avance/retroceso cuadro a cuadro.

=====
Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados.

Adobe, PostScript y PageMaker son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. Todos los otros nombres de producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

11/96:PM6.5 para Windows