

in

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> in		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	in	1
1.1	PhoneCall.guide	1
1.2	PhoneCall.guide/ALL	2
1.3	PhoneCall.guide/CRIGHT	2
1.4	PhoneCall.guide/GARANTY	2
1.5	PhoneCall.guide/POWERDOTS	3
1.6	PhoneCall.guide/UN_REG	3
1.7	PhoneCall.guide/WARRANTY	4
1.8	PhoneCall.guide/INSTALL	4
1.9	PhoneCall.guide/HARDWARE	5
1.10	PhoneCall.guide/SOFTWARE	5
1.11	PhoneCall.guide/M_U_I	5
1.12	PhoneCall.guide/INSTALLER	6
1.13	PhoneCall.guide/SHELL	6
1.14	PhoneCall.guide/WB	7
1.15	PhoneCall.guide/MAINFUNC	7
1.16	PhoneCall.guide/PHONEBOOK	8
1.17	PhoneCall.guide/MENU	8
1.18	PhoneCall.guide/AREXX	8
1.19	PhoneCall.guide/HELP	8
1.20	PhoneCall.guide/GUI	9
1.21	PhoneCall.guide/NEW_ENTRY	9
1.22	PhoneCall.guide/DEL_ENTRY	9
1.23	PhoneCall.guide/SEARCH_ENTRY	10
1.24	PhoneCall.guide/DIAL_ENTRY	10
1.25	PhoneCall.guide/EDIT_ENTRY	11
1.26	PhoneCall.guide/LOAD_FILE	11
1.27	PhoneCall.guide/SAVE_FILEAS	11
1.28	PhoneCall.guide/FAST_DIAL	12
1.29	PhoneCall.guide/PRINT	12

1.30 PhoneCall.guide/PREFS	12
1.31 PhoneCall.guide/UNIT	13
1.32 PhoneCall.guide/SHARED	13
1.33 PhoneCall.guide/DEVICE	14
1.34 PhoneCall.guide/INT_AREACODE	14
1.35 PhoneCall.guide/CLOSE_WINDOW	15
1.36 PhoneCall.guide/MODEM_INIT	15
1.37 PhoneCall.guide/BEEP	15
1.38 PhoneCall.guide/DIAL_PRE	15
1.39 PhoneCall.guide/DIAL_SUF	15
1.40 PhoneCall.guide/DIAL_SUF2	16
1.41 PhoneCall.guide/DIAL_PROP2	17
1.42 PhoneCall.guide/DTE_RATE	17
1.43 PhoneCall.guide/SLOW_MODEM	18
1.44 PhoneCall.guide/NB_PATH	18
1.45 PhoneCall.guide/AUTHOR	18
1.46 PhoneCall.guide/REG	19
1.47 PhoneCall.guide/SUPPORT	20
1.48 PhoneCall.guide/TODO	20
1.49 PhoneCall.guide/INDEX	21
1.50 PhoneCall.guide/GREEK_VERSION	24

Chapter 1

in

1.1 PhoneCall.guide

PhoneCall Åëäiόç 2.1

```

-----
      Åiáo çëääëõñiíéëüò ôçëääöüíééüò éáôÛëiãiò
iã äõíáôüôçôá éëßóçò ôçëääöpiúi iáóù modem.
-----

```

```

-----
      Ĩ Ä Ç Ã É Å Ó $ \times $ Ñ Ç Ó Ç Ó
iãôÛõñáóç óóá ÅëëçíééÛ: ÌçíÛò Í. ÌçëéáñÛò
-----

```

Copyright © 1994/95 Frank J. Düring éáé Alexander Stirmlinger

Åáëëëëëüò iãôáõñáóóééüò éáôÛëiãiò © 1995 Georges Goncalves
 Åëëçíééüò iãôáõñáóóééüò éáôÛëiãiò © 1995 ÌçíÛò Í. ÌçëéáñÛò

ÅáíééÛ

Ðáñ/iá Á: Ç ðëßñçò Ýëäiόç

ÅãëáôÛóóáóç

Ðáñ/iá Å: Õðíóðßñéiç

ÅáóééÝò Ëäéôíõñããò

Ðáñ/iá Ã: Õé éá äβiáé óôí ìÝëëíí

Ïé äðëëiãÝò

Ðñíðéiðóáéò

ÉáôÛëïäïò ðãñéâ\$\\div\$ïïÝíúí
 ïé äçlëïõñäïß ôïò PhoneCall
 Ãéá ôçí ÄëëçíéêÞ Ýêäïóç...

1.2 PhoneCall.guide/ALL

ÃäíéëÛ

Copyright

Äããýçóç

Äðíáäüôçðâð

Ðãñéíñéóïïß óôçí Ýêäïóç shareware

Ðñíáéäïðïßçóç

1.3 PhoneCall.guide/CRIGHT

Copyright

=====

Copyright (C) 1994/95 Frank J. Düring éáé Alexander Stirmlinger

Ôï ðñüãñáííá PhoneCall áßíáé ShareWare. Ïéá ôá äééáéðíáðá
 ôïò ðñíãñÜííáôïò ðãñáíÝíïí ääóíáôïÝíá áðü ôïò äçlëïñäïýò ôïò. Ôï
 ðáéÝôï ðñíãñÜííáôïò éáé ôá óôïé\$\\div\$âá ôïò (éõñßùò ðñüãñáííá, ïé ïäçâáðò
 éáé ôï áñ\$\\div\$âí éëäéäð) áðááíñáýáðáé íá ðñïðïðïéçéïýí \$\\div\$ñßò ðñíçäïýíáíç
 Ýäéñéóç.

Ôï áñ\$\\div\$âí éëäéäð (Keyfile) áßíáé äéá Ýíáí éáé ïüí \$\\div\$ñÞóôç éáé ←
 áðäðéýíáðáé
 ðñïóðééÛ óá áðüí. Ääí ïðññáß íá äééá\$\\div\$èâ, ðïðççèâ, Þ äáíáéóðâ óá Ûéëíí.

Ãäëëëëëüò íáðáõñáóóéëüò éáôÛëïäïò © 1995 Georges Goncalves

Äëëçíéëüò íáðáõñáóóéëüò éáôÛëïäïò © 1995 ÏçíÛò Í. ÏçééáñÛò

1.4 PhoneCall.guide/GARANTY

Άαάγζοζ

=====

Άέα όι PhoneCall άάί ίδίνήγί ίέ άçíέίöñāīß öίö ίά άπόίöί έάίίβá άάάγζοζ άέα άδñüóέίδöç έάέöίöñāīßá (\$\div\$ñßò έÛέç) öίö δñīāñÛīíáöίö.

Ά\$\div\$íöíá áéíñèπόάé ίδíέíāΠδíöά έÛέíö áìöáίβöçéá έáöÛ έáέñíγö έáé άáί Ý\$\div\$íöíá áöΠóáé áί áίΠóç ίáö ίδíέíāΠδíöά Ûέéí.

Άέα üδíέα άδíέéíāíìçöééΠ έñéöééΠ, óáo άö\$ \$\div\$áñéóöíγíá áé öúí δñíöÝñúí. (Άάβöá öçí óáéβáá

Íé άçíέίöñāīß öίö PhoneCall
.)

1.5 PhoneCall.guide/POWERDOTS

Άöíáöüöçöáö

=====

- * Άέα έÛéá έáöá\$\div\$Πñçöç öóíí öçéáöüíééü έáöÛέíāí ίδíñāβöá ίά άπόáöá έáé ίέá öñÛöç ùö ö\$ \$\div\$üééí
- * Íé άδééíāγö āβíííöáé áβöá ίá öíí áāβéöç Π ίá öí δéçéöñíéüáéí
- * Öí δāñéáÛέéíí öίö áβíáé έÛöü áöü MUI, Ûñá ñöèíéæüíáíí óá üδíéáö áéöèçöééÝö δñíöéìΠóáéö
- * Öééíöíöβá öééééΠ δñíö öíí \$\div\$ñΠóöç.
- * ΆíΠéáéá Online (ίá öí δéΠéöñí HELP)
- * Öδíöççñβæáé öçí áéáééíèèç ööóöΠíáöíö OwnDevUnit.library (íüíí ööçí δéΠñç Ýéäíöç)
- * ΆÝ\$\div\$áöáé üéá öá modem öíö áβíáé ööíááöÛ ίá δñüöüéíééí Hayes
- * Íéáö ίé ñöèìβöáéö áέα öçí \$\div\$ñΠóç öíö Modem āβíííöáé δíéý áýéíéá
- * Άöíáöüöçöá áéöýδüöçö
- * \$\times\$ñΠóç öíö textfield.gadget, áέα δāñéóöüöāñç öééééüöçöá δñíö öíí \$\div\$ñΠóç.

1.6 PhoneCall.guide/UN_REG

Eéäíöç shareware

=====

- * Åiðáíβæáé ôí "âêíãõñéóóééü" ðáñÛèõñí.
- * Ìüíí 6 éáðá\$\\div\$ũñÞóáéò ìðíñíýí íá öíñòùèíýí.
- * Åái \$\\div\$ñçóéííðíéâÞóáé ç áéâééíèèèç OwnDevUnit.library

Ãéá áóðü, áðíèðÞóðá ôçí ðèÞñç Ýéäíóç ôíð PhoneCall ôþñá!

1.7 PhoneCall.guide/WARRANTY

Íííééèè èÛèððç
=====

ES GIBT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIESES PROGRAMMPAKET, IN BEZUG AUF DIE GELTENDE GESETZGEBUNG. AUSSER ES IST ANDERWEITIG SCHRIFTLICH BESTÄTIGT, SO STELLEN DIE COPYRIGHT-INHABER UND/ODER EINE DRITTE PARTEI DIESES PROGRAMM "SO WIE ES IST", OHNE GARANTIE IRGENDWELCHER ART, INDIREKTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART, EINGESCHLOSSEN, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE EINGESCHLOSSENEN MARKTÜBLICHEN GARANTIEN UND TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. DAS VOLLE RISIKO DER QUALITÄT UND FUNKTIONALITÄT DIESES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMMPAKETS ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, SO TRAGEN SIE ALLE KOSTEN ALLER NÖTIGEN SERVICEARBEITEN, DER REPARATUR ODER KORREKTUR.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH DURCH DIE GELTENDE GESETZGEBUNG BESTIMMT ODER DURCH EIN SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG, KÖNNEN DIE COPYRIGHT-INHABER ODER IRGENDEINE ANDERE PARTEI, DIE DIESES PROGRAMMPAKET WEITERVERTREIBEN, SO WIE ES OBEN ERLAUBT WURDE, FÜR SCHÄDEN GEWÖHNLICHER, BESONDERER, ZUFÄLLIGER ODER DURCH DAS PROGRAMMPAKET ENTSTANDENER ART, WELCHE DURCH DIE NUTZUNG ODER FEHLERHAFTE BEDIENUNG DES PROGRAMMPAKETS (EINGESCHLOSSEN, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DER VERLUST VON DATEN, ODER FEHLERHAFTER DARGESTELLTER DATEN, ODER VERLUSTE, DIE DURCH SIE ODER EINE DRITTE PARTEI HERBEIGEFÜHRT WURDEN, ODER DURCH EIN FEHLERHAFTES ARBEITEN DIESES PROGRAMMPAKETS MIT ANDERERN PROGRAMMEN), SELBST WENN DER INHABER ODER EINE DRITTE PARTEI AUF SOLCHE MÖGLICHKEITEN DER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN, VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN.

1.8 PhoneCall.guide/INSTALL

ÅãéáðÛóðáóç

ÃðáéðÞóáéò óá Hardware


```

ÁðáéôÞóáéò óå Software

Ôï Magic User Interface (MUI)

ÃääáóáóôÛôçò

Ãêêßíçòç áðü Ýíá Shell Þ CLI

Ãêêßíçòç áðü Workbench

```

1.9 PhoneCall.guide/HARDWARE

```

ÁðáéôÞóáéò óå Hardware
=====

```

Ôï PhoneCall \$\div\$ñáéÛæáðáé íéá Amiga íå äëÛ\$\div\$éóòç ííÞìç 1 MB RAM. Æéá ôçí íëíëëçñùíÝíç \$\div\$ñÞðòç ôíð áðáéðáßðáé ç ýðáñíç áíüð modem íå ðñùòüëíëëí óðíááóü íå Hayes (áíóíëÿò ÁÔ), þóðå íå ìðíñåß íå ôí ðÛòçíá áíüð ðëþëðñíð íå éáéååß Ýíá ôççÿòüíí.

1.10 PhoneCall.guide/SOFTWARE

```

ÁðáéôÞóáéò óå Software
=====

```

Ôï PhoneCall åñåÛæáðáé íå üðíëí ëåéòíðñåéëü óýóòçíá Ýëäíóçò 2.04 Þ íåüðåñí, áí éáé óðíßðóáðáé ç ýðáñíç Ýëäíóçò 3.1

Æéá ôçí \$\div\$ñÞðòç ôíð áðáéðáßðáé ç åääáóÛóðáóç ôíð MagicUserInterface (MUI) ôíð Stefan Stuntz áðü Ýëäíóç V2.1 Þ íåüðåñç.

Æéá ôçí \$\div\$ñÞðòç áðëëíåðò íå ôíí ååßëòç òúí éáðá\$\div\$ùñÞóáúí \$\div\$ ðí ðíçóéííðíëååßðáé
 ôí textfield.gadget ôíð Mark Thomas (åßååðáé íåæß íå ôí PhoneCall).

1.11 PhoneCall.guide/M_U_I

```

To Magic User Interface
=====

```

Íå ôí MUI, í ðñíåñåñíåðéóòðò ååí íñßæåé áðüëððå ÿýðå ôí ìÿååëðò áëëÛ ÿýðå ôçí ëÿòç åßðå òúí ðåñåéýññúí åßðå òúí ëíðíðéþí ôíð ðñíåñÛíåðíò ôíð. Í \$\div\$ñÞðòçò éåéååßðáé íå ãòëíßðáé ôí ðñüåñåñíå éÛòò áðü ôçí åéêþ ôíð áéóëçðéêþ åúíßá, Ýðóé þóðå íå áðëðÿ\$\div\$ñå ôçí ìÿéóòç öëëëëüðçðå. Áðÿý åëðåÿýóáðå ôí PhoneCall, åëðåÿýðå ðáðòü\$\div\$ñííå éáé ôí MUI Prefs éáé ëÛíðå òéð ðñíóúðééÿò óáð ðí ðíðíðíëéðóáéð.

Æéá ôçí \$\div\$ñÞðòç ôíð MUI áðåðëóíëåßðå óðå åñ\$\div\$ñåßå íäçåþí ðíð ôí óðííååÿíðí.

1.12 PhoneCall.guide/INSTALLER

Ï ÅãéáóáóóÜòçò

=====

Ç åãéáóÜòóáóç ãßíáóáé ìá òí ðñüãñáìíá 'Installer' òçò Commodore. Ç åãéáóÜòóáóç ìáééíÛ ìá Ýíá áéðèü èèßè óòí åééííßáéí 'Install_PhoneCall'. Ìëá óá áðáéóíÿìáíá óòíé\$÷\div\$ãá éáé åãáììÝíá áíóéãñÜòííóáé åÿèíëá óòíí óéèçñü ãßóèí.

Óçí. Ìòò: ÒðÛñ\$÷\div\$áé ðèÿíí éáé ç áíòßóóíé\$÷\div\$ç Ýéäíóç òíò åãéáóáóóÜòç Æ ìáóáóñáóíÿíç

óóá åèèçíééÛ ðíò éáéÿðóáé éáé óçí åãéáóÜòóáóç òúí åèèçíééðí ìäçáéðí éáé òíò åèèçíééÿ ìáóáóñáóóééÿ éáóáéüäíò.

Ï åãéáóáóóÜòçò ùò åóáñííãß ãßíáé ìáóáóñáóíÿíò [(c) Óóáíÿóçò Èðóóáó] óóá ÅèèçíééÛ áðü óçí AC Software Eng. éáé ðãñééáìÜíáóáé óòí Åèèçíééü WorkBench.

ÌáóÜ óçí åãéáóÜòóáóç ìðíñãßðá íá ñòèìßóáðá óçí àìòÜíéóç òíò ðñíãñÜíìáóíò ìÿóó òíò áééééÿ ðñíãñÜíìáóíò ðíò ãßíáé òí MUI (ããßðá óá áñ\$÷\div\$ãá ìäçáéðí òíò) éáéðò éáé òéò ñòèìßóáéò ðíò \$÷\div\$ñáéÜæáóáé òí áééü óáò modem. (

ðñíðéìßóáéò)

Ï åãéáóáóóÜòçò éáé òí åééííßáéí òíò ãßíáé (c) Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. Ìëá óá áééáéðíáóá åáóíáóíÿíá.

Ç áíáðáñáãüãß òíò ãßíáóáé éáóüðéí åãéñßóáùò òçò Commodore.

Ï åãéáóáóóÜòçò ãßãáóáé "ùò Ý\$÷\div\$áé". éáíìéÛ åãáÿçóç åáí ãßíáóáé áéá ðééáíüí ðñíãéðíáóá ðíò ìðíñãß íá ðãñíóóéÜóáé. \$÷\times\$ñçóéìðíéðóóá òíí ìá áéèß óáò áðèÿíç Æ

1.13 PhoneCall.guide/SHELL

Åéèßíçóç áðü Ýíá Shell ð CLI

=====

ÅÜí áðééòíãßðá íá áéðáéÿóáðá òí PhoneCall áðü Ýíá Shell, ðíèÿ áðèÛ ðèçèðñíèíããßóóá ('PhoneCall') óòí Shell. Òí ðñüãñáìíá éá áéðáéáóóáß éáé éá áííßíáé òí ðãñÜèðñí òíò óòí Workbench.

Ìðíñãßðá üìùò íá äðóáðá éáé òéò åíðò ðãñáìÿðñíòò:

* FILE/K: Òí áñ\$÷\div\$ãßí òçè. éáóáéüäíò ìá óá ìðíßí éá ìáééíðóáé.

ð.\$÷\div\$. PhoneCall FILE sys:tools/Ïçè-Ïßèüí.pb

* DIAL/K: Ï áñééíüò òçèãáðííò ðíò èÿéãðá íá éáéÿóáé áíÿóóò ìüééò äçíéíðñãçèíÿí óá ðãñÜèðñá. Óáí íá áðééÿãáðá "Åñðáñç èèðóç" áíÿóóò ìüééò áéðáéíÿóáðá òí PhoneCall.

ð.\$÷\div\$. PhoneCall DIAL 030-1234567

* QUIT/S: Áíÿóóò ìüééò èéãßóáðá òí ðãñÜèðñí "Èèðóçò" òí PhoneCall

èá èèåáðóåé üèá òá ðáñÛèðñá òìð èáé èá áðåíåññáìðìéçèåß. \$ \times \$ ñ Þ ó é ì ì å Û ì ←
 åéðåèåáððå òì
 PhoneCall ìÝóù Ûèèùí åðåññíìäðí ìå òçí ðáñÛèðñá ðì DIAL/K åéá ìá èÛíåðå
 ìá èáé ìüíí èèÞðç.

1.14 PhoneCall.guide/WB

Åèèßíçðç áðü Workbench
 =====

Ìðìñåáððå ðìèÿ åÿèíèåá ìá åèðåèÝóåðå òì PhoneCall ìå Ýíå äéðèü èèßè
 óðì åéèíííåèè òìð. Õì PhoneCall áííßååé áíÝóùð òì ðáñÛèðñá òìð óðì Workbench.

Ìðìñåáððå ìüùð èáé ìá äðåðåðå èÛðìèåð ðáñåíåðñíìðð (ToolTypes) áðü òì ìåííÿ
 "ðèçñíðìñåð" òìð WorkBench:

* FILE/K: Õì åñ \$ \div \$ åßì òçè. èáðåèüåñð ìå òå ìðìßì èá ìåèéíÞóåé.

z.B. FILE=sys:tools/Ïçè-Ïßèùí.pb

* DIAL/K: Ì åñéèíüð òçèåððíìð ðìð èÝèåðå ìá èåèÝóåé áíÝóùð ìüèéð
 äçìéíðñåçèÿí òå ðáñÛèðñå. Óåí ìá åðéèÝååðå "ÅñÞåíç èèÞðç" áíÝóùð ìüèéð
 åèðåèÿóåðå òì PhoneCall.

z.B. DIAL=030-1234567

* QUIT/S: ÅíÝóùð ìüèéð èèåáððåðå òì ðáñÛèðñå "ÈèÞðçð" òì PhoneCall
 èá èèåáððåé üèå òå ðáñÛèðñå òìð èáé èá áðåíåññåìðìéçèåß. \$ \times \$ ñ Þ ó é ì ì å Û ì ←
 åéðåèåáððå òì
 PhoneCall ìÝóù Ûèèùí åðåññíìäðí ìå òçí ðáñÛèðñå ðì DIAL/K åéá ìá èÛíåðå
 ìá èáé ìüíí èèÞðç.

1.15 PhoneCall.guide/MAINFUNC

ÅåóéèÝð Èåéðìðñååð

Ì òçèåððíìéèüð èáðÛèèñð

Õå ìåííÿ

Ç \$ \div \$ ñ Þ ç ARexx

Ç Online åñÞèåéå

1.16 PhoneCall.guide/PHONEBOOK

Ï òçèàòùíéèù èáòÛèíäìò
=====

Óòíí òçèàòùíéèù èáòÛèíäì, àñßóèííðáé ùèá òá ïíííáðá òùí òðíáñááòðí ð òßèùí óáò ìá áèòááçðéèð óáèñÛ. Óòíí áèèèèù òìðíá òíò ðáñáèýñíò èÛòù áðù òíí òçè. èáòÛèíäì àñßóèáðáé ìéá óáèñÛ ðíò áíááñÛðáé Ýíá ó\$÷div\$ùèéí áéá òçí èÛèá èáðá\$÷div\$ðñçóð óáò.

ÅÛí áðéèòíáððá ìá èáèýóáðá ìÝòù modem Ýíá òçèÝòùííí áéá ìá ìéèðóáðá ìá èÛòíèíí, áðèÛ èÛíðá áèðèù èèéè ðÛíù óòí ùíííá òíò óòíí òçèàòùíéèù èáòÛèíäì.

1.17 PhoneCall.guide/MENU

Ôá ìáííý
=====

Óòíí ìáííý àñßóèíðíá áèñéáðò òéò ßáèáò áíòíèÝò ìá áððÝò ðíò àñßóèíðíá òðá èíðíðéÛ äáíéÛ ð óðá ðèðéðñá.

1.18 PhoneCall.guide/AREXX

Ç \$÷div\$ñðóç ARExx
=====

Ç \$÷div\$ñðóç ARExx óòçí ðáñíýóá Ýèäíóç ðíò PhoneCall äáí Ý\$÷div\$áé áéùíç ìèíèèçñùèáß.

1.19 PhoneCall.guide/HELP

Ç Online äíðèáéá
=====

Ç Online Äíðèáéá äíðáíðáðáé èÛèá òíñÛ ðíò ðéÝæáðá òí ðèðéðñí HELP. Óíðíèèáðððá òíí äáðèðç óáò ðÛíù áðù òí óðáèáèèéíÝíí óçíáßí ðíò èÝèáðá òçí äíðèáéá éáé ðéÝóðá òí HELP.

ð.\$÷div\$. Óá ðáñðòòùòç äçèááð ðíò ìá\$÷div\$Ûðáðá òé áèñéáðò èÛíáé ç áðéèíäì "Äñáðíá ←", ðçááßíáðá òí ðííððéé óáò ðÛíù áðù òí èíðíðß "Äñáðíá" éáé äðóðá áðù òí ðèçéðñíèùáéí òí ðèðéðñí HELP. ÄíÝòùò èá óáò äíðáíéóðáß ç óáèßáá ìá òéò ìäçáßáð áéá òçí "Äñáðíá".

1.20 PhoneCall.guide/GUI

İé åðéëïāÝò

Áêñéâðò äßðéá óðïí òçéåòùíééü éáðÛëïāï, òðÛñ\$\\div\$ïðí êïòìðéÛ-åðéëïāÝò äéá òçí \$\\div\$ñðóç òïò PhoneCall. ÁðòÛ åßíáé:

Åéóáãùãð...

Äéüñèùóç...

Äéáãñáöð...

Åñåðíá...

Áííéäíá áñ\$\\div\$åßïð...

Äðïèðéåðóç áñ\$\\div\$åßïð ùò...

Åéöýðùóç éáðáéüäïð...

Êëðóç

Åñçãïñç Êëðóç...

Ðñïééìðóáéò

1.21 PhoneCall.guide/NEW_ENTRY

Åéóáãùãð

=====

Ìå áðððí òçí åðéëïāð, ìðïñåßðå íá åéóÛååðå íÝá óðïé\$\\div\$åßá óðïí òçéåòùíééü éáðÛëïāï. Õï ðñüåñáííá áððùíáðá òïðïéåðåß òçí åéóáãùãð óáò óðçí áíÛëïāç èÝóç ìÝóá óðïí òçéåòùíééü éáðÛëïāï, þóðå íá òçñåßðáé ðÛíðïðå áéðááçðééð óåéñÛ.

Óðçí ðåññïýóá Ýéäïóç (2.1) ìðïñåßðå íá åéóÛååðå éáé åéðéÝò åããñáðÝò, äçéåãð åéáðïñåðééÛ òçéÝòùíá ìå òï ßåéí ùíííá \$\\div\$ùñßò íá äçïéïðñååßðáé ðñüåççíá.

Óçí. Ìòò: Óðï ðåññïèññï ðïò áííßåé, äþòðå Ìíííá, áñ. òçéåòþðíïò éáé ó\$\\div\$üééí ðïò èÝéåðå íá åìðáíßæåðáé ùðáí åðééÝååðáé áðòü òï ùíííá.

1.22 PhoneCall.guide/DEL_ENTRY

ÄéääñáöP
=====

Ìá áóöPí òçí äðééiäP, ìðìñáBðá íá äéääñÛøáðá ìéá äääñáöP áðü öíí òçéääöüíééü éáðÛéiäi. Äéá ðáñéóóüðáñç áóöÛéääé, áíá ðáñÛèöñi áBðçóçò äðéääääáBùóçò áìöáíBæáðáé.

1.23 PhoneCall.guide/SEARCH_ENTRY

Äñáöíá
=====

Ìá áóöPí òçí äðééiäP, ìðìñáBðá íá eÝóáðá Ýíá üíííá, òçéÝöüíí P ó\$÷div\$üééí éáé íá äñáöíçéääB áí öðÛñ\$÷div\$áé éáðá\$÷div\$Pñçóç óöíí òçéääöüíééü éáðÛéiäi ìá áóöÝò óéò ðñiüðieÝóáéò Ýñáöíáò. ÓçíáéPóðá üðé ç Ýñáöíá íáééíÛ ðÛíðá áðü òçí áñ\$÷div\$P, ìðüðá éá óðáíáöÛ ðÛíðá óðçí ðñPðç äääñáöP ðiö ðéçñáB óéò ðñiüðieÝóáéò Ýñáöíáò.

Óçí. Ìöò: Ìðüò éá äéáðéóðPóáðá äéá òçí Ýñáöíá \$÷div\$ñçóéíiðieííýíðáé wildcards (#?) üðüò éáé äéá öí AmigaDOS.
ð.\$÷div\$. Á\$÷div\$áðá éáðá\$÷div\$Pñçóç ìá üíííá "ÌçíÛò Í. ÌçééáñÛò" áééÛ äáí éöíÛóðá öí "ÌçíÛò". äPóðá óðçí Ýñáöíá:
" #?ÌçééáñÛò " (\$÷div\$ùñBò óá áéóáäüäééÛ)
P áí äáí éöíÛóðá öí äðBéáöí, äPóðá:
" ÌçíÛò#? " (\$÷div\$ùñBò óá áéóáäüäééÛ)
P áí eÝéáðá íá ìá äñáB äBíííðáò ìüíí öí "Í.", äPóðá:
" #?Í.#? "" (\$÷div\$ùñBò óá áéóáäüäééÛ)

Äéá ðáñéóóüðáñáò ðéçñiöíñBáò ðÛíü óééò ðieéáðéÝò äöíáðüòçðáò ðiö äBííöí óá wildcards, äáBðá öí äá\$÷div\$áéñBáéí ìäçäéPí öiö AmigaDOS.

1.24 PhoneCall.guide/DIAL_ENTRY

ÉèPóç
=====

ÁóöP ç äðééiäP äBíáé äéá íá éáéÝóáðá Ýíá òçéÝöüíí áðü öíí òçéääöüíééü éáðÛéiäi. Öí ðñüäñáííá éáéääB áóöüíáðá òçí éáðá\$÷div\$Pñçóç ðiö äBíáé "ðieíéóíÝíç" (highlighted). ÄBíáé áéñéäPò öí Bäéí ìá öí äéðéü ééBé ðÛíü óðçí éáðá\$÷div\$Pñçóç.

ÄBíáé ðáñá ðieý óçíáíðééü, áöíý öí modem éáéÝóáé öíí áñééíü ðiö eÝéíöíá íá "ðáñáéðçéääB" éÛéá äééáéPíáðíò òçò òçéääöüíééPò äñáíìPò. Óá áíðBéäðç ðáñBððüóç, éá áñ\$÷div\$Bæáé íá "óöðñBæáé" ííìBæííðáò ðüò ðñüéáéðáé íá óöíáäéääB ìá Ûééí modem éáé äáí éá ìáð äðéöñÝðáé òçí óöíííééBá.

Óçì. Ìòò: Äâðå ìðóäððìòå òçì óåðåå
 Äìòìèð ìåòÛ òçì èèðòç
 äååòð åìåñòÛåå äðü òì åðåìò òçò óýìååòçò ìååìý ←
 òçèåòüìéèðò
 óóèååòðò èåé modem, ìðüå èåé ðåðåå ñüèì áì ð ü\$\div\$é èå óçèðìåå
 òì åèìòóóèèü óåò ðñéì òçì èèðòç.

1.25 PhoneCall.guide/EDIT_ENTRY

Äéüñèùòç
 =====

Ìå áóððì òçì åðèèìåð ìðìñåðå ìå äèèÛìåå òì üììå, òìì åñéèü
 òçèåòðììò ð òå ó\$\div\$üèéå ìååò èåðå\$\div\$ðñçòçò òìò òçèåüìéèý èåðåèüåìò.

1.26 PhoneCall.guide/LOAD_FILE

Äìéåììå åñ\$\div\$åðìò
 =====

Äòð ç äðèèìåð áìðååé Ýìå ðåñÛèòñì åðòçòçò åñ\$\div\$åðìò. ÄðèèÝìåå
 òìì òçèåòüìéèü èåòÛèìåì ðìò èÝèååå ìå òìñòùèåð óòçì èÝòç òìò òñÝ\$\div\$ììòìò.
 Óå ðåñðòòòç ðìò Ý\$\div\$ååå èÛìåå òñìðìðìèðååò óòìì òñÝ\$\div\$ùì òçè. èåòÛèìåì,
 òì ðñüåñåììå åìåìååå ðåñÛèòñì åðòçòçò åðèååååðòçò åéå áóððì óåò
 òçì èðìçòç.

Óçì. Ìòò: Óå åñ\$\div\$åðå-òçè.èåòÛèìåì Ý\$\div\$ìòì èåòÛèçìç .pb
 ð.\$\div\$. MyFriends.pb

1.27 PhoneCall.guide/SAVE_FILEAS

Äðìèðèåòòç åñ\$\div\$åðìò ùò...
 =====

Ç äðèèìåð áóðð åìåìååé Ýìå ðåñÛèòñì åðòçòçò åñ\$\div\$åðìò åéå ìå
 åðìèçèåýòåé òìì òñÝ\$\div\$ùì òçèåòüìéèü èåòÛèìåì óòìì åðéì.

Óçì. Ìòò: Óå åñ\$\div\$åðå-òçè.èåòÛèìåì Ý\$\div\$ìòì èåòÛèçìç .pb
 ðñÝðåé èìèðüì ìå åðåååå áóððì òçì èåòÛèçìç åèèèðò
 òì ðñüåñåììå ååì åðìèçèåýåé òì åñ\$\div\$åðì, åìð åóåðò
 åèèÛ èåé òì ðñüåñåììå üðåì Ýñ\$\div\$ååå ç ðñå åéå ìå "èèåðåå"

ìíìßæáé üóé Ý\$÷\div\$áé òùèâß éáé äáí æçòÛ áðéääááßùóç.
 Áí óáo òöìáâß òÝòìéá ðãñßðòóóç, èìéòÛìòâ òá ðãñéâ\$÷\div\$ùìáíá
 òìò òõñðáñéíý ðìò éá áðìèçéâýáòâ òìí éáòÛèìäì. Óóéò
 ðãñéòóóòðãñâò ðãñéððòáéò éá Ý\$÷\div\$áé áðìèçéâòèâß, áèèÛ \$÷\div\$ùñßò
 òçí éáòÛèçìç .pb ìòùòâ áðèÛ áèèÛìòâ òì ùííìá òìò áñ\$÷\div\$âßìò
 ðñìóèÝòìíòáò òçí éáòÛèçìç.
 (Áèðßæù ìá äèìñèùèâß òòçí áðùìáíç Ýèäìóç)

1.28 PhoneCall.guide/FAST_DIAL

Æñðáìñç Êèðóç
 =====

ìá áòòðì òçí áðèèìäð àìòáìßæáòáé Ýíá ðãñÛèòñì ðìò æçòÛ Ýíáí áñéèìù
 òçèâðìíò áéá ìá òìí éáéÝóáé, ùòáí èÝèìòìá ìá ðÛñìòìá Ýíá òçèÝòùìí
 \$÷\div\$ùñßò ìá èÛìíòìá ìèùèèçñç áããñáòð òòìí òçèâòùìéèù éáòÛèìäì.

1.29 PhoneCall.guide/PRINT

Æèóýðòóç Òçèâòùìéèìý Êáòáèùäìò
 =====

ìá áòòðì òçí èáèòìòñãßá ìðìñãßòâ ìá òòðòáòâ òìí òçèâòùìéèù éáòÛèìäì.
 Áíìßæáé Ýíá ðãñÛèòñì ðìò óáo æçòÛ òìí áèòòòóòð. Áèâß äðóòâ PAR:, PRT:, SER:
 áíÛèìäá ìá òì ðìò ãñßòèáòáé ì áèòòòóòðò óáo. Áíáòãñèâßòâ òòì áã\$÷\div\$áèñßæèí
 òçò Amiga óáo áéá òéò èáèòìòñãßâò áòòðì òùì òùìùí.

ìðìñãßòâ áðßòçò ìá äðòáòâ Ýíá ùííìá áñ\$÷\div\$âßìò áíòß áéá òùìí, ð.\$÷\div\$. ram: ←
 MyText
 ìòùòâ éáé éá áðìèçéâòèâß ì òçèâòùìéèùò éáòÛèìäìò óá ìñòð ASCII òòì áñ\$÷\div\$âßì
 ðìò äðóáòâ.

1.30 PhoneCall.guide/PREFS

Ðñìòéìðóáéò

\$÷\times\$áéñéóìùò èýñáò áìùäìò
 ìíìÛáá
 Êìéíð


```

Êùääéüò äéâèíÐò èèÐóçò
$ \times $ ùñßò ðáñÛèõñì
Áíáñáìðìßçóç Modem
Ç$ \div $ çôééü óÐíá
ÁíóìèèÐ ðñéí òçí èèÐóç
ÁíóìèèÐ íáòÛ òçí èèÐóç
ÁíóìèèÐ íáòÛ òçí èèÐóç 2
ÁíáìíííÐ áíóìèèÐò íáòÛ òçí èèÐóç
óá$ \div $ ýôçôá (óâ BPS)
Áñãü modem
Äßóéìò äéá óçíáéùíáòÛñéì

```

1.31 PhoneCall.guide/UNIT

ìííÛää

=====

Ääp ìðíñáßòá íá äðóáòá òì áñééìü òçò ìííÛääò ðìò éá \$ \div \$ ñçóéìðìéçèâß.
 Áí Ý\$ \div \$ áòá äðééÝíáé òì serial.device ùò \$ \div \$ áéñéóìü èýñáò áíüäìò, òüòá äðóáò
 ùò ìííÛää òìí áñééìü 0. Óá ðáñßðòùòç ùìùò ðìò Ý\$ \div \$ áòá èÛñòá óòçí Amiga óáò
 íá ðìééáðéÝò áíüäìòò òüòá äðóáò òìí áñééìü áíüäìò ðìò áñßóéáòáé óóíáääáìÝíí
 òì modem óáò. Äáßòá éáé òçí óáèßää
 \$ \times \$ áéñéóìüò èýñáò áíüäìò
 .

1.32 PhoneCall.guide/SHARED

ÊíéíÐ

=====

Òì PhoneCall ìðíñáß íá ìíéñÛääòáé òçí óáéñéáèè Ýííäì íá Ûééáò
 áòáñííáÝò óáòòù\$ \div \$ ñííá, ùòáí áíáñáìðìéáßòáé áòòè ç äðééíáè. Áòòè ùìùò ç ←
 áíÝñááéá
 ìðíñáß íá äçíéíòñáèðóáé áñéáòÛ ðñíáèèðíáòá áí íé Ûééáò áòáñííáÝò áðìòáòßòíòí
 óáòòòù\$ \div \$ ñííá íá æçòèðíòí òì modem è íá ìðáñáàòèìÝíí áðáéèè áðìéòÛ ðáñí\$ \div \$ è ←
 éáé
 òì PhoneCall.

Äéá áòòùí òìí èüäì òì PhoneCall \$ \div \$ ñçóéìðìéçèâß òçí áéáééèèèèèç

```

óóóóPiaóìò OwnDevUnit.library üóáí éáé áí áóòP áBíáé áãéáóáóóçìÝíç óóì óýóóçíá
óáó. ÄãBðã áðBóçò óçí óáëBää
      Äëäíóç Shareware

```

```

ìã óçí $÷div$ñPóç óçò OwnDevUnit.library áBíáé áöééöü öì ììBñáóíá óçò óáéñéáêPò
áíüäíò ìã Üëëáò áðáñííäÝò (ðìò éáé áëáBíáò óçí $÷div$ñçóéììðìéíýí) éáé áóóé íá
áðáéáéöëáB üðìéá ðééáíüóçòá ðáñíòóBáóçò ðñíäëçìÜòúí.

```

```

Ïé áðáñííäÝò Term, TrapDoor éáé AVM áBíáé äéá ðáñÜäáéäíá éÜðìéáò áðü áóóÝò
ðìò $÷div$ñçóéììðìéíýí áðBóçò óçí ÌwnDevUnit.library. ÓóíáðPò ìã áóóÜ óá Æ
ðñíäñÜííáóá
áBíáðáé Üíáò ðñíäëçìÜòúí öì ììBñáóíá óçò óáéñéáêPò áíüäíò.

```

1.33 PhoneCall.guide/DEVICE

```

$÷times$áéñéóíüò èýñáò áíüäíò
=====

```

```

ÄäP äBíáðã öì üíííá óçò áðéíüçóçò (device) ðìò áBíáé óóíäããáìÝíç
ìã óçí Ýííäí éáé öì modem óáó. Óóçí ðëáéìççöBá öúí ðáñéððPóáúí $÷
div$ñçóéììðìéáBðáé
ç 'serial.device' . Óá ìðìéáäPðìòá Üëëç üíüò ðáñBðòòóç ð.$÷div$. áí Ý$÷div$áðã ìéá Æ
éÜñóá ðìò
áBíáé ðìééáðéÝò áíüäíòò, äPóðã öì üíííá óçò áðéíüçóçò ðìò áíáññÜöáðáé óóéò ìäçãBáò
óçò éÜñóáò óáó. ÓðÜñ$÷div$áé Ýíá ðëPéðñí áíÝóòò äáíéÜ ðìò óáó áðéðñÝðáé íá Æ
áðééÝíáðã
öì áñ$÷div$áBí ðáñéáñáðPò óçò áðéíüçóçò ìÝóá áðü Ýíá ðáñÜëðñí. ÄãBðã áðBóçò óçí
óáëBää
      ìííÜäá

```

1.34 PhoneCall.guide/INT_AREACODE

```

Èüäééüò äéáëíPò êëPóçò
=====

```

```

ÄäP äBíáðã öìí èüäééü äéá íá èÜíáðã ìéá äéáëíP êëPóç. Óóçí ÄëëÜäá ì èüäééüò
áóðüò áBíáé '00'. Öì PhoneCall äçéáäP ìðññáB íá éáéÝóáé Ýíáí áñééìü
óóì áíüðáñééü ðìò áBíáé éáóá$÷div$ñçìÝííò ìã "äéáëíP" ðñüðì. ð.$÷div$. Æ
+44-71-2847731
Öì ðñüáñáííá áóíý éáéÝóáé óá äýí ìçäáíééÜ éá éáéÝóáé öìí áñééìü óáó (áíòB äçéáäP
óìò óçíáBíò +) Óá ðáñBðòòóç äçéáäP ðìò ì ÌÒÄ áëëÜíáé öìí äéáëíP áñééìü êëPóçò,
áóáBò äáí $÷div$ñáéÜäáðáé íá áëëÜíáðã üëáò óáó óéò äéáëíPò éáóá$÷div$ñPóáéò óóíí Æ
éáóÜëíáí
áëëÜ áðéÜ áóóúí öìí èüäééü.

```

1.35 PhoneCall.guide/CLOSE_WINDOW

\$\times\$úñßò ðáñÛèõñì
=====

Áí áíáñáìðìßçóáòá áòòð òçí áðéèìáð, òì ðáñÛèõñì èèðóçò èá èèáßíáé áòòùíáòá áíýóùò ìüèéò òì ðñüáñáííá èáéýóáé òíí áñéèìü ðíò áðééýíáòá.

1.36 PhoneCall.guide/MODEM_INIT

Áíáñáìðìßçóç Modem
=====

Áäp äpóðá òçí áíòìèð ìá òçí ìðìßá èá áíáñáìðìéçèáß òì modem, èßáì ðñéí áñ\$\div\$ßóáé ç èèðóç. Áéá òá modem óòìááòÛ ìá Hayes (áíòìèýò ÁÔ) äpóðá 'ATZ' óá Ûèèç ðáñßðòùóç óòìáìòèáòòáßòá òì áã\$\div\$áéñßáéì òìò modem óáò.

1.37 PhoneCall.guide/BEEP

Ç\$\div\$çòéèü óðìá
=====

Áäp ìñßæáòá áí èýèáòá ìáòÛ áðü èÛèá áðéòð\$\div\$çìýíç èèðóç ìá áéìýááòáé Ýíá ç\$\div\$çòéèü óðìá (beep) èáé ìá áìòáíßæáòáé ìéá áíáèáìðð óòçí ìèüíç (flash).

1.38 PhoneCall.guide/DIAL_PRE

Áíòìèð ðñéí òçí èèðóç
=====

ðñéí áðü òíí áñéèìü òçèáòðíìò ðñýðáé ìá áéóá\$\div\$èáß óòì modem ìéá áíòìèð èèðóçò. Äpóðá èìéòùí ð.\$\div\$. 'ATD' ð 'ATDP' (ð 'ATDT' áí ç áñáìð óáò áßíáé øçòéáèð)

Òì ìááÛòùíí áðáíáéáíáÛíáé òíí ð\$\div\$ì èèðóçò ð ü\$\div\$é, áíÛèìáá ìá óéò òðÛñ\$\div\$ìòóáò ñòèìßóáéò òíò modem óáò.

ÁáíéèÛ, áí èýèáòá ìá áéìýòá, äpóðá : 'ATM2D'
Ûí ü\$\div\$é 'ÁÔìòð'

1.39 PhoneCall.guide/DIAL_SUF

Άίόιέπ ιάόϋ όçί έέπόç

=====

Όδϋñ\$\\div\$ιόι äÿi δάνέδδpóáέò "ó\$\\div\$Ýóçò" ιάóáιÿ όçέάòùιέέπò óóóέάòπò έάέ Modem:

1. Όι Modem Ý\$\\div\$άέ δñìòάñάέùόçòά Ýíáíòέ óóçí όçέάòùιέέπò óóóέάòπò:

Άϋί όι Modem Ý\$\\div\$άέ δñìòάñάέùόçòά óά ó\$\\div\$Ýóç ιά όçí όçέάòùιέέπò óóóέάòπò äpóðά óóçí άðέέιäπ:

" ; H " (\$\\div\$ùñò óά άέóάäùääέÿ " ")

Όι ' ; ' έÿάέ óóι modem ιóέ ιüέέò έáέÿóάέ όιί áñέέιü ιά ιçí äòñóóάέ óά έáóϋóóάóç ιάóϋάιόçò óóιέ\$\\div\$άβùι áέέÿ ιά δάνάιáβíáέ óά άðððääì άίόιέπí \$\\div\$ñπóóç.

Όι ' H ' έÿάέ óóι modem ιά έέάβóάέ póðά ιά áòπóάέ δάνì\$\\div\$P óóçí όçέάòùιέέπò óóóέάòπò.

Όçέpóðά όι áέιòóóέέÿ όçò όçέάòùιέέπò óáò óóóέάòπò áιÿóùò ιüέέò άðέέÿíáðά όçí έέπóç. δάνέιÿíáðά ιÿ\$\\div\$ñέ ιά óáò äpóáέ όι modem όç äóíáòùόçòά óóíìιέέβáð.

2. H όçέάòùιέέπò óóóέάòπò Ý\$\\div\$άέ δñìòάñάέùόçòά Ýíáíòέ óóι Modem:

Áí Ý\$\\div\$άέ ç όçέάòùιέέπò óáò óóóέάòπò δñìòάñάέùόçòά óóçí áñáììπ óά ó\$\\div\$Ýóç ← ιά όι modem, ùðáí äçέääπ áέιÿðά áðü όι áέιòóóέέÿ όçò όçέάòùιέέπò óóóέάòπò óáò όι ùðιέι óπíá ϋó\$\\div\$áðά ιά όι áí όι modem áβíáέ áíιέέòü, έέάέóòü π "óóíìιέέάβ", óùðά äpóðά ùò άðέέιäπ:

" ; " (\$\\div\$ùñò óά άέóάäùääέÿ " ")

Όι ' ; ' έÿάέ óóι modem ιóέ ιüέέò έáέÿóάέ όιί áñέέιü ιά ιçí äòñóóάέ óά έáóϋóóάóç ιάóϋάιόçò óóιέ\$\\div\$άβùι áέέÿ ιά δάνάιáβíáέ óά άðððääì άίόιέπí \$\\div\$ñπóóç.

óá áóòπí όçí δάνβδòùóç δñÿðáέ ιðùòäπðìòά ιά ñòèìβóáðά óùóòÿ έάέ όçí δάνϋíáðñì

Άίόιέπ ιάόϋ όçí έέπóç (2)
. Άάβðά όçí áíϋέιäç óáέβää.

Άðβóçò ñòèìβóðά έάέ όçí
Áíáìììπ άίόιέπò ιάόϋ όçí έέπóç (2)
.

Έñáòπóðά όι áέιòóóέέÿ όçò όçέάòùιέέπò óáò óóóέάòπò έέάέóòü Ýùò ùðìò áέιÿóáðά áðü όι ç\$\\div\$άβì όιò modem όι óπíá έέπóçò όιò ÌÒÁ ιðùðά έάέ óçέpóðά όι áέιòóóέέÿ.

1.40 PhoneCall.guide/DIAL_SUF2

Άίόιέπ ιάόϋ όçí έέπóç (2)

=====

ÁÛí ôí Modem Ý\$\\div\$áé ðñíðáñáéüðçðá óá ó\$\\div\$Ýóç ìá ôçí ôççäüüíééð óóóéäðð
öüðä äáí \$\\div\$ñçóéìíðíéäððáé áððç ç ñýèíéóç.

óá áíóððéäðç ðáñðððóóç, ðñÝðáé ääð íá äðóáðá:

"H" (\$\\div\$ùñðò óá áéóáäüäééÛ "")

Äáððá äððóçò ôç óäèðáá
Áíóíèð ìáðÛ ôçí èèðóç
.

1.41 PhoneCall.guide/DIAL_PROP2

Áíáíííð Áíóíèðð ìáðÛ ôçí èèðóç (2)

=====

Ìá áðððí ôçí äðééíäð ñðèìðæíðíá ðíí \$\\div\$ñüíí (óá ääððáñüèäððá) ìáðáíý
ðüí äýí áíóíèðí ìáðÛ ôçí èèðóç. Õðáíèðìðæíðíá üðé \$\\div\$ñçóéìáýáé ìüíí óðéð
ðáñéðððáéð ðíð áðáéðððáéé áððü.

Äáððá ôçí óäèðáá
Áíóíèð ìáðÛ ôçí èèðóç
.

Ìüèéð ðäèäéððáé ì \$\\div\$ñíííð éá äüèäð óðí modem ç
Áíóíèð ìáðá ôçí èèðóç (2)
.

Äððóçò áððç ç äðééíäð ñðèìðæáé ðí \$\\div\$ñüíí ðíð éá ðáñáíáðíáé ðí modem
óðç äñáííð ìáðÛ ôçí èèðóç. Á\$\\div\$áé \$\\div\$ñçóéìüðçðá ìüíí áí ç ôççäüüíééð óóóéäðð
óáð Ý\$\\div\$áé ðñíðáñáéüðçðá Ýíáíðé ðíð modem. Áèèèðð äðððá áðèÛ 0 (ì ääððáñüèäððá) ←
.

1.42 PhoneCall.guide/DTE_RATE

Ôá\$\\div\$ýðçðá (óá BPS)

=====

Ôí modem ðñÝðáé íá äíùñðæáé óá óé óá\$\\div\$ýðçðá éá äñááóéäð. Áðíáé óçìáíðééüð
ðáñÛáííððáð äéá ôçí ìç äçìéíðñáðá éäèðí. Ôí PhoneCall üüð äáí ôí
áíáéáðýñáé äéüðé äáí ðñüèäéðáé íá ìáðáðáñèíýí óðíé\$\\div\$áðá ìá ôí modem, áðèÛ
èýèíðíá íá äðíáé ç èèðóç.

Ôíáííèðð: \$\\times\$ñçóéìíðíéððá ùð óá\$\\div\$ýðçðá ôí 19200.

1.43 PhoneCall.guide/SLOW_MODEM

Äñäü modem
=====

İñéóıııé óýðıé Modem äái İðıñıııı äéá ëBäá ääöóäñüëäðöá áııóüò İäöÜ öçı áıäñäıðıBçóç öıöò ('ATZ') İá äâş\divşëıııı éáııéÜ áıöıëP. Óä äóóıò öéò ðañéðöPóáéò äái éá İðıñâB İá éäéıYóáé ııııı äñééıü äéáöB éá äáııâB öéò áıöıëıYò. Äðééııöä éıéöüı öıı ş\divşñüıı ðıö éıYéäöä İá ðañéııııäé öı PhoneCall áðü öçı áıäñäıðıBçóç ıYüò öçı éëPóç Póöä İá ðñıëÜäáé öı modem.

Äëëıé üüò öýðıé äái éäéöóöäñıııı éäéüëıö İöüöä äðééııöä 0.

ÄáıééÜ, öı '15' (= 15*1/50 ääöóäñüëäðöá) äñäÜäöáé óş\divşäüı İä éÜëä öýðı ←
modem.

1.44 PhoneCall.guide/NB_PATH

ÄBóéıö äéá óçıäéüıäöÜñéı
=====

ÄäP İñBäöä İıYóü äıüò ðañäéıñıö áéöPóáüò äñş\divşâBıö óä ðıéıı äBóéı P óöñöÜñé éıYéäöä İá áðıèçéäıııöáé öá óçıäéüıäöÜñéá. Äş\divşäöä öð'üöéı óáò üöé öá óçıäéüıäöÜñéı ıYş\divşıöı ööı äBóéı éáöÜëçıç .nbk

1.45 PhoneCall.guide/AUTHOR

İé äçıéıöñäııB öıö PhoneCall

İðıñâBöä İá äðééıéıüıPóáöä İäæB öıöò:

Frank J.Düring İéêBá: Hauptstraße 23
D-74199 Untergruppenbach
öçë: ++49 (0) 71 31 - 97 01 52
FidoNet: 2:246/1045.99
2:2474/201.99
MausNet: Frank Duerring@HN
Email: frank@marvin.unterland.de

Alexander Stirmlinger İéêBá: Weinbergweg 10
D-74831 Gundelsheim
Öçë.//Fax: ++49 (0) 62 69 - 89 92
FidoNet: 2:246/1045.11
Email: alex@picard.unterland.de

Äéá áıáöıñıYò éäèPı öıö PhoneCall ðañäéäéP óöâBöä email óöçı
äéäıèöıóç bugs@marvin.unterland.de.

1.46 PhoneCall.guide/REG

ÁðíêøÞóðá òçí ðëÞñç Ýêäíóç!

ÁÛí óáo áñÝóáé òí PhoneCall éáé èÝêáðá íá òí \$\div\$ñçóéííðíéÞóáðá, ðñÝðáé íá áðíêøÞóðá òçí íúíéíç ðëÞñç Ýêíóç! (äçéááÞ òí áñ\$\div\$áßí èéáéáß ðíð éá " ← íáðáðñÝðáé" òçí ðáñíýóá Ýêäíóç óá ðëÞñç") Ìçí íá\$\div\$íÛðá ðùò ððÛñ\$\div\$íðí ðáñéíñéóííß óðí ← ðñüáñáííá ðíð íáðáñíéíýíðáé íüèéð áßíáðá ðáéÛðç ñáò. Ááßðá òçí óáëßáá

ðáñéíñéóííß . Áéòùò áðòíý, íé èüðíé ðñÝðáé íá

áííßáííðáé. ÁÞóðá íáò òçí äðíáðùòçðá éáé òí èßíçòñí íá áíáëßííðíá éáé Ûéèí òí PhoneCall.

Ìðáí áßíáðá \$\div\$ñÞóðáò óéð ðëÞñç Ýêäíóçò, ñðíñáßðá íá \$\div\$ñçóéííðíéÞóáðá ùðíéá ááèøßóç Þ ðñíðíðíßçòç áéäüóíðíá. Òí áñ\$\div\$áßí èéáéáß éá áßíáé ðÛíðá òí Þáéí áéá èÛéá \$\div\$ñÞóðç óá èÛéá Ýêäíóç.

To PhoneCall áßíáé Shareware éáé èíðòßæáé 10 áñí. íÛñéá (10.- US\$).

Òí áñ\$\div\$áßí èéáéáß éá óáo áðíóðáéáß íá email íúííí ááí íáò áðíóðáßéáðá òí èíéíü PGP èéáéáß óáo Þóðá íá áßíáé áÝááéç ç áéÝñáéç éáé \$\div\$ñßò áéáññíÝò áðíóðíèÞ òíð.

ÁÛí èÝêáðá íá óáo áðíóðáéáß òí áñ\$\div\$áßí èéáéáß íÝóù óá\$\div\$ðáñííáßíð, ← ðáñáéáéíýíá ðááßéðá íáò éáé íéá áéóéÝóá. Áðéèíéííðíðá ùíùò ðñÞðá íáæß íáò.

Áðßóçò ððÛñ\$\div\$áé ç äðíáðùòçðá áðíóðíèÞò òúí íäçáéÞí óá áéðððóéíç ñíñøÞ TeX ← íá ðñüóéáðç áðéáÛñðíóç 5,- Áñí. íÛñéá Þ 5.- US\$. Áðéèíéííðíðá íáæß íáò.

Áéá òçí áðüèðçòç òçò ðëÞñç Ýêäíóçò òíð PhoneCall áðáðèðíéáßðá óðíí Frank Dürning. Ááßðá òçí óáëßáá Ìé äçíéíðñáííß òíð PhoneCall .

Ìðíñáßðá áðßóçò íá èÛíáðá íéá éáðÛéáðç óðí áñéèíü èíá/óííý íáò óðçí ðñÛðáá. ÁÞóðá ðáñáéáéÞ éáðÛ òçí éáðÛéáðç éáé òçí èÝíç 'PHONECALL' Þóðá íá áíááñáðáß óðçí éáðÛéáðç éáé ñçí íá\$\div\$Ûðáðá òçí áéáýèðíóç íáò.

ÒñÛðáá Landesgirokasse Heilbronn

Áñ. Èíá/óííý : 740 800 4065

Áñ. ðñáðÝæçò : 600 501 01

Áèðßáíðíá ðùò éá ððíóçñßíáðá òçí éáÝá òíð Shareware éáé èÝêáðá íá áðíêøÞóðá òçí ðëÞñç Ýêäíóç.

1.47 PhoneCall.guide/SUPPORT

ÕðíóðÞñéíç / ÍÝàò àèäüóáéò

Ôçí ðáèáððáðáßá Ýèäüóç ðíð PhoneCall ìðíñáßðá ðÛíðá íá ðçí æçðÞóáðá áðü ðí CyberDyne-System-Mailbox (Magic: PHONECALL) Þ íá ðçí "éáðáäüóáðá" óá áóÛð (download).

Ïé éáðá\$\\div\$ñçíÝííé \$\\div\$ñÞóðáð (ðèÞñç Ýèäüóç) ðÝñííðí ðéò áèèðéùíÝíáð ←
àèäüóáéò ìÝóù
çèáèðñííéèíÝ ðá\$\\div\$ðäñííáßíð (ìÝèèäüò CarbonCopy).

CyberDyne System (24h online):

- Node 1: +49-7131-176169 * 2:246/1045 * 1200 - 16800 BPS
V.32B V.42B ZYX
- Node 2: +49-7131-161614 * 2:246/1046 * 1200 - 14400 BPS
V.32B V.42B HST
- Node 3: +49-7131-167890 * 2:246/1047 * 1200 - 28800 BPS
V.32B V.42B V.FC
- Node 4: +49-7131-950371 * 2:246/1048 * 64000 BPS BLASTER
X.75 V.110 ISDN
- Node 5: +49-7131-950372 * 2:246/1049 * 64000 BPS ELINK
X.75 V.110 ISDN

1.48 PhoneCall.guide/TODO

Ôé èá áßíáé óðí ìÝèèíí

Óðéò áðüíáíáð àèäüóáéò ðíð PhoneCall Ý\$\\div\$íðíá ùð Ûíáóí óðü\$\\div\$í íá éÛííðíá ðéò áéüèíðèáð áèèðéÞóáéò:

- * Äðíáðüðçðá \$\\div\$ñÞóçð ARexx (ARexx-Port)
- * Óðíáñááóßá ìá Ûèéá ðñíáñÛííáðá (üðüð ðí PhoneBill ðíð Raymond Penners)
- * Eingehende Anrufe protokollieren
- * Ðáñéóóüðáñíé ðçèáðüíéèíß éáðÛèíäíé (ìüíí áéá ðçí ðèÞñç Ýèäüóç MUI)
- * Äðíáðüðçðá éáðá\$\\div\$Þñçóçð éáé áéáðèýíóáùí.
- * Ðáñéóóüðáñíé áñèèííß ðçèáðÞíüíí áéá èÛèá áéóáäüð óðíí ðçèáðüíéèü éáðÛèíäíí.

1.49 PhoneCall.guide/INDEX

ÊáôÛëïãïð ðãñéá\$ \div\$ïìÝíùí

Áíáíííð ìáôÛ òçí êëðóç 2
DIAL_PROP2

Áííéáíá éáôáëüãïð
LOAD_FILE

Áðáðòçóç Modem
HARDWARE

Áðáéòðóáéò óá Hardware
HARDWARE

Áðáéòðóáéò óá Software
SOFTWARE

Áðìèðèáóç éáôáëüãïð ùò...
SAVE_FILEAS

Áñãü modem
SLOW_MODEM

Áñ\$ \div\$ááá TeX
REG

Áñ\$ \div\$ááì éëáéäð
REG

Âéäëëìèðèç OwnDevUnit.library
SHARED

Âìðèáéá-Online
HELP

ÃáíéëÛ
ALL

Ãñðãíñç êëðóç
FAST_DIAL

Ãñáöéëü ðãñéáÛëëíí
GUI

Äðéòöì FidoNet
AUTHOR

Äðéòöì MausNet
AUTHOR

Äðéòöì UseNet
AUTHOR

Äßóëið äéá óçiaéùiaóÜñéi	
NB_PATH	
ÄéääñáöÞ	DEL_ENTRY
ÄéääéiÞ éëÞóç	INT_AREACODE
Äéüñèùóç	EDIT_ENTRY
Äõíaóüòçôâò	POWERDOTS
Äããýçóç	GARANTY
ÄãéáóÜóóáóç	INSTALL
ÄãéáóáóóÜòçò	INSTALLER
Äêêßíçóç áðü Shell	SHELL
Äêêßíçóç áðü Workbench	WB
Äêóýðùóç	PRINT
ÄëëçíééÞ Ýéäiíóç	GREEK
Äëëçíééü WorkBench	GREEK
ÄíãñäiðiÞçóç ôið Modem	MODEM_INIT
ÄíôiëÝò ARExx	AREXX
ÄðáöÞ ia ôiðò óóããñáóãßò	AUTHOR
Äðéíüçóç	DEVICE
Äñãóía	SEARCH_ENTRY
Çäëèñiíééü óá\$\div\$ðãñiíãßi	AUTHOR
Ç\$\div\$çðééü óÞiá	BEEP

ÊÛñôâð Multi-IO-Karte	DEVICE
ÊÛñôâð Multi-IO-Karte	UNIT
Êáììßá ááááßùóç	WARRANTY
ÊëÞóç	DIAL_ENTRY
ÊìéíÞ	SHARED
Êýñéâð ääéóìõñãßâð	MAINFUNC
ìáìíý	MENU
ìáðÛ ôçí êëÞóç	DIAL_SUF
ìáðÛ ôçí êëÞóç 2	DIAL_SUF2
ìáðÛõñáóç	GREEK
ìííÛää	UNIT
ÍÝá áéóáãùãÞ	NEW_ENTRY
ÍÝâð áêäüóáéð	REG
ÍÝâð áêäüóáéð	SUPPORT
Íüìéíá äééáéþíáðá	CRIGHT
ÐáñÛìáðñíé Shell	SHELL
ÐáñÛìáðñíé ToolTypes	WB
ÐáñÛìáðñíé WorkBench	WB
ÐãñéãÛëëíí GUI	GUI
ÐãñéãÛëëíí Magic User Interface	M_U_I

```

Ðãñéíñéóííß
                                UN_REG

ÐëÐñçò Ýêäíóç
                                REG

Ðñéí òçí êëÐóç
                                DIAL_PRE

ÐñíòéíÐóáéò
                                PREFS

ÓçíáéùíáóÛñéí
                                NB_PATH

Óýóðçíá êñððóíñáößáò PGP
                                REG

Ôá$\div$ýðçðá
                                DTE_RATE

Ôçäò. éáðáëüäíò óðí $\div$áñðß
                                PRINT

Ôçäòùíééüò éáðÛëíäíò
                                PHONEBOOK

Ôé éá ãßíáé óðí ìÝëëíí
                                TODO

ÕðíóðÐñéíç
                                SUPPORT

ÕðíóðÐñéíç òíð textfield.gadget
                                SOFTWARE

$\times$ùñßð ðáñÛèðñí
                                CLOSE_WINDOW

```

1.50 PhoneCall.guide/GREEK_VERSION

P H O N E C A L L

Ç éäÝá áíüò òççäòùíééüý éáðáéüäíò ìá äðíáðóðçðá êëÐóçò áñéèíðí ìá òçí \$\div\$ñÐóç modem, ìíò áß\$\div\$á Ýñèáé ùðáí ðñùðíáäüñáóá modem. Ìðáí ëíéðúí áßáá òí PhoneCall óðí aminet, óéÝðèçéá ðùò áðíý ááí ðñüéááá ëüäù Ýëëáéøçò \$\div\$ñüííò ìá òí éáðáóéäòÛòù áãð, ìá òí öÝñù òíðëÛ\$\div\$éóðíí ðéü êííòÛ óðíí Åëçíá \$\div\$ñÐóç.

Åðééíéíðíçóá ëíéðúí ìá òíí Alex Stirmlinger, éáé ìáðÛ áðü ëÛðíéá äéÛóðçíá (áó\$\div\$íëÐèçéá óðá äéáëëáßíáðá òçò äíðéáéÛò ìíò) Ýðáñá óðí òùò áíáëëçíéóíÝíá ðéá ðá áéüëíðéá áñ\$\div\$áßá:

- á. ΆεεçíεεÛ ιάόάοñάόóεεÛ εάóÛεíιι (PhoneCall.catalog)
- â. ΆεεçíεεÛ ìäçãßàò \$÷div\$ñÞóçò (PhoneCall.guide)
- ã. ΆεεçíεεÛ äãéáóáóóÛòç (INSTALL_GREEK)
(Ýäéííí εάé ìé áðáñáßòçòäò ðñìóèÞéäò äéá ôçì áìóùìÛòùòç óóçì
ääéáóÛóóáóç òùì ΆεεçíεεÞì áñ\$÷div\$âßùì)
- ä. ÆñÞáìñìò ÄãéáóáóóÛòçò ΆεεçíεεÞì áñ\$÷div\$âßùì.

Àò óçìäéùεäß ðùò ùóìì áíáóìñÛ óéò ìäçãßàò \$÷div\$ñÞóçò, ç ìäóÛòñáóç Ýäéííí áðù óá
 ÆãñíííééÛ, ðìò äóóóò\$÷div\$Þò Ý\$÷div\$ù áñ\$÷div\$ßóáé ìá ìä\$÷div\$ìÞ. Óóä\$÷div\$ùñÞóóä ←
 äé òùì ðñìóÝñùì
 ùðìéá èÛεç, εάé óçìäéÞóóä ðùò ùóá áíáãñÛòìíóáé óá áóóù òì áñ\$÷div\$âßì ìäçéÞì äáì
 äéòñÛäéìí áééÛò ììò áðùøáéò áééÛ áóóÛò òùì äçìéìòñäÞì òìò, ìá áìáßñáóç: ôçì
 ðáñìÿóá óäéßäá εάé ùóá áíáãñÛòìíóáé ìá ôçì Ýíääéìç "Óçì. Ìòò:".
 Èá ìðìñìÿóá ìá äÞóù ðìééÛò éäéÿóäñäò éáÛäò äéá ùεç ôçì äììÞ òìò ää\$÷div\$äéñéäßìò,
 áééÛ Ý\$÷div\$ù òìì Û\$÷div\$ãñì ñùéì òìò ìäóáóñáóóÞ éάé ìùìì.

Óì PhoneCall äßííé ðñùãñáììá ðìò áìßæáé ìá ðεçñùεäß. Áí ìììßæáóä ðùò éá òì
 \$÷div\$ñçóéììðìéÞóáóä, òì éäéÿóäñì äßííé ìá ðεçñÞóáóä. Å\$÷div\$ù äÞóáé áñéäóÛò ←
 ääéðéÞóáéò
 óóìòò äçìéìòñäÿóò òìò éάé ììò Ýäùóáì ôçì áìóÿðùòç ðùò òì PhoneCall éá äßííé
 ðìéÿ äóìáóù ðñùãñáììá óÿìóììá. Èóùò óùòä ìá áééÛìáé éάé ç óéìÞ òìò.

Äéá ìá ìðìñáßòä ìá ääßòä óùóóÛ ùéá óá ΆεεçíεεÛ áñ\$÷div\$âßá óùóóÛ áééÛ éάé äéá ìá
 äñäáóéäßòä óùóóÛ ìá ΆεεçíεεÛ óòì éòñßùò ðñùãñáììá, ðñÛðáé ìá ä\$÷div\$áòä ←
 ääéáóáóóçìÝìì
 óòì óÿóóçìá óáò òì ΆεεçíεεÛ WorkBench ôçò AC Software Engineering. Áí Ý\$÷div\$áòä
 ðäéñáóééÞ Ýéäìóç òìò, ðáñáééäèÞ ìçì \$÷div\$ñçóéììðìéäßòä òì ΆεεçíεεÛ PhoneCall.
 Óóçñßìòä ùðìéá ΆεεçíεεÞ ðñìóðÛéäéá äéá ôçì Amiga áìßæáé.

Óá ðáñßððùòç ðìò èäéÞóáóä ìá äðééìéìììÞóáóä ìáæß ììò, éá \$÷div\$áñÞ ìá èÛäù òì
 email óáò óóçì äéäÿéðìóç ììò: mmiliaras@prometheus.hol.gr

Áí äáì Ý\$÷div\$áòä ðñùóááóç óòì Internet, òì ôçéÛòùìì ììò äßííé 9515558 (ãñáóäßì).

Óáò äð\$÷div\$áñéóòÞ,

ÌçìÛò í. ÌçééáñÛò