

**0082ed58-8**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> 0082ed58-8		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

**REVISION HISTORY**

<i>NUMBER</i>	<i>DATE</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>NAME</i>

# Contents

<b>1</b>	<b>0082ed58-8</b>	<b>1</b>
1.1	CL-MapsPrefs . . . . .	1

# Chapter 1

## 0082ed58-8

### 1.1 CL-MapsPrefs

#### Die SplitMapsPrefs

Bild zeigen  
Programm starten

Die hier getroffenen Einstellungen sind für Sie nur dann relevant, wenn in Ihrem System ein Pathalias-Routing zum Einsatz kommt. SplitMaps wertet diese Einstellungen aus und selektiert mit ihrer Hilfe, bei welcher Nachricht es sich um einen akzeptablen Mapsschnipsel handelt.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- Brettname : Geben Sie hier den Namen des Brettes an, in welchem die einzelnen Mapsschnipsel gepostet werden.
- Absender : Die Mapsschnipsel müssen alle vom gleichen Absender stammen, um von SplitMaps bearbeitet zu werden. Diesen Absender geben Sie hier an.
- DOS-Pfad : Hier wird der Pfad des Verzeichnisses angegeben, in welchem die einzelnen Mapsschnipsel gelagert werden sollen.
- Mindestgröße : Die hier angegebene Größe in Byte muß ein Mapsschnipsel haben, um von SplitMaps bearbeitet zu werden.

Durch die exakte Unterscheidung zwischen Brett- und Absendername wird vermieden, daß unberechtigte Postings in dieses Brett zu einem fehlerhaften Routing führen können.

Zur Ausführung eines PathAlias sind mehrere Schritte notwendig, welche

Sie bitte im entsprechenden Kapitel nachlesen.

---