

007cdd80-30

COLLABORATORS

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| | <i>TITLE :</i> 007cdd80-30 | | |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i> | <i>DATE</i> | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY | | February 12, 2023 | |

REVISION HISTORY

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
| | | | |

Contents

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | 007cdd80-30 | 1 |
| 1.1 | CL-Commands: LESEN | 1 |

Chapter 1

007cdd80-30

1.1 CL-Commands: LESEN

CL-Command: LESEN (oder Synonym)

Mit dem LESEN-Befehl können Sie, wie der Name schon sagt, Nachrichten lesen.

Aufruf: LESEN [param]

Parameter:

param = Pattern der Nachrichtennummern

Die angegebenen Nachrichten werden der Reihe nach angezeigt. Wurde kein Parameter übergeben, so werden alle neuen Nachrichten abgearbeitet.

Vor dem eigentlichen Inhalt der Nachricht werden folgende Informationen aufgeführt:

- Nummer : Die Nummer der Nachricht
- Betreff : Handelt es sich bei der Nachricht um eine Textnachricht, so wird hier der Betreff der Nachricht (BET:-Header) angezeigt.
- Filename : Handelt es sich bei der Nachricht um eine Binärnachricht, so wird hier der Filename des Files (FILE:-Header) anstelle des Betreffs angezeigt.
- Absender : Der Absender der Nachricht
- Gelesen : Diese Zahl gibt an, wie oft die Nachricht von Onlineusern bereits gelesen wurde.
- Abgesendet : Der Zeitpunkt, an welchem die Nachricht abgeschickt wurde.
- Länge : Die Länge der Nachricht in KByte und Byte.

Wird versucht, eine Binärnachricht zu lesen, so wird der Text

'Nachricht enthält Binärfile (Download mit D)' ausgegeben. In diesem Fall wird auch nicht versucht, den nicht vorhandenen Textinhalt der Nachricht anzuzeigen, sondern, sofern vorhanden, den langen Kommentar (KOM:-Header).

Nachdem der Text ausgegeben wurde, landen Sie in folgendem Menü:

- Weiter (Kürzel: W) : Die nächste Nachricht wird gelesen. Sind keine weiteren Nachrichten markiert, so wird der LESEN-Befehl beendet.
- Nochmal (Kürzel: N) : Die Nachricht wird erneut angezeigt.
- Antworten (Kürzel: A) : Sie können eine Antwort schreiben.
- Download (Kürzel: D) : Die Nachricht wird zu Ihnen übertragen.
- Merken (Kürzel: M) : Die Nachricht wird gemerkt.
- Quit (Kürzel: Q) : Der LESEN-Befehl wird abgebrochen. Waren noch weitere Nachrichten markiert, werden diese nicht mehr angezeigt.

Sollten Sie 'Antworten' gewählt haben, werden Sie in ein weiteres Menü geführt.

- Privat (Kürzel: P) : Die Antwort wird als E-Mail an den Absender der gerade gelesenen Nachricht verschickt.
- Öffentlich (Kürzel: O) : Die Antwort landet allgemein lesbar im Brett.

Nach diesem Menü wird der Online-Editor gestartet, sie können Ihren Text nun eingeben.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des MERKEN- und des ANTWORTEN-Features, daß sie die Befehle MERKEN und SENDEN benutzen können. Vor allem letzterer ist in der Regel nur eingetragenen Usern zugänglich bzw. läßt nur den Systembetreiber dieses Systems als Empfänger zu.

Nachrichten, die zensiert sind (erkennbar am C-Flag in der Ausgabe des INHALT-Befehls) können nicht gelesen werden.
