

EARCD2HTML

EmiLio

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> EARCD2HTML		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	EmiLio	February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	EARCD2HTML	1
1.1	EARCD	1
1.2	introduzione	1
1.3	funzionamento	2
1.4	uso	2
1.5	installazione	3
1.6	requisiti	3
1.7	autore	3
1.8	diritti	4
1.9	costi	4
1.10	grazie	4
1.11	versioni	4

Chapter 1

EARCD2HTML

1.1 EARCD

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

INTRODUZIONE

FUNZIONAMENTO

USO

INSTALLAZIONE

REQUISITI

VERSIONI

AUTORE

DIRITTI

COSTI

RINGRAZIAMENTI

1.2 introduzione

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Ogni mese in Edicola potrete trovare ENIGMA AMIGA CD, una rivista con allegato un CD per Amiga. All'interno del disco oltre ad alcune rubriche esiste una directory in stile Aminet con file .LHA e relativi .readme
Senza in catalogo elettronico e' molto difficile scoprire cosa contengono i file LHA. E' per questo che ho creato questo programma

1.3 funzionamento

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

In ogni directory del CD si trovano due file con lo stesso nome ma con estensione diversa, un file .LHA ed un file .rea o .rdm.

Il Programma prendera' tutti i file readme ne legge la prima riga (che e' la descrizione breve del programma) e ne crea un link HTML.

Quindi vi ritroverete nel file HTML una riga cosi' fatta :

EARCD2HTML.....Crea catalogo HTML per directory stile AmiNet

La stringa "Crea catalogo...." e' un link verso il file readme contenuto nel CD, che verra' visualizzato premendo sul link!.

Il programma crea anche una pagina principale che permette di navigare tra le directory.

1.4 uso

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Lanciate EARCD2HTML, apparira' un requester (se avete installato le **REQTOOLS.LIBRAY**),premete OK.Un secondo requester permette di scegliere tra:

DEBUG

Scegliendo questa opzione il programma leggerà solo le prime 5 directory,in questa maniera potrete velocemente testare l'output HTML.

FULL VERSION

Tutte le directory verranno lette e verranno creati i file HTML relativi.

CON CHECK

Il programma nella prima fase crea un file (CDCAT.NOS) che contiene il risultato dello scanning delle directory, cosi' se volete eliminare dalla scansione qualche directory,apparira' un requester che ha il solo scopo di fermare il programma.

Utilizzate il vostro editor ed editate CDCAT.NOS nella directory dove avete lanciato EARCD2HTML.Eliminate le directory che non desiderate, non aggiungete altre directory!!!!

Poi appariranno altri quattro requester:

Scelta della directory di partenza, da dove parte la scansione del CD

Scelta della directory dove verranno creati i file HTML

Scelta della picture che apparira' sulla prima pagina del file

HTML.

Scelta del nome del file HTML

A questo punto il programma parte e viaggia in 'background' e voi potete continuare a lavorare , un nuovo requester vi avvertira' che il lavoro e' finito.

Nella directory destinazione troverete il file HTML principale che dispone di un'apposita icona piu' alcuni file che contengono i file con i link verso i readme.

1.5 installazione

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Non esistono particolari 'batch' per l'installazione copiate TUTTI i file in una directory del vostro HD.

1.6 requisiti

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Il programma utilizza le **reqtools.library** che sono distribuite con il pacchetto. Se non le avete :

COPY reqtools.library to libs:

Il programma e' stato testato su:

Amiga 12000

68020 28 Mhz/4+2 Mb RAM

CD ATAPI 2x (CDfilesystem)

OS 3.1

Aweb ver 1.2 demo

Voyager 1.0

1.7 autore

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Angelo Feneri e' un Amighista da lunga data, ha partecipato al mantenimento di qualche BBS in Milano, programma in Pascal e tiene del MILAN

Se volete contattarlo:

E-Mail: afeneri@micronet.it

1.8 diritti

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Il programma e' fornito cosi' come e', l'autore non risponde di nessun danno causato a persone o cose da questo programma. Chiunque puo' utilizzare questo programma a scopo personale. Se il programma viene utilizzato in dischi CD o raccolte di ogni genere e' obbligatorio segnalare il nome dell'autore (Angelo Feneri) e del programma nella pagina principale del file HTML generato.

reqtools.library

This package is released as freeware. This means you can copy it freely as long as you don't ask any money for it, except perhaps a nominal fee for copying.

The package is Copyright © Rafael D'Halleweyn, All Rights Reserved. The author reserves the right to change the status of this package whenever he finds it appropriate.

1.9 costi

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Il programma e' coplemtamente FREEWARE.

1.10 grazie

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

Ringrazio la Commodore , ENIGMA AMIGA CD , che mi permettono di continuare nel mio hobby preferito.

1.11 versioni

EARCD2HTML ver 2.0 A. Feneri

XX/XX/XX 3.0.....apertura dei file .lha direttamente da HTML

01/11/96 2.0.....Prima versione pubblica !!!!

12/08/96 1.7.....Mancano 'abbellimenti' nelle pagine HTML

03/05/96 1.0.....Problemi con la lunghezza del nome dei file

01/01/06 0.7.....Mai distribuita montagne di bug solo da CLI