

EasyFind

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> EasyFind		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	EasyFind	1
1.1	EasyFind	1
1.2	Einleitung	1
1.3	Copyright ...	2
1.4	Cardware	2
1.5	Voraussetzungen	2
1.6	Programmstart	2
1.7	MagicUserInterface	3
1.8	Tips und Tricks	3
1.9	Demnächst in diesem Programm	3
1.10	Historie	4
1.11	Autor	6
1.12	EasyFind	6
1.13	Programmteil	7
1.14	Optionspart	8

Chapter 1

EasyFind

1.1 EasyFind

EasyFind V1.11

© 1995-97 Jan Schwenke

Cardware

EinleitungWas ist EasyFind?

CopyrightRechtliches

VoraussetzungenWas wird benötigt

ProgrammstartTooltypes/Optionen

HauptfensterDie Programmbeschreibung

MUIMagicUserInterface

Tips und TricksGut zu wissen

DemnächstDemnächst in diesem Programm

HistorieEs war einmal ...

AutorKontaktadresse

1.2 Einleitung

Was ist EasyFind

EasyFind dient zum Durchsuchen von einzelnen Verzeichnissen (inkl.

Unterverzeichnissen) einer Festplatte oder CD nach einer bestimmten Datei.

Die gefundenen Dateien können dann ähnlich wie mit einem FileManager (z.B.

DOPus) kopiert, archiviert, gelöscht, gelesen oder angezeigt werden.

Die Suche kann wahlweise direkt oder mittels eines vorher gespeicherten

Indexfiles geschehen.

1.3 Copyright ...

Rechtliches

Copyright 1995/96 Jan Schwenke

EasyFind ist **Cardware** .

Das Programm darf nur in vollständiger und unveränderter Form weiterkopiert werden. Ich übernehme keinerlei Garantie für die einwandfreie Funktion des Programmes. Die Benutzung geschieht in jedem Fall auf eigenes Risiko.

1.4 Cardware

Wem dieses Programm gefällt, der schicke **mir** eine Postkarte seiner Heimatstadt.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen.

1.5 Voraussetzungen

Systemanforderungen

EasyFind benötigt mindestens Kickstart 2.04.

Außerdem muß mindestens Version 3.3 des **MagicUserInterface** von Stefan Stuntz installiert sein.

1.6 Programmstart

Programmstart

EasyFind kann entweder von Workbench oder über die Shell gestartet werden.

Start über Shell

Kommandozeilenparameter:

MAX/K BUFFER/K

Die Parameter entsprechen den Tooltypes beim Start von der Workbench.

Start von der Workbench

Zur Zeit werden folgende Tooltypes unterstützt:

MAX - Trefferanzahl bei der eine Abfrage erfolgt, ob weitergesucht werden soll.

Vorgabe: keine Beschränkung

BUFFER - Größe des Verzeichnispuffers in Byte. Je größer der Puffer, umso schneller können Verzeichnisse eingelesen werden.

Vorgabe: 300.

1.7 MagicUserInterface

This application uses

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993/94 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz

Eduard-Spranger-Straße 7

80935 München

GERMANY

1.8 Tips und Tricks

Gut zu wissen

Es besteht die Möglichkeit gepackte Indexfiles mit Hilfe des MCP zu verwenden. Dazu muß lediglich EasyFind in die Liste PackerPatch des MCP-Voreinstellers eingetragen werden.

MCP (© ALIENDESIGN) ist im AMINET unter util/cdity zu finden und sollte eigentlich auf jedem AMIGA installiert sein.

1.9 Demnächst in diesem Programm

Aussichten

Sofern ich mal etwas Zeit habe.

- Unterstützung weiterer Packer
- Möglichkeit gepackte Indexfiles direkt zu verwenden.

(Bis jetzt nur über **MCP** möglich.)

In der nächsten Zeit werde ich EasyFind mal etwas genauer überarbeiten.

Folgende Dinge sind zu erwarten:

- Überarbeitung der Suchfunktion (schneller, Behebung des Gaugeproblems)

- Bubblehelp
- Gauge während Indexfileerzeugung
- Überarbeitung der Hotkeys (dringend notwendig!!!)
- Suche mit mehreren Indexfiles gleichzeitig
- Gauge während des Kopierens
- filetypes (EasyFind startet Bild-, Textanzeiger... entsprechend dem Dateityp)
- einige andere Verbesserungen

1.10 Historie

Versionsgeschichte

V1.11 27.04.1997

- Enforcer Hit beseitigt (während Dateinfo)
- Indexsuche um 50% schneller
- Pfad kann jetzt auch im String-Gadget gesetzt werden
- Asl-Behandlung geändert
- Kosmetische Änderungen (hauptsächlich im deutschen Teil)
- Neu: schwedischer Guide

V1.10 26.02.1997

- spanischen Katalog aktualisiert
- Neu: italienischer Katalog
- Fehlerbehandlung während des Kopierens verbessert
- spanischer Guide

V1.09 19.01.1997

- Neu: Datum ändern
- Kataloge aktualisiert (englisch, deutsch)

V1.08

- Stringpuffer Bild-, Textanzeiger auf 220 Bytes erhöht
- Neu: Datei umbenennen
- Neu: Kommentar ändern
- Neu: Schutzbits ändern

V1.07

- Ungarischen Katalog beigelegt
- Fehler im spanischen Katalog beseitigt
- Fileinformationsfenster eingebaut

V1.06 17.11.1996

- Fehler in Archivierfunktion behoben
 - Spanischer Katalog
 - Eingebaute Sprache jetzt Englisch -> deutsches Katalogfile
-

V1.05 17.09.1996

- Packer: dms hinzugefügt
- Bugfix: Entpacken mittels lha,lzx,zoo
- Automatische Packererkennung hinzugefügt (Packer: AUTO)
- Asynchrones Entpacken wieder entfernt (War doch keine so gute Idee.)

V1.04 24.08.1996

- Entpacken läuft jetzt asynchron
- Ausgabeprobleme bei LX beseitigt
- Code optimiert

V1.03

- Kleinere Indexfiles
- Indexsuche kann jetzt abgebrochen werden
- Gauge bei Indexsuche
- <Neues Indexfile erstellen> beschleunigt
- Tooltype/Option **BUFFER**

V1.02

- Guides überarbeitet
- Tooltype/Option **MAX**
- Stackgröße wird jetzt während des Starts von EasyFind geprüft (min 40k)

V1.01 21.07.1996

- Französischer Katalog
- Gauge (während des Suchens) hinzugefügt
- Packer: zip hinzugefügt
- Entpacker: unzip,unarj hinzugefügt
- Bugfix: Archivierfunktion überarbeitet (Probleme bei größerer Dateianzahl beseitigt)

V1.00 30.06.1996

- Programm vollständig lokalisiert

V0.22 interne Version

- AboutMUI eingefügt
- Programm benötigt jetzt mindestens MUI3.3
- Compiler auf MaxonC++ 3.1 umgestellt
- Fehler beim Suchen mit Indexfile beseitigt
- Guide nun auch in Englisch

V0.21 interne Version

- Abbruchmöglichkeit während des Suchens eingefügt
- Programminitialisierung verbessert
- Fehlermeldungen lokalisiert
- Guide überarbeitet

V0.20 28.04.1996

- Bugfix: Kopierfunktion überarbeitet
- Bugfix: Indexfile erstellen
- Bugfix: Suchen
- kleinere kosmetische Änderungen

V0.19 05.04.1996

- Sicherheitsabfrage vor dem Löschen von Dateien wieder eingefügt
- Suchpfad wird in EasyFind.config mit abgespeichert
- Suchpfad wird nicht mehr automatisch auf SYS: zurückgesetzt
- Appwindow -> Suchpfadbestimmung durch Drag'N'Drop jetzt möglich

V0.18 12.01.1996

- erste öffentliche Version

1.11 Autor

Kontaktadresse

Postanschrift: Jan Schwenke

Dorfstraße 55

09465 Cranzahl

Deutschland

E-Mail: jsc@fh-zwickau.de

WWW: <http://www.fh-zwickau.de/~jsc/index.html>

EasyFind deutsch: http://www.fh-zwickau.de/~jsc/EF_D.html

EasyFind englisch: http://www.fh-zwickau.de/~jsc/EF_E.html

Englische Übersetzung: Arndt Löser

Spanische Übersetzung: Ignacio Garcia Cuadrado

Französischer Katalog: Stephane DUDEZ (Jerome Chesnot)

Ungarischer Katalog: Kopácsi Szabolcs

Italienischer Katalog: Marco Cavina (Andrea Mansella)

Schwedischer Guide: Henrik Nilsson

1.12 EasyFind

Programmteil

Optionsteil

1.13 Programmteil

Programmteil

Listview

Hier werden die gefundenen Dateien angezeigt.

Mittels Doppelklick kann eine genauere Beschreibung einer Datei abgerufen werden.

Pfad

Zu durchsuchender Pfad. Dieser wird mit dem Drücken des Suchbuttons eingestellt.

Suchwort

Zu suchendes Wort bzw. Wortfragment. Platzhalter (* oder #?) müssen nicht angegeben werden. Es wird je nach eingestellter Suchoption nach ganzen Worten oder Wortteilen gesucht.

Suchen

Startet die Suche nach dem eingestellten Wort. Dabei muß außerdem der Suchpfad ausgewählt werden.

Invert

Invertiert die Auswahl innerhalb der Liste.

Keine

Macht die Auswahl innerhalb der Liste rückgängig.

Löschen

Löscht die gewählten Dateien. (Sicherheitsabfrage erfolgt)

Kopieren

Kopieren der ausgewählten Dateien.

Der Zielpfad wird mittels ASL-Requester eingestellt.

Entpacken

Entpackt Dateien mit dem eingestellten Entpacker.

Der Zielpfad wird mittels ASL-Requester eingestellt.

Archivieren

Archiviert Dateien mit dem eingestellten Packer.

Der Zielpfad und der Archivname wird mittels ASL-Requester eingestellt.

Lesen

Zeigt Dateien (Texte) mittels eingestelltem Textanzeiger an.

Anzeigen

Zeigt Dateien (Bilder) mittels dem eingestellten Bildanzeiger an.

1.14 Optionspart

Optionsteil

Indexfile

Eingestelltes Indexfile, welches bei der Indexsuche durchsucht wird.

Indexfile neu erstellen

Erstellt ein neues Indexfile in einem mittels ASL-Requester zu wählenden Pfad.

Groß-/Kleinschreibung

Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung bei der Suche.

Verzeichnisnamen

Wenn diese Option gewählt ist, dann wird auch der Inhalt der gefundenen

Verzeichnisse mit angezeigt (sehr nützlich bei Schubladen mit Datum als

Bezeichnung).

Es genuegt, wenn das Suchwort im Verzeichnisnamen vorkommt.

Exakt

Es wird nur nach ganzen Worten gesucht.

Indexsuche

Es wird nicht direkt auf der Platte, sondern in einem vorher erstellten

Indexfile gesucht.

Packer

Eingestellter Packer.

Direkt unterstützt werden:lha,lzx,zoo,arc,lharc,zip.

Diese müssen in C: liegen um direkt ausgewählt werden zu können.

Selbstverständlich ist es möglich andere Packer einzutragen. Dabei ist auf den kompletten Pfad zu achten und diese müssen ähnlich wie LHA arbeiten.

(also: "Packer [<Optionen>] Kommando Archivname Zielverzeichnis). Archivname und Zielverzeichnis werden vom Programm direkt hinzugefügt.

Entpacker

Eingestellter Entpacker.

Direkt unterstützt werden:lha,lzx,zoo,arc,lharc,lhunarc,lx,unzip,unarj,dms.

Diese müssen in C: liegen um direkt ausgewählt werden zu können.

Selbstverständlich ist es möglich andere Entpacker einzutragen. Dabei ist auf den kompletten Pfad zu achten und diese müssen ähnlich wie LHA arbeiten.

(also: "Packer [<Optionen>] Kommando Archivname Zielverzeichnis). Archivname und Zielverzeichnis werden vom Programm direkt hinzugefügt. (Ausnahme LX)

Die Einstellung AUTO bedeutet, daß Packer automatisch erkannt werden. Alle oben genannten Packer werden dann automatisch gestartet. Die Erkennung erfolgt

anhand der Endung des Archives (#?.lha, #?.lzx, #?.dms, ...).

Textanzeiger

Eingestellter Textanzeiger.

Bildanzeiger

Eingestellter Bildanzeiger.