



### Installation du Kit Havas On Line sous Windows 95


- Allumez votre ordinateur
- Vérifiez que votre modem externe est connecté à votre ligne téléphonique et à votre ordinateur
- Munissez-vous des disquettes Windows 95 livrées avec votre ordinateur
- Insérez le CD-Rom dans le lecteur
- Dans le menu **Démarrer** (situé dans la barre des tâches), choisissez la commande **Exécuter**
- Tapez d:\win95\install (d correspondant au nom de votre lecteur de CD-Rom)




- Cliquez sur le bouton **OK**  
L'installation commence :




La licence d'utilisation du kit apparaît :



- Lisez la licence d'utilisation du kit puis cliquez sur le bouton **J'accepte** ou **Je refuse**



- Cliquez sur le bouton **Suivant>**  
Un répertoire d'installation est proposé par défaut ; vous pouvez le modifier en utilisant le bouton **Parcourir**



- Cliquez sur le bouton **Suivant>**  
La copie des fichiers commence

Copie des bibliothèques de connexion pour Windows 95 ...  
moznet2.dll


0 %

Annuler


**Attention** : si, au moment de l'installation de Windows, vous n'aviez pas installé l'application **Accès Réseau à distance** permettant de se connecter à un réseau (par exemple au moyen d'un modem), un certain nombre des disquettes Windows vont vous être demandées (disquettes n° 2, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 12, 17). Dans ce cas, une boîte de dialogue de ce type apparaît :



Lorsque cette installation est terminée, le dernier écran de l'installation apparaît :



- Lisez le texte de cet écran puis cliquez sur le bouton **Terminer**
- Sur le bureau Windows, la fenêtre **Havas On Line** apparaît :




Elle comporte les éléments suivant :

- l'assistant de connexion Havas On Line qui vous permettra de configurer votre connexion à Havas On Line
- le Navigateur Netscape
- le mode d'emploi de Netscape : Documentation Navigateur Netscape
- le fichier **Lisez-moi** ; celui-ci contient une aide technique vous permettant de résoudre vos problèmes les plus simples ; lisez ce fichier en cas de problème.
- le Désinstallateur du Kit de connexion Havas On Line

#### La configuration de votre connexion à Havas On Line

Pour pouvoir vous connecter à Havas On Line, vous devez maintenant créer une " connexion à Havas On Line " :


- Cliquez deux fois sur l'icône **Assistant de connexion Havas On Line** pour le lancer



- Cliquez sur le bouton **Suivant>**



- Cliquez sur le bouton **Suivant>**  
La boîte de dialogue suivante apparaît :



- Si vous avez déjà un nom de compte et un mot de passe, saisissez-les dans les zones **Nom du compte** et **Mot de passe**  
OU  
Si vous n'êtes pas encore abonné, conservez le texte apparaissant par défaut dans la zone **Nom du compte** (abonnement) et dans la zone **Mot de passe** (havas). Ceci vous permettra de vous connecter une première fois pour vous abonner.
- Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant>**

**Assistant de connexion Havas On Line**



**Saisie du numéro de téléphone du point de présence**

Saisissez ici le numéro de téléphone du point de présence Havas On Line le plus proche de chez vous.

Numéro à appeler :


Tapez F1 ou cliquez sur Aide pour consulter la liste des points de présence ouverts au 19 octobre 1996.

Aide < Retour Suivant > Annuler

- Tapez le numéro de téléphone correspondant à la ville la plus proche de chez vous. Pour accéder à la liste des villes, cliquez sur le bouton **Aide**. Dans cette liste vous pourrez, en cliquant sur **Index** savoir à quelle ville est rattaché la votre (si elle se trouve dans l'index des villes répertoriées). Si vous ne trouvez pas votre ville, choisissez celle que vous pensez être la plus proche, connectez vous une première fois, vous trouverez sur le site Havas On Line les éléments vous permettant de minimiser le coût de vos communications téléphoniques.
- Cliquez sur le bouton **Suivant**>

Si aucun modem n'est déclaré, la fenêtre suivante apparaît pour que le kit de connexion Havas On Line puisse procéder à une détection de votre modem.

**Assistant de connexion Havas On Line**




**Identification de votre modem**

Cliquez sur Suivant pour lancer la détection automatique du modem.


Aide < Retour Suivant > Annuler

Cliquez sur le bouton **suivant**>


Si vous possédez déjà un modem déclaré dans votre système, le modem détecté par l'installateur apparaît :




- Vous pouvez alors cliquer sur **OK** et passer à la suite de la configuration du Kit de connexion Havas On Line.
- Si vous n'avez pas de modem installé et que vous disposez d'une carte modem, suivez les instructions associées à cette carte pour installer ce modem.  
OU
- Si vous n'avez pas de modem installé et que vous disposez d'un boîtier modem externe,




- Cliquez sur le bouton **Suivant>** et attendez



- Une fois la détection réalisée, si le modem détecté est le vôtre, validez en cliquant sur **Suivant>**, sinon cliquez sur **Changer**



- Sélectionnez la marque et le modèle de votre modem puis cliquez sur le bouton **Suivant>**



- Une fois le modem installé, cliquez sur le bouton **Terminer**
- Cliquez sur le bouton **OK**

La fenêtre suivante vous permet de spécifier des

paramètres propres à votre ligne téléphonique :

- Si vous avez le " signal d'appel " sur votre ligne téléphonique, lors d'une connexion à Havas On Line, l'arrivée d'un appel coupera votre connexion ; si vous désirez ne pas être dérangé, nous vous conseillons de désactiver cette fonction en choisissant cette option ; le code en France #43# est listé dans le menu déroulant. Nous vous signalons qu'après votre connexion, pour réactiver ce signal d'appel il vous faudra composer directement sur votre téléphone \*43#.
- Si votre ligne dépend d'un PABX privé (en entreprise par exemple), vous devez peut-être composer un préfixe pour obtenir une ligne extérieure (souvent le 0) ; entrez ici un tel préfixe.
- Enfin, la plupart des lignes en France aujourd'hui sont à **Fréquence Vocale** (quand vous composez un numéro, vous entendez une note de musique à chaque chiffre composé) ; si votre ligne n'est pas à fréquence vocale (vous entendez " clacs-clacs-clacs " quand vous composez le 3), choisissez **Impulsion**.
- Cliquez sur **Suivant**.
- Après cette dernière étape, cliquez sur le bouton **Terminer**  
L'icône **Connexion à Havas On Line** apparaît dans la fenêtre Havas On Line
- Redémarrez votre ordinateur :
  - dans le menu **Démarrer** (de la barre des tâches), choisissez la commande **Arrêter**
  - activez l'option **Redémarrer l'ordinateur**
  - cliquez sur le bouton **OUI**.

#### Avant la connexion à Havas On Line.

Avant de vous connecter à Havas On Line ; nous vous conseillons, si votre ordinateur n'est pas connecté à un réseau local, de suivre les instructions suivantes, elles vous permettront une connexion dans les meilleures conditions techniques :

- Dans le menu **Démarrer**, choisissez la commande **Paramètres** puis **Panneau de configuration**
- Cliquez deux fois sur **Réseau**
- Sélectionnez **NetBUI** puis cliquez sur le bouton **Supprimer**
- Sélectionnez **Protocole compatible IPX/SPX** puis cliquez sur le bouton **Supprimer**  
Cette opération doit avoir fait disparaître les deux lignes **Client pour les réseaux Microsoft** et **Client pour les réseaux Netware**. Si ce n'est pas le cas, recommencez la procédure


- Si vous avez la ligne **TCP/IP** apparente sous **Carte d'accès distant**, vous pouvez sauter l'étape suivante.
- Sinon, cliquez sur le bouton **Ajouter** puis cliquez deux fois sur **Protocole**
- Cliquez sur **Microsoft** puis enfin sur **TCP/IP**  
La ligne TCP/IP doit être apparue sous **Carte d'accès distant**
- Cliquez sur le bouton **OK** pour sortir de la commande **Réseau**
- Si Windows vous propose de redémarrer votre ordinateur, cliquez sur le bouton **OUI**  
L'ordinateur redémarre ; la fenêtre du **Panneau de configuration** apparaît.
- Fermez la fenêtre **Panneau de configuration**

#### La connexion à Havas On Line.

- Vous êtes à présent prêt à vous connecter à Havas On Line.
- Cliquez deux fois sur **Connexion à Havas On Line**

- Cliquez sur le bouton **Se connecter**. Les deux fenêtres suivantes apparaissent :

- Quand la liaison avec Havas On Line est établie, une fenêtre vous indiquant la vitesse et la durée de connexion apparaît :



- Vous pouvez alors retourner dans la fenêtre **Havas On Line** et cliquer deux fois sur le **Navigateur**