

# Kurzbeefehle

Die folgende Tabelle enthält eine Reihe spezieller Kurzbeefehle, die Ihnen die Arbeit mit **GoLive CyberStudio** erleichtern werden.

## Layout



Ziehen mit gehaltener Befehls- und gedrückter Maustaste von ausgewähltem Text oder Objekten auf ein Ziel im *Projekt*- oder in einem anderen Dokument-Fenster erzeugt einen neuen Hyperlink.



Ziehen mit gehaltener Befehls- und gedrückter Maustaste vom Farbfeld des *Inspektor*-Fensters wendet die Farbe auf das Ziel an.



Klicken bei gehaltener Wahl- und Drag & Drop-Unterstützung kopiert Text und Hyperlinks innerhalb einer Seite.



Klicken auf einen Hyperlink bei gehaltener Kontrolltaste bringt Sie zum Hyperlink-Ziel. Der Cursor nimmt die Form einer Hand an.



Die Cursortasten (Pfeiltasten) bewegen ausgewählte Objekte über das Layout-Raster. Vorzeitige Unterbrechung dieses Vorganges könnte zu Überlappungen führen. (Die meisten Objekte lassen sich durch Klicken an der Oberkante auswählen.)




Bei gehaltener Wahl- und Drag & Drop-Unterstützung bewegen die Cursortasten ausgewählte Objekte Pixel für Pixel über das Layout-Raster.

## Text



Kontroll- und Wahl- und linke oder rechte Cursortaste bringen den Cursor zum Wort-Anfang links oder rechts der Cursor-Position.



Befehl- und linke oder rechte Cursortaste bringen den Cursor an den Anfang oder das Ende der aktuellen Zeile.




Umschalttaste und linke oder rechte Cursortaste vergrößern oder verkleinern die aktuelle Auswahl.




Umschalttaste und Zeilenschalter erzeugen das HTML-Tag <BR> (Zeilenumbruch) anstelle des HTML-Tags <P> (Absatz), das der Zeilenschalter alleine erzeugt.



Control und Bindestrich erzeugen das HTML-Tag <WBR> (Wortumbruch). Der Browser kann an dieser Stelle das Wort umbrechen.



Wahltaste und Zeilenschalter erzeugen Listeneinträge ohne vorangestellte Punkte oder Zahlen.



Wahltaste und Zeilenschalter erzeugen Listeneinträge mit extra großem Zeilenabstand.

## Projekt



Klicken auf ein Objekt im *Projekt*-Fenster, bei gehaltener Befehlstaste, bringt Sie zur entsprechenden Datei im Finder.



Klicken auf ein Objekt im *Projekt*-Fenster, bei gehaltener Kontrolltaste, öffnet das Informations-Fenster des Finders zu dieser Datei.

## Werkzeugleiste



Der Knopf *Neuer Hyperlink*, in der Werkzeugleiste, formatiert die aktuelle Auswahl als Hyperlink. Das Hyperlink-Ziel geben Sie im *Hyperlink-Inspektor* an.




Der Knopf *Hyperlink Entfernen*, in der Werkzeugleiste, entfernt den Hyperlink von der aktuellen Auswahl.


























Der Knopf *Felderklärungen*, in der Werkzeugleiste, schaltet die *Felderklärungen*-Funktion ein oder aus. Diese Funktion hält kurze, hilfreiche Erklärungen für Sie bereit, die Sie sehen, wenn Sie den Cursor über die Werkzeugleiste bewegen.

## Tabellenkurzbefehle



Befehlstaste-Ziehen fügt der Tabelle Spalten und Zeilen hinzu.

	+		Kontrolltaste-Ziehen verändert die Tabellen/Zellengröße proportional, um den Inhalt zu zeigen.
			Die Sternstaste im Zahlenblock der Tastatur fügt eine Zeile an der aktuellen Einfügemarke ein.
			Die Plusstaste im Zahlenblock der Tastatur fügt eine Spalte unter der aktuellen Einfügemarke ein.
			Die Taste Löschen löscht die aktuelle Spalte.
	+		Umschalt-/Löschen-Tasten löschen die aktuelle Zeile.
	+		Umschalt-Taste/Pfeil rechts vereinigt Zellen zur Verbindung der aktuellen Zelle mit der Zelle rechts.
	+		Umschalttaste/Pfeil nach unten vereinigt Zellen zur Verbindung der aktuellen Zelle mit der Zelle unten.
	+		Umschalttaste/Pfeil links löst die Vereinigung wieder durch horizontales Teilen der aktuellen Zelle.
	+		Umschalttaste/Pfeil nach oben löst die Vereinigung wieder durch vertikales Teilen der aktuellen Zeile.
			Tabulator bewegt den Text-Cursor zur nächsten Zelle.
	+		Umschalttaste-Tabulator bewegt den Text-Cursor zur vorherigen Zelle.
	+		Kontrolltaste-Tabulator wechselt von Text-Eingabe zu Zellen-Auswahl.
			Zeilenschaltung wechselt von Zellen-Auswahl zu Text-Eingabe.
	+		Befehlstaste-Ziehen fügt der Tabelle Spalten und Zeilen hinzu.

