

Índice de Ayuda para Magic Eye 2.0 & Utilidades (Windows 95)

Copyright © 1994-1996 **gebacom GmbH**. Todos los derechos reservados.

[Introducción](#)

[Opciones de Menú](#)

[Indicaciones](#)

[Nuevas características de MagicEye 2.0](#)

[Utilidades](#)

[Características de la versión Shareware](#)

[Hoja de pedido para la versión completa](#)

Introducción

Magic Eye es la única herramienta de sistema desarrollada por gebacom GmbH. La mayoría de los usuarios activos de Microsoft Windows instalan a menudo muchos programas para investigar nuevas tecnologías y oportunidades. Desgraciadamente son pocos los vendedores de software que ofrecen al usuario la oportunidad de desinstalar sus productos correctamente. Y el usuario no puede comprender qué ha podido ocupar tanto espacio de su disco duro. Puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza saber qué archivos de Windows y directorios del Sistema son realmente necesarios para que las aplicaciones funcionen correctamente.

En este caso sólo hay una cosa que puede ayudarle y es Magic Eye. Magic Eye monitoriza cualquier programa que trabaje bajo entorno MS Windows manejando el archivo de sistema. Magic Eye puede almacenar información recuperable en su propia base de datos. Ud. puede utilizar esta información almacenada para descartar todas aquellas modificaciones realizadas por la aplicación monitorizada en cualquier momento. Puede incluso imprimir los informes y extraer los detalles referentes a todas las modificaciones del archivo de sistema. Con Magic Eye conseguirá una mayor funcionalidad, más memoria y fuentes.

Esta versión de MagicEye trabaja bajo entorno **MS Windows 95**

Opciones de Menú



Presione la opción deseada en el gráfico o en las entradas mostradas en la lista.

[Monitorizar](#)
[Deshacer](#)
[Ver](#)
[Opciones](#)
[Utilidades](#)
[Ayuda](#)

Indicaciones

* Coloque MagicEye en la ventana de Inicio de Windows. De esta manera siempre tendrá presente el software para controlar cualquier sesión o instalación.

* Presionando el botón derecho del ratón sobre botones, cajas, casillas u opciones de ventanas, obtendrá ayuda detallada de contexto.

* Active la casilla **Automatizar instalaciones** en el menú **Opciones**, función **Monitorización** para que todos los programas (por ejemplo SETUP.EXE, INSTALL.EXE) ejecuten la supervisión de MagicEye automáticamente y así poder desinstalar cualquiera de esas instalaciones posteriormente.

* Si no dispone de mucho espacio en la pantalla de su PC, utilice la función para dejar residente MagicEye. Mediante la combinación de teclas <Ctrl>+<Alt>+<P> podrá hacer aparecer de nuevo la ventana del programa. Si olvida la combinación de teclas, puede accionar el icono de MagicEye contenido en el grupo MagicEye 2.0 & utilidades y obtendrá la ventana principal.

* Si desea controlar aplicaciones que ya están trabajando en su entorno, para saber de esta manera que está ocurriendo. Ejecute la función **Monitorizar una tarea seleccionada** correspondiente al menú **Monitorizar** y elija la tarea o tareas que quiere controlar.

* MagicEye posee una confortable posibilidad para arrancar la supervisión de aplicaciones :
1.- Minimice la ventana de MagicEye dejando el programa únicamente con su icono.
2.- Abra el Explorador de Windows (con pantalla no completa).
3.- Escoja las aplicaciones que desee controlar (una o varias).
4.- con la función Drag&Drop de Windows traspase las aplicaciones al icono de MagicEye.

En este momento se arrancan la/s aplicación/es y MagicEye comienza su supervisión.

* **Trabajo en red** :MagicEye y todas sus funciones soportan trabajo de red. Puede instalar MagicEye en una unidad de red local o servidor, y realizar el control de instalaciones y sesiones desde cualquier unidad que tenga acceso. De esta manera todos los usuarios de la red pueden utilizar las utilidades de MagicEye y la aplicación principal para controlar la actividad de su propio ordenador. Se comparte la base de datos de MagicEye, pero cada instalación queda registrada por el usuario que la realizó. [Base de datos compartida \(Red\)](#)

Nuevas características de MagicEye 2.0

MagicEye 2.0 posee numerosas funciones para ayudar a optimizar plenamente su ordenador, a diferencia de su anterior versión :

- Puede controlar las sesiones producidas por tareas ya arrancadas en su entorno (una o varias al mismo tiempo) seleccionandolas de una lista de tareas mostrada. Desinstalar aplicaciones que no fueron instaladas con MagicEye. Le permite imprimir la ventana de monitorización de instalaciones y los protocolos de control de sesiones para tener información detallada por escrito. Deshacer la actividad en cualquier momento y de esta manera dar marcha atrás a una operación.
- Cuando controle varias tareas al mismo tiempo, se irán generando los informes según se cierren las aplicaciones supervisadas. Podrá visualizar la monitorización de cada tarea seleccionandola en la pequeña caja situada junto a los iconos de la ventana principal.
- MagicEye 2.0 ofrece una utilidad residente para recuperar ficheros borrados.
- Busca-Ratón es una pequeña utilidad para no perder nunca el rastro al puntero del ratón. Además nos indicará las coordenadas del puntero respecto a la pantalla o a la ventana activa.
- Localizar las librerías obsoletas en nuestro sistema es una de las más interesantes herramientas de las que dispone MagicEye 2.0. Librerías de linkado dinámico (DLL), controladores (DRV), fuentes y true-type (FON y TTF) otros ficheros identificados como bibliotecas compartidas.
- La utilidad para localizar ficheros duplicados en su entorno es especialmente útil para conseguir mayor espacio libre.
- La desinstalación de aplicaciones no instaladas con MagicEye sólo es posible desde un grupo de programas y escogiendo el icono que corresponde a la aplicación. Durante el proceso se realiza una copia de seguridad del programa a desinstalar.
- Solicite la ayuda de contexto contenida en la mayoría de botones y cajas de diálogo, sobre las casillas de verificación y selección, todo ello pulsando el botón derecho del ratón..

Utilidades

Puede ejecutar las siguientes funciones del menú **Utilidades** o utilizando el icono correspondiente en la ventana del grupo MagicEye 2.0 & Utilidades :

[Localizador de Ficheros Duplicados](#)

[Localizador de Ficheros DLL inútiles](#)

[Recuperador de Ficheros Borrados](#)

[Busca-Ratón](#)

Monitorizar

El menú **Monitorizar** contiene las siguientes funciones:



Monitorizar una aplicación (Instalar) ... (Hotkey: <F2>)

Seleccione esta función del menú o presione el símbolo correspondiente y comenzará el [Control y Supervisión de una aplicación](#).

Monitorizar una tarea seleccionada ... (Hotkey: <Ctrl>+<F2>)

Seleccione esta función para [Monitorizar una o varias tareas activas en Windows](#).



Detener la monitorización ... (Hotkey: <Shift>+<F2>)

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para detener la monitorización que se este efectuando en ese momento.

Configurar impresión ...

Seleccione esta función y podrá [Configurar la salida de impresora](#), para la impresión de los informes y de la monitorización.

Imprimir monitorización

Seleccione esta función, para sacar a impresora la monitorización actual. Esta función estará sólo disponible cuando la ventana de monitorización tenga contenido.



Salir (Hotkey: <Alt>+<X>)

Seleccione esta función o presione el correspondiente icono, para cerrar y abandonar MagicEye 2.0

Deshacer

El menú **Deshacer** le permite utilizar las siguientes funciones:

Deshacer última actividad monitorizada

Seleccione esta función para [deshacer la última aplicación o instalación controlada](#)



Deshacer actividad almacenada (Hotkey: <F3>)

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para [deshacer cualquier actividad cuya información se encuentra en la base de MagicEye2.0](#)

Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows (Hotkey: <Ctrl>+<F3>)

Seleccione esta función para [Eliminar una aplicación instalada en Windows sin utilizar MagicEye 2.0.](#)

Ver

El menú **Ver** le proporciona las siguientes funciones :



Informe actual...

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para [Visualizar](#) el informe de la última aplicación controlada.



Informe almacenado...

Seleccione esta función o presione el icono para [Visualizar un informe supervisado y almacenado en la base comprimida de MagicEye.](#)

Opciones

El menú **Opciones** contiene las siguientes funciones:



Monitorización (Hotkey: <F9>)

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para [ajustar las opciones para la ventana de monitorización](#)

MagicEye transparente

Seleccione esta función para dejar residente MagicEye y hacer desaparecer la ventana.



Ajustar filtros de monitorización

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para [acceder a los filtros de la aplicación monitorizada](#)



Borrar filtros

Seleccione esta función o presione el icono correspondiente para eliminar los filtros asignados a la ventana de monitorización y visualizar su contenido original.

Automonitorización de aplicaciones ...

Seleccione esta función para [asignar aplicaciones que desee monitorizar siempre](#).

Utilidades

El menú **Utilidades** le proporciona las siguientes aplicaciones:

Localizador de ficheros duplicados ...

Elija esta opción para activar la utilidad [Localizador de ficheros duplicados](#)

Localizador de ficheros DLL inútiles ...

Elija esta opción para [Localizador de ficheros DLL inútiles](#) en los directorios del Sistema y de su Windows

Recuperar archivos borrados

Elija esta opción para activar la utilidad [Recuperador de ficheros borrados](#)

Busca-Ratón

Elija esta opción para activar la utilidad [Busca-Ratón](#)

Covertir base de datos

Elija esta opción para [convertir](#) la base de datos de MagicEye 1.3 en la nueva base de MagicEye 2.0

Copia de Seguridad

Elija esta opción para realizar una [Copia de Seguridad](#) de la base de datos de Magic Eye

Restaurar copia

Elija esta opción para [Restaurar](#) la base de datos de Magic Eye

Ayuda

El menú **Ayuda** contiene las siguientes funciones:

Índice (Hotkey: <F1>)

Seleccione esta función y obtendrá la primera página de la ayuda on-line (MagicEye 2.0).

Teclas de uso rápido

Seleccione esta función para visualizar las [Teclas de uso rápido](#) correspondientes a la ayuda on-line de MagicEye.

Magic Eye **Acerca de MagicEye 2.0...**

Seleccione esta función o presione el icono para [visualizar información adicional sobre el producto MagicEye 2.0](#).

Monitorizar una aplicación (Instalar)


Esta función le permite controlar la actividad realizada por una aplicación bajo entorno Windows o DOS. Su principal potencia radica en la supervisión de una instalación.

Puede abrir la ventana de diálogo de las siguientes maneras:

- Presionando el icono  de la barra de iconos,
- utilizando el teclado apriete <F2> o
- desde el menú **Monitorizar** seleccionando la opción **Monitorizar una aplicación (Instalar)**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:




Proceso de identificación

Una vez concluida la instalación o cerrada la sesión que se está controlando, MagicEye nos pedirá una descripción y la selección de un icono para identificar posteriormente la supervisión realizada. De esta manera podremos desinstalar la aplicación o deshacer la sesión en cualquier momento.

La siguiente caja de diálogo aparecerá automáticamente cuando se cierre la aplicación o instalación controlada.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Deshacer actividad almacenada (Desinstalar)


Esta función le permite desinstalar aplicaciones instaladas con MagicEye o deshacer cualquier sesión controlada previamente.

Puede abrir la ventana de diálogo de las siguientes maneras:

- Presionando el icono  de la barra de iconos,
- utilizando el teclado apriete <F3> o
- desde el menú **Deshacer** seleccionando la opción **Deshacer actividad almacenada (Desinstalar)**.

Opciones de la caja de diálogo

Sítiese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Informe almacenado


Para visualizar toda la información relacionada con una instalación o sesión, debe usar esta función. Si MagicEye le solicita descripción y selección de icono quiere decir que va a generar un informe que aparecerá en la lista mostrada en la ventana de esta función.

Puede abrir la ventana de diálogo de las siguientes maneras:

- Presionando el icono  de la barra de iconos,
- desde el menú **Informe** seleccionando la opción **Informe almacenado**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Opciones de monitorización


En esta ventana de diálogo puede seleccionar individualmente el contenido que desea obtener en la ventana de monitorización, para conseguir mayor detalle sobre cada una de las opciones consulte el manual de usuario.

Puede abrir la ventana de diálogo de las siguientes maneras:

- Presionando el icono  de la barra de iconos,
- utilizando el teclado apriete <F9> o
- desde el menú **Opciones** seleccionando la función **Opciones de monitorización**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Configurar Informe

En esta ventana puede seleccionar las operaciones que desea ver en su informe. Actúa como un filtro. Si la aplicación instalada creó 35 ficheros y modificó 3, podemos filtrar los ficheros creados para que sólo aparezcan los modificados.

Para abrir la ventana de diálogo haga lo siguiente:

- * en la ventana principal del Informe presione el botón **Configurar**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Dlls inútiles

Mediante esta función puede localizar los DLLs (Librerías de linkado dinámico) que permanezcan en su sistema sin ser utilizados y por lo tanto inútiles, una vez localizadas puede proceder a borrarlas. Para asegurarse de que la localización es satisfactoria deberá seleccionar todas las unidades disponibles en su entorno, ya que las llamadas a librerías pueden realizarse desde cualquier unidad (CD-ROM, red, disqueteras...)


Consejo: Si no está seguro de querer borrar las librerías localizadas, arranque la utilidad Recuperador de ficheros borrados y de esta manera podrá recuperar posteriormente cualquier librería borrada.

Para abrir la ventana de diálogo seleccione:

* en el menú **Utilidades** la función **Localizador de ficheros DLL inútiles...**

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Automonitorización de aplicaciones

Con esta función puede incorporar nombres de aplicaciones en una pequeña base de automonitorización. MagicEye detectará automáticamente la ejecución de cualquiera de las aplicaciones de esta base y le preguntará si desea supervisar su sesión con dicha aplicación.

Para abrir la ventana de diálogo haga lo siguiente :

* en el menú **Opciones** seleccione la función **Automonitorización de aplicaciones**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Deshacer última actividad monitorizada


Esta función le permite desinstalar o dar marcha atrás a la última sesión controlada con MagicEye.

Ejecute la función de la siguiente manera:

- en el menú **Deshacer** seleccione la función **Deshacer última actividad monitorizada**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows (3ª ventana)

Mediante esta función es posible eliminar aplicaciones que no fueron instaladas utilizando MagicEye, seleccionando el icono correspondiente dentro de su grupo de programas.


Puede acceder a esta utilidad de la siguiente manera:

* en el menú **Deshacer** seleccione la función **Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows**, y se abrirá la ventana de diálogo donde puede elegir el grupo que contiene el elemento a desinstalar. Abra el grupo presionando ENTER y una vez seleccionado el elemento presione el botón Desinstalar”.

Esta ventana corresponde al tercer paso en desinstalación de elementos no instalados con MagicEye.

Opciones de la caja de diálogo

Sítuese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Monitorizar una tarea seleccionada

MagicEye también le ofrece la posibilidad de supervisar una aplicación cuando ésta ya ha sido arrancada y está funcionando en nuestro sistema.

Esta función es especialmente útil cuando estamos trabajando con una aplicación que nos genera algún problema o error. Con MagicEye podemos supervisar la aplicación antes de que ocurra dicho problema para descubrir mediante su ventana de monitorización qué está pasando. (Recordemos que siempre es posible consultar esta ventana y volver a la aplicación cuantas veces se desee).

Para abrir la ventana de diálogo realice una de las siguientes acciones :

- * desde el teclado utilice la combinación de teclas <Ctrl>+<F2> o
- * en el menú **Monitorizar** seleccione la función **Monitorizar una tarea seleccionada**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Ajustar filtros de monitorización

Con esta función MagicEye nos permite escoger qué ficheros queremos localizar en la ventana de monitorización. Los nombres de todos los ficheros aparecidos durante la supervisión son mostrados en la ventana de filtros y podemos proceder a seleccionar los deseados.

Puede ejecutar esta función de dos maneras diferentes:

- * presione el símbolo




de la barra de iconos,

- * en el menú **Opciones** seleccione la opción **Ajustar filtros de monitorización**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Elección de fuentes para el informe


Podemos configurar los tipos de letra utilizados, el estilo y tamaño. Algún efecto deseado (Tachado / Subrayado) . Una vez seleccionadas las opciones marque la casilla adecuada en el campo Aplicar al...”

Puede abrir esta ventana de diálogo:

• desde la ventana principal de **Informe** presione el botón **Fuentes**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Imprimir

Cuando tenga su informe perfectamente configurado puede lanzarlo a la impresora predeterminada para conservar en papel el resultado de una sesión o instalación.

Para abrir la ventana de diálogo:

- desde la ventana **Informe** presione el botón **Imprimir**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Configurar impresión


Mediante esta función Ud. puede seleccionar la impresora utilizada por su ordenador, orientación del papel, tamaño utilizado y tipo de alimentación. Además tiene acceso a las opciones del controlador específico de la impresora seleccionada.

Para abrir la ventana de diálogo:

- en el menú **Monitorizar** seleccione la función **Configurar impresión**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows

Mediante esta función es posible eliminar aplicaciones que no fueron instaladas utilizando MagicEye, seleccionando el icono correspondiente dentro de su grupo de programas.

Puede acceder a esta utilidad de la siguiente manera:

- en el menú **Deshacer** seleccione la función **Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows**, y se abrirá la ventana de diálogo donde puede elegir el grupo que contiene el elemento a desinstalar. Abra el grupo presionando ENTER y una vez seleccionado el elemento presione el botón Desinstalar”.
- mediante el teclado utilice la combinación <Ctrl> + <F3>

Opciones de la caja de diálogo

Sítuse con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows \(2ª ventana\)](#)

Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows (2ª ventana)

Esta ventana es la continuación del proceso de desinstalación de programas no instalados mediante MagicEye.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Desinstalar un elemento desde un grupo de Windows \(3ª ventana\)](#)

Informe

Mediante esta función puede visualizar todas las operaciones realizadas por la última instalación o sesión controlada.

Puede abrir la ventana de diálogo de las siguientes maneras:

- presionando el símbolo




de la barra de iconos,

- en el menú **Informe** seleccione la función **Informe actual**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Acerca de MagicEye 2.0...



Esta ventana muestra información sobre el Copyright del software, así como la versión (MagicEye para Windows 95). También puede ver los recursos actuales disponibles en su sistema y los datos relacionados con el registro. Puede abrir esta ventana desde el menú **Ayuda > Acerca de MagicEye 2.0** o pulsando el icono "MagicEye" ubicado en la ventana principal del programa.


Para cerrar esta ventana presione el botón Aceptar

Borrado de DLLs del sistema

Esta ventana de diálogo aparece cuando deshacemos una sesión o instalación que ha añadido a nuestro sistema ficheros (*.DLL, *.DRV). Mediante esta ventana podemos seleccionar los ficheros a borrar y los ficheros que deseamos conservar en nuestro sistema. Si no estamos seguros utilizaremos el botón Automático” para que MagicEye analice sus sistema y localice si los ficheros aparecidos en la lista pueden ser eliminados sin graves consecuencias.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Ficheros especiales

Esta ventana de diálogo nos permite ver el contenido de los ficheros especiales del sistema (WIN.INI, SYSTEM.INI ...) y visualizar las operaciones que va a realizar la aplicación o sesión a deshacer.

Para acceder a esta ventana:

* en la ventana de diálogo "Opciones para deshacer ..." seleccione el tipo "Ficheros especiales, serán actualizados " y pulse el botón "Ver ficheros especiales".

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Copia de seguridad

Toda la información referente a instalaciones y supervisión de sesiones se graba comprimida en una base de datos. Para proteger esta base de posibles fallos debido a instalaciones abortadas, cortes de luz, sesiones inacabadas, etc... MagicEye ofrece la posibilidad de hacer una copia de seguridad de esta base comprimida para que pueda recuperar el funcionamiento normal del software en caso de que note algún error de trabajo.

Para abrir esta función:

- desde el menú **Utilidades** seleccione la opción **Copia de seguridad**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Restaurar copia](#)

Restaurar copia

Esta función le permite recuperar una copia de la base de instalaciones y sesiones realizada previamente mediante la función Copia de seguridad.

Para abrir esta función:

- desde el menú **Utilidades** seleccione la opción **Restaurar copia**.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Copia de seguridad](#)

Base de datos compartida (Red)

Para un óptimo trabajo con Magiceye en **red** lea las siguientes explicaciones para el correcto [acceso a la base de datos](#). Toda la información registrada por los diferentes usuarios se graba en la misma base de datos, pero no es posible el acceso a 'Deshacer' por un usuario que no instaló o controló dicha sesión.

Si un usuario que no corresponde intenta acceder a una entrada no tendrá acceso y tanto el ícono como el texto aparecerán en gris itálica. Son posibles tantas instalaciones como se deseen, y todos los usuarios pueden acceder libremente al programa y sus utilidades.

Acceso del administrador

Para poder conseguir una administracion del funcionamiento en red de MagicEye, es necesario un acceso completo en determinados momentos. Imagine que un usuario realiza muchas instalaciones y control de sesiones y despues deja la empresa, sólo este usuario (y nadie mas) mediante el acceso a red con su login, podría entrar en MagicEye y borrar las instalaciones y sesiones controladas. Para un mejor control del software, MagicEye contiene un medio para acceder a la base de datos completa.

Para acceder a la base completa el administrador debe:

- Mantener presionada la tecla Shift y
- hacer doble clic con el ratón sobre la lista de entradas.

En este momento las entradas cambian de gris itálica a negro y el acceso para borrar o deshacer es posible.

Atención : Para poder volver a desactivar el acceso completo vuelva a realizar la operación.

Convertir base de datos

Esta función le permite utilizar la información contenida en la base de datos de MagicEye 1.3 en su nueva versión 2.0. La base antigua GCSI.BD se adaptará a su nueva base GCSI.BFB y podrá seguir trabajando y desinstalando las aplicaciones ya controladas.

Para convertir la base de datos:

- Abra la función mediante el menú **Utilidades - Convertir base de datos**
- Presione el botón **Escanear** para que MagicEye localice todas las bases de datos ubicadas en las unidades seleccionadas.
- Active el botón **Convertir** cuando haya marcado la base deseada.

Características de la versión Shareware

A continuación le indicamos las diferencias de la versión shareware de MagicEye respecto a las versión comercial:

- Vd. puede realizar hasta **tres instalaciones o control de sesiones** . Si desea realizar alguna otra deberá desinstalar o borrar la información de la base comprimida del MagicEye.
- La utilidad **Recuperador de Ficheros Borrados** está incluida en su totalidad.
- El **Busca-Ratónr** está disponible sin ninguna restricción.

Las siguientes utilidades sólo están disponibles en la versión completa:

- Localizador de DLL's y librerías inútiles.
- Localizador de ficheros duplicados.
- Control **ilimitado** de instalaciones y sesiones.
- Controlador de versiones (En la versión para Windows 3.1x)

Para realizar el pedido de la versión completa de MagicEye 2.0 pulse aquí [Orden de pedido](#) e imprima el formulario utilizando la función **Imprimir tema**, envíenos la orden de pedido cumplimentada por correo o por fax. También puede realizar su pedido por teléfono o a través de nuestra BBS (9!) 319.00.58. Para contactar con nosotros, presione aquí: [Información](#).

Orden de pedido:

Gebacom Software, S.L.
Bárbara de Braganza, 11
28004 Madrid
Tel.: (91) 319.08.81
Fax: (91) 319.80.04
BBS: (91) 319.00.58

Sí, deseo recibir la versión completa de MagicEye 2.0 para Windows 95 al precio de **9.500** ptas. + **650** ptas en concepto de gastos de envío. (I.V.A. no incluido).

Deseo recibir información adicional sobre sus productos.

Nombre/Empresa

Dirección

Código

Provincia

Firma

Pago contrareembolso

Pago con tarjeta de crédito (VISA, Red 6000)

Nº.

válida hasta

Tipo de tarjeta

----- / -----

Adjunto un cheque por valor de **11.774** ptas.

El paquete incluye versiones para Windows 3.1x y para Windows 95.

También puede realizar su pedido en nuestra BBS (91) 319.00.58

Muchas Gracias.

Gebacom Software, S.L.

Gebacom Software, S.L.
Bárbara de Braganza, 11
28004 Madrid

Contacte con nosotros en :

Tel: (91) 319.08.81
Fax: (91) 319.80.04
BBS: (91) 319.00.58

Recuperador de Ficheros Borrados

MagicEye posee una confortable herramienta para volver a recuperar ficheros que fueron borrados por accidente.

Esta utilidad sólo trabaja correctamente cuando está desactivada la papelera de reciclaje de Windows 95. Cuando se elimina un archivo en Windows 95, realmente sólo se mueve a la papelera de reciclaje. Por lo tanto MagicEye no detecta un borrado de archivo. Vd. debe decidir si desea utilizar la papelera de reciclaje de Windows 95 o el Recuperador de ficheros borrados de MagicEye.

Por favor, seleccione el tema sobre el que desee mas información:

[Breve introducción](#)

[Arrancar](#)

[Menú](#)

Localizador de Ficheros Duplicados

Mediante este programa puede localizar ficheros idénticos en su disco duro o unidades de red, y así después de su borrado ganar espacio. Es posible utilizar diferentes opciones para localizar los ficheros duplicados (máscara, atributos, fechas...)

CONSEJO: Si no está seguro cuando elimine archivos, arranque el Recuperador de ficheros borrados de MagicEye y de esta manera podrá, posteriormente, volver a obtener los archivos borrados

Puede arrancar el programa de dos maneras diferentes:

- * Abra el menú **Utilidades**-de la ventana principal de MagicEye y seleccione la función **Localizador de ficheros duplicados**
- * ejecute desde Windows el programa FINDER.EXE (en el directorio MagicEye).

Por favor, seleccione el tema sobre el que desee más información:

[Información mostrada](#)

[Comparaciones](#)

[Filtros](#)

[Asociar](#)

Busca - Ratón

Esta utilidad le permite localizar en cualquier momento donde se encuentra el puntero del ratón. Una vez ejecutada aparecen en pantalla unos ojos que siguen incansablemente el cursor. De esta manera siempre sabremos donde nos encontramos.

Puede arrancar el programa de dos maneras diferentes:

- * Abra el menú **Utilidades**-de la ventana principal de MagicEye y seleccione la función **Busca-Ratón**
- * ejecute desde Windows el programa MOUSETRK.EXE (en el directorio MagicEye).

Para visualizar el menú del Busca-Ratón, sitúese sobre los ojos y presione el botón derecho del ratón

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



| |
|--|
| Mostrar posición del ratón ... |
| ✓ Posición en pantalla ... |
| Posición en ventana ... |
| Situar en la barra de título ... |
| Localizar rápidamente el cursor ... |
| Cerrar busca-ratón ... |

Recuperador de ficheros borrados (Breve introducción)

Muchas veces hemos cometido errores mediante los cuales nos hemos visto privados de ficheros que no deseabamos borrar y que eliminamos. DOS ofrece la posibilidad de recuperar estos ficheros pero siempre y cuando ejecutemos el comando correspondiente nada más eliminar dichos ficheros. En caso de que pase un tiempo, nos arriesgamos a que la zona de disco donde estaban ubicados los ficheros sea utilizada para nuevos archivos y por lo tanto la recuperación es completamente imposible.

MagicEye le ofrece una utilidad residente que supervisa todos los ficheros que Vd. borre, realizando una copia comprimida para que pueda recuperar en cualquier momento, independientemente del tiempo pasado, todos los archivos borrados que desee.

Vea también:

[Arrancar](#)

[Menú](#)

Recuperador de ficheros borrados (Menú)

Sitúese con el ratón sobre la opción del menú (gráfico) sobre la que desea obtener mas información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Breve introducción](#)
[Arrancar](#)

Recuperador de ficheros borrados (Arrancar)

Puede arrancar el programa de dos maneras diferentes:

- Abra el menú **Utilidades**-de la ventana principal de MagicEye y seleccione la función **Recuperador de Ficheros Borrados**
- ejecute desde Windows el programa UNDEL.EXE (en el directorio MagicEye).

Vea también:

[Breve introducción](#)

[Menú](#)

Filtros de visualización

En esta caja de diálogo puede seleccionar los datos que quiere ver junto con los nombres de los ficheros borrados.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:




Asociar

Antes de eliminar ficheros duplicados es muy posible que deseemos visualizar su contenido para no cometer ningún error en el borrado. Mediante esta caja de diálogo podemos asociar extensiones a aplicaciones. De esta manera simplemente marcando un fichero de la lista y pulsando el botón "Abrir", podemos acceder al fichero de texto, gráfico... Las asociaciones iniciales del Localizador de Ficheros Duplicados se recogen del fichero WIN.INI y corresponden a las asociaciones del Administrador de Archivos..

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Examinar](#)

Examinar

Esta caja de diálogo aparece cuando asociamos aplicaciones a diferentes extensiones para su ejecución. Podemos buscar en nuestro disco duro o unidades de red, las aplicaciones que deseamos arrancar junto a los ficheros de la extensión definida.

Vea también:

[Asociar](#)

Ficheros duplicados - Información mostrada

En esta caja de diálogo puede seleccionar los campos que desea visualizar por pantalla y sobre los que aparecerán información acerca de los ficheros duplicados.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Comparaciones](#)

[Filtros](#)

[Asociar](#)

Ficheros duplicados - Filtros

Sobre esta ventana es posible filtrar la salida y entrada de ficheros mediante el uso de condiciones. Podemos indicar una máscara de búsqueda para ficheros localizados, así como atributos o definir las fechas entre las que deberán estar los ficheros duplicados.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Información mostrada](#)

[Comparaciones](#)

[Asociar](#)

Ficheros duplicados - Comparaciones

En esta caja de diálogo puede seleccionar las opciones que desea utilizar para la búsqueda de ficheros duplicados.

Opciones de la caja de diálogo

Sitúese con el ratón sobre el elemento de la caja de diálogo del que desea obtener información y presione el botón izquierdo:



Vea también:

[Información mostrada](#)

[Filtros](#)

[Asociar](#)

Haga clic sobre este símbolo, para empezar y controlar una aplicación.

Haga clic sobre este símbolo para detener la monitorización actual.

Pulse este botón para salir de MagicEye 2.0.

Pulse este botón para anular las instalaciones anteriormente monitorizadas.

Pulse este botón para poder visualizar el informe de las últimas instalaciones monitorizadas.

Pulse este botón para poder visualizar el informe de la instalación anteriormente monitorizada.

Pulse este botón para cambiar las opciones de monitorización.

Pulse este botón para fijar los filtros de monitorización.

Pulse este botón para borrar los filtros de monitorización anteriormente fijados.

Pulse este botón para poder visualizar más información de MagicEye 2.0.

Aquí puede Ud empezar la instalación o manualmente tecleando el nombre del archivo (Por ejemplo SETUP.EXE o INSTALL.EXE) o marcar con el ratón sobre la lista de archivos desplegada. Comenzará la instalación con un doble clic sobre el archivo escogido o pulsando el botón Aceptar.

Seleccione qué ficheros quiere que aparezcan en la lista, sólo programas o todo tipo de archivos. Si hace clic sobre la flecha de la casilla se abrirá una lista con las extensiones de fichero disponibles **[Programas]** (*.EXE, *.COM, *.PIF) y **Todos los Ficheros**.

Haga doble clic sobre la lista en la cual se encuentra el programa ejecutable de instalaciones. Tenga en cuenta que en el campo "Nombre de archivo" se muestran sólo los archivos que se encuentran en la lista que Ud escogió. El programa de instalaciones se encuentra en el diskette.

Seleccione la unidad en la que se encuentra el programa de instalaciones. Pulse sobre la flecha que contiene el campo para que se abra una lista con todas las unidades de disco disponibles en su sistema. Escoja la unidad de disco (A: o B:) según sea su caso.

Seleccione en el menú Opciones si durante la monitorización quiere que aparezca el icono del programa (Opción **Icono Mostrar**) o no (Opción **Ocultar**).

Seleccione este botón para confirmar todos los cambios en el cuadro diálogo y seguir con la monitorización.

Seleccione este botón para cancelar todos los cambios en el cuadro diálogo y regresar a la pantalla principal de MagicEye.

Pulse este botón para visualizar la correspondiente ventana de ayuda.

Determine aquí qué tareas actuales del Sistema desea monitorizar. Puede incluir más. Pulse con el puntero del ratón sobre la tarea deseada. Del mismo modo puede desmarcar tareas. Utilice la caja lista para monitorizar alternativamente tareas.

Antes de imprimir, elija entre la impresora predeterminada que se encuentra en su sistema Windows o cualquier otra impresora conectada a su entorno (por ejemplo Impresora de Red). En la selección de impresora puede dejar como impresora estándar configurada la existente mediante el comando **Impresora predeterminada** o marque una impresora determinada de la caja-lista haciendo clic en la flecha colocada en la parte superior derecha del campo, apareciendo entonces todas las impresoras instaladas en su entorno.

Determine si desea imprimir en formato **Horizontal** o **Vertical**.

Ajuste en el campo Papel el Tamaño adecuado a la salida de impresora (Opción **Tamaño**) así como la alimentación (Opción **Origen**).

Pulse este botón para configurar específicamente el controlador de la impresora seleccionada. Las opciones que aparecen en la ventana corresponden al controlador.

Determine en esta lista qué operaciones desea ejecutar (por ejemplo borrar archivos o restablecer directorios). Sitúe el puntero cerca del campo, para abrir la lista de operaciones y visualizar todas las opciones disponibles.

Determine en esta lista de campos qué archivos, es decir, sobre qué directorios van a realizarse modificaciones. Un signo más (+) antes del nombre del archivo o directorio indica que se producirá un cambio en él. Dentro de la ventana Ud puede desmarcar con el puntero del ratón alguna operación que desee evitar. Utilizando los botones **Seleccionar todas** y **Cancelar selección podemos** activar y desactivar todas las operaciones.

Determine aquí si desea actualizar archivos o no. Si los archivos no deben modificarse/actualizarse, sugiera una extensión de archivo o la ya determinada BAK. Las opciones de este grupo pueden elegirse cuando toda la operación esté disponible **Ficheros especiales, serán actualizados.**

Pulse este botón para llamar al cuadro diálogo **Informe** e incluir posteriores modificaciones en el informe o para imprimir el informe.

Pulse este botón para incluir todos los archivos o directorios en la lista de selección.

Pulse este botón para conservar todos los archivos, es decir las marcas en los directorios.

Pulse este botón para revisar el contenido de cada archivo antes de su borrado o su recuperación.

Si desea desinstalar un elemento de grupo haga clic sobre la ventana de dialogo Desinstalar elemento de un grupo, apareciendo entonces una ventana con la Lista de Grupos con todas las entradas registradas en el fichero. Pulse el botón **Desinstalar** para cambiar el cuadro diálogo **Desinstalar aplicación** y fijar otras opciones.

Pulse este botón para cambiar el cuadro diálogo **Desinstalar aplicación** y ahí mismo antes de la desinstalación de los elementos de programa seleccionados incluir modificaciones posteriores.

Pulse este botón para desinstalar el elemento de programa determinado.

En este punto Ud encontrará la información necesaria para cada modificación sobre el elemento a desinstalar.

Determine en este punto todas las operaciones seleccionadas antes de la desinstalación. Todas las operaciones se pueden activar (Verde)/desactivar (Rojo) haciendo clic sobre la casilla correspondiente.

Pulse este botón para restablecer todas aquellas modificaciones y visualizar el **Informe**.

Pulse este botón para restablecer todas las modificaciones y visualizar la ventana principal del localizador de ficheros.

Pulse este botón para restablecer todas las modificaciones y visualizar la ventana principal del localizador de ficheros borrados.

Determine el tipo de letra que desea para el informe. Puede establecerlo directamente sobre el campo sugerido.

Determine qué fuentes desea para imprimir el informe. Escoja el estilo deseado en la lista o asigne el estilo directamente sobre el campo sugerido.

Determine el tamaño que desee para la imprimir el informe. Escoja el tamaño que desee en la lista o bien asígnelo directamente sobre el campo tamaño sugerido.

Escoja en este campo si desea que toda la configuración elegida se aplique a todo el informe ("Texto marcado" o "Texto NO marcado"). Ambas opciones pueden utilizarse en un mismo informe.

Determine si la elección de estilo es válida para todo el informe o solamente para un párrafo.

En este campo se mostrará un ejemplo de las configuraciones elegidas.

Pulse este botón para hacer efectivos todos los cambios y regresar a la ventana **Informe**.

Pulse este botón para hacer efectivos todos los cambios y regresar a la ventana principal del localizador de ficheros.

Pulse este botón para establecer todos los cambios y regresar a la ventana principal del localizador de ficheros borrados.

Aquí aparece qué impresora se utilizará para imprimir el informe. Si desea otro modelo de impresora, abandone este cuadro diálogo y en la ventana **Informe** pulse el botón **Cancelar**, y escoja en el menú **Monitorizar** la opción **Configurar Impresora**.

Si desea imprimir la totalidad del informe, pulse el botón **Todo**. En el caso de que sóloamente quiera imprimir la parte del informe recientemente marcada, pulse entonces **Selección**.

Determine aquí la resolución de la impresora. Las opciones sugeridas en la lista dependen de la impresora seleccionada. Pulse sobre la flecha hacia abajo para abrir los campos de lista y elegir otra opción si es posible.

Marque este campo de control cuando desee imprimir un informe almacenado o bien imprimirlo más tarde. Si esta opción está marcada y Ud pulsa OK, se abrirá la siguiente ventana en la que deberá indicar el nombre del archivo a imprimir.

Si desea imprimir más copias de su informe, introduzca el número de copias deseadas en el correspondiente campo. Por regla general, es una copia la que se imprime.

Marque este campo en el caso de que desee más copias del informe. En este caso es preferible que Ud no introduzca manualmente cada página de copia, ya que de otro modo la impresión duraría mucho tiempo.

Determine el informe que desea visualizar de cualquier monitorización anterior (Botón **Informe**). Ud puede cambiar el nombre de la monitorización y el símbolo (Botón **Cambiar**). Una vez introducidas las modificaciones pulse el botón de Aceptar.

Pulse este botón para cambiar el nombre y símbolo identificativos de la aplicación. Después de haber pulsado el botón se abrirá una ventana diálogo en la que Ud podrá establecer las modificaciones deseadas.

Aquí se visualiza el contenido del informe actual. Puede introducir aquí comentarios y observaciones, marcar párrafos del texto, los cuales podrán imprimirse.

Pulse este botón para guardar el informe actual.

Pulse este botón para cambiar las **Opciones de configuración para ...** en la ventana diálogo y ahí establecer posteriores modificaciones antes de la desinstalación.

Pulse este botón para cambiar en la ventana diálogo la **Elección de fuente** y los Tipos de letra.

Pulse este botón para activar los **Componentes del informe**. Establezca qué componentes desea que aparezcan en el informe (por ejemplo, qué ficheros y directorios se crearán o borrarán).

Pulse este botón para cambiar la ventana diálogo **Imprimir**. Aquí puede Ud incluir más opciones para la impresión (por ejemplo, Calidad, Número de Copias) o imprimir directamente el informe.

A través de este botón Ud determinará si durante la monitorización de tareas desea utilizar todas las opciones específicas de MagicEye. Si la opción de monitorización está activada (Botón: Verde), Ud sabrá que esa operación se realizará. Si está desactivada (Botón: Rojo), ninguna operación se llevará a cabo y no tendrá ninguna influencia en la monitorización.

Si está marcada la opción "Activar Monitorización " (Botón: Verde), Ud deberá determinar que actividades han de ejecutarse y cuales no. Le recordamos que cada una de las opciones las encontrará en el manual de MagicEye.

Active esta opción cuando MagicEye tenga que monitorizar fundamentalmente cada proceso de instalación. Ud no tiene que hacer la correspondiente instalación a través de la opción del menú **Monitorizar > Monitorizar una aplicación**. Tenga en cuenta que MagicEye debe estar activo antes de ejecutar el programa de instalación.

Sitúese en esta ventana, si durante reinicialización de Windows apareciera un mensaje de advertencia del Administrador de MagicEye (Botón: Verde) o no (Botón: Rojo). El administrador de MagicEye debe estar activo para que funcione correctamente el programa principal, no surtirán efecto estas opciones a menos que se reinicialice Windows.

Introduzca la extensión que quiera darle a su copia de seguridad o bien deje la propuesta con extensión BAK al pulsar el botón OK.

Introduzca en este campo cada una de las extensiones con las cuales quiere que se registren las copias.

Con esta primera opción Ud establece que sobrescribirá su base actual. La base de datos que tenga como copia de seguridad será grabada encima de la actual, perdiéndose todos los datos. Marque esta segunda opción cuando desee hacer copia de la base actual sin perder los datos. En este caso se tratará de una copia de seguridad como las otras en la que Ud podrá cambiar la extensión BAK propuesta.

Determine qué componentes desea que se lleven a cabo en su informe. Pulse en el cuadro a la izquierda del componente para activarlo (Verde) o desactivarlo del informe (Rojo).

Seleccione cada aplicación de la lista, cuyas operaciones desee cancelar. Pulse en el correspondiente icono. Cada vez se escogerá una aplicación.

Seleccione este campo de control cada vez que desee que automáticamente se cancelen las operaciones incluso en el informe.

Pulse este botón para restablecer el estado anterior que tenía antes de activar la monitorización de aplicaciones.

Pulse este botón para visualizar más información sobre la monitorización de aplicaciones de la base de copias de seguridad.

A través del menú **Localizador de ficheros** Ud podrá establecer los dispositivos necesarios que le permitirán rastrear y buscar todos los archivos.

A través del menú **Archivo** Ud puede determinar que todos los archivos marcados se borren, conservando las marcas o activando la operación de borrar.

Por medio de este icono Ud puede empezar el proceso de búsqueda sobre las unidades elegidas.

Pulse este icono para incluir a todas las unidades en la búsqueda.

Pulse este icono para excluir a todas las unidades de la búsqueda y escoger manualmente las unidades.

Determine en este campo si desea clasificar los resultantes DLLs por Nombre/Extensión, Tamaño o Fecha/Hora. Todas estas opciones pueden seleccionarse cuando en la búsqueda hayan aparecido DLLs inútiles.

Pulse este icono para borrar del disco duro los DLLs seleccionados.

Pulse este icono para seleccionar y borrar todos los DLLs inútiles encontrados.

Pulse este icono para conservar la marca de los DLLs encontrados para borrar.

Pulse este icono para cancelar la búsqueda de DLLs inútiles.

Determine qué unidades han de rastrearse para localizar DLLs inútiles. Para marcar/desmarcar más unidades, pulse las opciones situadas a la derecha de la ventana.

Pulse en las correspondientes casillas para establecer qué unidades deben ser rastreadas (Botón: Verde) y cuáles no (Botón: Rojo).

En esta lista aparecerán todos los DLLs inútiles. Haga clic sobre los DLLs que van a ser borrados y pulse sobre el icono correspondiente de la barra de menú. Ud puede activar también el comando **Borrar** del menú **Archivo**.

En este punto aparecerá más información sobre los DLL seleccionados, así como la correspondiente alusión del fabricante.

Introduzca en este campo del nombre y extensión de la aplicación que MagicEye debe controlar. La ruta no es necesaria. Pulse el botón "Añadir", para incluir el programa en la lista de monitorización.

En esta lista aparecen todas las aplicaciones a controlar y que cuya monitorización la hará de forma automática MagicEye. Para borrar una aplicación de la lista de monitorización, seleccione el programa y pulse el botón "Cancelar".

Pulse este botón para incluir una aplicación en el campo "Nombre del programa" en la lista de monitorización.

Pulse este botón para incluir de forma automática en la monitorización una aplicación seleccionada de la lista de monitorización.

Determine las opciones deseadas de los campos de la tabla (por ejemplo Borrar archivos o directorios). Haga clic sobre la flecha cerca del campo para abrir la lista y se muestren todas las opciones.

En esta lista se muestran todos los archivos sobre los que se pueden aplicar las opciones elegidas. Para seleccionar todos los archivos, pulse el botón "Seleccionar todos ". Si desea incluir manualmente los archivos, pulse el botón "Cancelar selección" y seleccione fácilmente los archivos deseados con el ratón.

Introduzca en este campo el nombre que desee para la instalación monitorizada.

Introduzca en esta lista un icono para la instalación monitorizada. Si se diera el caso utilice la barra de desplazamiento de iconos para ver qué iconos están disponibles. El número de iconos depende de las aplicaciones instaladas.

Escoja en esta lista de campos los ficheros y aplicaciones que requieran una especial monitorización. Para hacer efectiva su elección pulse el botón "Ajustar Filtros".

Pulse este botón cuando haya marcado archivos determinados para monitorizar en los campos de selección. Determine el correspondiente filtro de monitorización sobre estos ficheros y abandone esta ventana.

Escoja esta opción del menú para conocer las coordenadas de localización del ratón. Esta opción del menú funciona como si se tratara de un botón. Active la opción **Mostrar coordenadas** o bien a través de la respectiva opción del menú o bien dentro de la ventana de grupo que se creó en la instalación.

Escoja esta opción del menú cuando necesite saber las coordenadas de la pantalla o las relativas a la ventana en cada momento.

Escoja esta opción del menú cuando sea necesario saber las coordenadas relativas a la ventana.

Escoja esta opción del menú cuando desee que los ojos del Busca-Ratón estén situados en la barra de títulos de la ventana activa. Si esta opción no estuviera activada, los ojos del Busca-Ratón se situarán libremente en la ventana. El Busca-Ratón actuará cada vez que mueva el puntero del ratón, actualizando así las coordenadas. Puede activar esta opción, también, pulsando el botón derecho del ratón encima de los ojos.

Escoja esta opción del menú para cerrar el Busca-Ratón y que desaparezcan los ojos de la pantalla.

Ejecute esta utilidad para activar la Lista de Tareas que le permitirá cambiar rápidamente a cualquier otra aplicación de Windows activa.

Pulse sobre la flecha hacia abajo para desplegar la lista que contiene los nombres de todas las aplicaciones abiertas. Haga clic sobre la aplicación que desee y esa aplicación pasará a ser la ventana activa.

Escoja esta opción del menú para poder cambiar rápidamente a cualquier otra aplicación. Si esta opción no estuviera activada, Ud podrá posicionar esta herramienta libremente por la pantalla. Aunque la lista de tareas siempre aparece en primer plano, otra posibilidad es tenerla sobre la barra de título de la aplicación activa (pulsando el símbolo de sistema de la lista de tareas).

Escoja esta opción del menú para cerrar la lista de tareas.

Determine aquí cuáles DLLs del sistema desea borrar. Seleccione los archivos que desee haciendo clic o pulsando el botón "Seleccionar todos ", para marcar todos los archivos.

Pulse este botón para iniciar la búsqueda en su sistema y a través de las rutas elegidas de todos aquellos DLLs inútiles. Aparecerá una ventana que le informará de los archivos que quedan por escanear.

En esta ventana aparecerán conjuntamente con la aplicación el contenido de otros archivos. Utilice la barra de desplazamiento horizontal y vertical para analizar mejor estos archivos.

Determine los colores con los que desee que aparezcan los diferentes datos de los archivos. Si desea algún otro color no tiene más que pulsar en la flecha hacia abajo del campo color para que se abra una lista con los colores disponibles y marcar el nuevo color haciendo clic sobre él..

Determine en esta ventana qué colores quiere que tengan los diferentes datos de los archivos que ahora aparecen. Si desea algún otro color no tiene más que pulsar en la flecha hacia abajo del campo color para que se despliegue una lista con más y diferentes colores y marcar el nuevo color con el ratón.

Determine con qué colores quiere que aparezcan los datos de los diferentes archivos borrados. Si desea algún otro color no tiene más que pulsar en la flecha hacia abajo del campo color para que se despliegue una lista con los colores disponibles y haciendo clic marcar el color ahora deseado.

Pulse este botón para seguir analizando los siguientes y diferentes ficheros encontrados.

Pulse este botón para seguir analizando los ficheros anteriormente encontrados.

Pulse este botón para cambiar a los siguientes ficheros encontrados. Podrá utilizarse esta opción siempre y cuando hayan sido marcados más ficheros con las opciones de restablecer.

Pulse este botón para cambiar a los ficheros que ha encontrado anteriormente. Esta opción está disponible cuando han sido marcados más ficheros con las opciones de restablecer.

Introduzca en este campo la extensión de cada fichero con la cual desea realizar la asociación. Indique únicamente la extensión sin punto. Ud. Puede abrir un archivo siempre que su extensión esté en la tabla de extensión / programa de Windows que puede tratar ese archivo.

En este campo introduzca el nombre de la aplicación que se va a utilizar para abrir y mostrar todos los archivos con sus correspondientes extensiones. Ud puede pulsar el botón "Buscar", para localizar la dicha aplicación.

En esta lista aparecen todos los ficheros disponibles. Si quiere añadir más extensiones pulse el Botón "Añadir". Si hay alguna asociación que no le interese pulse el Botón "Borrar".

Pulse este botón para abandonar este cuadro diálogo y regresar a la ventana principal del "Localizador de Ficheros Duplicados".

Pulse este botón para asociar la aplicación con una determinada extensión y examinarla junto con "Asociaciones actuales".

Pulse este botón para eliminar la asociación seleccionada en el campo "Asociaciones actuales".

Pulse este botón para buscar una aplicación en su unidad de sistema y asociarla con una extensión.

Pulse aquí para visualizar los ficheros duplicados incluidos en la lista. Pulse sobre la casilla de la izquierda cerca de la opción para activarla o desactivarla.

Pulse aquí para determinar las opciones de comparación de ficheros. Pulse sobre la casilla situada a la izquierda de la opción para activarla o desactivarla.

Introduzca el nombre del archivo deseado o su extensión sobre el cual se va a realizar la comparación. La máscara *.* significa que la búsqueda se realizará sobre todos los ficheros duplicados existentes. Determine las diferentes rutas de búsqueda.

Escoja aquí qué atributos de ficheros son los necesarios para la comparación. Pulse sobre la casilla situada a la izquierda de la opción para activar o desactivar.

Determine en estos campos la fecha y hora, rangos sobre los cuales se han de encontrar los ficheros.

Determinen en estos campos la fecha y hora, rangos sobre los cuales se encontrarán los sucesivos ficheros. Se toma por defecto la fecha del sistema y la hora actual.

Pulse este botón para establecer la fecha y hora determinada para iniciar la búsqueda de los archivos.


Determine aquí si la comparación de ficheros ha de realizarse únicamente a través del nombre o conjuntamente con la fecha y atributos. Pulse sobre la casilla situada a la izquierda de la opción para activar (Verde) o desactivar (Rojo).

Arrancar
Salir

- **Arrancar** miniminice el recuperador de ficheros borrados. De inmediato se monitorizarán todos los ficheros borrados bajo Windows apareciendo en una lista interna.
- **Salir** termina con el recuperador de ficheros borrados.

| |
|------------------------------|
| N ombre/Extensión |
| T amaño |
| E cha/Hora |
| P ropietario |
| E cha/Hora de borrado |

La lista con los ficheros borrados puede Ud ordenarla estableciendo un campo determinado, tal y como se indica en el gráfico superior.



- **Seleccionar todos** escoja todos los ficheros que aparecen en la lista para recuperarlos o borrarlos.
- **Recuperar** con esta opción recupera los archivos marcados.
- **Filtro** le permite establecer las diferentes opciones para visualizar los ficheros (por ejemplo el tamaño del fichero o la fecha de borrado).
- **Recuperar** recupera los ficheros seleccionados.
- **Borrar** borra definitivamente los ficheros seleccionados.

Determine las opciones que desee para que aparezcan esos datos en la lista de ficheros borrados. Pulse en la casilla situada a la izquierda cerca de la opción para activarla (Verde) o desactivarla (Rojo).

Pulse este icono cuando quiera dejar de controlar sus grabaciones. El programa no se cerrará. Ud puede volver a controlar los cambios en cualquier momento por medio del icono "Inicio".

Pulse este botón si desea hacer un filtro de la monitorización para que no detecte todo tipo de archivos sino sólo los que le interesen. Por ejemplo, una máscara `+.DOC` o una `+.TXT` será suficiente para que el programa sólo controle las modificaciones en archivos con dichas extensiones.

Pulse sobre este icono para salir completamente de la aplicación.

