

## **Überblick: Datei-Server-Installation**

Dieses Installationsprogramm installiert SmartSuite 96 auf einem Netzwerk-Server. Benutzer können anschließend eine Node-Installation durchführen, um das Produkt auf dem Netzwerk auszuführen. Mit diesem Installationsprogramm können Sie:

- Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma eingeben,
- auswählen, wie Sie die SmartSuite 96 Dateien auf Ihrem Datei-Server installieren wollen,
- die Funktionen wählen, die Node-Benutzer auf ihre Festplatten kopieren dürfen.

## **Überblick: Node-Installation**

Dieses Installationsprogramm installiert SmartSuite 96 Dateien auf einem Netzwerk-Node für einen Benutzer. Mit diesem Installationsprogramm können Sie:

- Ihren Namen eingeben,
- den Speicherort der Dateien auf Ihrer Festplatte bestimmen,
- den Datei-Server bestimmen, auf dem sich die Shared Tools befinden.

## **Überblick: Netzwerk-Distribution**

Dieses Installationsprogramm installiert komprimierte SmartSuite 96 Dateien auf einen Datei-Server, damit Netzwerk-Administratoren oder Benutzer eine Einzelplatz-, Datei-Server-, oder Workstation-Installation vom Netzwerk aus durchführen können. Mit diesem Installationsprogramm können Sie:

- Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma eingeben,
- wählen, wie Sie SmartSuite 96 auf Ihrem Datei-Server installieren wollen,
- das Laufwerk und das Verzeichnis bestimmen, wohin Sie die komprimierten SmartSuite 96 Dateien kopieren wollen.

## **Ein Workstation-Verzeichnis bestimmen**

Bestimmen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, wohin Sie die komprimierten SmartSuite 96 Dateien kopieren wollen. Benutzer werden das Installationsprogramm von diesem Laufwerk bzw. Verzeichnis aus starten. Sie können auf Durchsuchen klicken, um die Laufwerke und Verzeichnisse zu finden, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie gewählt haben.

1. Wählen Sie ein Laufwerk.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel Speicherplatz für die Installation von SmartSuite 96 auf dem gewählten Laufwerk benötigt wird und wieviel Speicherplatz nach der Übertragung der SmartSuite 96 Dateien noch zur Verfügung stehen wird. Wenn Sie ein Laufwerk wählen, das nicht genügend freien Speicherplatz für die Installation von SmartSuite 96 zur Verfügung hat, erscheint eine negative Zahl bei "Speicherplatz auf dem Laufwerk nach der Dateiübertragung".

2. Geben Sie das Verzeichnis an, in den die Dateien kopiert werden sollen.
3. Klicken Sie auf Weiter.

## **Namen bestätigen**

Vergewissern Sie sich, daß Sie Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma richtig eingegeben haben. Wenn Sie vorhaben, SmartSuite 96 auf einem Datei-Server zu installieren, wird der Benutzername abgeblendet angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um die Installation fortzusetzen.

Klicken Sie auf Nein, um die Namen zu korrigieren. Das Installationsprogramm kehrt zum Dialogfeld Willkommen im Installationsprogramm von Lotus SmartSuite 96 zurück. Sie können hier die Namen korrigieren. Wurde "Installation auf einem Datei-Server" aktiviert, müssen Sie diese Option zuerst deaktivieren, um die Namen ändern zu können.

## Datei-Server-Installation oder Netzwerk-Distribution

Bestimmen Sie, wie Sie SmartSuite 96 auf Ihrem Server installieren wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp.

Wählen Sie Datei-Server-Installation, wenn die Benutzer die Node-Installation ausführen sollen, bei der die meisten SmartSuite 96 Dateien auf dem Server bleiben und nicht auf die Festplatte des Benutzers kopiert werden.

Wählen Sie Workstation-Installation, wenn die Benutzer eine komplette Installation durchführen und alle SmartSuite 96 Programmdateien auf Ihre Festplatten kopieren sollen.

2. Klicken Sie auf Weiter.

---

{button ,AL(^H\_CI\_DISK\_COPY\_METHOD\_RT;H\_CI\_OVERVIEW\_DIST;H\_CI\_OVERVIEW\_NODE;H\_CI\_OVERVIEW\_SRV;0)} [Weitere Hilfethemen](#)

### **Installation beenden**

Sie haben Installation beenden gewählt, obwohl die Installation noch nicht abgeschlossen wurde. Das Installationsprogramm hat die zur Ausführung von SmartSuite 96 notwendigen Dateien nicht auf Ihre Festplatte oder den Datei-Server kopiert.

Klicken Sie auf Nein, um die Installation fortzusetzen. Das Installationsprogramm kehrt zum vorherigen Dialogfeld zurück.

Klicken Sie auf Ja, um das Installationsprogramm zu beenden. Sie müssen es erneut starten, um SmartSuite 96 ausführen zu können.

## **Optionen für eine Node-Installation**

Bestimmen Sie, ob Sie die von Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung gestellten Funktionen auf Ihre Festplatte kopieren wollen, oder nicht. Sie können auch auf diese Funktionen zugreifen, wenn Sie sie nicht auf Ihre Festplatte kopieren, indem Sie die Kopien im Netzwerk verwenden. Lokal gespeicherte Funktionen laufen allerdings schneller.

1. Wählen Sie das Kontrollfeld "Funktionen auf Festplatte kopieren", um die Funktionen auf Ihre Festplatte zu kopieren.
2. Klicken Sie auf Weiter.

## **Persönliches Verzeichnis**

Bestimmen Sie, wo Sie die Lotus Dateien auf Ihrer Festplatte installieren wollen. Lotus Dateien enthalten Konfigurationsdateien für Ihre Lotus Anwendungen.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und den Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie Ihr persönliches Verzeichnis anlegen möchten.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im Textfeld Persönliches Verzeichnis das Verzeichnis an, in das die Lotus Dateien kopiert werden sollen.
3. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie das Laufwerk und das Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## **Persönliches Verzeichnis und Optionen zur Node-Installation**

Bestimmen Sie, wo Sie die Lotus Dateien auf Ihrer Festplatte installieren wollen (Lotus Dateien enthalten Konfigurationsdateien für Ihre Lotus Anwendungen). Bestimmen Sie, ob Sie die von Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung gestellten Funktionen auf Ihre Festplatte kopieren wollen, oder nicht. Sie können auch auf diese Funktionen zugreifen, wenn Sie sie nicht auf Ihre Festplatte kopieren, indem Sie die Kopien im Netzwerk verwenden. Lokal gespeicherte Funktionen laufen allerdings schneller.

Sie können auf Durchsuchen klicken, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie Ihr Persönliches Verzeichnis anlegen möchten.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis an, in das die Lotus Dateien kopiert werden sollen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Funktionen auf Festplatte kopieren", um die von Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung gestellten Funktionen zu kopieren.

4. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

### **Position des Lotus Shared Tools Verzeichnisses auf dem Datei-Server**

Geben Sie das Netzlaufwerk an, auf dem Ihr Netzwerk-Administrator das Lotus Shared Tools Verzeichnis angelegt hat. Das Lotus Shared Tools Verzeichnis enthält Dateien, die von Ihren Lotus Anwendungen gemeinsam verwendet werden, wie z.B. von der Rechtschreibprüfung.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Laufwerk das Laufwerk, das das Lotus Shared Tools Verzeichnis enthält.
2. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

### **Zugriff auf Funktionen für Node-Benutzer**

Wählen Sie die Funktionen, die Node-Benutzer vom Datei-Server auf Ihre eigenen Festplatten kopieren dürfen. Node-Benutzer könnten alle Funktionen auch mit den SmartSuite 96 Kopien, die sich auf dem Datei-Server befinden, ausführen, aber eine lokale Kopie arbeitet schneller.

1. Aktivieren Sie das Kontrollfeld für die Funktion, die Node-Benutzer kopieren dürfen.
2. Klicken Sie auf Weiter.

## **Pfad ändern**

Ändern Sie das vorgegebene Verzeichnis. Wenn Sie die Angabe für das Verzeichnis ändern, werden die markierte Datei und alle anderen Funktionen, die das angegebene Verzeichnis verwenden, in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis installiert. Wenn Sie die Vorgabeverzeichnisse überprüfen wollen, markieren Sie eine Funktion im Dialogfeld Benutzerdefinierte Installation, um das dazugehörige Vorgabeverzeichnis anzuzeigen. Alle Funktionen, die sich auf einer eigenen Registerkarte befinden, verwenden u.U. nicht das gleiche Verzeichnis.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus der Dropdown-Liste, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm die markierte Datei kopiert.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im Dialogfeld Verzeichnis das gewünschte Verzeichnis an.
3. Klicken Sie auf OK.

## **Gemeinsames Verzeichnis für Lotus Shared Tools**

Auf Ihrer Festplatte befinden sich gemeinsam genutzte Lotus Tools in einem anderen Verzeichnis als dem Lotus Shared Tools Verzeichnis. Das Installationsprogramm muß alle gemeinsamen Tools auf Ihrer Festplatte in das Verzeichnis COMPNENT verschieben.

Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in das die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen.

1. Wählen Sie ein Laufwerk.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis an, in den die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPNENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

3. Klicken Sie auf Weiter.

## Benutzerdefinierte Installation

Wählen Sie die Funktionen, die Sie installieren möchten.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte für die Gruppe von Funktionen, die Sie installieren wollen.

Vorgabemäßig sind einige Funktionen jeder Registerkarte markiert und andere nicht.

Steht in einem Kontrollfeld ein X neben der Funktion, wird diese installiert. Ist das Kontrollfeld leer, wird die Funktion nicht installiert.

2. Klicken Sie auf das Kontrollfeld neben der Funktion, die Sie der Installationsliste hinzufügen oder entfernen möchten.

Das Beschreibungstextfeld enthält eine Beschreibung der gerade markierten Funktion.

Es kann vorkommen, daß mehrere Funktionen als Untergruppe einer Hauptfunktion aufgelistet werden. Entfernen Sie in diesem Fall die Markierung der Hauptfunktion, werden auch die Markierungen der Unterfunktionen entfernt. Wählen Sie lediglich eine Unterfunktion, erscheint auch neben der Hauptfunktion eine Marke. Beachten Sie, daß in diesem Fall nur die markierten Funktionen installiert werden.

Je nachdem, ob Sie Funktionen zur Installationsliste hinzufügen oder Funktionen entfernen, ändert sich der benötigte Speicherplatz. Die aktuelle benötigte Größe für die gewählten Funktionen wird unter "Benötigter Platz für gewählte Funktionen" angezeigt.

"Verfügbarer Platz auf gewähltem Laufwerk" gibt an, wieviel freier Speicher auf dem gewählten Laufwerk zur Verfügung steht.

3. (Optional - Nur für Einzelplatzinstallation) Klicken Sie auf Pfad ändern, um das Laufwerk oder das Verzeichnis zu wechseln, auf dem Sie SmartSuite 96 installieren wollen.

**Hinweis** Wenn Sie eine Einzelplatzinstallation durchführen, um Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzuzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien für die neue Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

4. Klicken Sie auf Weiter.

## **Paradox Netzwerkinformation**

Sie können auf Paradox Tabellen auf einem Netzwerk zugreifen.

1. Wählen Sie das Kontrollfeld "Auf Paradox Tabellen im Netzwerk zugreifen", wenn Sie auf Paradox Tabellen auf einem Netzwerk zugreifen wollen.
2. Wenn Sie Paradox Tabellen gemeinsam mit anderen Benutzern auf einem Netzwerk verwenden:
  - Wählen Sie das Kontrollfeld "Tabellen mit anderen Benutzern teilen".
  - Geben Sie das Laufwerk und den Pfad für PARADOX.NET (z.B. P:\PDOXDATA) im Textfeld ein.
3. Klicken Sie auf Weiter.

### **Programmgruppe wählen**

Wählen Sie die Windows Programmgruppe, in der das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Programmsymbole einfügen soll.

### **So fügen Sie die Programmsymbole in eine vorhandene Programmgruppe ein**

1. Wählen Sie im Listenfeld die Programmgruppe.
2. Klicken Sie auf Weiter.

### **So erstellen Sie eine neue Programmgruppe**

1. Geben Sie im Textfeld Name den Namen der neuen Programmgruppe ein.
2. Klicken Sie auf Weiter.

## **Das Lotus Shared Tools Verzeichnis festlegen**

Bestimmen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in das Sie die Lotus Shared Tools kopieren wollen. Sie können auf Durchsuchen klicken, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie ein Laufwerk.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis an, in den die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

3. Klicken Sie auf Weiter.

## **Programmordner wählen**

Wählen Sie den Programmordner, in den das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll. Wenn Sie zum ersten Mal ein Lotus Produkt installieren, wollen Sie vielleicht einen neuen Ordner erstellen.

Es kann sein, daß Sie einen Ordner entfernen wollen. Sie haben z.B. den Namen des Ordners falsch geschrieben, es aber erst bemerkt, nachdem Sie ihn erstellt haben. Sie können jeden von Ihnen erstellten Ordner während der Installation löschen. An dieser Stelle können Sie nicht Ihre gesamte Ordnerstruktur neuorganisieren.

## **So erstellen Sie einen neuen Ordner**

1. Wählen Sie den Ordner, unter dem Sie den neuen Ordner für die SmartSuite 96 Dateien erstellen wollen. Das Installationsprogramm wird die SmartSuite 96 Dateien dorthin kopieren. Sie können aber auch die Vorgabeeinstellungen übernehmen.
2. Klicken Sie auf Neuer Ordner.  
Ein neuer Ordner erscheint mit dem Namen "Neuer Ordner".
3. Geben Sie einen neuen Namen für den Ordner im Textfeld ein.
4. Klicken Sie auf Weiter.

## **So entfernen Sie einen Ordner**

1. Wählen sie den Ordner, den Sie entfernen wollen.
2. Klicken Sie auf Ordner entfernen.

## Lotus Shared Tools Verzeichnisse bestimmen

Bestimmen Sie die Laufwerke und Verzeichnisse, in die das Installationsprogramm die Lotus Shared Tools kopieren soll. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

### Shared Tools für Freelance Graphics, Word Pro, Approach und SmartCenter

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus der oberen Dropdown-Liste für Laufwerke.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im oberen Textfeld Verzeichnis das Verzeichnis ein, in den die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Hauptverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Verzeichnis COMPONENT nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

3. Klicken Sie auf Weiter.

### Shared Tools für 1-2-3, Organizer und ScreenCam

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus der unteren Dropdown-Liste.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im unteren Textfeld Verzeichnis das Verzeichnis ein, in den die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen.

**Hinweis** Verwenden Sie keinen UNC-Pfad oder lange Verzeichnisnamen.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (LOTUSAPP) unter Ihrem Lotus Hauptverzeichnis anzulegen. Fügen Sie LOTUSAPP nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

3. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Ist ein Verzeichnis LOTUSAPP für Anwendungen vorhanden, die Sie weiterhin nutzen wollen, können Sie dieses Verzeichnis angeben. Sollten Sie dieses Verzeichnis später löschen, müssen Sie die aktuelle Version von 1-2-3, Organizer oder ScreenCam erneut installieren.

**SQL-Dateiname**

1. Geben Sie den Namen des Netzwerk-Servers ein, auf dem der SQL-Server installiert ist.
2. Klicken Sie auf Weiter.

## Lotus Hauptverzeichnis bestimmen

Bestimmen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem das Installationsprogramm das Lotus Hauptverzeichnis erstellen soll. Das Installationsprogramm erstellt die entsprechenden Unterverzeichnisse (wie Arbeit, Beispiel, Backup etc.) und kopiert alle SmartSuite 96 Dateien in das richtige Verzeichnis.

**Hinweis** Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Sie bei jeder nachfolgenden Installation eines Lotus Produkts das gleiche Lotus Hauptverzeichnis angeben sollten. Auf diese Weise erkennen Sie schnell alle Dateien, die zu einem bestimmten Lotus Produkt gehören, und kopieren nicht mehrere Versionen einer Datei, wenn Sie das nächste Lotus Produkt installieren.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Laufwerk ein Laufwerk, um das Laufwerk für das Lotus Hauptverzeichnis zu wechseln.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im Textfeld Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das Lotus Hauptverzeichnis zu wechseln.
3. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, können Sie individuelle Unterverzeichnisse wechseln.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

### **Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen**

Das Produkt wurde erfolgreich installiert. Allerdings waren einige Systemdateien dieses Produkts geöffnet, als das Installationsprogramm diese Dateien auf Ihren Rechner kopiert hat.

Wenn Sie Ihren Rechner erneut starten, werden die neuen Versionen dieser Dateien an die richtige Stelle kopiert. Solange Sie keinen Neustart durchführen, wird dieses Produkt nicht richtig funktionieren.

Wenn Sie jetzt Neustart wählen, haben Sie die Möglichkeit, vorher alle eventuell noch offenen Anwendungen zu sichern.

Klicken Sie auf Ja, um jetzt einen Neustart durchzuführen.

Klicken Sie auf Nein, um das Installationsprogramm fortzusetzen. Sie müssen einen Neustart durchführen, bevor Sie dieses Produkt anwenden können.

## **Überblick: Einzelplatzinstallation**

Dieses Installationsprogramm installiert SmartSuite 96 auf einem Einzelplatzrechner für einen Benutzer. Mit diesem Installationsprogramm können Sie:

- Ihren Namen und den Namen Ihrer Firma eingeben,
- den Speicherort der Dateien auf Ihrer Festplatte festlegen,
- auswählen, welche Funktionen Sie installieren wollen.

## **SmartSuite 96 Verzeichnisse**

Geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie das Laufwerk aus der Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Verzeichnis zu wechseln.

2. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## **SmartSuite 96 Verzeichnis**

Geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie das Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Produktdateien kopieren soll.
2. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.
3. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm zusätzliche SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.
4. Geben Sie im zweiten Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das SmartSuite 96 Unterverzeichnis zu wechseln.
5. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## SmartSuite 96 und Shared Tools Verzeichnisse

Geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien und die Lotus Shared Tools vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie das Laufwerk aus der Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Verzeichnis zu wechseln.

3. Wählen Sie ein Laufwerk aus der dritten Dropdown-Liste, wenn Sie das Laufwerk, in das die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen, wechseln wollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

4. Geben Sie im Textfeld Shared Tools Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das Shared Tools Verzeichnis zu wechseln.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

5. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## SmartSuite 96 und Shared Tools Verzeichnisse

Geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien und die Lotus Shared Tools vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, das Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Produktdateien kopieren soll.  
Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.
2. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.
3. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm zusätzliche SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.  
Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.
4. Geben sie im zweiten Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das SmartSuite 96 Unterverzeichnis zu wechseln.
5. Wählen Sie ein Laufwerk aus der dritten Dropdown-Liste, wenn Sie das Laufwerk, in das die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen, wechseln wollen.  
Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.
6. Geben Sie im Textfeld Shared Tools Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das Shared Tools Verzeichnis zu wechseln.  
Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.
7. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Installationsoptionen und Verzeichnisse

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien und Lotus Shared Tools vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen oder Benutzerdefinierte Installation.

**Hinweis** Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie ein Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.

4. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste, wenn Sie das Laufwerk, in das die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen, wechseln wollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

5. Geben Sie im Textfeld Shared Tools Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das Shared Tools Verzeichnis zu wechseln.

6. Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

7. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Installationsoptionen und Verzeichnisse

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien und Lotus Shared Tools vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen oder Benutzerdefinierte Installation.

**Hinweis** Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie ein Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.

4. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm zusätzliche SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

5. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das SmartSuite 96 Unterverzeichnis zu wechseln.

6. Wählen Sie ein Laufwerk aus der dritten Dropdown-Liste, wenn Sie das Laufwerk, in das die Lotus Shared Tools kopiert werden sollen, wechseln wollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

7. Geben Sie im Textfeld Shared Tools Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das Shared Tools Verzeichnis zu wechseln.

Lotus empfiehlt sehr, das Lotus Shared Tools Verzeichnis (COMPONENT) unter Ihrem Lotus Produktverzeichnis anzulegen. Fügen Sie das Lotus Shared Tools Verzeichnis nicht in einem anderen Anwendungsverzeichnis ein, denn wenn Sie diese Anwendung einmal löschen sollten, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Lotus Anwendungen zu starten.

8. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Installationsoptionen und SmartSuite 96 Verzeichnis

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen, Minimale Installation oder Benutzerdefinierte Installation.

**Hinweis** Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie das Laufwerk aus der Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Verzeichnis zu wechseln.

4. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Installationsoptionen und SmartSuite 96 Verzeichnis

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen, Minimale Installation oder Benutzerdefinierte Installation.

**Hinweis** Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie das Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Produktdateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.

4. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm zusätzliche SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

5. Geben sie im zweiten Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das SmartSuite 96 Unterverzeichnis zu wechseln.

6. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## **Installationsoptionen und SmartSuite 96 Verzeichnis**

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen, Minimale Installation oder Benutzerdefinierte Installation.

Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie das Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Verzeichnis zu wechseln.

4. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Installationsoptionen und SmartSuite 96 Verzeichnis

Wählen Sie den Installationstyp und geben Sie die Laufwerke und die Verzeichnisse an, in die die SmartSuite 96 Dateien vom Installationsprogramm auf Ihre Festplatte kopiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder den Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie den Installationstyp: Vorgabefunktionen, Minimale Installation oder Benutzerdefinierte Installation.

**Hinweis** Wenn Sie Benutzerdefinierte Installation wählen und später beschließen, weitere Funktionen zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Wählen Sie das Laufwerk aus der ersten Dropdown-Liste, in das das Installationsprogramm die wichtigsten SmartSuite 96 Produktdateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

3. Geben Sie im Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis an, um das SmartSuite 96 Produktverzeichnis zu wechseln.

4. Wählen Sie ein Laufwerk aus der zweiten Dropdown-Liste Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, in das das Installationsprogramm zusätzliche SmartSuite 96 Dateien kopieren soll.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

5. Geben sie im zweiten Textfeld SmartSuite 96 Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das SmartSuite 96 Unterverzeichnis zu wechseln.

6. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer SmartSuite 96 Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen SmartSuite 96 Kopie installiert.

## Willkommen im Lotus SmartSuite 96 Installationsprogramm

Die von Ihnen in diesem Dialogfeld eingegebenen Namen werden nicht löschbare und sichtbare Elemente Ihrer SmartSuite 96 Kopie. Diese Namen werden bei jedem Start von SmartSuite 96 angezeigt; achten Sie deshalb auf korrekte Schreibweise. Sie können die Namen nicht mehr ändern, wenn sie einmal aufgezeichnet sind.

1. Geben Sie Ihren Namen ein.

Sie können dieses Feld ignorieren, wenn Sie eine Datei-Server-Installation mit dieser Version von SmartSuite 96 durchführen wollen.

2. Geben Sie den Namen Ihrer Firma/Organisation ein.

Wenn Sie keinen Firmennamen eingeben können, geben Sie nochmals Ihren Namen ein.

Wenn Sie diese Version von SmartSuite 96 auf einem Datei-Server installieren, wird der von Ihnen in dieses Feld eingetragene Name jedes Mal verwendet, wenn ein Benutzer eine Node-Installation durchführt.

3. Sind Sie Netzwerk-Administrator und wollen SmartSuite 96 auf einem Netzwerk-Datei-Server installieren, wählen Sie das Kontrollfeld "Installation auf einem Datei-Server". Installation auf einem Datei-Server bedeutet, daß Benutzer entweder das Programm vom Server aus ausführen können (Datei-Server-Installation) oder daß Sie eine Kopie des Programms auf Ihrem Rechner vom Server aus installieren können (Workstation-Installation). Sie können die Art der Installation später festlegen.

Wenn Sie dieses Kontrollfeld wählen, wird der Name im Feld "Ihr Name" ausgeblendet.

4. Klicken Sie auf Weiter.

---

{button ,AL('H\_CI\_WELCOME\_RT;H\_CI\_OVERVIEW\_DIST;H\_CI\_OVERVIEW\_NODE;H\_CI\_OVERVIEW\_SRV;H\_CI\_OVERVIEW\_STANDARD;',0)} Weitere Hilfethemen

## Willkommen im Lotus SmartSuite 96 Installationsprogramm

Der von Ihnen in diesem Dialogfeld eingegebene Name wird ein nicht löschrbares und sichtbares Element Ihrer SmartSuite 96 Kopie. Dieser Name wird bei jedem Start von SmartSuite 96 angezeigt; achten Sie deshalb auf korrekte Schreibweise. Sie können den Namen nicht mehr ändern, wenn er einmal aufgezeichnet ist.

1. Geben Sie Ihren Namen ein.
2. Klicken Sie auf Weiter.

---

{button ,AL(^H\_CI\_WELCOME\_RT;H\_CI\_OVERVIEW\_DIST;H\_CI\_OVERVIEW\_NODE;H\_CI\_OVERVIEW\_SRV;H\_CI\_OVERVIEW\_STANDARD;";0)} [Weitere Hilfethemen](#)

## **Willkommen im Lotus SmartSuite 96 Installationsprogramm**

Die von Ihnen in diesem Dialogfeld eingegebenen Namen werden nicht löschbare und sichtbare Elemente Ihrer SmartSuite 96 Kopie. Diese Namen werden bei jedem Start von SmartSuite 96 angezeigt; achten Sie deshalb auf korrekte Schreibweise. Sie können die Namen nicht mehr ändern, wenn sie einmal aufgezeichnet sind.

1. Geben Sie Ihren Namen ein.

2. Geben Sie den Namen Ihrer Firma/Organisation ein.

Wenn Sie keinen Firmennamen eingeben können, geben Sie nochmals Ihren Namen ein.

3. Klicken Sie auf Weiter.

---

{button ,AL('H\_CI\_WELCOMENOSRV\_RT;H\_CI\_OVERVIEW\_STANDARD;','0)} Weitere Hilfethemen

**Sample 1-2-3 Help Topic (Put the dialog box name here)**  
Sample text.

**Sample Word Pro Help Topic (Put the dialog box name here)**  
Sample text.

**Sample Organizer Help Topic (Put the dialog box name here)**  
Sample text.

**Sample Approach Help Topic (Put the dialog box name here)**  
Sample text.

## **Mehrere Kopien von 1-2-3 für Windows**

Auf Ihrer Festplatte ist bereits eine Kopie von 1-2-3 für Windows installiert worden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können:

- Die vorhandene Kopie von 1-2-3 für Windows von Ihrer Festplatte entfernen.
- 1-2-3 Version 5.01 für Windows im Verzeichnis mit der vorhandenen Kopie von 1-2-3 für Windows installieren.  
Dadurch werden die vorhandenen 1-2-3 Dateien überschrieben. 1-2-3 Version 5.01 für Windows ist dann die einzige Kopie von 1-2-3 für Windows auf Ihrer Festplatte.
- 1-2-3 Version 5.01 für Windows in einem anderen Verzeichnis als dem vorhandenen 1-2-3 für Windows Verzeichnis installieren.

**Hinweis** Wenn Sie 1-2-3 auf einem Server installieren, sollten Sie 1-2-3 Version 5.01 nicht im gleichen Verzeichnis wie 1-2-3 Version 4 installieren.

## **Vorgabeeinstellungen für Freelance Graphics**

Bestimmen Sie den Speicherort auf Ihrer Festplatte, wohin das Installationsprogramm bestimmte Freelance Graphics Dateien kopieren soll. Wählen Sie Durchsuchen, um die Laufwerke und Verzeichnisse zu finden, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld, um das Laufwerk zu wechseln.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis im Textfeld Verzeichnis ein, um das Verzeichnis zu wechseln.
3. Wählen Sie OK.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer Freelance Graphics Kopie eine andere Sprache hinzufügen wollen, können Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis nicht wechseln. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen Freelance Graphics Kopie installiert.

## **Vorgabeeinstellungen für Freelance Graphics**

Bestimmen Sie den Speicherort auf der Festplatte, wohin das Installationsprogramm bestimmte Freelance Graphics Dateien kopieren soll. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Geben Sie den vollständigen Pfad für das Arbeitsverzeichnis ein, einschließlich des Laufwerksbuchstabens, um das Arbeitsverzeichnis zu wechseln.
2. Geben Sie den vollständigen Pfad für das Backup-Verzeichnis, einschließlich des Laufwerksbuchstabens, ein, um das Backup-Verzeichnis zu ändern.
3. Wählen Sie OK.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer Freelance Graphics Kopie eine andere Sprache hinzufügen wollen, können Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis nicht wechseln. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen Freelance Graphics Kopie installiert.

## **Lotus SmartSuite Verzeichnis bestimmen**

Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in dem das Installationsprogramm das Lotus Hauptverzeichnis anlegen soll. Das Installationsprogramm erstellt die entsprechenden Unterverzeichnisse, wie Arbeit, Beispiel, Backup usw., und kopiert alle SmartSuite 96 Dateien in das richtige Verzeichnis.

**Hinweis** Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Sie bei jeder nachfolgenden Installation einer anderen Lotus SmartSuite Version das gleiche Lotus Hauptverzeichnis angeben sollten. Auf diese Weise erkennen Sie schnell alle Dateien, die zu der Lotus SmartSuite gehören, und kopieren nicht mehrere Versionen einer Datei, wenn Sie eine andere Version von SmartSuite installieren.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach den Laufwerken und Verzeichnissen zu suchen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das Laufwerk oder das Verzeichnis, die Sie wählen wollen.

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Laufwerk ein Laufwerk, um das Laufwerk für das Lotus Hauptverzeichnis zu wechseln.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie im Textfeld Verzeichnis ein Verzeichnis ein, um das Lotus Hauptverzeichnis zu wechseln.
3. Klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, können Sie individuelle Unterverzeichnisse wechseln.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer Kopie von 1-2-3, Organizer 2.1 oder ScreenCam 2.1 eine andere Sprache hinzufügen wollen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis wechseln. Dadurch können Sie mit der Anwendung in der letzten installierten Sprache arbeiten. Fügen Sie Ihrer Kopie von Word Pro, Approach oder Freelance Graphics eine andere Sprache hinzu, werden die Dateien für die neue Sprache zusammen mit der vorhandenen Kopie der Anwendung installiert. Dadurch erhalten Sie eine Version der Anwendung in allen installierten Sprachen.

## **Mehrere Kopien von SmartSuite Produkten**

Es ist bereits eine SmartSuite Version auf Ihrer Festplatte vorhanden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können:

- Das Installationsprogramm beenden und die vorhandenen SmartSuite Dateien von Ihrer Festplatte löschen. Starten Sie das Installationsprogramm erneut, um SmartSuite 96 auf Ihre Festplatte zu kopieren.
- SmartSuite 96 in dem Verzeichnis der bereits vorhandenen SmartSuite Dateien installieren.  
Dadurch werden die vorhandenen Dateien überschrieben. SmartSuite 96 ist dann die einzige SmartSuite Kopie auf Ihrer Festplatte.
- Klicken Sie auf Zurück, um SmartSuite 96 in einem anderen Verzeichnis als dem der vorhandenen SmartSuite Dateien zu installieren. Setzen Sie dann die Installation fort.

**Hinweis** Bei einer Server-Installation sollten Sie SmartSuite 96 nicht im gleichen Verzeichnis wie eine andere, bereits vorhandene Version von SmartSuite installieren.

### **Lotus SmartSuite Anwendungen wählen**

Wählen Sie die Anwendungen, die Sie installieren wollen, und (optional) ändern Sie das Laufwerk und/oder das Verzeichnis, in das die Anwendung installiert werden soll. Als Vorgabe sind alle Anwendungen für die Installation gewählt.

Enthält das Kontrollkästchen neben der Anwendung eine Markierung, wird diese Anwendung installiert. Ist das Kontrollkästchen leer, wird diese Anwendung nicht installiert.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Anwendung, die Sie der Installationsliste hinzufügen oder von der Installationsliste streichen wollen.

### **So ändern Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis einer Anwendung**

Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in das die Anwendung kopiert werden soll. Sie können Durchsuchen wählen, um die Laufwerke und Verzeichnisse anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen für ein gewähltes Laufwerk oder Verzeichnis Lese- und Schreibrechte.

1. Wählen Sie ein Laufwerk.
2. Geben Sie das Verzeichnis ein, in das die Dateien kopiert werden sollen.
3. Wählen Sie Weiter.

## Installationsoptionen

1. Wählen Sie die Installationsart:

- Standard - installiert die typischen Funktionen jeder Anwendung automatisch.
- Minimal - installiert nur die für den Gebrauch der Anwendungen unbedingt notwendigen Funktionen. Wählen Sie diese Option, wenn Ihnen nur begrenzter freier Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Benutzerdefiniert - installiert nur die von Ihnen bestimmten Funktionen jeder Anwendung.

**Note** Haben Sie die benutzerdefinierte Installation durchgeführt und wollen nachträglich eine weitere Funktion installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Klicken Sie auf Weiter.

## **SmartSuite Anwendungen für benutzerdefinierte Installation wählen**

Wählen sie die Anwendung, die Sie für eine benutzerdefinierte Installation vorbereiten wollen.

1. Wählen Sie die Anwendung.
2. (Optional) Um die Installationsoptionen für eine Anwendung zu ändern, klicken Sie auf das Listenfeld Installationsoptionen und wählen Sie eine andere Option.
3. (Optional) Wenn Sie Benutzerdefiniert gewählt haben und die Funktionen für die Installation wählen wollen, klicken Sie auf Anpassen.
4. (Optional) Klicken Sie auf Verzeichnisse, um die vorgegebenen Pfade für die Verzeichnisse Arbeit, SmartMaster oder Backup für eine Anwendung zu ändern.

**Note** Wird die Schaltfläche Verzeichnisse grau dargestellt, können Sie die Pfade für die gewählte Anwendung nicht ändern.

5. Klicken Sie auf Weiter.

## Funktionen für die Installation einrichten

Wählen Sie die Funktionen, die Sie installieren wollen.

1. Klicken Sie auf das Register für die Gruppe von Funktionen, die Sie bearbeiten wollen.

Als Vorgabe sind einige Funktionen markiert, andere nicht.

Enthält das Kontrollkästchen neben einer Funktion ein X, wird diese Funktion installiert. Ist das Kontrollkästchen leer, wird die Funktion nicht installiert.

2. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen der Funktionen, die installiert oder nicht installiert werden sollen.

Das rechts von den Funktionen befindliche Beschreibungstextfeld zeigt eine Beschreibung der gerade markierten Funktion an.

In einigen Fällen sind mehrere Funktionen als Teil einer Gruppe unter einem Haupteintrag angeordnet. Entfernen Sie das Markierungszeichen neben dem Haupteintrag, werden alle Markierungen aller Untereinträge entfernt. Wenn Sie einen einzelnen Untereintrag markieren, wird auch der Haupteintrag markiert. Allerdings werden nur markierte Untereinträge installiert.

Entsprechend der Anzahl der gewählten Einträge verringert oder vergrößert sich der für die Installation benötigte Speicherplatz. Der benötigte Speicherplatz für alle gewählten Funktionen wird unter "Benötigter Platz für gewählte Funktionen" angezeigt.

Unter "Verfügbarer Platz auf gewähltem Laufwerk" wird angezeigt, wieviel Speicherplatz auf dem gewählten Laufwerk zur Verfügung steht.

3. (Optional - nur für Einzelplatzinstallation) Klicken Sie auf Pfad ändern, um das Laufwerk oder Verzeichnis zu ändern, in dem Sie diese Anwendung installieren wollen.

**Note** Wenn Sie der Kopie Ihrer Anwendung eine andere Sprache hinzufügen, können Sie weder Laufwerk noch Verzeichnis wechseln. Die Dateien der neuen Sprache werden zusammen mit den vorhandenen Dateien dieser Anwendung installiert.

4. Klicken Sie auf Weiter.

## Organizer Planungskonfiguration

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Lotus Organizer 2.1 auf einem Netzwerk zu verwenden:

- Die mailbasierende Planung verwendet ein vorhandenes E-Mail-Netzwerk und Notes oder cc:Mail, um Konferenznachrichten zu senden. Ein Planungs-Agent verwaltet die Nachrichten, die in einer Nachrichten-Mailbox ankommen. Mailbasierende Planung macht eine gemeinsame Nutzung eines Kalenders und unternehmensweite Terminplanung möglich.
- Die Einzelservers-Planung verwendet eine gewöhnliche Nachrichtendatei, die eine eigene Tabelle für Konferenzmitteilungen für jeden Benutzer enthält. Alle Benutzer verwenden diese Nachrichtendatei anstelle eines Planungs-Agent. Die Einzelservers-Planung wird normalerweise von kleinen Arbeitsgruppen eingesetzt, die Lotus Organizer 2.1 Dateien auf einem Server ohne Notes oder cc:Mail gemeinsam nutzen.
- Die gemeinsame Nutzung eines Kalenders und keine Gruppenplanung ermöglicht Benutzern, Lotus Organizer 2.1 vom Netzwerk als Einzelplatz-Manager für persönliche Informationen zu starten. Die Benutzer speichern ihre Lotus Organizer 2.1 Dateien in einem gemeinsamen Verzeichnis auf dem Netzwerk oder auf ihren eigenen Festplatten.

### So verwenden Sie mailbasierte Planung

1. Wählen Sie Gruppenplanung aktivieren, falls es noch nicht gewählt sein sollte.
2. Wählen Sie Ihren Netzwerktyp aus dem Listenfeld Netzwerk.

**Note** Wählen Sie MS-Netz-Kompatible für Banyan VINES und DEC PATHWORKS Version 4.1 Netzwerke. Wählen Sie LAN Manager für DEC PATHWORKS Version 5.0.

3. Wählen Sie Notes oder cc:Mail aus dem Listenfeld Planung.
4. Klicken Sie auf Weiter.

### So verwenden Sie Einzelservers-Planung

1. Wählen Sie Gruppenplanung aktivieren, falls es noch nicht gewählt sein sollte.
2. Wählen Sie Ihren Netzwerktyp aus dem Listenfeld Netzwerk.

**Note** Wählen Sie MS-Netz-Kompatible für Banyan VINES und DEC PATHWORKS Version 4.1 Netzwerke. Wählen Sie LAN Manager für DEC PATHWORKS Version 5.0.

3. Wählen Sie Einzelservers im Listenfeld Planung.
4. Klicken Sie auf Weiter.

### So verwenden Sie den gemeinsam genutzter Kalender und keine Gruppenplanung

1. Heben Sie die Auswahl für Gruppenplanung aktivieren auf, falls es gewählt sein sollte.

**Note** Wählen Sie MS-Netz-Kompatible für Banyan VINES und DEC PATHWORKS Version 4.1 Netzwerke. Wählen Sie LAN Manager für DEC PATHWORKS Version 5.0.

2. Wählen Sie Notes oder cc:Mail aus dem Listenfeld Planung.
3. Klicken Sie auf Weiter.

### **Optionen für eine Organizer Node-Installation**

Bestimmen Sie, ob Sie die von Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung gestellten Funktionen auf Ihre Festplatte kopieren wollen, oder nicht. Sie können die Programmdateien von Lotus Organizer 2.1 und/oder die Lotus Organizer 2.1 Beispiele, Berichte und Seitenformate auf Ihre Festplatte kopieren. Heben Sie die Markierung einer Option auf, um die Dateien auf dem Server zu verwenden, anstatt sie auf Ihre Festplatte zu kopieren.

1. Wählen Sie die Lotus Organizer 2.1 Dateien, die Sie auf Ihrer Festplatte installieren wollen.
2. Klicken Sie auf Weiter.

### **Mehrere Organizer Kopien**

Lotus empfiehlt, daß Sie Organizer 2.1 im selben Verzeichnis installieren, in dem sich die vorhandene Organizer Version befindet.

### **So installieren Sie Lotus Organizer 2.1 im selben oder einem anderen Verzeichnis**

1. Klicken Sie auf Weiter.
2. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

### **Organizer wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus Organizer aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere Organizer Version schließen, um die Installation dieser Organizer Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von Organizer zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

## Installationsoptionen

1. Wählen Sie die Installationsart:

- Standard - installiert die typischen Funktionen jeder Anwendung automatisch.
- Benutzerdefiniert - installiert nur die von Ihnen bestimmten Funktionen jeder Anwendung.

**Note** Haben Sie die benutzerdefinierte Installation durchgeführt und wollen nachträglich eine weitere Funktion installieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut starten.

2. Klicken Sie auf Weiter.

### **Lotus SmartSuite Anwendungen wählen**

Wählen Sie die Anwendungen, die Sie installieren wollen. Als Vorgabe sind alle Anwendungen für die Installation gewählt.

Erscheint im Kontrollkästchen neben der Anwendung eine Markierung, wird diese Anwendung installiert. Ist das Kontrollkästchen leer, wird die Anwendung nicht installiert.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Anwendung, die Sie installieren oder nicht installieren wollen.

### **Vorgabeeinstellungen**

Bestimmen Sie, wohin das Installationsprogramm die Dateien dieser Anwendung auf Ihre Festplatte kopieren soll. Klicken Sie auf Durchsuchen, um Laufwerke und Verzeichnisse auszuwählen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, auf das die Dateien kopiert werden sollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel Speicherplatz auf dem Laufwerk verfügbar ist.

2. Geben Sie den Namen des gewünschten Verzeichnisses im Textfeld Verzeichnis ein, um das Laufwerk zu wechseln.
3. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie der Kopie Ihrer Anwendung eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen Kopie installiert.

### **Vorgabeeinstellungen für 1-2-3**

Bestimmen Sie den Speicherort auf Ihrer Festplatte, wohin das Installationsprogramm bestimmte 1-2-3 Dateien kopieren soll. Wählen Sie Durchsuchen, um die Laufwerke und Verzeichnisse zu finden, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld, um das Laufwerk zu wechseln.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis im Textfeld Verzeichnis ein, um das Verzeichnis zu wechseln.
3. Wählen Sie OK.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer 1-2-3 Kopie eine andere Sprache hinzufügen wollen, können Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis nicht wechseln. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen 1-2-3 Kopie installiert.

### **Freelance Graphics wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus Freelance Graphics aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere Freelance Graphics Version schließen, um die Installation dieser Freelance Graphics Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von Freelance Graphics zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

## **Vorgabeeinstellungen für Organizer**

Bestimmen Sie, wohin das Installationsprogramm bestimmte Lotus Organizer 2.1 Dateien auf ihre Festplatte kopieren soll. Klicken Sie auf Durchsuchen, um Laufwerke und Verzeichnisse auszuwählen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, auf das die Dateien kopiert werden sollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel Speicherplatz auf dem Laufwerk verfügbar ist.

2. Geben Sie den Namen des gewünschten Verzeichnisses im Textfeld Verzeichnis ein, um das Laufwerk zu wechseln.
3. Klicken Sie auf OK.

### **SmartCenter wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus SmartCenter aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere SmartCenter Version schließen, um die Installation dieser SmartCenter Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von SmartCenter zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

### **DocOnline wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus DocOnline aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere DocOnline Version schließen, um die Installation dieser DocOnline Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von DocOnline zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

### **ScreenCam wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus ScreenCam aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere ScreenCam Version schließen, um die Installation dieser ScreenCam Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von ScreenCam zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

### **Produktdateien entfernen**

Das Installationsprogramm hat eine Windows 3.x Version von SmartSuite 96 entdeckt. Sie können diese Version löschen oder auf Ihrem System belassen.

Klicken Sie auf Ja, um die Windows 3.x Version von SmartSuite 96 zu entfernen. Das Installationsprogramm wird fortgesetzt, wenn diese Dateien gelöscht worden sind.

Klicken Sie auf Nein, um die Installation von SmartSuite 96 fortzusetzen.

### **Vorgabeeinstellungen für Word Pro**

Bestimmen Sie, wohin das Installationsprogramm bestimmte Word Pro Dateien auf ihre Festplatte kopieren soll. Klicken Sie auf Durchsuchen, um Laufwerke und Verzeichnisse auszuwählen, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld Laufwerk, um das Laufwerk zu wechseln, auf das die Dateien kopiert werden sollen.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel Speicherplatz auf dem Laufwerk verfügbar ist.

2. Geben Sie den Namen des gewünschten Verzeichnisses im Textfeld Verzeichnis ein, um das Laufwerk zu wechseln.
3. Klicken Sie auf Weiter.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer Word Pro Kopie eine andere Sprache hinzufügen, können Sie Laufwerk und Verzeichnis nicht ändern. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen Kopie von Word Pro installiert.

### **Word Pro wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus Word Pro aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere Version schließen, um die Installation dieser Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von Word Pro zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

**Word Pro SmartMaster-Sätze sichern**

Das Installationsprogramm kann eine Sicherungskopie der SmartMasters einer früheren Word Pro Version oder der Layoutbogen von Ami Pro erstellen. Sie werden in einem Unterverzeichnis des Word Pro Produktverzeichnisses abgelegt. Die Originale der Dateien bleiben in den entsprechenden Vorgängerversionen von Word Pro oder Ami Pro.

Wählen Sie Ja, um eine Sicherungskopie der SmartMasters oder Layoutbogen zu erstellen.

**Produktdateien entfernen**

Sie haben die Möglichkeit, alte Kopien von Word Pro oder Ami Pro zu löschen, um Speicherplatz zu gewinnen. Es werden nur Dateien im Word Pro oder Ami Pro Hauptverzeichnis gelöscht. Dateien in Unterverzeichnissen werden nicht entfernt. Ebenso werden Dateien im Hauptverzeichnis, die Benutzereinstellungen enthalten (normalerweise INI-Dateien) nicht gelöscht.

Wählen Sie Ja, um eine frühere Version von Word Pro für Windows 3.x oder Ami Pro zu entfernen.

### **OLE deaktivieren**

Es steht Ihnen ein Arbeitsspeicher mit nur 8 MByte oder weniger zur Verfügung. Sie können die OLE-Funktion (Objektverknüpfung und -einbettung) deaktivieren, um die Performance zu beschleunigen. Sollte es notwendig sein, können Sie die OLE-Funktion in Word Pro aktivieren.

Wählen Sie Ja, um die OLE-Funktion zu deaktivieren. Word Pro wird mit der deaktivierten Option "OLE unless required" installiert.

### **So aktivieren Sie die Option "OLE unless required"**

1. Wählen Sie Datei - Benutzervorgaben - Word Pro.
2. Wählen Sie den Tab Allgemein.
3. Heben Sie in der Liste "Deaktivieren" die Markierung für "OLE unless required" auf, um es zu aktivieren.
4. Wählen Sie OK.

**Produktdateien entfernen**

Das Installationsprogramm hat eine Windows 3.x Version von Ami Pro gefunden. Sie können diese Version löschen oder auf Ihrem System belassen.

Klicken Sie auf Ja, um die Windows 3.x Version von Ami Pro zu entfernen. Das Installationsprogramm wird fortgesetzt, wenn diese Dateien gelöscht worden sind.

Klicken Sie auf Nein, um die Installation von Word Pro fortzusetzen.

**Produktdateien entfernen**

Das Installationsprogramm hat eine Windows 3.x Version von Freelance Graphics entdeckt. Sie können diese Version löschen oder auf Ihrem System belassen.

Klicken Sie auf Ja, um die Windows 3.x Version von Freelance Graphics zu entfernen. Das Installationsprogramm wird fortgesetzt, wenn diese Dateien gelöscht worden sind.

Klicken Sie auf Nein, um die Installation von Freelance Graphics 96 fortzusetzen.

### **1-2-3 wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von 1-2-3 aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere 1-2-3 Version schließen, um die Installation dieser 1-2-3 Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von Lotus 1-2-3 zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

**Produktdateien entfernen**

Das Installationsprogramm hat eine Windows 3.x Version von 1-2-3 entdeckt. Sie können diese Version löschen oder auf Ihrem System belassen.

Klicken Sie auf Ja, um die Windows 3.x Version von 1-2-3 zu entfernen. Das Installationsprogramm wird fortgesetzt, wenn diese Dateien gelöscht worden sind.

Klicken Sie auf Nein, um die Installation von 1-2-3 fortzusetzen.

## **Vorgabeeinstellungen für Lotus Approach**

Bestimmen Sie den Speicherort auf Ihrer Festplatte, wohin das Installationsprogramm bestimmte Lotus Approach Dateien kopieren soll. Wählen Sie Durchsuchen, um die Laufwerke und Verzeichnisse zu finden, auf die Sie Zugriff haben. Sie benötigen Schreibrechte für das gewählte Laufwerk oder Verzeichnis.

1. Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Listenfeld, um das Laufwerk zu wechseln.

Das Installationsprogramm gibt an, wieviel freier Speicherplatz auf diesem Laufwerk zur Verfügung steht.

2. Geben Sie das Verzeichnis im Textfeld Verzeichnis ein, um das Verzeichnis zu wechseln.
3. Wählen Sie OK.

**Hinweis** Wenn Sie Ihrer Kopie von Lotus Approach eine andere Sprache hinzufügen wollen, können Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis nicht wechseln. Die Dateien der neuen Sprache werden mit der vorhandenen Lotus Approach Kopie installiert.

### **Lotus Approach wurde bereits gestartet**

Das Lotus Installationsprogramm hat festgestellt, daß eine andere Version von Lotus Approach aktiv ist. Sie müssen zuerst diese andere Approach Version schließen, um die Installation dieser Approach Version fortsetzen zu können.

### **So setzen Sie das Installationsprogramm fort**

1. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zur bereits aktivierten Version von Lotus Approach zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei - Beenden, um diese Version zu schließen.
3. Drücken Sie auf ALT+TAB, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
4. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation fortzusetzen.

## **Mehrere Kopien von Lotus Approach**

Auf Ihrer Festplatte ist bereits eine Kopie von Lotus Approach installiert worden.

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können:

- Daß Installationsprogramm verlassen, die vorhandene Lotus Approach Kopie von Ihrer Festplatte löschen und das Installationsprogramm erneut starten.

- Approach 96 in dem Verzeichnis der vorhandenen Lotus Approach Kopie installieren.

Dadurch werden die vorhandenen Approach Dateien überschrieben. Approach 96 ist dann die einzige Kopie von Approach auf Ihrer Festplatte.

- Approach 96 in einem anderen Verzeichnis als dem vorhandenen Approach Verzeichnis installieren.

**Hinweis** Wenn Sie Lotus Approach auf einem Server installieren, sollten Sie Approach 96 nicht im gleichen Verzeichnis wie die frühere Version von Approach installieren.

