

Landestreiber und Sortierfolge wählen

Mit dieser Option können Sie Ihren Landestreiber und die Sortierfolge ändern.

1. Wählen Sie einen Landestreiber und eine Sortierfolge aus dem Listenfeld.
2. Wählen Sie OK oder drücken Sie RETURN.

Über die Sortierfolge

Mit der Sortierfolge wird die Reihenfolge bestimmt, in der 1-2-3 unterschiedliche Labels sortiert, wenn Sie Bereich Sortieren oder Abfrage Sortieren auswählen. Die folgende Tabelle enthält drei verschiedene Sortierfolgen in steigender Reihenfolge. Wenn Sie die fallende Reihenfolge benutzen, werden die hier dargestellten Folgen umgekehrt.

ASCII

Leere Zellen

Labels (alle Zeichen werden in der LMBCS-Codefolge ausgewertet)

Werte (in numerischer Folge)

Zahlen zuerst

Leere Zellen

Werte (in numerischer Folge)

Labels beginnend mit

 einem Leerzeichen

 Zahlen (in numerischer Folge)

 Buchstaben (in alphabetischer Folge, Kleinbuchstaben vor Großbuchstaben)

 anderen Zeichen (in LMBCS-Codefolge)

Zahlen zuletzt

Leere Zellen

Labels beginnend mit

 einem Leerzeichen

 Zahlen (in numerischer Folge)

 Buchstaben (in alphabetischer Reihenfolge, Kleinbuchstaben vor Großbuchstaben)

 anderen Zeichen (in LMBCS-Codefolge)

Werte (in numerischer Folge)

1-2-3 ignoriert Apostrophe und Bindestriche, wenn diese Zeichen in Einträgen auftreten. So setzt 1-2-3 z.B. Olden vor O'Leary.

Siehe auch

Microsoft Windows Dokumentation für Informationen über die Windows Ländereinstellung

