

---

## ter W"chentlicher Stundenzettel

### Inhaltsverzeichnis

er-Blattes klicken Sie auf eine Registermarke oder Schaltfl„che.

| Blatt                | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| >                    | <b>Err:502</b> Gesch„ftsformular, das Ihnen helfen soll, Ihre Arbeitsstund nachzuhalten und zu planen       |
| > <b>Information</b> | Hilfen, Tips und Einzelheiten zu Datei-Sharing, Konvention und den in diesem SmartMaster verwendeten Makros |

---



—



—



en

ien



# ntlicher Stundenzettel

Name:  Anfangsdatum:   
Abteilung:  Enddatum:

| Fakturierbare Zeit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                              |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Fakturierbare Stunden</i> | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

Nicht fakturierbare Stunden

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                    |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Nicht fakturierbare Stunder</u> | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>GESAMT STUNDEN</i> | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|


## nfassung der fakturierbaren Stunden

| Konto         | ----- Plan ----- |         | ----- Ist ----- |         |
|---------------|------------------|---------|-----------------|---------|
|               | Satz             | Stunden | Betrag          | Stunden |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
|               |                  |         | #VALUE!         |         |
| <i>GESAMT</i> |                  |         | #VALUE!         |         |


1 Daten  
wechseln

Tips


m:



#VALUE! #VALUE!  
#VALUE! #VALUE!



#NAME? #NAME?



#NAME? #NAME?

#NAME? #NAME?

| <u>Betrag Abweichung</u> |         |
|--------------------------|---------|
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |
| #VALUE!                  | #VALUE! |

Vorheriger Zoom

| <i>SCREEN-ADJUST</i> | <i>CODE</i>  | <i>BESCHREIBU</i>                          |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
|----------------------|--|--|--------|-----------|-----|----|----|-----|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|--|
| 10                   | {ZOOM_TEST}<br>{SEI ZM_NRML;@VVERWEIS(ZM_SCRN;ZM_TABLE;1)}<br>{SEI ZM_ALL;@VVERWEIS(ZM_SCRN;ZM_TABLE;2)}<br>{VERWENDE "ANZEIGEOPTIONEN-ZOOMFAKTOR";ZM_NRML}{STOP}  | ; Ermitteln der Bild<br>; entsprechenden . |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| <i>ZOOM_TEST</i>     | {WENN @INFO("BILDSCHIRM-BREITE")<=640}{SEI ZM_SCRN;640}{ZUR\$CK}<br>{WENN @INFO("BILDSCHIRM-BREITE")<=800}{SEI ZM_SCRN;800}{ZUR\$CK}<br>{WENN @INFO("BILDSCHIRM-BREITE")<=1024}{SEI ZM_SCRN;1024}{ZUR\$CK}<br>{SEI ZM_SCRN;1280}{ZUR\$CK}  |  |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| <i>ZM_SCRN</i>       | 800  |  |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| <i>ZM_TABLE</i>      | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NORMAL</th> <th>FULL PAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>640</td> <td>85</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>100</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1024</td> <td>110</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>1280</td> <td>120</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> |  | NORMAL | FULL PAGE | 640 | 85 | 32 | 800 | 100 | 42 | 1024 | 110 | 46 | 1280 | 120 | 65 |  |
|                      | NORMAL   | FULL PAGE                                  |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| 640                  | 85   | 32   |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| 800                  | 100  | 42   |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| 1024                 | 110  | 46   |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |
| 1280                 | 120  | 65   |        |           |     |    |    |     |     |    |      |     |    |      |     |    |  |

| <i>ZOOM FACTOR</i> | <i>CODE</i>  | <i>BESCHREIBU</i>   |
|--------------------|--|---------------------|
| <i>ZOOM_RTN</i>    | {VERWENDE "ANZEIGEOPTIONEN-ZOOMFAKTOR";ZM_ALL}{STOP}   | ; Einstellen der An |
| <i>ZM_NRML</i>     | 100  | ; Bevorzugte Zoon   |
| <i>ZM_ALL</i>      | 42   | ; Anzeigen des ge:  |
| <i>ZM_RESTORE</i>  | {VERWENDE "ANZEIGEOPTIONEN-ZOOMFAKTOR";ZM_NRML}{R}{L}; | Zurcksetzen der .   |

| <i>PRINT SHEET</i> | <i>CODE</i>   | <i>BESCHREIBU</i>  |
|--------------------|---|--------------------|
| <i>SHT_PRINT</i>   | {VERWENDE "DRUCKEN-BEREICH";SHEET_RANGE}{VERWENDE "L; Drucken des Tab<br>{VERWENDE "DRUCKEN-FORMAT";"HOCHFORMAT"}{VERWENDE "DRUCKEN-PASSE<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-OBEN";",75"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-LINKS";",5"}{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-RECHTS"<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-UNTEN";",25"}<br>{BACKGRND 0}{DRUCKEN?}{BACKGRND 2}<br>{STOP} |                    |
| <i>BACKGRND</i>    | {DEFINITION BCK_COL;W}<br>{SEI RNG_NUM;1}{BCK_LOOP}   | ; Setzen / Zurckse |
| <i>BCK_LOOP</i>    | {SEI RNG_NAME;"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}<br>{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{ZUR\$CK}<br>{STIL-INNERES BCK_COL;";";+RNG_NAME}<br>{SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1}{SPRUNG BCK_LOOP}  |                    |
| <i>BCK_COL</i>     | 2   |                    |





```

{WENN @ISTFEHLER(CURR_SCEN)}{SEI CURR_SCEN;"Unbenannt"}
{WENN @GLEICH(CURR_SCEN;"Beispiel")}{SPRUNG SAMP_RESTORE}
{DIALOG DLG_SAMPLE1}
{WENN RES_SAMPLE1=0}{STOP}
{SEI PREV_SCEN;CURR_SCEN}
{UPDATE}
{SZENARIO-ANZEIGEN "Beispiel"}{KALK}{STOP}

```

```

SAMP_RESTORE      {DIALOG DLG_SAMPLE2}                                ; Wiederherstellen
                  {WENN RES_SAMPLE2=0}{STOP}
                  {SZENARIO-ANZEIGEN PREV_SCEN}{KALK}{STOP}

```

```

PREV_SCEN         Unbenannt
CURR_SCEN         Beispiel

```

```

DLG_SAMPLE1      DIALOG      Sample1
                  -2134376400      4          52          60          176
                  FONT           8"Helv"
                  4                4          121         24          1000
                  130             4          40           14          1
                  130             22         40           14          2
                  4                28         116          26          1001
                  END DIALOG

```

| DIALOG      | Sample2 |     |    |      |  |
|-------------|---------|-----|----|------|--|
| -2134376400 | 3       | 50  | 60 | 176  |  |
| FONT        | 8"Helv" |     |    |      |  |
| 4           | 4       | 110 | 24 | 1000 |  |
| 130         | 4       | 40  | 14 | 1    |  |
| 130         | 22      | 40  | 14 | 2    |  |
| END DIALOG  |         |     |    |      |  |

| KEEP DATA | CODE | BESCHREIBU |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

|          |   |  |
|----------|---|--|
| KEEPDATA | <pre> {WENN @ANZAHL(SCENARIO_LIST)=@ZEILEN(SCENARIO_LIST)-1}; Speichern der Be {DIALOG DLG_KEEPPDATA} {WENN RES_KEEPPDATA=0}{STOP} {WENN RES_KEEPPDATA=3}{SPRUNG K_UPDATE} {WENN RES_KEEPPDATA=4}{SPRUNG K_HELP} {WENN @LÄNGE(@F(ANS_KEEPPDATA))&lt;1}{MELDUNG "Sie müssen einen Szenarioname {WENN 1-@ISTFEHLER(@SZENARIOINFO("Erstellt_von";@KLEIN(@KOMPR(ANS_KEE {SZENARIO-ERSTELLEN @KLEIN(@KOMPR(ANS_KEEPPDATA))} {SEI RNG_NUM;1}{K_VERSIONS} {SETZE SCENARIO_LIST;0:@ANZAHL(SCENARIO_LIST);ANS_KEEPPDATA} {SZENARIO-ANZEIGEN @KLEIN(@KOMPR(ANS_KEEPPDATA))} {KALK}{ZUR&amp;CK} </pre> |  |
|----------|---|--|

|          |  |  |
|----------|--|--|
| K_UPDATE | <pre> {CLEAN_LIST}{DIALOG DLG_UPDDATA} {WENN ANS_UPDDATA&lt;0}{STOP} {WENN RES_UPDDATA=0}{STOP} </pre> |  |
|----------|--|--|

```
{SZENARIO-L™SCHEN @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;ANS_UPDDATA);
{SZENARIO-ERSTELLEN @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;ANS_UPDDAT
{SEI RNG_NUM;1}{UP_EXISTING}
{SZENARIO-ANZEIGEN @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;ANS_UPDDATA;
```

CLEAN\_LIST  
CLEAN\_LOOP

```
{LEER ANS_SWAPDATA}
{WENN ANS_SWAPDATA>@ANZAHL(UPDATE_LIST)}{ZUR$CK}
{WENN 1-@ISTFEHLER(@SZENARIOINFO("Erstellt_von";@KLEIN(@KOMPR(@INDE
{BERECHNE LIST_RNG}{BEARB-KOPIEREN +LIST_RNG}{BERECHNE LIST_ADDR}{BE
{SPRUNG CLEAN_LOOP}
```

UP\_EXISTING

```
{SEI RNG_NAME;+"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}
{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{ZUR$CK}
{VERSION-L™SCHEN +RNG_NAME;@KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;ANS
{VERSION-ERSTELLEN +RNG_NAME;@KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;AI
{SZENARIO-HINZUF$GEN-VERSION @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE_LIST;0;AN
{SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1){SPRUNG UP_EXISTING}
```

K\_HELP

```
{DIALOG DLG_KHELP}
{SPRUNG KEEPDATA}
```

K\_LIMIT

```
{MELDUNG +"Die maximale Anzahl von "&@FOLGE(@ANZAHL(SCENARIO_LIST);0)&"
{STOP}
```

K\_EXISTS

```
{MELDUNG +""""&@KLEIN(@KOMPR(ANS_KEEPDATA))&"""" bereits vorhanden. Bitte ver
```

K\_VERSIONS

```
{SEI RNG_NAME;+"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}
{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{ZUR$CK}
{VERSION-ERSTELLEN +RNG_NAME;@KLEIN(@KOMPR(ANS_KEEPDATA))}
{SZENARIO-HINZUF$GEN-VERSION @KLEIN(@KOMPR(ANS_KEEPDATA));;+RNG_NA
{SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1){SPRUNG K_VERSIONS}
```

RNG\_NUM

6

RNG\_NAME

DATA\_06

DLG\_KEEPDATA

|             |          |     |    |      |  |
|-------------|----------|-----|----|------|--|
| DIALOG      | KeepData |     |    |      |  |
| -2134376400 | 8        | 21  | 32 | 196  |  |
| FONT        | 8"Helv"  |     |    |      |  |
| 4           | 64       | 89  | 12 | 8001 |  |
| 148         | 2        | 40  | 14 | 1    |  |
| 148         | 34       | 40  | 14 | 2    |  |
| 148         | 18       | 40  | 14 | 3    |  |
| 148         | 52       | 40  | 14 | 4    |  |
| 4           | 28       | 128 | 18 | 1000 |  |
| 4           | 2        | 130 | 24 | 1001 |  |
| 3           | 54       | 114 | 10 | 1002 |  |
| END DIALOG  |          |     |    |      |  |

DLG\_UPDDATA

|             |        |    |    |     |  |
|-------------|--------|----|----|-----|--|
| DIALOG      | Update |    |    |     |  |
| -2134376400 | 4      | 54 | 36 | 198 |  |

|            |     |         |     |    |      |
|------------|-----|---------|-----|----|------|
| FONT       |     | 8"Helv" |     |    |      |
|            | 4   | 36      | 104 | 48 | 9001 |
|            | 4   | 4       | 113 | 24 | 1000 |
|            | 150 | 6       | 40  | 14 | 1    |
|            | 150 | 22      | 40  | 14 | 2    |
| END DIALOG |     |         |     |    |      |

DLG\_KHELP

|            |             |         |     |    |      |
|------------|-------------|---------|-----|----|------|
| DIALOG     | KHELP       |         |     |    |      |
|            | -2134376400 | 2       | 21  | 32 | 196  |
| FONT       |             | 8"Helv" |     |    |      |
|            | 148         | 2       | 40  | 14 | 1    |
|            | 4           | 2       | 139 | 42 | 1001 |
| END DIALOG |             |         |     |    |      |

| SWAP DATA    | CODE  | BESCHREIBU         |
|--------------|---|--------------------|
| SWAPDATA     | {CLEAN_LIST}{DIALOG DLG_SWAPDATA}<br>{WENN ANS_SWAPDATA<0}{STOP}<br>{WENN RES_SWAPDATA=0}{STOP}<br>{WENN RES_SWAPDATA=3}{SPRUNG DEL_SCENARIO}<br>{SEI CURR_SCEN;@SZENARIOLETTZT(@ZELLZEIGER("Dateiname"))}<br>{WENN @ISTFEHLER(CURR_SCEN)}{SEI CURR_SCEN;"Unbenannt"}<br>{WENN CURR_SCEN<>"Unbenannt"}{UPDATE}<br>{WENN CURR_SCEN="Unbenannt"}{UPDUN}<br>{SZENARIO-ANZEIGEN @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(SCENARIO_LIST;0;ANS_SWAPD.<br>{WENN @SZENARIOLETTZT(@ZELLZEIGER("Dateiname"))<>"-Leer-"}{STOP}<br>{SZENARIO-L™SCHEN "Unbenannt"}{SZENARIO-ERSTELLEN "Unbenannt"}<br>{SEI RNG_NUM;1}{UP_UNNAMED}{SZENARIO-ANZEIGEN "Unbenannt"}{KALK}{STOP} | ; Wechseln zu eine |
| UPDUN        | {Dialog DLG_UPDUN}<br>{WENN RES_UPDUN=3}{STOP}<br>{WENN RES_UPDUN=1}{KEEPDATA}<br>{SEI RES;1}{ZUR\$CK}  |                    |
| UP_UNNAMED   | {SEI RNG_NAME;+"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}<br>{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{ZUR\$CK}<br>{VERSION-L™SCHEN +RNG_NAME;"Unbenannt"}<br>{VERSION-ERSTELLEN +RNG_NAME;"Unbenannt"}<br>{SZENARIO-HINZUF\$GEN-VERSION "Unbenannt";;+RNG_NAME;"Unbenannt"}<br>{SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1}{SPRUNG UP_UNNAMED}  |                    |
| LIST_RNG     | #NAME?  |                    |
| LIST_ADDR    | #NAME?  |                    |
| RES          | 1   |                    |
| DEL_SCENARIO | {WENN ANS_SWAPDATA<1}{MELDUNG "Szenario ""-Leer-"" kann nicht gel'scht werden.<br>{MELDUNG +"Szenario """"&@INDEX(SCENARIO_LIST;0;ANS_SWAPDATA)&"""" l'schen}<br>{SZENARIO-L™SCHEN @KLEIN(@KOMPR(@INDEX(SCENARIO_LIST;0;ANS_SWAPD.<br>{SEI RNG_NUM;1}{D_VERSIONS}<br>{WENN ANS_SWAPDATA=@ANZAHL(SCENARIO_LIST)-1}{BERECHNE LIST_ADDR}{L   |                    |



```
{WENN RES_UPDSC=3}{STOP}
{WENN RES_UPDSC=1}{UPDATE_POST}
{ZUR$CK}
```

```
UPDATE_TEST {SEI RNG_NAME;+"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}
{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{SEI NO_UPDATE;1}{ZUR$CK}
{WENN @ISTFEHLER(@VERSIONAKTUELL(@@(RNG_NAME)))}{ZUR$CK}
{SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1}{SPRUNG UPDATE_TEST}
```

```
UPDATE_POST {VERSION-AKTUALISIEREN +RNG_NAME;CURR_SCEN}
UPDATE_LOOP {SEI RNG_NUM;RNG_NUM+1}
{SEI RNG_NAME;+"DATA_"&@RECHTS(@FOLGE(RNG_NUM+100;0);2)}
{WENN 1-@ISTBEREICH(@@(RNG_NAME))}{ZUR$CK}
{WENN @ISTFEHLER(@VERSIONAKTUELL(@@(RNG_NAME)))}{SPRUNG UPDATE_F}
{SPRUNG UPDATE_LOOP}
```

```
NO_UPDATE 1
```

**DLG\_SWAPDATA**

|             |          |         |     |    |      |
|-------------|----------|---------|-----|----|------|
| DIALOG      | SwapData |         |     |    |      |
| -2134376400 |          | 5       | 53  | 36 | 198  |
| FONT        |          | 8"Helv" |     |    |      |
| 4           |          | 26      | 108 | 58 | 9001 |
| 4           |          | 4       | 124 | 18 | 1000 |
| 150         |          | 6       | 40  | 14 | 1    |
| 150         |          | 22      | 40  | 14 | 2    |
| 150         |          | 42      | 40  | 14 | 3    |
| END DIALOG  |          |         |     |    |      |

**DLG\_UPDSC**

|             |         |         |     |    |      |
|-------------|---------|---------|-----|----|------|
| DIALOG      | Update1 |         |     |    |      |
| -2134376400 |         | 4       | 69  | 49 | 180  |
| FONT        |         | 8"Helv" |     |    |      |
| 4           |         | 5       | 126 | 44 | 1000 |
| 135         |         | 2       | 40  | 14 | 1    |
| 135         |         | 18      | 40  | 14 | 2    |
| 135         |         | 39      | 40  | 14 | 3    |
| END DIALOG  |         |         |     |    |      |

**DLG\_UPDUN**

|             |           |         |    |    |      |
|-------------|-----------|---------|----|----|------|
| DIALOG      | Unbenannt |         |    |    |      |
| -2134376400 |           | 4       | 79 | 60 | 137  |
| FONT        |           | 8"Helv" |    |    |      |
| 7           |           | 3       | 79 | 44 | 1000 |
| 92          |           | 2       | 40 | 14 | 1    |
| 92          |           | 18      | 40 | 14 | 2    |
| 92          |           | 39      | 40 | 14 | 3    |
| END DIALOG  |           |         |    |    |      |

| SHOW MACROS | CODE                                | BESCHREIBU        |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| MACRO_SHOW  | {ZEIGE-BLŽTTER MAKROS:A1}           | ; Zeigen/Verberge |
|             | {BEARBEITEN-GEHEZU MAKROS:A1}{STOP} |                   |

**MACRO\_HIDE**            {HOME}{VERBERGEN-ARBEITSBLÄTTER MAKROS:A1}  
                           {BEARBEITEN-GEHEZU INFORMATION:A1}{STOP}

| <b>SHOW NOTES</b> | <b>FIELDSCODE</b>   | <b>BESCHREIBUNG</b>    |
|-------------------|---|------------------------|
| <b>NOTES_SHOW</b> | {ZEIGE-BLÄTTER MAKROS:A1}<br>{BEARBEITEN-GEHEZU NOTES_FIELDS}<br>{BEARBEITEN-GEHEZU "NOTES_FIELDS"}{STOP} | ; Gehen zu den Notizen |

| <b>PRINT MACROS</b> | <b>CODE</b>  | <b>BESCHREIBUNG</b>       |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>MACRO_PRINT</b>  | {DIALOG DLG_MACPRINT}<br>{WENN RES_MACROPRT=0}{STOP}<br><b>{WENN ANS_MACROPRT1}{VERWENDE "DRUCKEN-BEREICH";MACROS_RANGE}{</b><br><b>{WENN ANS_MACROPRT2}{VERWENDE "DRUCKEN-BEREICH";NOTES_FIELDS}{VE</b><br><b>{WENN ANS_MACROPRT3}{VERWENDE "DRUCKEN-BEREICH";RN_TABLE_RANGE</b><br>{VERWENDE "DRUCKEN-ZENTRIERT";"HORIZONTAL"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-FUSSZEILE-ZENTRIERT-TEXT";"^"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-GRÖSSE";"SPALTEN AN SEITE ANPASSEN"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-OBEN";",5"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-LINKS";",5"}{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-RECHTS"}<br>{VERWENDE "DRUCKEN-RAND-UNTEN";",25"}<br><b>{DRUCKEN?}</b><br><b>{STOP}</b> | ; Drucken von Abschnitten |

**DLG\_MACPRINT**

| DIALOG      | MacPrint |         |    |    |     |
|-------------|----------|---------|----|----|-----|
| -2134376400 |          | 5       | 67 | 62 | 152 |
| FONT        |          | 8"Helv" |    |    |     |
|             | 8        | 4       | 59 | 10 | 20  |
|             | 8        | 15      | 72 | 10 | 21  |
|             | 8        | 26      | 90 | 10 | 22  |
|             | 102      | 4       | 40 | 14 | 1   |
|             | 102      | 22      | 40 | 14 | 2   |
| END DIALOG  |          |         |    |    |     |

**END OF MACROS**

NOTES FIELDS

Informati Drucken  
on

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Num_User_Scenarios      | 0       |
| Current_Scenario        | #NAME?  |
| User_Name               | 0       |
| User_Department         | 0       |
| Starting_Date           | 0       |
| Total_Billable_Hours    |         |
| Total_NonBillable_Hours | #NAME?  |
| Total_Billable_Amount   | #VALUE! |

## Informati Drucken on

|               |                |
|---------------|----------------|
| ANS_INFOPRT   | C:L89..C:L89   |
| ANS_KEEPPDATA | C:L184..C:L184 |
| ANS_MACROPRT1 | C:L370..C:L370 |
| ANS_MACROPRT2 | C:L371..C:L371 |
| ANS_MACROPRT3 | C:L372..C:L372 |
| ANS_SWAPDATA  | C:L315..C:L315 |
| ANS_UPDDATA   | C:L197..C:L197 |
| BACKGRND      | C:B38..C:B38   |
| BCK_COL       | C:B46..C:B46   |
| BCK_LOOP      | C:B41..C:B41   |
| CLEAN_LIST    | C:B151..C:B151 |
| CLEAN_LOOP    | C:B152..C:B152 |
| CURR_SCEN     | C:B110..C:B110 |
| DATA_01       | B:C5..B:C6     |
| DATA_02       | B:I5..B:I5     |
| DATA_03       | B:B10..B:I21   |
| DATA_04       | B:B26..B:I30   |
| DATA_05       | B:C41..B:E52   |
| DEL_SCENARIO  | C:B240..C:B240 |
| DLG_INFOPRT   | C:B86..C:B86   |
| DLG_KEEPPDATA | C:B181..C:B181 |
| DLG_KHELP     | C:B203..C:B203 |
| DLG_MACPRINT  | C:B367..C:B367 |
| DLG_PERSONAL  | C:B380..C:B380 |
| DLG_SAMPLE1   | C:B112..C:B112 |
| DLG_SAMPLE2   | C:B121..C:B121 |
| DLG_SWAPDATA  | C:B312..C:B312 |
| DLG_UPDDATA   | C:B194..C:B194 |
| DLG_UPDSC     | C:B322..C:B322 |
| DLG_UPDUN     | C:B331..C:B331 |
| D_VERSIONS    | C:B249..C:B249 |
| FRM_UPDSC     | C:I325..C:I325 |
| INFORMATION   | D:A1..D:A1     |
| INFO_ABOUT    | D:A318..D:A318 |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| INFO_CONVENTION | D:A210..D:A210 |
| INFO_CURR_PRT   | C:B67..C:B67   |
| INFO_LIST       | C:B77..C:C82   |
| INFO_NOTESFX    | D:A270..D:A270 |
| INFO_OVERVIEW   | D:A60..D:A60   |
| INFO_PRINT      | C:B49..C:B49   |
| INFO_STEPS      | D:A109..D:A109 |
| INFO_TIPS       | D:A163..D:A163 |
| INFO_TOPIC      | C:B84..C:B84   |
| INF_ABOU_RANGE  | D:B320..D:H331 |
| INF_CONVENTION  | D:B216..D:H227 |
| INF_NOTE_RANGE  | D:B272..D:H282 |
| INF_OVER_RANGE  | D:B62..D:H69   |
| INF_STEP_RANGE  | D:B111..D:H124 |
| INF_TIPS_RANGE  | D:B165..D:H171 |
| KEEPDATA        | C:B130..C:B130 |
| K_EXISTS        | C:B170..C:B170 |
| K_HELP          | C:B164..C:B164 |
| K_LIMIT         | C:B167..C:B167 |
| K_UPDATE        | C:B143..C:B143 |
| K_VERSIONS      | C:B172..C:B172 |
| LIST_ADDR       | C:B237..C:B237 |
| LIST_RNG        | C:B236..C:B236 |
| MACROS          | C:A1..C:A1     |
| MACROS_RANGE    | C:A3..C:L397   |
| MACRO_HIDE      | C:B344..C:B344 |
| MACRO_PRINT     | C:B353..C:B353 |
| MACRO_SHOW      | C:B341..C:B341 |
| NOTES_FIELDS    | C:A435..C:B442 |
| NOTES_FIELDS    | C:A433..C:A433 |
| NOTES_SHOW      | C:B348..C:B348 |
| NO_UPDATE       | C:B310..C:B310 |
| PERSONALIZE     | C:B378..C:B378 |
| PREV_SCEN       | C:B109..C:B109 |
| RES             | C:B238..C:B238 |
| RES_INFOPRT     | C:L87..C:L87   |
| RES_KEEPDATA    | C:L182..C:L182 |
| RES_MACROPRT    | C:L368..C:L368 |
| RES_SAMPLE1     | C:L113..C:L113 |
| RES_SAMPLE2     | C:L122..C:L122 |
| RES_SWAPDATA    | C:L313..C:L313 |
| RES_UPDDATA     | C:L195..C:L195 |
| RES_UPDSC       | C:L323..C:L323 |
| RES_UPDUN       | C:L332..C:L332 |
| RNG_NAME        | C:B179..C:B179 |
| RNG_NUM         | C:B178..C:B178 |
| RN_TABLE        | C:A480..C:A480 |
| RN_TABLE_RANGE  | C:A481..C:B585 |
| SAMPDATA        | C:B96..C:B96   |
| SAMP_RESTORE    | C:B105..C:B105 |
| SCENARIO_LIST   | C:B254..C:B287 |
| SHEET_RANGE     | B:B2..B:I53    |
| SHT_PRINT       | C:B30..C:B30   |
| SWAPDATA        | C:B211..C:B211 |
| TABLE_CONTENTS  | A:A1..A:A1     |
| TIMESHEET       | B:A1..B:A1     |
| UPDATE          | C:B289..C:B289 |
| UPDATE_LIST     | C:B255..C:B287 |

|             |                |
|-------------|----------------|
| UPDATE_LOOP | C:B304..C:B304 |
| UPDATE_POST | C:B303..C:B303 |
| UPDATE_TEST | C:B298..C:B298 |
| UPDUN       | C:B224..C:B224 |
| UPPER_LEFT  | C:B75..C:B75   |
| UP_EXISTING | C:B157..C:B157 |
| UP_UNNAMED  | C:B229..C:B229 |
| ZM_ALL      | C:B25..C:B25   |
| ZM_NRML     | C:B24..C:B24   |
| ZM_RESTORE  | C:B27..C:B27   |
| ZM_SCRN     | C:B14..C:B14   |
| ZM_TABLE    | C:B16..C:D19   |
| ZOOM_RTN    | C:B22..C:B22   |
| ZOOM_TEST   | C:B9..C:B9     |
| \0          | C:B4..C:B4     |

## men- Notes- Felder

### NG

Ischirmauff"sung und setzen der  
Anzeigeoptionen

### NG

zeige des gesamten Blattes

n-Einstellung  
samten Blattes

Anzeige auf Normal

### NG

ellenkalkulation-Blattes  
END-AUF-SEITE";"JA"}

;"5"}

tzen des hellgelben Hintergrundes

men aus dem Blatt Information

DRUCKEN-GR™SSE";"ALLES AN SEITE ANPASSEN"}  
 N-RAND-RECHTS";"13"}  
 =O\_LIST;1)}

|            |          |                            |   |  |    |
|------------|----------|----------------------------|---|--|----|
|            |          |                            |   |  |    |
| 42"        | "        | "Was m"chten Sie drucken?" |   |  | 21 |
| 1342242800 | "button" | "Aktuelles Thema"          | 0 |  | 0  |
| 1342242800 | "button" | "Alle Themen"              | 0 |  | 1  |
| 1342373900 | "button" | "OK"                       | 0 |  |    |
| 1342373900 | "button" | "Abbrechen"                | 0 |  |    |
|            |          |                            |   |  |    |

ispieldaten, bewahren der vorhandenen Eintr.,ge

der vorherigen Daten

58"" "" *"Beispieldaten"*

1342177300"static" *"Die Beispieldaten"*

1342373900"button" *"OK"*

1342373900"button" *"Abbrechen"*

1342177300"static" *"Die aktuellen Dat*

|   |   |
|---|---|
|   |   |
|   | 1 |
|   |   |
| 0 |   |
| 0 |   |
| 0 |   |
| 0 |   |
|   |   |

|                    |                         |                        |   |  |   |
|--------------------|-------------------------|------------------------|---|--|---|
|                    |                         |                        |   |  |   |
| 42""               | ""                      | <i>"Beispieldaten"</i> |   |  | 1 |
|                    |                         |                        |   |  |   |
| 1342177300"static" | <i>"M"chten Sie die</i> |                        | 0 |  |   |
| 1342373900"button" | <i>"OK"</i>             |                        | 0 |  |   |
| 1342373900"button" | <i>"Abbrechen"</i>      |                        | 0 |  |   |
|                    |                         |                        |   |  |   |

## ING

:nutzerdaten in einem Szenario

*en eingeben, um ein Szenario zu erstellen."}{SPRUNG KEEPDATA}*  
 :PDATA))))){{SPRUNG K\_EXISTS}}

)))  
A)))

)))}{STOP}

X(SCENARIO\_LIST;0;ANS\_SWAPDATA))))){SEI ANS\_SWAPDATA;ANS\_SWAPDATA+1}{SPRUNG CLEAN\_LOOP}  
:ARB-EINF&GEN +LIST\_ADDR}

S\_UPDDATA))}  
NS\_UPDDATA))}  
S\_UPDDATA));+RNG\_NAME:@KLEIN(@KOMPR(@INDEX(UPDATE\_LIST;0;ANS\_UPDDATA)))}

Szenarios ist in Gebrauch. Sie mssen ein Szenario entfernen bevor Sie ein neues erstellen."}

wenden Sie einen anderen Szenarionamen."}{SPRUNG KEEPDATA}

ME:@KLEIN(@KOMPR(ANS\_KEEPPDATA))}

|            |        |                             |                         |   |   |
|------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|---|
|            |        |                             |                         |   |   |
| 82         |        |                             | <b>"Daten behalten"</b> |   | 3 |
| 1350762600 | edit   |                             |                         | 0 |   |
| 1342373900 | button | <b>"OK"</b>                 |                         | 0 |   |
| 1342373900 | button | <b>"Abbrechen"</b>          |                         | 0 |   |
| 1342373900 | button | <b>"Update..."</b>          |                         | 0 |   |
| 1342373900 | button | <b>"Hilfe"</b>              |                         | 0 |   |
| 1342177300 | static | <b>"Erstellen oder akt"</b> |                         | 0 |   |
| 1342177300 | static | <b>"Dieser SmartMas"</b>    |                         | 0 |   |
| 1342177300 | static | <b>"Name fr ein neue"</b>   |                         | 0 |   |

|    |  |  |                 |  |   |
|----|--|--|-----------------|--|---|
|    |  |  |                 |  |   |
| 88 |  |  | <b>"Update"</b> |  | 0 |

|            |           |                  |  |   |             |
|------------|-----------|------------------|--|---|-------------|
|            |           |                  |  |   |             |
| 1352728600 | "listbox" | ""               |  | 0 | UPDATE_LIST |
| 1342177300 | "static"  | "W,,hlen Sie das |  | 0 |             |
| 1342373900 | "button"  | "OK"             |  | 0 |             |
| 1342373900 | "button"  | "Abbrechen"      |  | 0 |             |

|            |          |                  |                       |   |   |
|------------|----------|------------------|-----------------------|---|---|
|            |          |                  |                       |   |   |
| 50         | ""       | ""               | "Datenhilfe behalten" |   | 1 |
| 1342373900 | "button" | "OK"             |                       | 0 |   |
| 1342177300 | "static" | "Weitere Informa |                       | 0 |   |

## ING

am vom Benutzer ausgew,,hlten Szenario

ATA))}}

Dieses Szenario wird zum L"schen von Daten aus dem SmartMaster und zum Erstellen eines leeren, unbenannten Szenario ve  
";2;"STOP";RES){WENN 1-RES){STOP}

ATA))}}

EER +LIST\_ADDR){STOP}

```
NS_SWAPDATA)))}
```

auf der Leerzeile and 2) fgen so viele Zeilen ein, wie Sie ben"tigen.



OST}

|            |           |                         |                         |   |               |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 88         | ""        | ""                      | <b>"Daten wechseln"</b> |   | 1             |
| 1352728600 | "listbox" | ""                      |                         | 0 | SCENARIO_LIST |
| 1342177300 | "static"  | <b>"Wählen Sie das"</b> |                         | 0 |               |
| 1342373900 | "button"  | <b>"OK"</b>             |                         | 0 |               |
| 1342373900 | "button"  | <b>"Abbrechen"</b>      |                         | 0 |               |
| 1342373900 | "button"  | <b>"Löschen"</b>        |                         | 0 |               |

|            |          |                    |                                 |   |   |
|------------|----------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| 58         | ""       | ""                 | <b>"Scenario aktualisieren"</b> |   | 0 |
| 1342177300 | "static" | <b>#NAME?</b>      |                                 | 0 |   |
| 1342373900 | "button" | <b>"Ja"</b>        |                                 | 0 |   |
| 1342373900 | "button" | <b>"Nein"</b>      |                                 | 0 |   |
| 1342373900 | "button" | <b>"Abbrechen"</b> |                                 | 0 |   |

|            |          |                                |                                 |   |  |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 58         | ""       | ""                             | <b>"Scenario aktualisieren"</b> |   |  |
| 1342177300 | "static" | <b>"Das aktuelle Szenario"</b> |                                 | 0 |  |
| 1342373900 | "button" | <b>"Ja"</b>                    |                                 | 0 |  |
| 1342373900 | "button" | <b>"Nein"</b>                  |                                 | 0 |  |
| 1342373900 | "button" | <b>"Abbrechen"</b>             |                                 | 0 |  |





Zurück zu  
Makros

Zurck zu  
Makros

:rwendet."){SPRUNG SWAPDATA}

RES\_SWAPDATA

ANS\_SWAPDATA

---

## **Information**

### *Index*

Gehe zu  
Stundenzett

Schaltfl.,che, um zu einem Thema zu gelangen.

---

| <b>Thema</b>                          | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------------------------------|--|
| > <b><i>šbersicht</i></b>             | <b>Allgemeine Information zu diesem SmartMaster</b>  |
| > <b><i>Anleitung</i></b>             | Verfahren zur Anwendung dieses SmartMaster   |
| > <b><i>Tips</i></b>                  | <b>Hilfreiche Hinweise zur Anwendung dieses SmartMaster</b>  |
| > <b><i>Konventionen</i></b>          | <b>Die in diesem SmartMaster verwendeten Konventionen</b>  |
| > <b><i>Arbeiten mit Notes/FX</i></b> | <b>Beschreibung von Notes/FX und der verfügbaren Felder</b>  |
| > <b><i>Makros</i></b>                | <b>Die individuellen Makrobefehle, die in diesem SmartMaster verwendet wurden, und ihre Beschreibung</b> |
| > <b><i>šber</i></b>                  | <b>Informationen zu den Entwicklern dieses SmartMaster</b>   |

Zurück zu  
Stundenzettel

Informationen  
Drucken  
ex

## Wöchentlicher Stundenzettel

Mit diesem SmartMaster können Sie Stundenzettel erstellen, um die Tätigkeiten der Woche einzufakturieren zu können. Sie können die Arbeitsstunden bis zu 12 unterschiedlichen Kunden oder zuordnen. Die Gesamtsummen werden automatisch pro Kunde, bzw. pro Woche und Kunde er



Zurück zu Informationsindex  
Stundenzettel ex


### Wichtigen Stundenzettel Smart Masters:

1. Geben Sie das Enddatum der Periode auf eine der folgenden 2 Möglichkeiten ein:  
*Eingabe einer Zeichenfolge, die 1-2-3 als Datum erkennt. Zum Beispiel 31.12.94.  
Benutzen der @DATUM()-Funktion, zum Beispiel @DATUM(94;12;31)*
2. Tragen Sie die Stunden ein, die Sie für den Kunden oder das Projekt verwendet haben.
3. Geben Sie die nicht abrechenbaren Stunden an.
4. Geben Sie den Stundensatz pro Kunde bzw. Projekt an.

Zurück zu                    Informationsseite  
Stundenzettel            ex                    Drucken

## Tips

Geben Sie Daten als Zeichenfolge ein, die 1-2-3 als Datum erkennt (z.B. 21.12.94), oder verwenden Sie die Funktion DATE.  
Drucken Sie sich zur Zeiterfassung Leerformulare aus, wenn Sie nicht immer Zugriff auf einen



Zurück zu  
Stundenzettel

Informationen  
Drucken  
x

## *Konventionen*

### **Zelltypen**

Schattierte Zellen sind Dateneingabebereiche. Eingerahmte Zellen enthalten automatisch bere

### **Drucken**

Alle Masken werden im Hochformat ausgedruckt.

### **Datumwerte**

Geben Sie Datumwerte im Format TT.MM.JJ ein.

Zurück zu Information Drucken  
Stundenzettel Index

## SmartMaster mit Notes/FX

*Notes/FX ermöglicht Ihnen den Datenaustausch zwischen Anwendungen, indem die Daten als Notes-Maske eingebettet werden. In 1-2-3 kann Notes der Bereich mit der Bezeichnung "Notes Austausch zwischen Notes und der Tabellenkalkulation zur Verfügung gestellt werden.*

*Dieser SmartMaster enthält Felder, die für Notes/FX-Anwendungen verwendet werden können. Die "Notes-Felder", erhalten Sie angezeigt, indem Sie auf die Schaltfläche Notes-Felder klicken. Wenn Sie zur Anwendung von Notes/FX finden Sie in der Dokumentation zu Notes.*

Zurück zu                    Information    Drucken  
Stundenzettel            ndex

## sen SmartMaster

Dieser SmartMaster wurde durch KMT Software, Inc. entwickelt. KMT Software ist der Entwickler von Zusatzprodukten, die durch Lotus Selects unter dem Namen von Lotus vermarktet werden. KMT Software hat eng zusammengearbeitet, um die Lotus SmartMaster-Sammlung für 1-2-3 Version 5, eine Sammlung von SmartMaster-Schablonen, zu entwickeln. Die Lotus SmartMaster-Sammlung für 1-2-3 Version 5 umfasst SmartMaster-Schablonen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Betrieb sowie Ihre persönlichen und Finanzen zu verwalten.

Weitere Informationen zu der Lotus SmartMaster Sammlung für 1-2-3 Version 5 erhalten Sie von KMT Software unter {???)1-800-635-6887 (U.S. und Kanada).

—  
tel



—  
■


er

l


.

ister


■



sprechend  
Projekten  
mittelt.









enden Sie @Datum.

Computer haben.




chnete Formeln.



## Notes-Felder

*Objekt in eine  
;-Felder" zum*

*den Bereich  
itere Informatio-*



er verschiedener  
Software hat mit  
*Sammlung dutz-*  
*fr 1-2-3 Version*  
*Zeitplanung*

1 *Lotus Selects*

