

L1Steps1 DATEI-TMFFNEN L1Undo1

L1Steps2 {BEARBEITEN-GEHEZU B2} L1Undo2
{SEI B2;"G,,rtneri Mller"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;1}

L1Steps3 {SEI B5;12000} L1Undo3
{SEI C5;19000}
{SEI D5;16000}
{BEARBEITEN-GEHEZU D5}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;1}

L1Steps4 {BEARBEITEN-GEHEZU B16}L1Undo4
+b5-b14~
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}

L1Steps5 {BEARBEITEN-GEHEZU B16.L1Undo5
{BEARBEITEN-KOPIEREN-F\$LLEN "REC
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}

L1Steps6 {BEARBEITEN-GEHEZU E5} L1Undo6
@SUMME(b5..d5)~
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;1}

L1Steps7 {BEARBEITEN-GEHEZU E8..EL1Undo7
{BEARB-KOPIEREN A:E5}
{BEARB-EINF\$GEN}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;1}

L1Undo8

DATEI-SCHLIESSEN

```
{AUSWÄHLEN B2}  
{AUSWÄHLEN-ANHÄNGEN B5..E5}  
{AUSWÄHLEN-ANHÄNGEN E8..E12}  
{AUSWÄHLEN-ANHÄNGEN B16..D16}  
{BEARB-LTMSCHEN}  
{BEARBEITEN-GEHEZU A1}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;0}
```

```
{L1Undo2}  
{L1Steps2}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;0}
```

```
{L1Undo3}  
{L1Steps3}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}
```

```
{L1Undo4}  
{L1Steps4}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}
```

```
{L1Undo5}  
{L1Steps5}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;0}
```

```
{L1Undo6}  
{L1Steps6}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;0}
```

```
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark7} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark6} {L1Steps7} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark5} {L1Steps6} {L1Steps7} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark4} {L1Steps5} {L1Steps6} {L1Steps7} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark3} {L1Steps4} {L1Steps5} {L1Steps6} {L1Steps7} {STOP}
```

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark2} {L1Steps3} {L1Steps4} {L1Steps5} {L1Steps6} {L1Steps7} {STOP}
{L1Steps2} {L1Steps3} {L1Steps4} {L1Steps5} {L1Steps6} {L1Steps7} {STOP}

L2Steps1 {GEHEZU}A:B5~ L2Undo1
{ANKER} {END} {HOME}~
{BEREICH-FORMAT "W,,hrung";2}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}

L2Steps2 {HOME} L2Undo2
{BEARB-AUSSCHNEID A:B1..A:B2}
{BEARB-EINFÜGEN A:A1}
{GEHEZU}A:A1~
{ANKER} {U}~
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;1}

L2Steps3 {GEHEZU}A:B14~ L2Undo3
{ANKER} {R 2}~
{BEREICHSNAMEN-ERSTELLEN Kostensumme}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;1}

L2Steps4 {GEHEZU}A:E14~ L2Undo4
@SUMME(Kostensumme)~
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}

L2Undo5

{HOME}
{LEER A:E16}
{LEER A:E14}
{BEREICH-FORMAT-ZURÜCKSETZEN A:B5..A:E16}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}

{L2Undo1}
{BEARB-AUSSCHNEID A:A1..A:A2}
{BEARB-EINFÜGEN A:B1}
{L2Steps1}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;0}

{L2Undo2}
{BEREICHSNAMEN-LÖSCHEN "Kostensumme"}
{L2Steps2}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;0}

{L2Undo3}
{L2Steps3}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark4} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark3} {L2Steps4} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark2} {L2Steps3} {L2Steps4} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark1} {L2Steps2} {L2Steps3} {L2Steps4} {STOP}
{L2Steps1} {L2Steps2} {L2Steps3} {L2Steps4} {STOP}

L3Steps1 {BEARBEITEN-GEHEZU B3..E3} L3Undo1
{STIL-AUSRICHTEN-HORIZONTAL "RECHTS"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}

L3Steps2 {BEARBEITEN-GEHEZU A1} L3Undo2
{STIL-SCHRIFT "Times New ROMAN";A:A1;"ROMAN"}
{STIL-SCHRIFT-ATTRIBUTE "FETT";"EIN";A:A1}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;1}

L3Steps3 {STIL-TEXT-FARBE 186} L3Undo3
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;1}

L3Steps4 {BEARBEITEN-GEHEZU A5..A16} L3Undo4
{BEARB-KOPIEREN A1}
{BEARBEITEN-EINFÜGEN-SELEKTIV ;"STILE"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}

L3Steps5 {BEARBEITEN-GEHEZU A1} L3Undo5
{STIL-SCHRIFT-GRÖSSE 14}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}

L3Undo6

```
{BEARBEITEN-GEHEZU B3..E3}  
{STIL-AUSRICHTEN-HORIZONTAL "LINKS"}  
{BEARBEITEN-LTMSCHEN-STILE A1..A16}  
{STIL-SCHRIFT-GRTMSSE 10;A1..A16}  
{BEARBEITEN-GEHEZU A1}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}
```

```
{L3Undo1}  
{L3Steps1}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;0}
```

```
{L3Undo2}  
{L3Steps2}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;0}
```

```
{L3Undo3}  
{L3Steps3}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}
```

```
{L3Undo4}  
{L3Steps4}  
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}
```

```
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark5} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark4} {L3Steps5} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark3} {L3Steps4} {L3Steps5} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark2} {L3Steps3} {L3Steps4} {L3Steps5} {STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark1} {L3Steps2} {L3Steps3} {L3Steps4} {L3Steps5} {STOP}  
{L3Steps1} {L3Steps2} {L3Steps3} {L3Steps4} {L3Steps5}
```


L4Steps1	{BEARBEITEN-GEHEZU A21} {BEARBEITEN-GEHEZU A17} {AUSWÄHLEN A1..D5} {DIAGRAMM-NEU A18..E33} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}	L4Undo1
L4Steps2	{DIAGRAMM-TYP "3D Balken"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;1}	L4Undo2
L4Steps3	{DIAGRAMM-BEREICH "b";B14..D14} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;1}	L4Undo3
L4Steps4	{DIAGRAMM-LEGENDE "b";;A14} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}	L4Undo4
L4Steps5	{BEARBEITEN-GEHEZU "Diagr 1";"B BereiL4Undo5 {STIL-INNERES 168} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}	
L4Steps6	{BEARBEITEN-GEHEZU "Diagr 1";"TitelzeiL4Undo6 {STIL-SCHRIFT "Times";;"ROMAN"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;1}	
		L4Undo7

```
{AUSWÄHLEN "Diagr 1";;"Diagramm"}
{BEARB-LTMSCHEN}
{BEARBEITEN-GEHEZU A1}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}
```

```
{AUSWÄHLEN "Diagr 1";;"Diagramm"}
{DIAGRAMM-TYP "Balken"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;0}
```

```
{AUSWÄHLEN "Diagr 1";"B Bereich";"Diagramm"}
{BEARB-LTMSCHEN}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;0}
```

```
{DIAGRAMM-LEGENDE "b";"Daten B"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Diagr 1";"B Bereich";"Diagramm"}
{STIL-INNERES 68}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Diagr 1";"Titelzeile 1";"Diagramm"}
{STIL-SCHRIFT "Arial";;"SWISS"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;0}
```

```
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark6} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark5} {L4Steps6} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark4} {L4Steps5} {L4Steps6} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark3} {L4Steps4} {L4Steps5} {L4Steps6} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark2} {L4Steps3} {L4Steps4} {L4Steps5} {L4Steps6} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark1} {L4Steps2} {L4Steps3} {L4Steps4} {L4Steps5} {L4Steps6} {STOP}
{L4Steps1} {L4Steps2} {L4Steps3} {L4Steps4} {L4Steps5} {L4Steps6} {STOP}
```

L5Steps1	{VERWENDE "DRUCKEN-BEREICH";A1..E33}	L5Undo1	{DRUCKEN-Z
L5Steps2	{VERWENDE "DRUCKEN-GR TM SSE-MANUELL";150}	L5Undo2	{L5Undo1} {L5Steps1}
L5Steps3	{VERWENDE "DRUCKEN-KOPFZEILE-LINKS-TEXT";"L5Undo3	{L5Undo2}	
	{VERWENDE "DRUCKEN-KOPFZEILE-ZENTRIERT-TEXT";"Abrec	{L5Steps2}	
	{VERWENDE "DRUCKEN-KOPFZEILE-RECHTS-TEXT";"Seite #"		
L5Steps4	{DRUCKEN}	L5Undo4	{L5Steps1} {L5Steps2} {L5Steps3}

URŠCKSETZEN}

L6Steps1	{ERSTZELE} {EINFŠGEN-ARBEITSBLŽTTER "HINTER";1} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}	L6Undo1
L6Steps2	{BLATT-NAME "Budget Q2"} {VORHERBLATT} {BLATT-NAME "Aktuell Q1"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;1}	L6Undo2
L6Steps3	{ERSTZELE} {AUSWŽHLEN-ALLE} {BEARB-KOPIEREN} {NŽCHSTBLATT} {BEARB-EINFŠGEN} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;1}	L6Undo3
L6Steps4	{ERSTZELE} {VERWENDE "ARBEITSBLATT-GRUPPE-BLŽTT {NŽCHSTBLATT} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}	L6Undo4
L6Steps5	{HOME} Budget 2. Quartal~ {SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}	L6Undo5
L6Steps6	{AUSWŽHLEN-BEREICH B:B3..B:D3} {BEARBEITEN-L™SCHEN-INHALTE} Apr~ {FŠLLEN-NACH-MUSTER} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;1}	L6Undo6
L6Steps7	{AUSWŽHLEN-BEREICH B:B5} +a:d5*1,1~ {SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;1}	L6Undo7
		L6Undo8

{ERSTZELE}

{LTMSCHEN-ARBEITSBLÄTTER B:A1}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}

{L6Undo1}

{BLATT-NAMEN-LTMSCHEN "Aktuell Q1"}

{L6Steps1}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark2;0}

{L6Undo2}

{ERSTZELE} {NÄCHSTBLATT}

{AUSWÄHLEN-ALLE}

{BEARBEITEN-LTMSCHEN ;"BEIDES"}

{L6Steps2}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark3;0}

{VERWENDE "ARBEITSBLATT-GRUPPE-BLÄTTER";"NEIN"}

{L6Undo3}

{L6Steps3}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}

{L6Undo4}

{L6Steps4}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}

{L6Undo5}

{L6Steps5}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;0}

{L6Undo6}

{L6Steps6}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;0}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark7} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark6} {L6Steps7} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark5} {L6Steps6} {L6Steps7} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark4} {L6Steps5} {L6Steps6} {L6Steps7} {STOP}

```
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark3}{L6Steps4}{L6Steps5}{L6Steps6}{L6Steps7}{STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark2}{L6Steps3}{L6Steps4}{L6Steps5}{L6Steps6}{L6Steps7}{STOP}  
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark1}{L6Steps2}{L6Steps3}{L6Steps4}{L6Steps5}{L6Steps6}{L6Steps7}  
{L6Steps1}{L6Steps2}{L6Steps3}{L6Steps4}{L6Steps5}{L6Steps6}{L6Steps7}{STOP}
```

{STOP}

L7Steps1

L7Steps2

L7Steps3

L7Steps4

L7Steps5

L7Steps6

L7Steps7

L7Steps8

```
{ABFRAGE-NEU Verkauf;B:B2;"Datum>=01-M,,r-93"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{ABFRAGE-KRITERIEN "Datum>=01-M,,r-93#und#Kunde=""Florissima"""}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{ABFRAGE-KRITERIEN "Datum>=01-M,,r-93#und#(Kunde=""Florissima""#oder#Kunde=""Blumen Schmidt"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;1}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{ABFRAGE-WÄHLEN-FELDER "Kunde";"Betrag"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;1}
```

```
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";"Betrag";"Abfrage"}
{ABFRAGE-WERTE-BERECHNEN "zurcksetzen";"Betrag"}
{ABFRAGE-FELD-ALIAS "Betrag";"Verk,,ufe Gesamt"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark8;1}
```

L7Undo1 {BEIFEHLER L7UNDO2}
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{BEARB-LTMSCHEN}
{-- SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}

L7Undo2

L7Undo3

L7Undo4

L7Undo5 {BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{ABFRAGE-KRITERIEN "Datum>=01-M,,r-93"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}

L7Undo6 {BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
")"} {ABFRAGE-KRITERIEN "Datum>=01-M,,r-93#und#Kunde=""Florissima""}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;0}

L7Undo7 {BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{ABFRAGE-WÄHLEN-FELDER "Datum";"Rechnung";"F,,lligkeit";"Kunde";"Betrag"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark7;0}

L7Undo8 {BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";"Betrag";"Abfrage"}
{ABFRAGE-WERTE-BERECHNEN "zurcksetzen";"Betrag"}
{ABFRAGE-FELD-ALIAS "Betrag";"Betrag"}
{BEARBEITEN-GEHEZU "Abfrage1";;"Abfrage"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark8;0}

L7Undo9 {WENN <<tutmac.wk3>>Mark8} {STOP}
{WENN <<tutmac.wk3>>Mark7} {L7Steps8} {STOP}

{WENN #nicht#<<tutmac.wk3>>Mark1} {L7Steps1}
{L7Steps7}
{L7Steps8}

L8Steps1	{BEREICH-VERSION? "MANAGER"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;1}	L8Undo1
L8Steps2		L8Undo2
L8Steps3		L8Undo3
L8Steps4	{BEARBEITEN-GEHEZU B5} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;1}	L8Undo4
L8Steps5	{BEARBEITEN-GEHEZU Nettoumsatz} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;1}	L8Undo5
L8Steps6	{VERSION-ANZEIGEN Nettoumsatz;"Schnelles Wachstum"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;1}	L8Undo6
L8Steps7		L8Undo7
L8Steps8	{VERSION-ANZEIGEN Geh.,lter;"Neueinstellungen"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark8;1}	L8Undo8
L8Steps9	{BEARBEITEN-GEHEZU B12..D12} {BEREICHNAME-ERSTELLEN Einkauf} {VERSION-ERSTELLEN Einkauf;"Aktuell Q1";;"Betr.,ge 1. Quartal"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark9;1}	L8Undo9
L8Steps10	{BEARBEITEN-GEHEZU B12..D12} {BEARB-KOPIEREN B5..D5} {BEARB-EINFÜGEN} {VERSION-ERSTELLEN Einkauf;"Schnelles Wachstum";;"Geht von 10%igem monatlichen Anstie"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark10;1}	L8Undo10
L8Steps11	{-- BEREICH-VERSION? "AUS"} {BEREICH-VERSION? "INDEX"} {SEI <<tutmac.wk3>>Mark11;1}	L8Undo11
L8Steps12		L8Undo12
L8Steps13		L8Undo13

L8Steps14 {SZENARIO-ANZEIGEN "Erstes Quartal"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark14;1}

L8Undo14

L8Undo15

{BEREICH-VERSION? "AUS"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark1;0}

{BEARBEITEN-GEHEZU A1}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark4;0}

{BEARBEITEN-GEHEZU B5}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark5;0}

{VERSION-ANZEIGEN Nettoumsatz;"Aktuell Q1"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark6;0}

{VERSION-ANZEIGEN Geh.,lter;"Aktuell Q1"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark8;0}

{VERSION-LTMSCHEN Einkauf;"Aktuell Q1"}
{BEREICHNAME-LTMSCHEN Einkauf}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark9;0}

{VERSION-LTMSCHEN Einkauf;"Schnelles Wachstum"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark10;0}

g für den Einkauf aus"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark11;0}

{-- BEREICH-VERSION? "AUS"}
{BEREICH-VERSION? "MANAGER"}
{SEI <<tutmac.wk3>>Mark11;0}

{VERSION-ANZEIGEN Nettoumsatz;"Schnelles Wachstum"}

{VERSION-ANZEIGEN Geh.,lter;"Neueinstellungen"}

{VERSION-ANZEIGEN Einkauf;"Schnelles Wachstum"}

{SEI <<tutmac.wk3>>Mark14;0}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark14} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark11} {L8Steps14} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark10} {L8Steps11} {L8Steps14} {STOP}

{WENN <<tutmac.wk3>>Mark9} {L8Steps10} {L8Steps11} {L8Steps14} {STOP}

{L8Steps9} {L8Steps10} {L8Steps11} {L8Steps14} {STOP}

wpoff {FENSTERAUS}
{BEDIENFELDAUS}

wpon {FENSTEREIN}
{BEDIENFELDEIN}

Mark1

Mark2

Mark3

Mark4

Mark5

Mark6

Mark7

Mark8

Mark9

Mark10

Mark11

Mark12

Mark13

Mark14

Mark15