

Dialogfenster Installations-Ziellaufwerk

Im Dialogfenster Installations-Ziellaufwerk können Sie den Pfad der zu installierenden Anwendung angeben.

Der Standardpfad wird im Feld Installation in angezeigt. Sie können diese Einstellung übernehmen oder ändern.

Wählen Sie *Weiter*, um die Installation Ihrer Anwendung fortzusetzen.

Wählen Sie *Abbruch*, um die Installation zu beenden und zu Windows zurückzukehren.

Hinweis: Sie können die Installation jederzeit beenden, indem Sie in einem der Installationsbildschirme auf *Abbruch* klicken.

Dialogfeld Installations-Ziellaufwerk

Im Dialogfenster Installations-Ziellaufwerk können Sie den Pfad der zu installierenden Anwendung angeben.

Der Standardpfad wird im Feld Installation in angezeigt. Sie können diese Einstellung übernehmen oder ändern.

Runtime Files Gibt den Pfad der *Visual* dBASE-Runtime-Dateien an.

Application Files Gibt den Pfad der Anwendungsdateien an.

Wählen Sie *Weiter*, um die Installation Ihrer Anwendung fortzusetzen.

Wählen Sie *Abbruch*, um die Installation zu beenden und zu Windows zurückzukehren.

Hinweis: Sie können die Installation jederzeit beenden, indem Sie in einem der Installationsbildschirme auf *Abbruch* klicken.

