

Seleccione la opción para que Windows Scripting Host cierre los archivos de comandos después de que se hayan ejecutado el tiempo en segundos especificado.

Puede usar esta opción para impedir que los archivos de comandos se ejecuten demasiado tiempo o indefinidamente.

Especifica cuánto tiempo en segundos se pueden ejecutar los archivos de comandos.

Si no está seleccionada la casilla de verificación **Detener los archivos de comandos después del tiempo en segundos especificado**, este cuadro de texto no está disponible y aparece atenuado.

Seleccione la opción para que Windows Scripting Host muestre la información de versión de Windows Scripting Host cada vez que se ejecute un archivo de comandos.

Seleccione la opción para restablecer la configuración de Windows Scripting Host a sus valores predeterminados.

Seleccione la opción para que Windows Scripting Host cierre el archivo de comandos seleccionado después de que se haya ejecutado el tiempo en segundos especificado.

Puede usar esta opción para impedir que el archivo de comandos se ejecute demasiado tiempo o indefinidamente.

Especifica cuánto tiempo en segundos se puede ejecutar el archivo de comandos.

Si no está seleccionada la casilla de verificación **Detener el archivo de comandos después del tiempo en segundos especificado**, este cuadro de texto no está disponible y aparece atenuado.

Seleccione la opción para que Windows Scripting Host muestre la información de versión de Windows Scripting Host cada vez que se ejecute el archivo de comandos seleccionado.

Seleccione la opción para restablecer la configuración de Windows Scripting Host a sus valores predeterminados.

### **Para observar la información contenida en este archivo de Ayuda**

- 1 Haga clic aquí  para ejecutar Windows Scripting Host.
- 2 Para obtener ayuda referente a un elemento, haga clic en  en la parte superior del cuadro de diálogo y luego en el elemento mismo.

#### **Nota**

- También puede iniciar Windows Scripting Host haciendo clic en el menú **Inicio**, luego en **Ejecutar**, escribiendo WScript.exe y por último presionando la tecla ENTRAR o bien haciendo clic con el botón derecho en un acceso directo a un archivo de comandos y luego haciendo clic en **Propiedades**.

