

□@'Ê□Mf\ftfg

□@ŠeŽí'Ê□Mf\ftfg,ì□Å□V"Å,Å,·□B

[@  fo□|f`fff<□Efz□|f€fXfy□|fX□Efrf<f_□| f~fj"Å (VHSB-mini)
New!

 NIFTY-Serve™ pf0f%ftfBfbfN'ÊMf\ftfg NIFTY Manager
 Up!

 People@pf0f%ftfBfbfN'ÊMf\ftfg Guippy-#U for Windows V.1.21


 RisClient Version 4.18 WINDOWS95J

 “ú->{"d<CS"ž®žižd} Onlive! Traveler

 BTGL OBE fTf“f%fCf“fTfCf“fAfhbfvfcnf f<

“ú-{|“d<CS”ž®žžD@WorldTALK for BTGLOBE


BTGL0BE PC-VANfifrf0nf^ Ver. 1.62

 f_nf\ fPf“’Ê□M‘’È%ž ‘ s b rCEð’Ê□ü•ñf^□[f- f i f ,


“ÚFGMTVFOF@F+FPFBFN’ÊOMF\ F+FQ MTYNAV V.v. 1 1 C

“d~b”Ô±+çÝñ ñTñ [fñ-nñYñ ; fCf “ fñVfEñ · fñ·fCf “ ñ ;

□@NIFTY Manager for Windows 95 Version 2.10
□@NIFTY Manager for Windows 3.1 Version 2.11



1



Ù@NIFTY Manager , ÍÅA'N, É, à, í, ©, è, ·, ¢ GUI (Graphical User Interface) ŠÄ<«, ÅNIFTY-Serve, ð~–p, Å, «, éNIFTY-Serve ïê–p, ï'ÊMf\ftfgfEfFfA, Å, ·ÅBNIFTY Manager , Å, ÍÅAfAfCfRf“, âfôfjf... ï[, ðf}fEfX, ÅfNfŠfbfN, ·, é, $\frac{3}{4}$, -, ïŠÈ'P, È'€ôì, ÅNIFTY-Serve , ïSefTô[frfX, ã~–p, Å, «, é'ÊMŠÅ<«, ð'ñ<Ý, ·, é'½ÅA•; î"ftf@fCf<, ï^êŠ†f_fEf“fôô[fh, â]PEGæœ, ïfIf“f%fCf“•\Z|, È, Ç, ï<@"\, àŽÀŒ», $\frac{3}{4}$, ê, Ä, ç, Ü, ·ÅB



NIFTY Manager for Windows 95 Version 2.10

Windows 95, É€' B32frfbfgfAfvfŠfP[fVftf“, É, æ, éŠî-{@"\, ÍŒ

- | ÆüääB
 ☐EWindows 95, Íf}f< f` f^fxfLf“f0<@”\
 , É, æ, èA'ÉM't, Í^À'è«, a'å•[], ÉÆüääB
 ☐EWindows 95, Å<¤'Ê, Íft[]fu[fcf“f^[]ftfF[]fxB
 ☐@Å'å255•¶žš, Ü, Å, Íf]f“foftf@fcf<-¼, ðfTf|[]fgB
 ☐@fafcfcRf“, Íåà-¾, ð•\ž|, ., éf`fbfvfwf<fvB
 ☐EWindows 95, Å'ç‰Á, ³, ê, ½V, µ, cf, fff€§äfcf“f^[]ftfF[]fx
 TAPI, É'Î%žB
 ☐@f, fff€, ÍWindows 95, É, æ, Á, Äž©“®”FŽ-, ³, êAÝ'è, Í•s-v, Å, ·B
 ☐EfLffffrlfbfg, È, Ç, Íff[]f^•Û'¶, ÉDAO(Microsoft Data
 AccessObject), ðžg-p, µA•Û'¶ø-|, a'å•[], ÉÆüääB
 ☐EfCf“f^[]flfbfg, ö, Íf_fCf, f<fafbfvPPPž©“®Ú'±ØY'è-p, Ífc[]f<, ð-
 p^ÓB-È“|, ÈØY'è, ðž©“®”I, ÉžÅs, µ, Ü, ·B

NIFTY Manager for Windows 95 Version 2.10

☐EWindows 3.1'Í%ž, ÍfAfvfŠfp[]fvf‡f“, Å, ·Bf}fEfX, Í'€Øì, É, æ, è]-
 ^, Í'ÊMf\ftfg, É"æ, x, ÄA'€Øì<, a'å•[], ÉÆüää, µ, Ü, µ, ½B
 ☐E'ÊMØðC[], ÍØY'è, ðSÈ'P, Å, ·B-K-vÅ-ØÀ, ÍØY'è, ðØs, x, ¾, -, Å
 NIFTY-Serve, ð-~p, ., é, ±, È, aØo-^, Ü, ·B
 ☐Efth[]f%f€, äEfž|"Å, È, Ç, Å, ÍA•i", Íf]fbfZ[]fw, ðf}[]fN, ., é, ±
 , È, ÅØA, », ê, ç, ð, Ü, È, ß, Äf_fEf“f[]fh, ., é, ±, È, a, Å, «, Ü, ·B
 ☐E“džq%í<cžº”E¾, Íž<So”I, È•\ž|, ðØs, ¢
 , Ü, ., Í, ÅAf]fbfZ[]fw, È, », ê, É'Î, ., éfRf]f“fg, È, ÍSÖØW, a^é-
 Ú, Å•a, ©, é, æ, x, É, È, Á, Ä, ¢, Ü, ·B
 ☐Efth[]f%f€“à, Å, Íff[]f^f%fcfuf
 %fS[], ©, cf_fEf“f[]fh, µ, È, a, çA“džq
 %í<cžº, Íf]fbfZ[]fw, ð“Ç, ñ, ¾, èØA', «Øž, ñ, ¾, è, ., é, ±, È, a, Å, «, Ü, ·B
 ☐EJPEGfrf...[]fA[], ÈNAPLPSfrf...[]fA[], ð“ØÚ, µ, Ä, ¢
 , Ü, ., Í, ÅA'ÊM'tfŠAf<f^fcf€, È‰æ'æ, ð•\z|, µ, ½, èØAfLffffrlfbfg, É•Û'¶, µ, ½‰æ'æ, Í•\z|, a, Å, «, Ü, ·B
 ☐EWWwfuf%fEfU[]~Afg<@"\, ð“ØÚ, µ, Ä, ¢, Ü, ., Í, ÅANIFTY-
 Serve, Èfcf“f^[]flfbfg, ðfV[]f€fEfX, ÈØs, «-^, ., é, ±, È, a, Å, «, Ü, ·B
 ☐EfVftfbfsf“f0ft[]frfx, Å, ÍA"o~^, ³, è, ½¤x•i‰æ'æ, ðŠm" F, ., é, ±
 , È, a, Å, «, Ü, ., Í, ÅAf]f@fbfVf‡f“, afCf“fefŠfAØA-
 {, å, b, cØA'n•û, Í"ÄZY•i, È, ÇØA, ³, Ü, 'Ü, ÈØx•i, ð^ÀØS, µ, Ä, "f, ¢<, Ø, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, -, Ü, ·B
 ☐EfNfŠfbfsf“f0ft[]frfx, Å, ÍAfNfŠfbfsf“f0ft[]frfx, ÍØY'èØA, », µ, Ä
 fnfŠfbfsf“f0, ³, è, ½fj...[]fx, Í‰{—
 ☐AfLffffrlfbfg, ö, Í•Û'¶, ðSÈ'P, ÈØs, x, ±, È, aØo-^, Ü, ·B
 ☐E•sØY'È'mft[]frfx, È'Í%ž, µ, Ä, ¢, Ü, ., Í, ÅAf]f[]f<, Í'-
 M‰æ, a•sØY'È'm, ð"o~^, µ, Ä, ¢, é, È, «, È, Í•sØY'È'm, a•\z|, ³, èØAfLffffrlfbfg, ö, Í•Û'¶, à‰Ä"\, Å, ·B

GUITERM\NIFTYMAN\W31NIM\README.TXT, Ø, ²—, , ³⁄₄, ³, ¢ØB

□@“úŒoMIXf0f%ftfBfbfN'ÊMf\ftfg
□@ MIX NAV for Windows 3.1 Version 1.1.0

インストールの実行

■ Žú~^fffBfŒfNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\MIXNAV

□@



■ ŠT-v

□@“úŒoMIXê-p, Ìf0f%ftfBfbfN'ÊMf\ftfgúMIX NAVv, Å, ·B%æ—
Ê, ðf}fEfX, ÅfNfŠfbfN, µ, Ä, ¢, , ±
, Æ, É, æ, è@A“úŒoMIX, Å, Ì'ÊM, ðŠÈ'P, É@s, È, |, é, æ, x, É, È, Á, Ä, ¢, Ü, ·B

□@ufCf“fXfg|[f<, ÌžÀ@s|v, Ì
%ÓŠ, ðAf}fEfX, Å¶fNfŠfbfN, ·, é, AfCf“fXfg|[f<, äŽn, Ü, è, Ü, ·B

□@‰‰ñ, Ì<N“®Žž, É, ÍMIX NAV, Ìu'ÊMÝ'è|v, ð'I'ð, µfjfbfNfl|[f€
, âfAfNfZfxf|fCf“fg, ÌÝ'è, ð-Y, ê, , É@s, È, Á, Ä, , ³, , ³, fB

■□@□Ú, μ, , Í□ADISC2:\GUITERM\MIXNAV\README.TXT, δ, ²—, , ³₄, ³, ¢□B

□@BIGLOBE PC-VAN ê-pf0f%ftfBfbfN'ÊMf\ftfg PC-
VANfirfrfQ[f^v Ver 1.62

, , , -fo[fWftf“@C@C@C@C@C
‘¾-zfo[fWftf“@C@C@C@C@C

インストールの実行

インストールの実行

□ Žu~^fffBfEfNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\PCNAVI

□@



□ ŠT-v

□@uPC-VANfirfrfQ[f^v, ÍA“ú-{ŒWindows 3.1]ä, Å“®, PC-VAN ê-p, I
'ÊMf\ftfgfEfFfA, Å, ·B-{Ši“I, ÈGUI]iGraphical User

Interface]j, ð"õ, , , Ä

□@uPC-VANfirfrfQ[f^v, ÍA“ú-{ŒWindows 3.1]ä, Å“®, PC-VAN ê-p, I

, ¢, Ü, · B ï • ñ, ï‰{— Af\ftfgfEfFfA, If_fEf“f[]fh, È, Ç APC -
VAN, É, „, „, é
‘€ùì, ª Af}fEfX, IfNfŠfbfN, ï, Ý, Å s, ¡, Ü, · B

[@fpf\fRf“’ È M, É K n, µ, Ä, ¢, È, ¢‰Sžò, ï•û, â, –
ižò, i•û, È, Ç A•L, ¢ ‘w, APC -
VAN, ð-e^ø, É, “žg, ¢, ¢, ½, ¾, –, éšâ<«, ð-Užw, µ, Ä, ¢, Ü, · B
@, Ü, ½ Af0f%ftfBfJf<, È‰æ-È ã, É, „, ¢, Ä AŒ»žÀ, IçSE, ðžUô, ·, é, æ, ✷
, È Š Šo, Ä-~p
, Ä, «, Ü, · B-~p, µ, ½, cfT[frfX, ðf}fEfX‘€ùì, Å i, èž, ñ, Ä, ¢, -
, ¾, –, Å A-Ú”I, IfT
[frfX, ÉfAfNfZfx, Å, « AŠÈ’P, Éšy, µ, PC-VAN, IšežífT[frfX, ð, ²-~–
p, É, È
, ê, Ü, · B
@ifo[fWf‡f“, É, æ, Á, Äžg, ¡, é<@”\, É§ŒÀ, ª, , è, Ü, ·, ï, Å A, ² ’ ^ Ø
‰º, ³, ¢ B j

PC°VANfifrfQ[f^[], É, Í, ✷, ³, ¬fo[fWf‡f“, A‘¾-zfo[fWf‡f“, ª, , è, Ü, ·
B^á, ¢, Ifvf0f
‰f€’†, IšG, ï, Ý, Å, ·, ï, Å, ”D, «, Èfo[fWf‡f“, ðfCf“fxfg[f<, µ, Ä, -
, ¾, ³, ¢ B

Ú, µ, , ÍDISC2:\GUITERM\PCNAVI\USAGI\INSTALL.TXT, ð, “ç, Ý, , ¾, ³, ¢

□@Guippy-II for Windows V.1.21

インストールの実行

■ Guippy-II for Windows のご案内



■ Guippy-IIの世界へようこそ!

この度は、Guippy-IIをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、以下の注意を最後までお読みいただきますよう、お願ひいたします。

- ・Guippy-II for Windowsの特長
- ・サポート・コーナーについて
- ・通信環境の設定のしかた
- ・動作環境の設定のしかた
- ・オンライン・サインアップ
- ・複数IDで1台のPCを共有する際のご注意
- ・免責事項など

※ Peopleはライセンスマーケットに基づく登録です。Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

■ ST-v

Guippy, ÍAWindows, ÍGUI, Ó, µf}fEfX'€ì, ÅPeople, à~—
p, Å, «, é'ÊMf\ftfg, Å, ·BGuippy, ÍPeople, Í“dZqf[] [f<ÅA“dZq
%í<cZº, È, Ç, Í<@"\", Í~—p, Í, à, ç, è, ñ, Í, ±, ÅAf tf@fCf<"]'—
, È, Ç, àf}fEfX, Å'€ì, Å, «, Ü, ·B

■ yXV“_z

, v, %, Z, " , f, <Óo-R, Å'·•¶, à'—, ê, é, æ, ø, É, È, è, Ü, µ, ½
fAfNfZfXf|fCf“fgfŠfXfg|^f, fff€fŠfXfg, ÓXV, µ, Ü, µ, ½
fLfffbfVf..., ³, ê, ½fCf“f%fCf“%æ‘œ, ÓÄ•\Z|, ., é, æ, ø, É, È, è, Ü, µ, ½
"ñ•\Z|“ü—Íf_fCfAf\f0, ÓC³, µ, Ü, µ, ½
fAfCfrf“, Ó^ê•”ÓC³, µ, Ü, µ, ½
fÓÓ[f<'—ÓM'†, Í, Ü, ÜŠ®—¹, µ, È, ç, ±, Å, à, , Á, ½, Í, ÓC³, µ, Ü, µ, ½
fÓÓ[f%æ‘È, ÓÄ, ¶, é, ÅZ~, Ü, Á, Ä, µ, Ü, ø, ±, Å, à, , Á, ½, Í, ÓC³, µ, Ü, µ, ½

, u, s%æ-Ê, É[], ø, è'Ö, í, ç, È, ¢, ±, Æ, ª, , Á, ½, Ì, ð[], C[], ³, µ, Ü, µ, ½

??@Ú, µ, , Í[]ADISC2:\GUITERM\GUIPPY2\README.TXT, ð, ²—, , ³/₄, ³, ¢[]B

fpf\frf“'M'Í%ž, ` , s , h , rŒð'Èí•ñf^[]f~fif<

インストールの実行

Žu~^fffBfŒfNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\ATISTERM



ST-v

fpf\frf“'M'Í%ž, ` , s , h , rŒð'Èí•ñf^[]f~fif<, ÍANIFTY|
Serve, Ü, ½, ÍPC|VAN, ð%î, µ, ÄATIS|iŒð'Èí•ñfT|
frfx|iŠ”j,j, ©, ç“¹~HŒð'Èí•ñ, ðŽó|M, µ'n}ä, Èa'Øí•ñ¤
K|S|í•ñ”™, ð•\Ž|, ·, éfvf|f0f%f€, Å, ·; ^È‰¤AATISTerm, Æ, µ, Ü, ·|B

, ±, Íf\ftfgfEfFfA, ÍWindows3.1|ê—
p, Å, ·|BWindows95, Å, Í“@|i, µ, Ü, ¹, ñ, Í, Å, ²—¹|³, , ³/₄, ³, ¢|B

“@|ìŠÅ<«

|EWindows|@3.1, “@|ì, ·, é<@Ší|iDOS/V<@|A, Ü, ½, ÍPC|
98, “, æ, Ñ, », ÌŒÝŠ·<@|j
|E“@|ìCPU, Í|Ai486DX/33MHz ^Èä, ð„, |§
|@|i'A, µ|Ai486SX/33MHz ‘x, Í<@Ší, Å, à|——|‰ž“šŽžŠÔ, a'x, -
, È, è, Ü, ·, žg-p%Å”\, Å, ·|B|j

□Ef_n□[fhfffBfXfN, Ì<ó, <-e-Ê, Í□A10MB^È□ã
DOS, ÍŠÅ<<•Ì□"TEMP, ÌŽw'è, ., éfffBfŒfNfgfŠ, É□A□ì<Æ-
p, Ìftf@fCf<, ðŠi"[, μ, Ü, ·□B□i2□`3MB'ö"x□j
□Ef□f, fŠfTfCfY, Í□A7. 6MB^È□ã
□Ef, ffff€, Í2400bps□AMNPfNf%fX5^È□ã
□@if, fff€, Í•K, MNPfNf%fX5^È□ã, Ì, à, Ì, ðŽg-p, μ, Ä‰º, ³, ¢□B, », ☺
, Å, È, ¢□é□‡, ÍŒð'È□í•ñ, ☺, Ü, •\Z|, Å, «, È, ¢, ±, Æ, ☺, , è, Ü, ·□B□j
□EVisualBasicf%fCfu
%fŠftf@fCf<□@VBRJP200.DLL□ifZfbfgfAfbfv□Efvf□f0f%f€, É•K-
v, É, È, è, Ü, ., ☺A-{fvf□f0f%f€, É, ÍŠÜ, Ü, è, Å, ¢, Ü, ¹, ñ□B□j

█ fcj“fxfg□[f<

□i1□jfvgf0f%f€, Ì^³□kftf@fCf<, ðfn□[fhfffBfXfN, ÉfRfs□[, μ, Ü, ·□B
□@□@□@fRfs□[□æ, Í□Afn□[fhfffBfXfN□Efhf%fCfu, Í\\
□if<□[fg□jfffBfŒfNfgfŠ, É
□@□@fRfs□[, μ, Ü, ·□Bf<□[fg^ÈŠ0, Å, Í, ☺, Ü, “®□ì, μ, Ü, ¹, ñ□B

□@□@-á)>COPY A:*.* C:\□@

□i2□jDOSfvf□f“fvfg, ☺, ¢^È‰º, ÌfRf}f“fh, ðŽÀ□s, μ, Ü, ·□B

□@□@-á)>ATISP109□@□ifŠf^□[f“□j

□@□@, ±, ÌfRf}f“fh, ðŽÀ□s, ., é, Æ□Aftf@fCf<, ð“WŠJ, μ, Ü, ·□B

□!Šù, É^È'0, Ìfo□[fWf‡f“, ☺fCf“fxfg□[f<□Í, Ý, Ì□ê□‡□Aftf@fCf<, ð□ã□‘, «
□@, ., é, ☺, Ç, ☺, ☺Sm"Ff□fbfZ□[fW, ☺•\Z|, ³, ê, Ü, ·□B, ±, ÌŽž□AŽÝ, Ìftf@fCf<
□@, ð□œ, ¢, Å□u, "m□v, ð“ü-Í, μ, Å, , ³/₄, ³, ¢□B

□@□□□ä□‘, <, μ, È, ¢□i□u, Ž□v, ð“ü-Í, ., é□jftf@fCf<

□@□@□Emenupc.ini

□@□@□Eatismodm.tel

□ä<L, Ìftf@fCf<, ð□ã□‘, <, ., é, Æ□A'È□M□ðŒ□, ð‰ü, ß, Ä□Ý'è, ., é•K
-v, ☺
□¶, ¶, Ü, ·□B

□i3□jWINDOWS, ð<N“®, μ, Ü, ·□B

□i4□jf vf□f0f%f€f}fl□[fWff, Å□AfAfCfRf“, ð“o~^, μ, Ü, ·□B
□C□C□iŠù, ÉfAfCfRf““o~^□Í, Í□é□‡□A, ±, Ížè‘±, «, Í•s-v, Å, ·□B□j
□C□C□“o~^, ·, éfvf□f0f%f€, Í□AŽÝ, Í2, Å, Å, ·□B

□C□C□E\ATIS\ATIS_PC\EXE\MENUPC.EXE

□C□C□@f^fCfgf< :ATISTerm
□C□C□@fRf}f“fhf%fcf”:C:\ATIS\ATIS_PC\EXE\MENUPC.EXE
□C□C□@ŽÀ\sŽž, ÍfffBfŒfNfgfŠ:C:\ATIS\ATIS_PC\EXE
□C□C□@ŒÄ, Ñ)o, μ-p, ÍfVf†□[fgf]fbfgfL□[: , È, μ

□C□C□E\ATIS\ATIS_PC\EXE\ATSETUP.EXE

□C□C□@f^fCfgf< :SETUP
□C□C□@fRf}f“fhf%fcf”:C:\ATIS\ATIS_PC\EXE\ATSETUP.EXE
□C□C□@ŽÀ\sŽž, ÍfffBfŒfNfgfŠ:C:\ATIS\ATIS_PC\EXE
□C□C□@ŒÄ, Ñ)o, μ-p, ÍfVf†□[fgf]fbfgfL□[: , È, μ

 □Ú, μ, , Í□ADISC2:\GUITERM\ATISTERM\README.DOC, ð, ²—, , ³/₄, ³, ¢□B

“d~b”ô†ŒÝõfT[frfXõifGf“fWfFf< f‰fCf“õj

インストールの実行

Žû~^fffBfŒfNfgfŠ@DISC2:\TERMINAL\

10



ŠT-v

ú—{“dℳ“d~bS}Ž®
%iŽĐℳi,m,s,sℳj,Å,ÍℳA•½ℳ-,Q”N,P,QŒŽ,P“ú,æ,èℳA,“
l,“,ŽèŽℳ,„,Ì’Èℳ<@”\,ð,à,Àfpf\ fRf“[—“™,®,ç”Ôℳtℳi•ñfZf“fℳiffℳ[fℳfxℳ[fℳXℳj,Ö’½ℳÚfAfNfZfX,μℳA
“d~b”ℳℳt,ÌŒYℳo,„,Å,«,éℳu“d~b”ℳℳtŒYℳoℳfTℳ[fℳfrℳXℳifGf“fℳWfFf< f
%fCf“ℳℳjℳv,ð’ñ< Ŷ,μ,Å,“,è,Ü,·ℳB ,Ü,½ℳA,m,s,s,Å,ÍℳufGf“fℳWfFf< f
%fCf“ℳℳv,É,æ,é“d~b”ℳℳtŒYℳo,Ì,½,ℳ,Ì,l,rℳ|,c,n,r,Å“ℳℳì,·,éℳê–pf\ ftfg,à’ñ< Ŷ,μ,Å,“,èℳA–{’ÈℳMf\ ftfg,ÍℳA,v,%,Ž,,,ℳ,–,“,ð,²–~– p,Ì,“
q–lŒü,–,É’ñ< Ŷ,·,é”ÔℳtŒYℳoℳê–p,Ì’ÈℳMf\ ftfg,Å,·ℳB

©Ú, μ, , Í ADISC2:\TERMINAL\ANGELINE\README.TXT, ð, ²—, , $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{5}$, ¢

Í@'ÊMfWf...[fN fJf%fIfPm'Í€±"Ån

インストールの実行

ff^fx[fXfGf"fwf", IfCf"fXfg[f<@@@@@@@'ÊMfWf...[fN fJf%fIfPm'Í€±"Ån, IfCf"fXfg[f<

インストールの実行

Žu~^fffBfEfNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\ROLAND

ŠT-v

Roland Network Service, ÍANTT, IfrfffIfefbfNfX-Ô, ð-~
p, µ, ½fpf\fRf"ÊMfT[frfX, Å, ·B-{fT[frfX, ÍAuf~f...
[fWfbfNEff[f^"í", vAuft[fU[EffTf|fgí•ñvuf]f
%fIfPEff[f^"í", v, ÍžO, Å, ð'ñY, ¢, ½, µ, Ü, ·B
uf~f...[fWfbfNEff[f^v, ÍA'½•û-È, É"n, éfWfff"f<, ÍGS'í
ž, ÍE, ð'½"-p^Ó, µ, Ä, "èA]V<È, à'€ZÝ'Ç%Á, ³, ê, Ü, ., Í, ÅA, ¢
, Å, Å, àA]V, Iff[f^, ð•K-v, Èž, É"üžè, µ, Ä, "Šy, µ, Y, ¢, ½, ¾, -Ü, ·B

-{ 'Í€±"Å, Ížg-p, É, ÍBorlandŠ"Ž®
‰ížD, Iff^fx[fXfGf"fwf", IfCf"fXfg[f<, ^K-
v, Å, ·B, Ü, .æ, Eff^fx[fXfGf"fwf", ðfCf"fXfg[f<, µ, Ä, ©, ç, ²žg-
p,, ¾, ¢B

Roland Network Service, ÍANTT, IfrfffIfefbfNfX'ÊM-Ô, ð-~
p, µ, ÄÚ'±, ¢, ½, µ, Ü, ., Í, ÅA'S', Ç, ±, ©, çfAfNfZfX, µ, Ä, àA"^-^é, Í-
z<ài‰º-"ŽQÆj, Å, ²~-p, ¢, ½, ¾, -Ü, ·B, Ü, ½ŒžX, ÍŠi{-z"™, Í•s-
v, ÅA, ²~-p, ¢, ½, ¾, ¢, ½'ÊM-z, Í, Y, Å, ²žg-p, ¢, ½, ¾, -Ü, ·B, ²~-
p, É, ÍfrfffIfefbfNfX'ÊM-Ô, Õ, Í‰Á"ü"o~žè'±, <, ^K-v, Å, ·B, ±
, ÍREADME, Íu5.frrfffIfefbfNfX-Ô, Í‰Á"üžè'±, <v-, ð, ²—‰º, ³, ¢B

||-{f\ftfg, Í»•i"Å, ÉfAfbfvfofŒ[fh, ð, Å, <, é€-~, ðž, Åfgf
%fCfAf<"Å, Å, ·B@»•i"Å, ÍfIf"f%fCf"fAfbfvff[fg<@"\, ð-~
p, µ, ÄV<ÈfŠfXfg, Í'Ç%Á, åA]Å]Vfh%fCfo-p, Í"üžè<y, N-{fvf]f0f
%f€žçg, Ifo[fWf#f"fAfbfv, ²%Å"\, É, È, Å, "è, Ü, ·BŒ»]ó, Í, Ü, Ü, Å-
ç, -, ê, ÍA, ±, Í, Ü, Ü, ²~-p, ¢, ½, ¾, , ±, Ä, à%Å"\, Å, ., ^A, >, Íê]‡, Í-{f\
ftfgfEfFfA, ÉŠÖ, ., éfTf|][fg, Í, ¢, ½, µ, ©, È, Ü, ·B
@³<K"Å, ÉfIf"f%fCf"fo[fWf#f"fAfbfv, ., é, ÅA, T, P, T‰~
%Ü<à, ³, ê, Ü, ·Bfo[fWf#f"fAfbfv, Í•û-@, ÍA, ±
, ÍREADME, Íu7.fo[fWf#f"fAfbfv]v, Í-~, ð, ²—, , ¾, ³, ¢B

"@ìŠÅ<<

fn[fhfEfFfA, É'Î, ., é-v<

¶Efpf\frf“
CPU^fnf\fbfnF i486DX^33MHz^Èä
i„§@i486DX2^66MHz^Èäj
f,fš[iRAMjF 5.6MB^Èäi„§@8MB^Èäj
fn[fhEffBfxNfF 7MB^Èä
‰—Ê‰‘œ“x^F”F 640x480fhfbfg^256F^Èä
‰¹Œ¹F GM^GS’Î‰ž‰¹Œ¹
i„§@f[] f%“fhGS’Î‰ž‰¹Œ¹j
f,fff€F Hayes ATfRf}f“fh€<, If,fff€
i„§@9600bps^Èäj
“d~b‰ñüF NTT“d~b‰ñü
!ŽÐ“à“d~b,â“àü’Ê~b<@\, I, ,é“d~b
‰ñü, Ié‡, É, ÍA
@HZ-, I•K-v, Èé‡, ª, ,è, Ü, ·BÚ, µ,, ÍAfwf<fv, I
@u'ÈM, ð, Í, ¶, ß, é, Ü, ¡, Év, ð, —, , ¾, ³, ¢B

¶Ef,fff€


Hayes ATfRf}f“fh€<, If,fff€
!MDM_LIST.TXT, É“®ì‰“f,fff€, I^é—, ª, ,è, Ü, ·BÚ, µ, -
, I, », ,ç, ð, —, , ¾, ³, ¢B

 Ú, µ,, ÍADISC2:\GUITERM\ROLAND\INSTALL.TXT\ADISC2:\
GUITERM\ROLAND\README.TXT, ð, —, , ¾, ³, ¢B

□@fo□|f` fff<□Efz□|f€fXfy□|fX□Efrf<□| f~fj"Å (VHSB-mini)

□ Žû~^ffffBf€fNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\VHSB

□@



□ ŠT-v

□@VHSB-mini, Í□A□»•i"Åfo□|f` fff<□Efz□|f€fXfy□|fX□Efrf<□| (VHSB)"ú-{Œé"ÅV1.1, Ì•]‰i fo□|fWf‡f", Å, ·□B□»•i"Å, Å"ä, ×, Å□A, ²-~-p, Ì□ä, Å^È‰º, Ì, æ, ×, È□§ŒÀ, ª, , è, Ü, ·, Ì, Å, ²'□^Ó‰º, ³, ç□B

<VHSB-mini, Å, Ì□§ŒÀ>

□@□@E, P, Å, Ì, R, c<óŠÔ, Å□ì□¬, Å, «, é•" 'Ì, Ì•\-\Ê□", Í□A, W, 0ŒÂ' ö"x, Ü, Å□B

□@□@E, P, Å, Ì, R, c<óŠÔ, Å"\, è•t, -, Å, «, éfefLfXf` ff□|, Í□A, Wží-P, Ü, Å□B

□@□@Ef€□|fr□|, Ì"\, è•t, -, Í□A•s‰Å□B

□@□@Ef}f<□|f` ftf@f"fnfVf‡f", Ìžg-p, Í□A•s‰Å□B

□@Ú, µ,, Í□ADISC2:\GUITERM\VHSB\VHSBMINI.TXT, δ, ²—, , ³/₄, ³, ç□B

□@RisClient Version 4.18 WINDOWS95J

Windows 95"Å, ÌfCf“fXfg[]f<@ インストールの実行
Windows3.1"Å, ÌfCf“fXfg[]f<@

インストールの実行

□ Žú~^ffffBfŒfNfgfŠ@DISC2:\GUITERM\NITYMAN

インストールの実行

ST-v

,±,Ìf\ftfgfEfFfA,Í¤RIS(Remote Install Service)
ÉfAfNfZfx,·,é^x,ÌfNf%fCfAf“fgf\ftfg,·,±,ÌfNf%fCfAf“fgf\
ftfg,ÍWINDOWS95J,Å“®ì,µ,Ü,·,±,Ì•¶‘NfNf%fCfAf“fgf\ftfg,ÌfRfs[]/”]Û/"z•z,ÍŽ©—R,Å,·,i

インストールの実行

□@Û,µ,,Í@ADISC2:\GUITERM\RIS\WIN95\
README.TXT@ADISC2:\GUITERM\RIS\WIN31\README.TXT,ð,²—,·,³,·,¢B

□@“ú-{"d<CS”ž@%ižD@WorldTALK for BIGLOBE


インストールの実行



Žú~^fffBfŒfNfgfš

DISC2:\GUITERM\WTALKBBS

□@



ŠT-v

□uWorldTALK for BIGLOBE□v, Í□ABIGLOBE, Ì<@"\, ðžÀÛ, Éžg, Á, Ä' ÌŒ±
, µ, Ä, ¢, ½, ¾, , ½, ß, Ì, à, Ì, Å, · □BBIGLOBE
, Í□AC□•CfCf“f^□[flfbfgfT□[frfx □umesh□v□Afpf\brf“' È□MfT□[frfx□uPC-
VAN□v, „, æ, ÑCf“f^□[flfbfgfRf“fef“fcfT□[frfx □uThe Cyber
Plaza□v, Ì, R, Å, ÌfT□[frfx, ð-Z□‡, µ”“W, ³, ¹, ½fp□[f\brfif<□Ef}f<f` f□fffBfAfT□[frfx, Å, · □B

インストールの実行

—, , ¾, ³, ¢□B

□Ú, µ,, ÍDISC2:\GUITERM\WTALKPCV\README.TXT, ð, ²

インストールの実行

, “-â, ¢□‡, í, ¹□æ

“ú->{"d<CŠ”Ž®%iŽĐ
BIGLOBEƒЈƒХƒ^ƒ}𠀠[ƒTƒ|𠀠[fgTEL𠀠F0120-55-0962

□@BIGLOBE fIf“f%fCf“fTfCf“fAfbfvfc□[f<

インストールの実行

インストールの実行

žû~^ffffBfEfNfgfS□@DISC2:\GUITERM\BIGLOBE

インストールの実行

ST-v

fpf\fRf“'Ê□MfT□[frfXPC-
VAN□AfCf“f^□[flfbfg□Ú‘±fT□[frfXmesh, ÌŒÂ□lŒü, -□Ú‘±fT□[frfX□AfCf
“f^□[flfbfgfRf“fef“fcfT□[frfXThe Cyber Plaza, Õ-
Z□‡, ³, ¹, ¹□uBIGLOBE□v, ÌfIf“f%fCf“fTfCf“fAfbfvfc□[f<, Å, ·□B

fCf“fXfg□[f<f{f^f“, Õ, " , µ, ÄfCf“fXfg□[f<, µ, Ä‰º, ³, ¢□B

□@“ú->{"d<CS"Ž®%.iŽÐ□@OnLive! Traveler for BIGLOBE

インストールの実行




žû~^fffBfŒfNfgfš

DISC2:\GUITERM\3DVCHAT



Customize Avatar NEC



ŠT-v

æ-Ê%Eä, If Cf“fXfg[] [f< f{f^f“, ⊙, cf Cf“fXfg[] [f<, μ%A]uWhen Done
Unzipping Run]v, Éf` fFfbfN, ð, μ, Ä]uUnzip]v, , é, \$, Í]uRun
Winzip]vf{f^f“, ð%Ý, μ, Äfc Cf“fXfq[] [f<, μ, Ä, , $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, \$]B

インストールの実行

Ú.μ.ÍNSTITUCIONAL\GUITERM\3DVCHAT\

INDEX.HTM, ðWwwwfuf%fEfU, Å, ²—, , ³/₄, ³, ¢]B

インストールの実行

, “-â, ç‡‡, í, ¹æ

“ú->{"d<CS”ž®%ižđ

BIGLOBEƒJƒXƒ^ƒ} [ƒTƒ| [fgTEL F0120-55-0962

