

fpfjfŒf|“Á’Iflf“f‰ofCf“f\ftfg DOS ŠÖ



メニューの使い方

gfEfFfA

fpfjfŒf|“Á’I ’è”Ôflf“f‰ofCf“f\ftfgfEfFfA

fGfffBf^xE•¶’Šç—



Multi File/Compact Editor[e,i,d,c]f

□@□@□žò□F,□,’‰,□

□@□@□@□@<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

fRf“fpfNfg,ÉDOS—pfeLjXfgfGfffBf^,Å,·□B

FREE

“à—e

%œ-Ê

Multi Window/Multi File Text Editor[e,Š,w]f

□@□@□žò□F,□,’‰,□

□@□@□@□@<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

SHARE

2,500‰~

“à—e

%œ-Ê

f{f}f}fEfXfIfyfŒf[fVf{f“,‰,Å,·□B

MIEL Ver.2.58

□@□@□žò□F□oŽŒú□A□’□... —m•½(Paci)

“à—e

%œ-Ê

□,¬□A□,□@”\,ì’è”ÔfefLjXfgfrf...□[fA,Å,·□B

’È□M□EfCf“f^□[f]fbfg

WTERM Ver.2.70 NF”Å

□@□@□žò□FH.INOUE / TOMTOM

“à—e

%œ-Ê

f]fbfvfAf]fbfvf]ff...□[,É,æ,éŠÈ'P'€]i,Æ]i,□@”f}fNf]i,‰,Å,·□B



Remote-Disk Program Version 6.00

■@■@■ižò■F'|"c ■d"■T

"à—e

fpf%ofof~~Cf~~orfvfŠfAf~~fP~~[fuf<Ú'±,É,æ,è■AŠÈ^ÖLAN,ðŽÀŒ».,éf~~ftfg~~,Å,·■B

ftf@fCf%o■EfA■[fJfCfo

ftf@fCf~~S~~C—■fc■f~~F~~D Ver.3.13

■@■@■ižò■F■ož È CEÚ

"à—e

fJfXf^f}fCfY■«,ì■,,ç■A'è"ÖDOS—pftf@fCf~~S~~C—■fc■[f<,Å,·■B

%ooæ-Ê

ftf@fCf~~E~~f■f“fefif“fx■Efvf■fOf%ofo FILMTN Ver2.45

■@■@■ižò■F,j■D,h,",,^,%oo,,,■

"à—e

DOS—p,ì'è"Öftf@fCf~~S~~C—■fc■[f<,Å,·■B

%ooæ-Ê

^3■kftf@fCf~~E~~f■f“fefif“fx■Efvf■fOf%ofo LHMTN Ver2.13

■@■@■ižò■F,j■D,h,",,^,%oo,,,■

"à—e

DOS—p^3■kftf@fCf~~E~~f■[f<,ìŒ^'è"Å,Å,·■B

%ooæ-Ê

LHA Ver.2.13

■@■@■ižò■F~~g~~è %ooh'x

"à—e

%ooæ-Ê

“à•W€,íA’è”ÔfA[f]fCfo,Å,·B

ft|[fefBfŠfefB

WSP Ver.1.50

©@ižòFamparovfLf` (~a“c^ è)

“à—e

%oæ-È

fAfbfvfffg,â<¤'È«,í,éftf@fCf³,ð¬,Ü,Æ,ß,éê‡,É—~—p,³,ê,é••äftf@fCf²¬fc[f<,Å,·B

fVfXfef€Šg'£

MACCD Ver.1.30

©@ižòF... •q•v

“à—e

%oæ-È

Macintosh,ICD-ROM,ð'¼ÚDOS,âWindows,©,çfAfNfZfX,Å,«,éMSCDEXŒÝS,íffffofCfXfhf%ofCfo,Å,·B

Multi File/Compact Editore,i,d,c,f

INSTALL [fCf“fXfg\[\]f<,iZÀs\[\]i-{‘}\[\]i](#)

INSTALL [fCf“fXfg\[\]f<,iZÀs\[\]ifhfLf...f\[\]f“fg\[\]i](#)

マークの説明

%oæ-ÊfCf[]][fW

```
[ ] 1ファイル 2編集 3検索 4ウインドウ 5マクロ 6オプション      71:44 [挿入] 8 JED 1.94
[1]*C:\DOS\TOOL\UTIL\JEDV_E.CFG
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
0 ; -Gn : 行番号表示          (0/1) ↵
1 ; -Qn : 桁ゲージ表示        (0/1) ↵
8 ; -Tn : タブ幅設定          (2, 4, 6, 8) ↵
80 ; -Ln : 表示桁数設定         (2...254) ↵
1 ; -Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行) ↵
0 ; -Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1) ↵
1 ; -En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1) ↵
0 ; -Rn : ワードサーチスイッチ   (0/1) ↵
1 ; -Un : アンダーラインスイッチ (0/1) ↵
0 ; -Yn : 画面再表示スイッチ    (0/1) ↵
0 ; -Zn : 画面消去スイッチ     (0/1) ↵
1 ; -Fn : 終了モードスイッチ    (0/1) ↵
0 ; -Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1) ↵
0 ; -On : ソートスイッチ        (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付) ↵
0 ; -Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視) ↵
0 ; -@n : 重複読み込みスイッチ  (0: 禁止, 1: 許可) ↵
↵
; □□キ一定義-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
; □□●[SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに ↵
```

žû~^ftfHf<f_

[DISC1:\OLS\ DOS\JED194V -{`}](#)
[DISC1:\OLS\ DOS\JEDDOC fhfLf...f\[\]f“fg](#)



iZÖ

, , ', %o, <
<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

“à—e

fRf“fpfNfg,ÈDOS—pfeLjfXfgfGfffBf^,Å,·B2%oæ-ÈA20ŒÅ,Ü,Å,iftf@fCf<,ð^μ,¤,±,Æ,¤
‰oÀ"＼,Å,AEMS]AV-Text,È,à'1‰ož,μ,Ä,¢,Ü,·Bf}fNf[],ÍfL][f}fNf[],i,Ü,©]AVZfGfffBf^,ižd
—l,É]€',μ,½fvf[]fOf‰o{f}fuf{f}fNf[],ð"õ,i,Ä,¢,Ü,·B

fRf“fpfNfg,ÈDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B2‰æ-ÊA20ŒÅ,Ü,Å,¡ftf@fCf<,ð^µ,¤,±,Æ,¤‰Å”\ ,Å[AEAMS]AV-Text,È,à’‰ž,µ,Å,¢,Ü,·Bf}fNf[],fL[f}fNf[],Ü,©AVZfGfffBf^,iŽd— I,É€‘,µ,½fvf[]fOf‰of}fuf<f}fNf[],ð”ö,;,Å,¢,Ü,·B

DISC1:\OLS\ DOS\JED194V -{'}
DISC1:\OLS\ DOS\JEDDOC fhfL f...f□f“fg

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i-{‘i□j

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□ifhfLf...f□f“fg□i

Multi Window/Multi File Text Editor

JED

Multi-File Editor



JED

DISC1:\OLS\ DOS\JX154V

□ižò

,□,',%o,<
<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

“à—e

ftf<f}fEfXflfyfŒ[]fVff" ,‰oÂ"\,È[A] ,<@"\DOS—pfeflfXfgfGfffBf^ ,Å,·BJED,¡-
L•x,È•Ô[W<@"\,l,» ,l,Ü,Ü,ÉAWindows,IMDIffGfffBf^ f‰oCfN,Ef}f`fEfBf"fhfE'€]i,‰
‰oÂ"\,Å,·B



Zg—p—ż^à

2,500‰~

[jx] ファイル 編集 検索 ウィンドウ マクロ その他 11|27 [挿入]_c 8 97-10-06*

□ TIL\$SHARE.DOC |<<|>>| ▽ | △ |= C:\\$DOS_TOOLS\UTIL\\$JX.DOC

-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----

□□□<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 【

□□□『j ×』□はシェアウェアです

□□□試用にあたっての機能制限は一
認めていただき、継続して使用

□□□Serveのシェアウェア送金

□□□振り込みにより使用料金のお支

□□□送金をいただいた方には折り返

□□□銀行振込みをご利用の方はお手

□□□ます。(NIFTY-Serveに未加入
構です)

-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----

□□□名前を変えて保存(新規保存) KE

□□□現編集ファイルの強制保存 @S, KS

□□□全ファイルの保存(変更ファイルのみ) KZ

□□□追加保存 KA

□□□ファイル読み込み @I, KI

□□□名称変更 KR

□□□オストの印刷 @P, KP

□□□クリップボードのオーブン OZ

□□□参照ファイル読み込み KF

□□□登録プログラム実行 KG

□□□DOSコマンドの呼び出し KD

-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----

; Multi-File/Compact Editor JED Copyright(C) 1994- H. Orikawa

; FILE NAME : "JEDV_E.CFG"

; SUB TITLE : Definition of variables and message strings

; REMARKS : Configuration file for JED (DOS/V)

ftf<f>fEfXfJfyfCE[]fVf#f",‰‰Å'\,È@A@,<@"\DOS—pfefLfxfgfGfffBf^,Å,·ØBJED,ì-L•x,È•ØW<@"\,í,»í,Ü,Ü,É@AWindows,IMDIgGfffBf^f‰ofCfN,Èf}f`fEfBf“fhfE'€Ø,‰‰Å'\,Å,·ØB

DISC1:\OLS\ DOS\JX154V

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

MIEL Ver.2.58

DOS/V"Å,jfCf“fXfg[]f<

IBMPC"Å,jfCf“fXfg[]f<

%oæ-ÊfCf[]][fW

File name: C:\UTILITY\DO\$Y\MIEL\MIEL.DOC Line No: 14/ 135

MIEL とは テキストファイル高速 pager です. ↓

↓ MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることです。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるかも知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大 2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数はファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。↓

↓ 元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組み込んだ、View 表示の部分を独立させた物です。ただそれだけでは単に高速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。↓

↓ なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残りメモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。↓ また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリーファイルを読むことも出来ます。↓

↓ View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行マーク ジャンプ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND

žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\ MIEL258V DOS/V"Å
DISC1:\OLS\ DOS\ MIEL258P IBMPC"Å

■ižò

■ožë œúA■'■... —m•½(Paci)

"à—e

■,'¬■A■,<@"\,ì"ÖfefLfXfgfrf...■[fA,Å,·■Bftf@fCf<^ê—,—,©,ç"à—e,ìfvfŒfrf...
■[,,ª,Å,«■ALHACŒ`Ž®^3■kftf@fCf<,ì"à—e,à'¼■Ú‰o{—
,Å,«,Ü,·■B■Ý'èftf@fCf<,È,æ,è■A“®■iŠÅ<«,ð■x,©,Žw'è,·,é,±,Æ,ª‰oÅ”\,Å,·■B

MIEL とは テキストファイル高速 pager です. ↓

↓ MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで↓す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか↓も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大↓2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル↓移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は↓ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を↓移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。↓

↓ 元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組↓み込んだ、View 表示の部分を独立させた物です。ただそれだけでは単に高↓速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ↓ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。↓

↓ なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り↓メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の↓最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。↓また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ↓ーファイルを読むことも出来ます。↓

↓ View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行↓マーク ジャンプ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND

□,‘-□A□,〈@”,ì`è”ÔfefLfXfgfrf...□[fA,Å,·□Bftf@fCf[^]ê—,©,ç“à—e,lfvfŒfrf...
□[,^,a,Å,«□ALHAŒ`Ž®^3□kftf@fCf<,ì`à—e,a’¹/₄□Ú‰{—
,Å,«,Ü,·□B□Ý`èftf@fCf<,É,æ,è@A”®□SÄ<,,ð□x,©,Žw`è,·,é,±,Æ,¤‰Å”\,Å,·□B

DISC1:\OLS\ DOS\ MIEL258V DOS/V"Ã
DISC1:\OLS\ DOS\ MIEL258P IBMPC"Ã

DOS/V"Å,ifCf“fXfg[]f<

IBMPc"Å,ifCf“fXfg[]f<

WTERM Ver.2.70 NF"Å

IBM AX DOS/V"Å,ifCf“fXfg[]if<

J31/J3300"Å,ifCf“fXfg[]if<

FMR/TOWNS"Å,ifCf“fXfg[]if<


PC98/EPSON"Å,ifCf“fXfg[]if<

"Å,ifCf“fXfg[]if<

%oæ-ÊfCf[]ifW

高速対応料金で100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど~んと100ポイントプレゼントです!!



žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WI270NF J31/J3300"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WTDOC902 '□□‡"ÅÄp·ÖYÅ

□ižò

H.INOUE / TOMTOM

"à—e

f|fbfvfAfbfvffij...|[,É,æ,éŠÈ'P'€[],Æ[],**@**"\f}fNf[],“Á'¥,í]A'è"Ô'ÊMf
ftfg,Å,·Bf^[]f~fif<,Æ,µ,Ä•K—v,È<@"\,ð,·,x,ÄŽ[],ç]Aftf@fCf<"]-fvf\fgfRf<,à"à' ,µ,Ä,
¢,Ü,·BNF"Å,É,í,³,ç,ÉANIFTY SERVE,lfRf}f"fh,ð]Af|fbfvfAfbfvffij...|[,®,ç"ü—
í,Å,«,é<@"\,²•t,¢,Ä,¢,Ü,·B

高速対応料金で100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど~んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル | 2. サービス検索(FIND) |
| 3. お知らせ | 4. 会員規約とお願い |
| 5. 入会方法/NIFTYカード | 6. 特定会員サービス(CUG/PS) |
| 7. 電子メール関連サービス | 8. 会員情報(表示/変更/検索) |
| 9. 利用料金情報 | 10. センター宛メール(無料) |
| 11. アクセスキフト | 12. ホームパーティー |
| 13. パティオ | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内 | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内 |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) | |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄キー:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>

<フォーラム体験&質問>

1: フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFCOM 一行 プレーク 02:29 リダクション 設定 終了 転送 61

f|fbfvfAfbfvfjf...[],É,æ,éŠÈ'P'€[],Æ[],<@"\f}fNf[],“Á’¥,í[]A’è”Ó’Ê[]Mf\ftfg,Ã,·[]Bf^[]f~fif<,Æ,µ,Ã•K—v,È<@"\,ð,·,×,ÃŽ[],¿[]Aftf@fCf<“]’—fvf[]fgfRf<,à“à’ ,µ,Ã,¢,Ü,·[]BNF”Ã,É,Í,³,ç,É[]ANIFTY SERVE,lfRf}f“fh,ð[]Af|fbfvfAfbfvfjf...[],©,ç“ü—Í,Ã,«,é<@"\,¤•t,¢,Ã,¢,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\ DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
DISC1:\OLS\ DOS\W\270NF J31/J3300"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
DISC1:\OLS\ DOS\WTDOC902 '□‡"ÅÄp·ÖýÅ

IBM AX DOS/V"Å,ífCf“fXfg■[f<

J31/J3300"Å,ífCf“fXfg■[f<

FMR/TOWNS"Å,ífCf“fXfg■[f<

PC98/EPSON"Å,ífCf“fXfg■[f<

"□□‡"ÅÄp·ØÝÅ,ífCf“fXfg■[f<

Remote-Disk Program Version 6.00

-{ 'í,ífCf“fXfg[]f<

 DOS7'í‰žfpfbf` ,ífRfs[][

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\RDISK600
DISC1:\OLS\ DOS\ UPRDISK DOS7'í‰žfpfbf`

□ížò

'|“c □d“T

“à—e

fpf‰ofŒf<orfVfŠfAf<fP[]fuf<Ú'±,É,æ,è■AŠÈ^ÖLAN,ðŽÀŒ»,.éf\
ftfg,Å,·□BATŒÝS-<@,ÆPC-98fVfŠ[]fY,ÆE,í□Ú'±,àfTf|[]fg,³,é,Ä,¢,Ü,·□BWindows,©,ç—~
—p,:é,½,ß,ífvf[]fOf‰of€,à•t’®,µ,Ä,¢,Ü,·□B

fpf‰fŒf<orfVfŠfAf<fpPÙ[fuf<Ú‘±,É,æ,è]AŠÈ^ÖLAN,ðŽÀŒ»,·,éf]ftfg,Å,·]BATŒÝŠ.<@,ÆPC-98fVfŠÙ[fY,Æ,ì]Ú‘±,àfTf]Ù[fg,³,ê,Ä,¢,Ü,·]BWindows,©,ç—~—p,·,é,½,ß,]fvf]fOf‰f€,à•t’®,µ,Ä,¢,Ü,·]B

DISC1:\OLS\ DOS\RDISK600

DISC1:\OLS\ DOS\UPRDISK DOS7'í‰žfpfbf`

-{ 'ì,ìfCf“fxfg[]f<

DOS7'í%oožfpfbf` ,ìfRfs[]

ftf@fCf<ŠÇ—·fc|[f<FD Ver.3.13

%ooþŒêf|[fbfZ|[fW"Å for IBM ,jfCf“fXfg|[f<

DOS/V or PS/55'î%ož"Å,jfCf“fXfg|[f<

%ooæ-ÊfCf|[fW

=<< FD Version 3.13 by A. Idei >> =							97-10-06 16:13
Page:	1 / 9	Total:	1,064,910,848	Used:	984,334,336	Free:	80,576,512
Path=E:\NIFTERM\DOWNLOAD				6Marked		1,032,192	
Info:KTRAM087.LZH	218502	97-04-07 5:12	A	269Files		71,958,528	
.	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47	
.	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54	
IMPRO240.LZH	112531	97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00	
MEMOS1_1.LZH	2254841	97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18	
MOBILE						7-05-02 1:55	
POWAN11.LZH			マーク順にコピーを行います。			7-05-02 1:55	
VPR_USE			コピー先のドライブ名を入力して下さい。			7-04-07 5:09	
LVNS3NCD.LZH			< ABCDEFG...L...P...STU.W...>			7-07-01 23:56	
TSCKJP10.EXE			C:\			7-05-20 17:27	
★MIDI1						7-04-07 5:10	
アーカイ	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087.LZH	218502	97-04-07 5:12		
MHXM310D.LZH	386625	97-04-02 16:18	RWKT140N.LZH	210976	97-04-07 5:13		
WB00K10.LZH	15985	97-05-19 18:41	SPIBLK02.LZH	9652	97-08-15 15:38		
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14	
ZGSETTE1.DAT	72	97-07-23 21:21	EDITOR		<DIR>	97-03-24 18:01	
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58	

žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\FDPC313A %o pŒêfŒfbfZŒfW"Å
DISC1:\OLS\ DOS\FD55_313 DOS\V or PS/55'1%ož"Å

■ižò

■ožë œú

"à—e

fjfxf^f}fcfy<,i,,fA'è"ÖDOS—pftf@fcf<šç—
fcŒ[fc<,Å,·Bftf@fcf<,fRfsŒ[AœA^Ú“®A-
½'Ö,å’®“ú•t,i•iŒX,aŒfŒ“fLŒ[.ÅŒs,È,!,Ü,·ŒB,Ü,½ŒAfefLfxfg,i‰{—
,æ,Ñ•ÖŒWŒALZHŒAZIPŒ`Ž®ŒÉ,i'€Œi,ðŒAŒÝ'ëftf@fcf<,ÅŽw'è,µ,½ŠO•"fcŒ[fc<,Æ~
AŒg,µ,ÅŒs,È,¤,Æ,®,Ü,·ŒB

<< FD Version 3.13 by A. Idei >>							97-10-06 16:13					
Page: 1 / 9		Total: 1,064,910,848		Used: 984,334,336		Free: 80,576,512						
Path=E:\NIFTTERM\DOWNLOAD							6Marked	1,032,192				
Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 _ _ _ A 269Files							71,958,528					
.	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47						
..	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54						
IMPRO240.LZH	112531	97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00						
MEMOS1_1.LZH	2254841	97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18						
MOBILE							7-05-02	1:55				
POWAN11.LZH			マーク順にコピーを行います。									
VPR_USE			コピー先のドライブ名を入力して下さい。									
LVNS3NC.D.LZH			< ABCDEFG...L...P...STU.W... >									
TSCKJP10.EXE			C:¥									
★MIDI~1							7-05-20	17:27				
アーカ~1	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087	.LZH	218502	97-04-07 5:12						
MHXM310D.LZH	386625	97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13						
WB00K10.LZH	15985	97-05-19 18:41	SP1BLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38						
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14						
ZGSETTE1.DAT	72	97-07-23 21:21	EDITOR		<DIR>	97-03-24 18:01						
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58						

fjjXf^f}fcfY«,ì„,çfA`è”ÔDOS—pftf@fcf^šC—fcf[f<,Å,·Bftf@fcf,]fRfs[“AíœA^Ú”®A-
¼’O,A’®“A“ú•t,]•íX,x^f“fL[,Ås,È,]„,Ü,·B,Ü,½AfefLfxfg,]‰{—
,æ,Ñ•ÒWALZH AZIPŒ`Ž®’ŒÉ,]‘€]ì,ðA]Y`èftf@fcf,Åžw`è,μ,½ŠO•”fcf[f<,Æ~AŒg,μ,Å
s,È,¤,±,Æ,‡,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\ DOS\FDPC313A %o pCEf fbfZ [fw"Å
DISC1:\OLS\ DOS\FD55_313 DOS\V or PS/55'Í%ož"Å

%oþŒêf fbfZ [fW" for IBM ,ífCf“fXfg [f 

DOS/V or PS/55'í%ož",ífCf“fXfg [f 

ftf@fCf<|Ef|f“fefif“fX|Efvf|fOf%o|f€ FILMTN Ver2.45

DOS/V"Å,|fCf“fXfg|f<

PC-AT"Å,|fCf“fXfg|f<

J3100"Å,|fCf“fXfg|f<

%oæ-ÊfCf|||fw

E:編集 R:実行 T:ツリー D:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了						
ドキュメント情報		バス			1997-05-05 18:29:38 = FILMTN V2.45	
PC-YUJIRO	C:\¥APPLIC\¥WORK\¥HIDEMARU	ファイル情報			ファイル属性	
空き: 82706432		ファイル: KODALINE.MAC	サイズ: 1174		マスク: *.*	
カト: 2353904	222個	日付: 1997-02-19	時間: 02:14:50		属性: R H S A D	
タグ: 0	0個					
親 ティル外リ	GENIUS.MAC	HTMFORM.MAC	INSERT.MAC	MR_LNCH.MAC		
HTMLMAC2.DOC	GENKOY.MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT.TXT	MR_MAIN.MAC		
KODAMAY	GYOUSUU.MAC	HTMINI.TXT	INSTALL.TXT	MR_MENU.MAC		
SEIKEI.MAC	HIDEMAC.DLL	HTMLINK.MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC		
使わない¥	HIDEMAC.HLP	HTMLIST.MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC		
CAPCONV.MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ.MAC	INYOU_PA.MAC	OLD.KEY		
CHKLIST.MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC		
CROWN.MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32.DLL	OUTLINE2.MAC		
DATE.MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY.TXT	KETAORI.MAC		
URL.MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT.DIC	KODALINE.MAC	README.JRE		
DEFAULT.KEY	HMSETUP.EXE	HTMMARK.MAC	MAC_MENU.MAC	README.OUT		
FIXOPEN.INI	HTMBODY.MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV.EXE	README.TXT		
FIXOPEN.MAC	HTMBR.MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH.TXT		
FIXOPEN.TXT	HTMCOL.MAC	HTMTABLE.MAC	MRINI	TOWER31.COM		
FONTCHNG.MAC	HTMCUT.MAC	HTMTOP.MAC	MR_DOC.TXT	VER_UP.TXT		
FONTCHNG.TXT	HTMDECO.MAC	HTMZEN.MAC	MR_DRCT.MAC	VZL.IKE.KEY		

F1:ヘルプ 1/3 頁

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\ FMV245 DOS\V\"Å
DISC1:\OLS\ DOS\ FME245 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\ DOS\ FMJ245 J3100"Å

□ìžò

,j□D,h,"^,%o,,,□

"à—e

DOS—p, l'è"Ôftf@fCf<ŠC—□fc□[f<, Å, ·□Bftf@fCf<,]fRfs□[□A□í□oe□A^Ú"® ,Æ,¢,Å,½Šî-
{"I,È'€□l,É%oÅ,l,Ä□AfffBfŒfNfgfŠ, l'€□l,Afef"fl□l,È,æ,éfhf
%ofCfu•l□X□ALHMTN,Æ, l"ACeg, È,æ,éfv□[f€fŒfX, È^3□kftf@fCf<'€□l,È,ç□A"Æžc, l<@"\
,àŽ□,Å,Ä,¢,Ü,·□Bšeží□Y'è, à□A•t'® ,ljjfXf^f}fCfYfvf□fOf%o f€
,ðžg,Å,Ä' l~bž® ,ÅŠÈ'P,É□s,È,¤,±,Æ,¤,Å,«,Ü,·□B

FILMTN V2.45																																																																																						
ホリューム情報		バス			1997-05-05 18:29:38																																																																																	
PC-YUJIRO				C:\APP LIC\1\WORK\HIDEMARU																																																																																		
空き: 82706432				1174																																																																																		
在外: 2353904				日付: 1997-02-19 時間: 02:14:50																																																																																		
タク: 0				属性: R H S A D																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>親 フォルダ</th> <th>GENIUS . MAC</th> <th>HTMFORM . MAC</th> <th>INSERT . MAC</th> <th>MR_LNCH . MAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HTMLMAC2.DOC</td><td>GENKOY . MAC</td><td>HTMFRAME . MAC</td><td>INSERT . TXT</td><td>MR_MAIN . MAC</td></tr> <tr><td>KODAMA¥</td><td>GYOUSUU . MAC</td><td>HTMINI . TXT</td><td>INSTALL . TXT</td><td>MR_MENU . MAC</td></tr> <tr><td>SEIKEI . MAC</td><td>HIDEMAC . DLL</td><td>HTMLINK . MAC</td><td>INYOU_AD . MAC</td><td>MR_MENU2 . MAC</td></tr> <tr><td>使わない¥</td><td>HIDEMAC . HLP</td><td>HTMLIST . MAC</td><td>INYOU_PA .INI</td><td>OKSEIKEI . MAC</td></tr> <tr><td>CAPCONV . MAC</td><td>HIDEMARU . EXE</td><td>HTMLKJ . MAC</td><td>INYOU_PA . MAC</td><td>OLD . KEY</td></tr> <tr><td>CHKLIST . MS</td><td>HIDEMARU . HLP</td><td>HELP¥</td><td>INYOU_PA . TXT</td><td>ORIKAESI . MAC</td></tr> <tr><td>CROWN . MAC</td><td>HIDEMBAR . DLL</td><td>HTMLMAC2 . MAC</td><td>JRE32 . DLL</td><td>OUTLINE2 . MAC</td></tr> <tr><td>DATE . MAC</td><td>HIDEMSUB . DLL</td><td>HTMLMENU . DIC</td><td>KEY . TXT</td><td>KETAORI . MAC</td></tr> <tr><td>URL . MAC</td><td>HIDETAGS . EXE</td><td>HTMLOPT . DIC</td><td>KODALINE . MAC</td><td>README . JRE</td></tr> <tr><td>DEFAULT . KEY</td><td>HMSETUP . EXE</td><td>HTMMARK . MAC</td><td>MAC_MENU . MAC</td><td>README . OUT</td></tr> <tr><td>FIXOPEN .INI</td><td>HTMBODY . MAC</td><td>HTMOTHER . MAC</td><td>MACSERV . EXE</td><td>README . TXT</td></tr> <tr><td>FIXOPEN . MAC</td><td>HTMBR . MAC</td><td>HTMSTYLE . MAC</td><td>MACSRV10 . EXE</td><td>KWCH . TXT</td></tr> <tr><td>FIXOPEN . TXT</td><td>HTMCOL . MAC</td><td>HTMTABLE . MAC</td><td>MR .INI</td><td>TOVER31 . COM</td></tr> <tr><td>FONTCHNG . MAC</td><td>HTMCUT . MAC</td><td>HTMTOP . MAC</td><td>MR_DOC . TXT</td><td>VER_UP . TXT</td></tr> <tr><td>FONTCHNG . TXT</td><td>HTMDECO . MAC</td><td>HTMZEN . MAC</td><td>MR_DRCT . MAC</td><td>VZLKE . KEY</td></tr> </tbody> </table>				親 フォルダ			GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC	HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME . MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC	KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC	SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD . MAC	MR_MENU2 . MAC	使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA .INI	OKSEIKEI . MAC	CAPCONV . MAC	HIDEMARU . EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA . MAC	OLD . KEY	CHKLIST . MS	HIDEMARU . HLP	HELP¥	INYOU_PA . TXT	ORIKAESI . MAC	CROWN . MAC	HIDEMBAR . DLL	HTMLMAC2 . MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2 . MAC	DATE . MAC	HIDEMSUB . DLL	HTMLMENU . DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC	URL . MAC	HIDETAGS . EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE . MAC	README . JRE	DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU . MAC	README . OUT	FIXOPEN .INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER . MAC	MACSERV . EXE	README . TXT	FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE . MAC	MACSRV10 . EXE	KWCH . TXT	FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE . MAC	MR .INI	TOVER31 . COM	FONTCHNG . MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT	FONTCHNG . TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLKE . KEY	F1:戻り 1 / 3 頁
親 フォルダ	GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC																																																																																		
HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME . MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC																																																																																		
KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC																																																																																		
SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD . MAC	MR_MENU2 . MAC																																																																																		
使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA .INI	OKSEIKEI . MAC																																																																																		
CAPCONV . MAC	HIDEMARU . EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA . MAC	OLD . KEY																																																																																		
CHKLIST . MS	HIDEMARU . HLP	HELP¥	INYOU_PA . TXT	ORIKAESI . MAC																																																																																		
CROWN . MAC	HIDEMBAR . DLL	HTMLMAC2 . MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2 . MAC																																																																																		
DATE . MAC	HIDEMSUB . DLL	HTMLMENU . DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC																																																																																		
URL . MAC	HIDETAGS . EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE . MAC	README . JRE																																																																																		
DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU . MAC	README . OUT																																																																																		
FIXOPEN .INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER . MAC	MACSERV . EXE	README . TXT																																																																																		
FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE . MAC	MACSRV10 . EXE	KWCH . TXT																																																																																		
FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE . MAC	MR .INI	TOVER31 . COM																																																																																		
FONTCHNG . MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT																																																																																		
FONTCHNG . TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLKE . KEY																																																																																		

DOS—p, l'è" Öftf@fCf<ŠC—fc|[f<, Å, ·Bftf@fCf<, jfRfs|[A]íœ[A^Ú" ® ,Æ,¢,Á,½Ši-{ "I,È'€]i,É %oÅ,|,Å[AfffBfŒfNfgfŠ, i'€]iAfef"jL[],É,æ,éfhf %ofCfu•i[X]ALHMTN,Æ, i~ACŒg,É,æ,éfV|[fŒfŒfX, È^³kftf@fCf<'€]i,È,C]A"ÆŽ©,i@"\,àŽ[],Á,Ä,¢ ,Ü,·BŠeŽí]Ý'è,à]A•t'®,ljjfXf^f}fCfYfvf]fOf‰f€,ðŽg,Á,Ä'í~bŽ® ,ÅŠÈ'P,É]s,È,¤,± ,Æ,¤,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\ DOS\ FMV245 DOS\V"Å

DISC1:\OLS\ DOS\ FME245 PC-AT"Å

DISC1:\OLS\ DOS\ FMJ245 J3100"Å

DOS/V"Å,ifCf“fXfg[]f<

PC-AT"Å,ifCf“fXfg[]f<

J3100"Å,ifCf“fXfg[]f<

^3\kftf@fCf<\Ef\j“fefif“fX\Efvf\jOf%ofo LHMTN Ver2.13

DOS/V"Å,ifCf“fXfg\lf<

PC-AT"Å,ifCf“fXfg\lf<

J3100"Å,ifCf“fXfg\lf<

%oæ-ÊfCf\lfW

圧縮ファイル メモリス プログラム LHMTN V2.13							1997-05-05 18:31:15
圧縮ファイル	: RDISK600.LZH			アーカイブ	: LHA		
圧縮ファイル数	15	ファイル	タグファイル数	0	ファイル	ファイルサイズ	: 99370 バイト
READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- FFB0
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- B267
RDISKWIN.DOC		11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 4A13
S10IBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- EF4C
B10IBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 8311
P10IBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- D5A5
S10NEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- E721
B10NEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 5770
P10NEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 805A
RDISKWIN.EXE		97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- 0E42
RDISKWIN.HLP		21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- BDB8
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-1h5- C10E

F1:ヘルプ F3:実行 F6:表示 F7:編集 F8:削除 F9:自解 F10:解凍

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\LMV213 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\ DOS\LME213 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\ DOS\LMJ213 J3100"Å

Øižò

,jØD,h,"^%,,,,

"à—e

DOS—
p^3lkftf@fCf<'€]fc][f<,íŒ^'è"Å,Å,·BLharc[ALHA]APKARC]APKPAK]APKZIP,Å^3lk,³,
ê,½ftf@fCf<,É'í%ož,µ]A^3lkftf@fCf<,í“à—e,ð'¹/₄Ú%o{ ——
]AžÀ]s,Å,«,Ü,·BLHACÉ`Ž®,í]ŒÉ,ðŽ©ŒÈ“WŠJŒ`Ž®,É•iš·,·,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·B

圧縮ファイル メモリス プログラム LHMTN V2.13						1997-05-05	18:31:15
圧縮ファイル	: RDISK600.LZH					アーカイブ	: LHA
圧縮ファイル数	: 15 ファイル	タグファイル数	: 0 ファイル			ファイルサイズ	: 99370 B ト
READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- FFBD
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- B267
RDISKWIN.DOC		11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 4A13
S10IBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- EF4C
B10IBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 8311
P10IBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- D5A5
S10NEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- E721
B10NEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 5770
P10NEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 805A
RDISKWIN.EXE		97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- 0E42
RDISKWIN.HLP		21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- BDB8
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5- C10E

F1:ヘルプ F3:実行 F6:表示 F7:編集 F8:削除 F9:自解 F10:解凍

DOS—

p^3\kftf@fCf<'€\fc\lf<,íŒ^'è"Å,Å,·BLharc\ALHA\APKARC\APKPAK\APKZIP,Å^3\k,³,ê,½ftf@fC
f<,É'í‰ž,µ\A^3\kftf@fCf<,í“à—e,ð'¼\Ú‰{——
\AŽÀ\s,Å,«,Ü,·BLHAŒ`Ž®,í ŒÉ,ðŽ©ŒÈ“WŠJŒ`Ž®,É•ÏŠ·,·,é,±,Æ,à‰Å"\",Å,·B

DISC1:\OLS\ DOS\LMV213 DOS\V"Å

DISC1:\OLS\ DOS\ LME213 PC-AT"Å

DISC1:\OLS\ DOS\ LMJ213 J3100"Å

DOS/V"Å,ifCf“fXfg[]f<

PC-AT"Å,ifCf“fXfg[]f<

J3100"Å,ifCf“fXfg[]f<

LHA Ver.2.13

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÊfCf□□[fW

```
LHA version 2.13          Copyright (c) H. Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ==
使用法: LHA [aufmdpxlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]
-----
《命令》
  a: ファイルを追加      u: 新ファイルを追加    m: 新ファイルを移動
  f: ファイルを更新      d: ファイルの削除      p: ファイルの閲覧
  e: ファイルを復元      x: ディレクトリ付きでファイルを復元
  l: 書庫の一覧表示      v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
  s: 自己解凍書庫の作成  t: 書庫のテスト
《オプション》
  r: サブディレクトリも検索      w: ワークディレクトリの指定
  x: ディレクトリ名を有効にする  m: 問い合わせをしない
  p: 名前の比較を厳密に行う      c: 日時照合を行わない
  a: 全属性を凍結の対象とする    z: 無圧縮格納
  t: 書庫の時刻を最新のファイルに  h: ヘッダ形式
  o: LHarc 互換形式で格納      n: 経過表示をしない
  i: 大文字/小文字を区別        l: 経過表示のファイル名表示を長く
  s: 非解凍時の表示をしない     -: ‘,’ ‘@’ の機能を抑制
-----
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。          Nifty-Serve SD100506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs   pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧下さい。                      PC-VAN     FEM12376
```

žü~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\ LHA213

■ižò

«gå è %oh'x

“à—e

“à•W€,iA'è”ÖfA[f]fCfo,Å,·BfpfRf“’ÈM,È,C,ÅL,Žg,i,ê,Ä,¢
,éLZHŒ`Ž®,i^3kA“WSJ,³,Å,«,Ü,·B

LHA version 2.13 Copyright (c) H. Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ==
使用法: LHA [aufmdpxlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]

=====

《命令》

a: ファイルを追加	u: 新ファイルを追加	m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新	d: ファイルの削除	p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元	x: ディレクトリ付きでファイルを復元	
l: 書庫の一覧表示	v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)	
s: 自己解凍書庫の作成	t: 書庫のテスト	

《オプション》

r: サブディレクトリも検索	w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする	m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う	c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする	z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに	h: ヘッタ形式
o: LHarc 互換形式で格納	n: 経過表示をしない
i: 大文字／小文字を区別	l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない	-: ' ', '@' の機能を抑制

=====

使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。

商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。

詳しくはマニュアルをご覧下さい。

Nifty-Serve SD100506

ASCII-pcs pcs02846

PC-VAN FEM12376

“à•W€,íA’è”ÖfA[ljfCfo,Å,·BfpfvRf“’ÈM,È,Ç,ÅL,Žg,í,ê,Ä,¢
éLZHŒ`Ž®,í³kA“WSJ,¤,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\ DOS\ LHA213

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

WSP Ver.1.50

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%oæ-ÈfCf□□[fW

```
WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] diffile[WUP] [outdir¥]
-D: 差分ファイルの内容表示
-T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
-B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [diffile[WUP] | selffile.COM]
-A: 差分データの結合
-M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
-!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
-P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
-Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
-R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
-W: 敷底比較による差分作成
-N: 新旧のファイル名が異なっている場合、newfileに統一
-O: 新旧のファイル名が異なっている場合、oldfileに統一
-L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S diffile[WUP] [selffile.COM]
```

Žù~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\WSP150

□ìžò

amparof□fLf` (~a“c□_ ^ ê)

“à—e

fAfbfvff□[fg,â<¤’Ê□«,ì, ,éftf@fCf<,ð□¬,³,,Ü,Æ,ß,é□ê□‡,É—~—
p,³,ê,é□·•¤ftf@fCf<□ì□¬fc□[f<,Å,·□B□·•¤ftf@fCf<,íŽÀ□sŒ`Ž®,È,ì,Å□Afbfvff□[fg,·,é’¤
,ífpf\frf”,ÉWSP,³,È,,Å,äfAfbfvff□[fg,³,Å,«,Ü,·□B

```
WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] diffile[WUP] [outdir¥]
-D: 差分ファイルの内容表示
-T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
-B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [diffile[WUP] | selffile.COM]
-A: 差分データの結合
-M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
-!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
-P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
-Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
-R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
-W: 敷底比較による差分作成
-N: 新旧のファイル名が異なっている場合、newfileに統一
-O: 新旧のファイル名が異なっている場合、oldfileに統一
-L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S diffile[WUP] [selffile.COM]
```

fAf^bf^vff[[fg,â<¤'Ê»«,ì, ,éftf@fCf<,ð»¬,³,,Ü,Æ,ß,é»ê»‡,É—~—
p,^³,ê,é»•¤ftf@fCf<»ì»¬fc»[f<,Å,·»B»•¤ftf@fCf<,íŽA»sŒ`ž®,È,ì,Å»AfAfb^vff[[fg,·,é'¤,]fp\ fRf“,ÉWSP,[¤],È,,Å,¤fAfb^vff[[fg,[¤],Å,«,Ü,·»B

DISC1:\OLS\ DOS\WSP150

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

MACCD Ver.1.30

fCf“fXfg■[f<,iŽÀ■s

%oæ-ÊfCf■■[fW

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M  
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu  
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

žû^^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\ DOS\ MACCD130

■iŽò

□’□... •q•v

“à—e

Macintosh, jCD-
ROM, ð'¼ÚDOS, âWindows, © ,çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXŒÝŠ·, jfffofCfXfhf‰ofCfo, Å, ·□B

```
C:\UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Macintosh, iCD-ROM, ð'½ÚDOS, Windows, ©, cfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXŒÝš·, jffffofCfXfhf
‰ofCfo, Å, ·B

DISC1:\OLS\ DOS\ MACCD130

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

□@fijf...□[,ižg,¢•û| 目次へ戻る]

□@^ê—•\,iŠe•”•¤,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,èA,»,iſtfg,iſi•ñ,đ•\
žl,µ,½,èfCf“fXfg□[f<,đs,É,¤,±,Æ,¤,Å,«,Ü,·B

□@Še•”•¤,É,Â,¢,Ä,ìà-¾,đ,²—,É,È,è,½,¢‰ÓŠ,đfNfŠfbfN,µ,Ä,,¾,³,¢B



fſtfgfEfFfAf^fCfgf^{NEW!}

□ižO□E'ñ<ÝŒ³-¹/₄

□@□@□@□@<http://www.impress.co.jp/>

“à—e

žg—p—¿—à

%‰æ—È

,±,iſtfgfEfFfA,iŠT—v,Å,·

,±,íƒ\ftfgfEjFfA,í¤Đ‰‰†•¶,đ•\Ž|,³,ê,Ü,·¤B

,±,íƒ†fgfEfFfA,ºŽÀ¤s,³,ê,½Žž,í‰œ-ÊfCf¤¤[fW,²•\Ž|,³,ê,Ü,·¤B

,±,íƒ\ftfgfEfFfA,²ŽÛ~^,³,ê,Ä,ç,éftfHf<f_⁻¹/₄,ð•\Ž|,³,ê,Ü,·¤B,³,ç,ÉftfHf<f_⁻¹/₄fNfŠfbfN,·,é,A¤¤A•\Ž|,³,ê,Ä,ç,éftfHf<f_,¤ŠJ,©,ê,Ü,·¤B
¤@Žg,¢Šµ,ê,½fc¤[f<,Ä,ífCf“fXfg¤[f<,â¤AfCf“fXfg¤[f<'O,É•t'®,ífhfLf...f¤f“fgftf@fCf<,ð,²—
,É,È,é¤ê¤‡,É•Ö—~,Ä,·¤B

fCf“fXfg@lf<,ð@s,¤^x,lf{f^f“,ð•\ž!,μ,Ü,·B
,³,ç,Ef{f^f“,ðfNfŠfbfN,·,é,AfCf“fXfg@lf<,¤s,È,i,ê,Ü,·B

EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvfOf%ofof€,¤N“®,μf ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg@lf<,¤s,È,i,ê,Ü,·B

fCf“fXfg@lf%o,Àf ftfgfEfFfA,afCf“fXfg@lf<,³,êfvfOf%ofof€fOf<lfv,lf)l¬AfXf^@lf fgf@ff...
[],Ö,ì“o~^,ð@s,È,i,ê,Ü,·B

ftf@fCf<,¤CD-ROM,©,çfRfs[],³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,AE[]A,±,jf\ftfg,]D%o}fy[]fW,^•\Z{,³,ê,Ü,·[]B

fNfŠfbfN,·,é,AE[]A,±,jf\ftfg,]D%o}fy[]fW,^•\Z{,³,ê,Ü,·[]B

■V<K■E■X■V Žú~^Ží•Ê,ðŽ!,μ,Ü,.

-{Ž■■‰oŽú~^,jflftfg,Å,·■B

UPI 'O‰oñŽú~^CEã■Afo■[fWf‡f“fAfbfv,μ,½flftfg,Å,·■B

f\ftfgfEfFfAŽí•Ê,ðŽ!,µ,Ü,·

**fVfFfAfEfFfA,Â,·□BŒp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,íŒ —~ŽÒ,ÉŽg—p—i<à,ðŽx•¥,¤•K—v,¤, ,è,Ü,·□B
—i<à,í'—[à](#)•Û—@□Aft□[fU□[“o~^•Û—@,É,ç,É,Â,¢,Ä,Ífwf<fvftf@fCf<, ,é,¢,í•t'®,]fhfLf...
f□f“fgftf@fCf<,ð,—,,¾,³,¢□B**

ftfŠ□[f\ftfg,Â,·□B—³—i,ÃŽg—p,Â,«,é\ftfgfEfFfA,Â,·□B

TRIAL ‘íŒ±”Â,íf\ftfg,Â,·□B^ê•”,í<@”\,¤§ŒÀ,³,ê,Ä,¢,é,©□AŽŽ—
pŠúŠÔ,¤ŒÀ’è,³,ê,Ä,¢,é□ê□‡,¤, ,è,Ü,·□B

fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“

fZfbfgfAfbfvfvf[]fO%o f€, „N“ @, μfjtfgfEfFfA, lfCf“fXfg[]f<, „s, È, í, ê, Ü, · B

fCf“fXfg[]f%, ÅfjtfgfEfFfA, ðfCf“fXfg[]f<, μfvf[]fO%o f€fOf<[]fv, i[]n¬[]AfXf^[]fgf[]fjf...
[], Ö, l“o~^, „s, È, í, ê, Ü, · B

ftf@fCf<, „CD-ROM, ©, cfRfs[], „, ê, Ü, · B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%o,f€,ä,N“®,μf\\
ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg[]f<,ä,s,È,i,ê,Ü,·B

fpf[]fCf“fXfg[]f%oo,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg[]f<,μfvf[]fOf
‰o,f€fOf<[]fv,ì)i→[]AfXf^[]fgf[]fj...[],Ö,ì“o~^,ä,s,È,i,ê,Ü,·B

ftf@fCf<,äCD-ROM,© ,çfRfs[][,³,ê,Ü,·B

fhfLf...f[]f“fg•\ž|f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ðê—pfrf...[]fA,Å•\ž|,μ,Ü,·B

