Color Dialog

003,ĺfz□[f€fy¯[[fW□ì□¬Žž,â□AfCf"f^□[flfbfg,ÌŒfަ"Â,É,Ä□F•t,«,Ì•¶Žš,ð•\ ަ,·,é,Æ,«,È,Ç,É•K—v,Æ,È,é□F,ÌRGB'I,ð"¾,é,½,ß,Ìfc□[f<,Å,·□B FONTf^fO,É,æ,éfOf‰ff□[fVf‡f"□ì□¬(2□F□A3□F□A"ø□F□A"g□ó),âBODYf^fO,Ì□ì□¬,É,à'Î ‰ž,µ,Ä,¢,Ü,·□B

flf"f‰fCf"f\ftfg,É,Í^{(* -}Ží,Ìf\ftfg,ª'½[]", ,è,Ü,·,ª[A,±,Ìf\ftfg,É,Í^ȉº,Ì,æ,¤,È"Á'¥,ª, ,è,Ü,·[B

RGBŽOŒ´□F,©,ç,Ì□F□ì□¬,¾,⁻,Å,È,□A□F□‡,¢□E'N,â,©,³□E-¾,é,³,©,ç,Ì,æ,è'¼Š
 "I,È□F□ì□¬-@,ð'ñ<Ÿ□B(ESLŒ`Ž®,ÆHSVŒ`Ž®,ª'I'ð‰Â)
 □@RGBŽOŒ´□F,©,ç,Ì□F□ì□¬,àfTf|□[fg,µ□Af{f^f"‰Ÿ‰º,Å□uŽž,É□Ø,è'Ö,¦‰Â"\□B

● FONTf^fO,Ì□ì□¬,Å,Í□'Ž®,âfTfCfY,ÌŽw'è,¾,⁻,Å,È,-□A"ø□Ff^fCfv,â3□Ff^fCfv□A"g□ó,È,Ç,Ì"ÁŽê,ÈfOf‰ff□[fVf‡f",à□ì□¬‰Â"\□B

• fhf‰fbfO□•fhf□fbfv,É,æ,é'¼Š´"I,ÈfpfŒfbfg'€□ì,É,æ,è□A<C,É"ü,Á,½□F,ð,¢ ,Â,Å,à•Û'¶□^Žæ,è,¾,·,±,Æ,ª,Å,«,é□B

- fffXfNfgfbfv‰æ-Ê,©,ç,Ì□FŽæ"¾,ª‰Â"\□B
- Dì□¬,μ,½FONTf^fO,âBODYf^fO,Ìfpf^□[f",ð□Afef"fvfŒ□[fg,Æ,μ,ĕێ□‰Â"\□B

 □ì□¬,μ,½f^fO,ÌŽÀ□Û,Ì•\ަfCf□□[fW,ð□AWebfuf‰fEfU,ÅfvfŒfrf...□[•\ަ,·,é<@"\□B □@BODYf^fO,ÌfvfŒfrf... □[,Å,Í□AŠù'¶,ÌHTML•¶□',©,çBODYf^fO,ð'uŠ·,μ,½Œ<‰Ê,ðfvfŒfrf...□[□B

SUSIEfvf‰fOfCf",É'Ήž,µ□A'½,,ÌftfH□[f}fbfg,̉æ'œftf@fCf<,ðBODYf^fO,âfOf ‰ff□[fVf‡f",Ì"wŒi,Æ,µ,Ä"Ç,Ý□ž,Þ,±,Æ,ª,Å,«,é□B

• "äŠr"l'½<@"\,Å, ,è,È,ª,ç,à□ÈfXfy□[fX,ð,»,ê,È,è,É(^^;^ÓŽ⁻□B</p>

fCf"fXfg[[f<]^fAf"fCf"fXfg[[f<

□y"®□ìŠÂ<«**□**z

 $\label{eq:constraint} \begin{array}{l} ``u-{\mathbb{C}^{n}, \mu, \bar{\mu}, \bar$

□¦ 4, 5"N^È<code>[</code>ã'O,Ì<code>[]</code>¢'ã,Ì<code>frffflfJ</code>][fh+CPU,ð'•"õ,µ,Ä,¢,éf}fVf",Å,Í<code>[</code>AŒy ‰õ,É" ®_[ì,µ,È,¢_[ê_[]‡,^a, ,è,Ü,·]B

_yfCf"fXfg[**f**<**_z**

"K"−,È□V,µ,¢ftfHf<f_,ð—p^Ó,µ,Ä□A,»,±,ɉð"€ ,³,ê,½ftf@fCf<,ð"ü,ê,é,¾,⁻,ÅfCf"fXfg□[f<Š®—¹,Å,·□B

<Œfo□[fWf‡f",©,çfo□[fWf‡f"fAfbfv,·,é□ê□‡,ĺ□A"-fvf□fOf‰f€,ª□I—¹,µ,Ä,¢,é,± ,Æ,ðŠm"F,µ,Ä,©,ç□A<Œfo□[fWf‡f",Ìftf@fCf<,ð□V,µ,¢ftf@fCf<,Å,·,×,Ä□ã□',«,µ,Ä,-,¾,³,¢□B

yfAf"fCf"fXfg[f<**_z**

fŒfWfXfgfŠ" [™],Ö,Ì□',«□ž,Ý,Í□s,Á,Ä,¢ ,Ü,¹,ñ,Ì,Å□AfCf"fXfg□[f<Žž,É□ì□¬,µ,½ftfHf<f_□^ftf@fCf<,ð□í□œ,·,é,¾,¯Š®—¹,Å,·□B

Žg—p<u></u>]ðŒ<u></u>]]^-Æ<u>]</u>ÓŽ-<u>]</u>€

,±,Ìf\ftfg,ĺftfŠ[[f\ftfgfEfFfA,Å,·]B ,±,Ìf\ftfg,ÌŽg—p,É,æ,Á,Ä,à,½,ç,³,ê,½,¢,©,È,éŽ-]Û('¹ŠQ,È,Ç) ,ÉŠÖ,µ,Ä,à]A[]ÌŽÒ,ĺ[Ó"C,ð•‰,¢,Ü,¹,ñ]B ,Ü,½]Afvf]fOf‰f€,ÉfofO,ªŒ©,Â,©,Á,½,Æ,µ,Ä,à]A[]ìŽÒ,ĺ‰ü'P,Ì<`-±,啉,í,È,¢ ,à,Ì,Æ,µ,Ü,·]B

 $\check{Z}g-p[]\delta \times [,i]A^{\dot{E}}[\tilde{a},\dot{l},\pm,\not{\mathcal{E}},\dot{E}'\hat{l},\cdot,\acute{e}''^{-}\dot{O},\dot{l},\acute{Y},\dot{A},\cdot]B$

fofO• \tilde{n} [], \hat{a} -v-]]A- \tilde{a} , \ddot{U} , μ , \dot{l} , $\ddot{\bullet}$ O,è, \dot{l} ' \dot{a} нE}, \dot{A} ,]B f][[[f<, \dot{l}

fuzzball@tkc.att.ne.jp fuzzball@geocities.co.jp

,Ü,Å,¨Šè,¢,µ,Ü,∙∏B

Šî-{‰æ-Ê

fvf□fOf‰f€,ð<N"®,·,é,Æ^ȉ⁰,̉æ–Ê,ªŒ»,ê,Ü,·□B □à-¾,Ì∙K—v,È•"∙ª,ðfNfŠfbfN,µ,Ä,,¾,³,¢□B



□yŠî-{"I,È'€□ì,Ì—¬,ê□z

<u>fOf‰ff⊡[fVf‡f"fo□[</u>,ðf}fEfX,Å'€□ì,µ,Ä□F,ð□ì□¬,µ□A[fRfs□[]f{f^f",ð ‰Ÿ,µ,ÄfNfŠfbfvf{□[fh,É□F,ÌRGB'I,ðfRfs□[,µ,Ü,·□B 'P□f,ÈFONTf^fO,â□Afe□[fuf<,ÌfZf<,Ì□F,ð"¾,½,¢□ê□‡,Í□A<u>□'Ž®,ðŽw'è,µ,ÄfRfs□[</u>,ðŽg,¤ ,ƕ֗~,Å,·□B

]yfOf‰ff][**fVf‡f**"fo][]z

$$\label{eq:constraints} \begin{split} & \& \texttt{e}-\hat{E} \square \tilde{a} \bullet ``, \acute{E}, \ , \acute{e}3 - \{, \grave{i} \gg_i - _, \grave{i}, \pm, \mathcal{R}, \mathring{A}, \cdot \square B \square \grave{a} - \frac{3}{4}, \grave{i}, \frac{1}{2}, \pounds, \acute{E} \square \ddot{Y} \check{Z} \grave{e}, \acute{E} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}, \mu, \ddot{U}, \mu, \frac{1}{2} \square B \\ , \pm, \hat{e}, \varsigma, \delta f \} f Ef X, \mathring{A}, @, \grave{e}, @, \grave{e}, \mathcal{R}, \varsigma, \P, \acute{A}, \ddot{A} \square F, \delta \square \grave{i} \square \neg, \mu, \ddot{U}, \cdot \square B \end{split}$$

色合(<u>E</u>):			0 -	<u>+</u>
彩度(<u>S</u>):			240	÷
明度(<u>L</u>):			120	÷

□¦ fo□[,ðfNfŠfbfN,μ,½, ,Æ,ÅfL□[f{□[fh,Ì□ª□«fL□[,ð‰Ÿ,·,Æ□A'l,ð1,Ã,'□Œ¸,Å,«,Ü,·□B □¦ ‰Ef}fEfXf{f^f",Å'l'ð,·,é,Æ□AfLfŠ,Ì—Ç,¢□"Žš,¾,⁻,ð'l'ð,Å,«,Ü,·□B **]y'l'ð**]**F**]z

Œ»[]Ý•Ò[]W,μ,Ä,¢,é[]F,ð•\,·fpflf<,Å,·[]B [fRfs[][]f{f^f",ð‰Ÿ,·,Ɖº,É•\ަ,³,ê,Ä,¢,éRGB'l,ªfNfŠfbfvf{[][fh,ÉfRfs[][,³,ê,Ü,·[]B

□y•Ò□Wf,□[fh□z

ESL,ÆRGB,Æ,ÌŠÔ,Å•Ò□Wf,□[fh,ð□Ø,è'Ö,¦,Ü,·□B

_yESLf,[[fh]z

 $\mathsf{ESL}_i_\mathsf{F}_\ddagger, \mathsf{C}_\mathsf{E}`\mathsf{N}, \hat{a}, \texttt{C}, \texttt{J}_\mathsf{E}-\texttt{A}, \acute{e}, \texttt{J}_j, \grave{\mathsf{I}}\check{\mathsf{Z}}\mathsf{O}-\mathsf{v}`\mathsf{f}, \texttt{C}, \mathsf{C}_\mathsf{F}, \check{\delta}_\grave{\mathsf{I}}_\neg, \mu, \ddot{\mathsf{U}}, \cdot_\mathsf{B}$

色合(E): 📕	0 🗄
彩度(<u>S</u>):	240 🚊
明度(L):	120 🚊

$$\label{eq:constraint} \begin{split} & \& Ef f Ef Xf \{ f^f``, Å`I```, \mu, \frac{1}{2}, \mathcal{E}, «, É, Í \square A40 , Ì``` \{ \square``, \mathcal{E}, È, é`I, \frac{3}{4}, ^-, ^a`I````, Å, «, Ü, \cdot \square B \\ & \& `` \square F, \delta \square \square \neg, \cdot, \acute{e}, \mathcal{E}, «, È, Ç, É \bullet Ö — ~, Å, \cdot \square B \end{split}$$

]yRGBf,][fh]z

 $RGB_i=0^{-}E_{A}, i^{+}ZOE_{A}, i^{+}ZOE_{$

赤(<u>E</u>):							25	55 🛨
緑(<u>S</u>):							O	*
春(<u>[</u>):							O	*

$$\label{eq:constraint} \begin{split} & \& Ef f Ef Xf \{ f^f``, \mathring{A}`I`\check{\sigma}, \mu, \frac{1}{2}, \mathcal{E}, «, \acute{E}, \acute{I} \square A51(0x33), \grave{I}`` \{ \square``, \mathcal{E}, \grave{E}, \acute{e}`I, \frac{3}{4}, \overline{\ }, \overset{a}{e}`I`\check{\sigma}, \mathring{A}, «, \ddot{U}, \cdot \square B \\ & web f Z \square [ftf] f \& \square [``\dot{a}, \mathring{A} \square F, \check{\sigma}`T, \cdot, \mathcal{E}, «, \acute{E} \longrightarrow L \mathfrak{C} \emptyset, \mathring{A}, \cdot \square B \end{split}$$

]yfpfŒfbfg]z

バレット	÷ : -			
			\square	\square
			\square	\square

[]ì[]¬,μ,½[]F,ð•Û'¶,μ,Ä'u,[]ê[]Š,Å,·[]B fpfŒfbfg,ɕۑ¶,μ,½[]F,Í[]I—¹Œã,à<L‰⁻,³,ê[]AŽŸ‰ñ<N"®Žž,É[]ÄŒ»,³,ê,Ü,·[]B

 $fpf \textcircled{C}fbfg, \\ \delta fNf \\ SfbfN, \\ \cdot, \\ \acute{e}, \\ \pounds \\ \square \\ A, \\ *, \\ \dot{l} \\ \square \\ F, \\ \underline{a}' \\ l' \\ \delta \\ \square \\ F, \\ \acute{e}, \\ \dot{e}, \\ \dot{$

_yfJf‰[[fsfbfJ][[]z

fffXfNfgfbfv,â□A'¼,Ìfvf□fOf‰f€,ÌfEfBf"fhfE,©,ç□F,ð□E,Á,Ä,,é<@"\,Å,·□B



f{f^f",ð‰Ϋ,·,Æ"®□ì,ðŠJŽn,·,é,Ì,Å□Af{f^f",ð‰Ϋ,μ,½,Ü,Ü□A□E,¢,½,¢□F,ª, ,é'n"_,Ü,Åf} fEfX,ð^Ú"®,³,¹,Ä,,¾,³,¢□B f}fEfX,ð—£,μ,½□ê□Š,Ì□F,ª'I'ð□F,É,È,è,Ü,·□B

□yŠù'è□F□z

-¼'Ο,Ì•t,¢,Ä,¢,é□F,ð^ê——,©,ç'I,Ñ,Ü,·□B 'I'ð,μ,½□F,ª<u>'I'ð□F</u>,É,È,è,Ü,·□B

□yf^fO□ì□¬**□**z

 $\label{eq:constraint} & \& \ensuremath{\mathbb{Z}} & & \& \ensuremath{\mathbb{Z}} & & \& \ensuremath{\mathbb{Z}} & & & \\ & & \& \ensuremath{\mathbb{Z}} & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & &$

<u>f^f0⊡ì⊡¬ - FONT</u> <u>f^f0⊡ì⊡¬ - BODY</u>

f^fO□ì□¬ - FONT

 $\underline{\check{S}\hat{i}-\{\underline{\&a}-\hat{E}, A[f^{f}O]\hat{i}] \neg >>]f\{f^{f}, \delta\&\ddot{V}, \cdot, E\bullet \backslash\check{Z}\}, \hat{a}, \hat{e}, \hat{e}f^{f}u, A, \cdot]B \\ \underline{a}-\overset{3}{4}, \hat{l}\bullet K-v, \hat{E}\bullet "\bullet^{\underline{a}}, \delta fNf\check{S}fbfN, \mu, \ddot{A}, , \overset{3}{4}, \hat{a}, \notin]B$

FONT BODY					
左 中 右 背景 1色 虹色 Color: 2色 波状 3色 3色					
Text: COLOR DIALOG 003 SAMPLE TEXT					
Eace: Symbol Size: B I					
<mark>ΧΟΛΟΡ ΔΙΑΛΟΓ 003 ΣΑΜΠΛΕ ΤΕΞΤ</mark>					
テンプレート(Ⴒ): ■ FONTタグをコピー					

□yŠî-{"I,È'€□ì,Ì—¬,ê□z

,Í,¶,ß,ÉfOf‰ff[[fVf‡f",³,¹,¹/₂,¢•¶Žš—ñ,ðText—",É<L"ü,µ[]A ‰E[]ã,Ìf{f^f"ŒQ,©,ç[]ì[]¬,·,é<u>fOf‰ff[][fVf‡f",ÌŽí—Þ</u>,ð'I,Ñ,Ü,·[]B Color—",É•\ަ,³,ê,Ä,¢,é[]<u>Ff{f^f"</u>,Ì,È,©,©,ç[]F,ð•Ï,¦,¹/₂,¢"_,ð'I'ð,µ[]A<u>fOf</u> <u>‰ff[][fVf‡f"fo</u>][,È,Ç,Å[]F,ð•Ò[]W,µ,Ä,,³/₄,³,¢[]B ,Ü,¹/₂[]AFace]]ASize,ð•Ï[]X,µ,¹/₂,è[]A,»,̉E,Ìf{f^f",ð‰Ÿ,·,±,Æ,Å]]AftfHf"fg,ÌŽí— P[]A•¶ŽšfTfCfY[]A•¶Žš'•[]ü,È,Ç,ð•Ï[]X,Å,«,Ü,·]]B

$y_Ff{f^{I}z$



 $, \circledast, \hat{e}, \frac{1}{4}, \hat{e}, \hat{l}f \{ f^f", {}^{\underline{a}}f^f O, \hat{l}\check{S}e' \circledast_{\Box} \ll, \tilde{"}, \varpi, \tilde{N}\check{S}\hat{i}"_, \hat{l}_{\Box}F, \eth \bullet \setminus, \mu, \ddot{A}, ¢, \ddot{U}, \cdot_{\Box}B$

□Ff{f^f",É,¨,¢,Ä,à□AfpfŒfbfg,Æ"⁻—I,Éfhf ‰fbfO□•fhf□fbfv,É,æ,é□F,ÌfRfs□[,âŒðŠ·,ª,Å,«,Ü,·□B ([Ctrl]fL□[,ð‰Ÿ,μ,Ä,¢,é,ÆŒðŠ·,É,È,è,Ü,·□B) □¦ FONTf^fO,âBODYf^fO,ÌŠe"_,Ì□F,ðŒðŠ·,μ,½,¢,Æ,«,È,Ç,É—[~]—p,·,é,ƕ֗[~],Å,·□B

]yfOf‰ff][fVf‡f"f^fCfv]z

<u></u>]ì]¬,·,é<u>fOf‰ff][fVf‡f",ÌŽí—Ϸ</u>,ð•Ï]]Χ,μ,Ü,·]]B

]yTEXT]z

FONTf^fO,É,æ,Á,Ä□C□ü,³,ê,éfefLfXfg,ð"ü—ĺ,µ,Ü,·□B

JyFACEJz

•\ަ,³,¹,éftfHf"fg,ðŽw'è,μ,Ü,·□B

□¦ FACE'®□«,ĺNetscape Navigator,Ì"ú-{Œêf,□[fh,Å,¤,Ü,Žw'è,Å,«,È,¢,±,Æ,ª, ,é,»,¤ ,Å,·□B

 $\label{eq:started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_st$

—á) Osaka-" ™ •[],,I,r -¾' ©

]ySIZE]z

ftfHf"fg,ÌfTfCfY,ðŽw'è,μ,Ü,·□B 1□`7,Ü,Å,Ì□â'ÎŽw'è,Æ□A-3□`+3,Ü,Å,Ì'Š'ÎŽw'è,ª, ,è□A□"'l,ª'å,«,¢,Ù,ÇfTfCfY,à'å,«,-,È,è,Ü,·□B

_yftfHf"fgfXf^fCf<**_z**

ftfHf"fg,Ì□''Ì,ðŽw'è,µ,Ü,∙□B

- **B** '³⁄₄Žš / ŽÎ'Ì
- <u>U</u> 伸ü

_y[fef"fvf@][fg]f{fbfNfX]z

 $fNf\check{S}fbfN,\cdot,\acute{e},\&\Box \sqcup \neg \Box \ddot{I},\acute{Y},\grave{l}\underline{fef} \underline{fvf} \underline{\Box} \underline{[fg}, {}^{\underline{a}} f\check{S}fXfg \bullet \check{Z};,{}^{3}, \hat{e}, \ddot{U}, \cdot \underline{\Box}B$

fŠfXfg,©,ç∏€-Ú,ðʻl'ð,·,é,Æ⊡Afef"fvfŒ⊡[fg,Æ,μ,Ä∙Ûʻ¶,μ,Ä,¨,¢ ,½fpf^□[f",ª□ÄŒ»,³,ê,Ü,·□B

□yFONTf^fO,ðfRfs□[□z

□yfTf"fvf<•\ަ**□**z

[]`[]¬,μ,Ä,¢,éf^fO,ðfuf‰fEfU,ÅŒ©,½,Æ,«,ÌfTf"fvf‹fCf[][[fW,ð•\ަ,μ,Ü,·[]B fTf"fvf‹—Ì^æ,ðf_fuf‹fNfŠfbfN,·,é,Æ<u>fvfŒfrf...[</u>[,ðŽÀ[]s,μ,Ü,·[]B

f^fO□ì□¬ - BODY

 $\underline{\check{S}\widehat{i}-\{\underline{\mathscr{m}}\underline{\mathscr{R}}-\hat{E}}, \hat{A}[f^{f}O_{]i}]_{\neg} >>]f\{f^{f}", \eth \widetilde{W}; \cdot, \mathcal{E} \bullet \backslash \check{Z}\}, \overset{3}{}, \hat{e}, \acute{e}f^{f}u, \mathring{A}, \cdot _B \\ _a^{-3/4}, i^{\bullet}K-v, E^{\bullet}" \bullet \overset{3}{=}, \eth fNf\check{S}fbfN, \mu, \ddot{A}, \overset{3}{\to}, \overset{3}{\to} \squareB$

FONT BODY	
Color: text link vlink	alink
*sample text*sample text*sample text* Color Dialog 003 ver.2.21 *sample text*sample text*sample text*	▶ 背景画像 □ 背景なし
http://www.normal.link/ http://www.visited.link/ http://www.active.link/	<u> </u> <u> </u> C:¥samp
7\7℃−ト(₽): 💽 🖻 ΒΟ	DYタグをコピー…

□yŠî-{"I,È'€□ì,Ì—¬,ê□z

Šî-{,ĺ<u>FONTf^fO□ì□¬</u>,Å,Ì—¬,ê,Æ^{··-},¶,Å,·□B Color—",É•\ަ,³,ê,Ä,¢,é□Ff{f^f",Ì,È,©,©,ç□F,ð•Ï,¦,½,¢□€-Ú,ð'l'ð,μ□AfOf ‰ff□[fVf‡f"fo□[,È,Ç,Å□F,ð•Ò□W,μ,Ä,,¾,³,¢□B

]y"펎Œ±ftf@fCf‹,ÌfpfX**]**z

Œ»∏Ý∏Ý'è,³,ê,Ä,¢,é<u>″펎Œ±ftf@fCf<</u>,ÌfpfX,Å,·∏B

□yBODYf^fO,ðfRfs□[□z

 $\label{eq:started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_started_st$

[]¦ <u>[]Ý'è</u>,É,æ,Á,Ä,Í[BODYf^fO,ÌfRfs[][]f_fCfAf[]fO,ðŠJ,«,Ü,¹,ñ[]B

f□fCf"f□fjf…□[

□yʻlʻð□F□zf□fjf…□[

<u>RGB′I,ðfRfs∏[</u>

<u>□'Ž®,ðŽw'è,µ,ÄfRfs□[...</u>

<u>webfJf‰∏[,É<ߎ—</u>

<u>flfK"½"]</u>

<u>f‰f"f_f€</u>

 $[] yf^fO[]i[] \neg [] zf[]fjf...[[(f^fO[]i[] \neg ‰æ-Ê,ª•\ަ,³,ê,Ä,¢,é,Æ,«,Ì,Ý—LŒØ)]$

 $\Box F \Box \ddagger, & \Box^{+}N, \hat{a}, & \Box^{-3}/4, \acute{e}, & \dot{a}, & \dot{b}'\mu, & \dot{c}, & \dot{a}'\mu, & \dot{c}, & \dot{a}'\mu, & \dot{c}, & \dot{a}'\mu, & \dot{c}'\mu, & \dot{c}'\mu,$

 $\Box \P \& E \Box F, \dot{l} `` \ddot{u}, \dot{e} `` \ddot{O}, \dot{l} (FONTf^fO \Box) \Box \neg 't, \dot{l}, \dot{Y} - L \textcircled{C} \emptyset)$

<u>"wŒi‰æ'œ,Ì"Ç,Ý∏ž,Ý...</u>

<u>"wŒi‰æ'œ,ÌfNfŠfA</u>

□yfuf‰fEfU,É,æ,éfvfŒfrf...□[**□**z

<u>fvfŒfrf...</u>□[

<u>"펎Œ±ftf@fCf<,ð[]ÄŽw'è,µ,ÄfvfŒfrf...[][...</u>

 $\underline{fef"fvf} \underline{\mathbb{C}} [\underline{fg}, \underline{\mathcal{R}}, \mu, \ddot{A} \bullet \hat{U}' \P ...$

<u>fef"fvfθ[fg,ð∏í∏œ</u>

□y•\ަ□zf□fjf...**□**[

<u>•Ò∏Wf,∏[fh</u>

<u>f^f0∏ì∏¬</u>

<u>flfvfVf‡f"</u>∏Ý'è

<u>fEfBf"fhfE,ð∏í,É∏Å'O–Ê,É∙\Ž</u>¦

]yfRfs][]^RGB'I,ðfRfs][]z

 $\underline{(1'\delta_{\square}F, \acute{E} \bullet)}\check{Z}_{1,3}^{*}, \acute{e}, \ddot{e}, \dot{e}, \dot{$

□y□'Ž®,ðŽw'è,μ,ÄfRfs□[□z

<u>΄Ι'ð</u>]F,ÌRGB'I,ð,³,Ü,´,Ü,È[]'Ž®,ÅfRfs][,μ,Ü,·]B f[]fjf...][,ɕ\ަ,³,ê,Ä,¢,é•¶Žš,ª,»,Ì,Ü,ÜfNfŠfbfvf{[][fh,ÉfRfs][,³,ê,Ü,·]B **]y**]**F,ÌŽQ**]Æ]z

Windows•W□€,Ì□Fʻlʻðf_fCfAf□fO,ðŠJ,¢,Ä□A□F,ðʻlʻð,μ,Ü,·□B

□ywebfJf‰□[,É<ߎ**−□**z

Œ»□Ý,Ì'I'ð□F,ð□A,»,ê,É□Å,à<ß,¢WebfJf‰□[,É□‡,í,¹,Ä□X□V,μ,Ü,·□B ,±,Ì<@"\,Í<u>'I'ð□F</u>fpflf<,ðf_fuf<fNfŠfbfN,·,é,±,Æ,Å□A,æ,è,·,Î,â,—~—p,Å,«,Ü,·□B

□¦webfJf‰□[□Ffz□[f€fy□[fW□ã,Å,ÌŽg—p,É,¨,¢,Ä□AfffBfU,ª,©,©,Á,½,è□F ‰»,¯,µ,½,è,¹,¸,ÉŽg—p,Å,«,é216Ží—Þ,Ì□F,Å,·□B,½,Ô,ñ□B(^^;

]yflfK"¹⁄₂"]]**z**

ŽÊ□^,ÌftfBf<f€,ÌflfK,Ì,æ,¤,É□A'I'ð□F,ð□³"½'Î,Ì□F,É"½"],³,¹,Ü,·□B (•â□F,É,È,è,Ü,·□B)

□yf‰f"f_f€□z

'Ι'ð□F,ð□A-³□ì^×,É'Ι,ñ,¾□F,É•Ϊ□X,μ,Ü,·□B

□y□¶‰E**□F**,Ì"ü,ê'Ö,¦**□**z

FONTf^fO,ÅfOf‰ff□[fVf‡f",Ì□ì□¬'†,É□A□¶,Ì□F,ƉE,Ì□F,ðŒðŠ·,μ,Ü,·□B □¦ ,±,Ì□€–Ú,Í□ì□¬'†,ÌfOf‰ff□[fVf‡f",ÌŽí—Þ,É,æ,Á,Ä,Í'I'ð,Å,«,Ü,¹,ñ□B

$$\begin{split} & [\Box F\Box^{\ddagger}, c, \delta^{\prime}\mu, |, \acute{e}], \delta \check{Z} \grave{A} \Box s, \cdot, \acute{e}, \mathcal{A} \Box A f O f \% f f \Box [f V f^{\ddagger} f^{``} \check{S} e^{``}_, \grave{I} \Box F, \grave{I} \Box F \Box^{\ddagger}, c, \overset{a}{,} \cdot, \times, \ddot{A}^{\prime} I^{\prime} \delta \Box F, \grave{I} \Box F \Box^{\ddagger}, c, \dot{A}^{\dagger}, \dot{A$$

Ŋ"wŒi‰æ'œ,Ì"Ç,Ý<u>Ĭ</u>ž,Ý<u></u>z

BODYf^fO,âFONTf^fO,Ì"wŒi,Æ,µ,Ä•\ަ,∙,鉿'œ,ð"Ç,Ý□ž,Ý,Ü,·□B "Ç,Ý□ž,ß,鉿'œŒ`Ž®,Í•W□€,Å,ÍBMP‰æ'œ,¾,¯,Å,·,ª□ASUSIE fvf‰fOfCf",ð—~ p,·,é,±,Æ,Å□AJPEG,È,Ç,à—~—p,Å,«,é,æ,¤,É,È,è,Ü,·□B

"Ç,Ý□ž,ñ,¾‰æ'œ,Ìftf@fCf<-¼,Í□ABODYf^fO,ÌBACKGOURND'®□«,ÉŽg—p,³,ê,Ü,·□B

□y"wŒi‰æ'œ,ÌfNfŠfA□z

BODYf^fO,âFONTf^fO,Ì"wŒi,Æ,µ,Ä"Ç,Ý∏ž,ñ,¾‰æ'œ,ðŽæ,è∏œ,«,Ü,·∏B

□yfvfŒfrf...□[**□**z

Webfuf‰fEfU,ð<N"®,µ,Ä<code>[A]</code>] ¬'†,Ìf^fO,ªŽÀ<code>[Û,É•\ަ,³,ê,éfCf</code>[][fW,ÌŠm"F,ð,¨,±,È,¢,Ü,·]B
]y"펎Œ±ftf@fCf<,ð<mark>]</mark>ÄŽw'è,μ,ÄfvfŒfrf...][]z

BODYf^fO,É'Î,μ,Ä,Ì<u>fvfŒfrf...</u>□[,Å,Í□A□Å□‰ ,ÉŽÀ□s,∙,é,Æ,«,É,μ,©<u>"펎Œ±ftf@fCf</u><,ÌŽw'è,ð□s,¢,Ü,¹,ñ,ª□A,± ,ÌfRf}f"fh,ðŽÀ□s,∙,é,Æ□A□í,ÉOpenf_fCfAf□fO,ªŠJ,¢,Ä□A"펎Œ±ftf@fCf<,ÌŽw'è,ð,¨,±,È,¢ ,Ü,·□B

]yfef"fvfŒ][fg,Æ,μ,Ä∙Û'¶]z

□¦ [FONT]f^fO,Ì□ì□¬'+,É,ĺfOf ‰ff□[fVf‡f"fpf^□[f",̕ۑ¶,É,È,è□A[BODY]f^fO,Ì□ì□¬'+,É,ĺBODYf^fO,Ì"z□F,̕ۑ¶,É,È,è, Ü,·⊡B

□yfef"fvfŒ□[fg,ð□í□œ□z

Œ»[]Ý[fef"fvfŒ[[fg]f{fbfNfX,Å'l'ð,³,ê,Ä,¢,éfef"fvfŒ[[fg,ð[]í[œ,μ,Ü,·[]B fef"fvfŒ[[fg,ª'l'ð,³,ê,Ä,¢,È,¢,Æ,«,É,ĺ,±,Ì]€−Ú,ĺ'l'ð,Å,«,Ü,¹,ñ[]B

□yfEfBf"fhfE,ð□í,É**□**Å'O-Ê,É•\ަ**□**z

'¼,ÌfEfBf"fhfE,ª'I'ð,³,ê,Ä,¢,é,Æ,«,É,à□AColor Dialog 003,ÌfEfBf"fhfE,ª'¼,ÌfEfBf"fhfE,Ì"wŒã,ɉB,ê,Ä,μ,Ü,í,È,¢,æ,¤,É,μ,Ü,·□B 'å,«-Ú,ÌfffBfXfvfŒfC,ðŽ□,Á,Ä,¢,é□l□ê—p,ÌflfvfVf‡f",©,à,µ,ê,Ü,¹,ñ□B

□yflfvfVf‡f"□Ý'è□z

<u>[flfvfVf‡f"□Ý'è]f_fCfAf□fO</u>,ðŠJ,«,Ü,·□B

[flfvfVf‡f"□Ý'è]f_fCfAf□fO

<u>f□fjf...□[</u>,©,ç[•\ަ] - [flfvfVf‡f"□Ý'è],ð'l'ð,·,é,ÆŠJ,fEfBf"fhfE,Å,·□B ,¢,,Â,©,ÌflfvfVf‡f"□€-Ú,ð□Ý'è,·,é,½₂,ß,É—[~]—p,µ,Ü,·□B

]y^ê″Ê]z

]y∙∖ަ]z

 $fc [f < f \cdot fb fv, É, æ, éfq f"fg \cdot \Ž]$

 $\underline{fffXfNfgfbfv, @, c, l} \Box F \check{Z} \overset{*}{\overset{3}{\overset{4}}} ; \underline{f}, \underline{f} \circ f \circ \Box] \Box \neg] \underline{f} \circ f u, \delta \overset{\infty}{\overset{\otimes}{\overset{B}}} B, \cdot$

fOf‰ff□[fVf‡f"fo□[,Ìf|fCf"f^

]y'€]ì]z

fpfŒfbfg,Ì'l'ð•û-@

<u>ESLf,</u>][fh,Ì,©,í,è,ÉHSVf,][fh,ð—[~]—p,∙,é

□yfRfs[]z

□y'S"Ê□z

<u>'å∙¶Žš,ÅfRfs∏[</u>

<u>fRfs</u>∏[Žž,ɉ¹,ð–Â,ç,·

]y'l'ð]F]z

```
\underline{\mathsf{RGB'l}, \mathsf{l}f\mathsf{Rfs}}_{\mathsf{I}}, \mathsf{A}, \mathsf{l}_{\mathsf{I}} \overset{\texttt{a}}{=}, \mathsf{E} \ \# \ \mathsf{L}_{\mathsf{I}}^{\dagger}, \mathsf{\delta} \bullet \mathsf{t}, \mathsf{C}, \mathsf{e}
```

]yFONT]z

<u>□®Œ`,µ,ÄfRfs</u>[[

<u>Text "à,ÌfXfy∏[fX,ð ,ɕϊ·,·,é</u>

```
\underline{\text{Text "à,l}} < > \& ",ð, >, \hat{e}, \frac{1}{4}, \hat{e} \& \text{lt; \&gt; \&amp; \&quot; ,} \acute{E} \bullet \ddot{I} \check{S} \cdot, \cdot, \acute{e}
```

]yBODY]z

<u>ŠÜ,ß,é'®∏«,Ì∏‰Šú'l</u>

 $[](,\acute{E}]] \tilde{a}, \dot{l}] \tilde{w} \tilde{S} u'l, \delta _ p, c, \acute{e}, \dot{l}, \dot{A} _ AfRfs _ [\check{Z}\check{z}, \acute{E}f_fCfAf _ fO, \delta \check{S}], @, \dot{E}, c$

□yf^fO•\ަŠm"F□z

□yfTf"fvf<**□**z

fTf"fvf<•\ަ,É—p,¢,éftfHf"fg

□yfvfŒfrf...□[□z

<u>fvfŒfrf...□[—p,Ì^ꎞftf@fCf<,É<BASE HREF="...">f^fO,ðŽ©"®'}"ü</u>

□yWebfuf‰fEfU,Ì□î•ñ□z

fuf‰fEfU,ÌŽÀ<u></u>sftf@fCf<,ÌfpfX

•\ަŠm"F,ÉŽå,ÉŽg,¤fuf‰fEfU

<u>fuf‰fEfU∏î∙ñ,ÌŽ©"®∏Ý'è</u>

□ySUSIE Plug-in□z

<u>fvf‰fOfCf"^ê——</u>

<u>∏î•ñ</u>

<u>fvf‰fOfCf",ðŒŸ∏õ,∙,é∏ê∏Š</u>

<mark>]yfc][f⟨f`fbfv,É,æ,éfqf"fg∙\ަ</mark>]z

,±,Ì□€–Ú,ª—LŒø,É,È,Á,Ä,¢,é,Æ□Af□fCf"fEfBf"fhfE,Åf{f^f",È,Ç,Ì□ã,Éf}fEfXfJ□[f\ f<,ð^ê'莞ŠÔ'u,¢,½,Æ,«,É□Afqf"fg,ª•\ަ,³,ê,Ü,·□B <code>]yfffXfNfgfbfv,©,ç,Ì]FŽæ"¾'†,É,Í[f^fO]ì]¬]f^fu,ð‰B,·]z</code>

<u>f]f‰□[fsfbf]</u>[[<@"\,É,æ,Á,ÄfffXfNfgfbfv,©,ç∏F,ðŽæ"¾,μ,Ä,¢,éŠÔ,É,Í[]AfEfBf"fhfE ‰º"¼∙ª,Ì[f^fO[]ì[]¬]fGfŠfA,ð^ꎞ"I,ɉB,μ,Ä,¨,,æ,¤,É,μ,Ü,·[]B **]yfOf‰ff**][**fVf**‡**f**"fo][,Ì**f**|**fCf**"f^]z

$$\label{eq:constraint} \begin{split} & \& \mathbb{E}_{\mathbf{a}} \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{a}} \cdot$$

□yfpfŒfbfg,Ì'l'ð•û-@□z

fpfŒfbfg,É,Ä[]A^ê‰ñ,ÌfNfŠfbfN,¾,¯,Å'I'ð]F,É,·,é,©]Af_fuf‹fNfŠfbfN,µ,È,¢, ,Æ'I'ð]F,É,È,ç,È,¢,æ,¤,É,·,é,Ì,©,ð•Ï[]X,µ,Ü,·]B f_fuf‹fNfŠfbfN,É]Ý'è,·,é,Æ]AfpfŒfbfg,Ì]F,ð•Ê,Ì]ê[]Š,Öfhf ‰fbfO[]•fhf]]fbfv,·,é,Æ,«,É]A,»,Ì]F,ð'I'ð,·,é,±,Æ,È,fhf‰fbfO,Å,«,é,æ,¤,É,È,é,Æ,¢,¤—~"_,ª, ,è,Ü,·]B

]yESLf,][fh,Ì,©,í,è,ÉHSVf,][fh,ð—[~]−p,·,é]z

[]F[]‡,¢[]E'N,â,©,³[]E-¾,é,³,Ì3—v'f,É,æ,é[]F[]ì[]¬,ð,·,é,Æ,«,É[]AESLŒ`Ž®,ðŽg,¤ ,©HSVŒ`Ž®,ðŽg,¤,©,ð'l'ð,μ,Ü,·[]B ,Ç,¿,ç,ÌŒ`Ž®,àŠî-{"I,É,Í'S,-"¯,¶,Å,·,ª[]AESLŒ`Ž®,Å,Í,»,ê,¼,ê,Ì'I,ª0[]`240,Ì'I,ð,Æ,é,Ì,É'Î,μ,Ä[]AHSVŒ`Ž®,Å,Í[]A[]F[]‡ ,¢(H),Æ'N,â,©,³(S),ª0[]`360,Ì'I[]A-¾,é,³(V),ª0[]`100,Ü,Å,Ì'I,ð,Æ,é[]A,Æ,¢,¤´á,¢,ª, è,Ü,·

∐Β

,±,ÌflfvfVf‡f",ÍHSVŒ`Ž®,ð—[~]—p,μ,Ä,¢,éfyfCf"fgfc□[f<,Æ,̌݊·,ð•Û,¿,½,¢,Æ,«"™,ÉŽg —p,μ,Ä,,¾,³,¢□B ,Æ,,É,±,¾,í,ς,È,¢□ê□‡,ÍESLf,□[fh,Ì,Ü,Ü—[~]—p,·,é,±,Æ,ð□,,□§,μ,Ü,·□B

 $(\mathsf{ESLf}, \Box[fh, \grave{\mathsf{E}}, \varsigma, \grave{\mathsf{I}} \Box \mathsf{AESL}, \grave{\mathsf{I}} \check{\mathsf{S}} e'], \overset{a}{=} \mathsf{fOf} \% ff \Box[fVf \ddagger f"fo \Box[, \grave{\mathsf{I}} \check{\mathsf{S}} efhfbfg, \acute{\mathsf{E}} 1:1, \grave{\mathsf{I}} " \ddot{\mathsf{a}}, \grave{\mathsf{A}}' \grave{\mathsf{I}} \% \check{\mathsf{z}}, \cdot, \acute{\mathsf{e}}, \overset{1}{_{2}}, \& \Box \mathsf{AfOf} \% ff \Box[fVf \ddagger f"fo \Box[\Box \check{\mathsf{a}}, \grave{\mathsf{A}}, \grave{\mathsf{I}} f\} f \mathsf{E} f X' \in \Box \grave{\mathsf{a}}, \overset{a}{=} ... , \acute{\mathsf{E}}, \grave{\mathsf{e}}' \bowtie , \grave{\mathsf{I}} - \overset{a}{=} ... , \grave{\mathsf{C}}, \dddot{\mathsf{U}}, \cdots \square \mathsf{B})$

□y'å•¶Žš,ÅfRfs□[□z

fNfŠfbfvf{[[[fh,Éf^fO,âRGB'I,È,Ç,ðfRfs[][,·,é,Æ,«,É[]A‰pŽš,ð'å•¶Žš,Å[]o—ĺ,µ,Ü,·[]B

]yfRfs][Žž,ɉ¹,ð-Â,ç,∙]z

 $fNf\check{S}fbfvf\{[[fh, \acute{E}\%\frac{1}{2}, c, @, \grave{i} \bullet \P\check{Z}\check{s}, \delta fRfs[[, \mu, \frac{1}{2}, \mathcal{A}\check{e}, «, \acute{E}]A\check{Z}w'e, \mu, \frac{1}{2}fTfEf"fh, \delta-\hat{A}, c, \mu, \ddot{U}, \cdot]B$

fTfEf"fh,É,ĺŠg'£Žq .wav ,Ìftf@fCf<,ðŽw'è,Å,«,Ü,·□B (Žw'è,μ,½fTfEf"fhftf@fCf<,ª'¶□Ý,μ,È,¢,Æ,«,É,ĺ□A•W□€,ÌfTfEf"fh,ª–Â,ç,³,ê,Ü,·□B)

<code>]yRGB'I,ÌfRfs][,Å,Í]æ"ª,É # <L]†,ð∙t,⁻,é]z</mark></code>

[fRfs][]f{f^f",ð‰Ϋ,·,È,Ç,μ,ÄfNfŠfbfvf{][fh,ÉRGB'I,ðfRfs][,·,é,Æ,«,É]ARGB'I,Ì'O,É # <L]†,ð•t,¯,ÄfRfs][,μ,Ü,·]B

]y]®Œ`,μ,ÄfRfs][]z

 $\begin{array}{l} fOf & \mbox{ff}[fVf + f", \hat{I}FONTf^fO, \delta fRfs][, \cdot, \acute{e}, \mathcal{E}, «, \acute{E}[Af^fO, \hat{I}"r" +, \hat{A} & \mbox{ic}[s, \cdot, \acute{e}, @, Ç, ¤], @, \delta Žw" è, \mu, Ü, \cdot]B \\ [] & \mbox{C}, \cdot, \acute{e}, \mathcal{E}HTMLf \[fX, ^{a}C @, \hat{a}, \cdot, , \grave{e}, \ddot{e}, Ü, \cdot, ^{a}[AfOf & ff][fVf + f", \acute{e} K - v, \grave{e}ff][f^, \hat{I} - \hat{E}, ^{a}, \dot{U}, \tilde{n}, \dot{I}], \mu' \] & \mbox{ic} A, \mu, Ü, \cdot \]B \\ (fOf & \mbox{ff}[[fVf + f", \hat{I} \cdot \X] + C & \mbox{ic} A, \dot{e}, \dot{E}, \dot{I} & \mbox{ic} A, \mu, \ddot{U}, ^{1}, \ddot{n} \]B) \end{array}$

_yText "à,ÌfXfy□[fX,ð ,ɕϊ·,·,é□B□z

 $\begin{array}{l} fOf & ff [[fVf \ddagger f"-3,\mu,]FONTf^fO, & here is a constraint of the set of the set$

, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$,µNetscape Navigater ver.3^È'O,É,Í ,Æ,¢,¤<L□†,ð□³,µ,-‰ðŽß,Å,«,È,¢•s<ï□‡,³, ,é,æ,¤,Å,·,Ì,Å,²'□^Ó,, $\frac{3}{4}$,³,¢□B

□yText "à,Ì < > & ",ð,»,ê,¼,ê &It; > & " ,ɕϊ·,·,é□B□z

$$\begin{split} \mathsf{HTML},& A, \mathbf{i} < > \& ", \mathcal{E}, \mathfrak{c}, A, \frac{1}{2} \bullet \P \check{\mathsf{Z}} \check{\mathsf{s}}, \mathbf{i} \check{\mathsf{A}} \check{\mathsf{Z}} \hat{\mathsf{e}}, \dot{\mathsf{E}} \check{\mathsf{O}}_{-\mathbf{i}}, \check{\mathsf{O}} \check{\mathsf{Z}}_{\Box}, A < L_{\Box} \dagger, \dot{\mathsf{B}}_{\Box} A \bullet \P_{\Box} [\mathbf{i} \check{\mathsf{a}}, A_{-} \sim - p, \cdot, \acute{\mathsf{e}}, \mathcal{E} \subset \mathsf{E}^{\circ} \mathsf{F} \check{\mathsf{Z}}^{-}, \dot{\mathsf{E}}, \&, \acute{\mathsf{e}} - \hat{\mathsf{a}} \check{\mathsf{e}}, \dot{\mathsf{e}}^{\circ} \Box \P, \cdot, \acute{\mathsf{e}} \langle \circ, \hat{\mathsf{e}}, \overset{a}{=}, \cdot, \dot{\mathsf{e}}, \bigcup, \bigcup_{\Box} \mathsf{B} \\ , & , & , & , \dot{\mathsf{A}}, \frac{1}{2} - \hat{\mathsf{a}} \check{\mathsf{e}}, \check{\mathsf{O}} \check{\mathsf{O}}, \neg, \acute{\mathsf{e}} \land \times, \acute{\mathsf{E}}, \grave{\mathsf{a}} \Box \mathsf{A} \mathsf{HTML}, \dot{\mathsf{I}} m \check{\mathsf{Z}}^{-}, \overset{a}{=}, \cdot, \acute{\mathsf{e}} \Box \mathsf{I}, \check{\mathsf{O}} \Box \varpi, \frak{c}, \ddot{\mathsf{A}} \Box \mathsf{A}, \pm, \dot{\mathsf{I}} \Box \acute{\mathsf{Y}} \check{\mathsf{e}}, \dot{\mathsf{I}} - \mathsf{L} \mathsf{E} \mathscr{I}, \dot{\mathsf{A}}, \dddot{\mathsf{A}}, \ddot{\mathsf{A}}, \overset{a}{\mathsf{A}}, \overset{a}{\mathsf{I}} \mathsf{G} \mathsf{B} \end{split}$$

ŊŠÜ,ß,é'®∏«,Ì∏‰Šú'l∏z

BODYf^fO,É,ĺfefLfXfg,Ì□F□AfŠf"fN,Ì□F,È,Ç,¢,,Â,©,Ì'®□«'I,ª, ,è,Ü,·,ª□A,»,Ì'S,Ä,ðŽw'è,·,é •K—v,ĺ,È,□A□È—ª,µ,½□€-Ú,ĺHTML•¶□ĺ,ðŒ©,½□I,ÌŠÂ<«,É,æ,Á,ÄŽ©"®"I,É•Ï ‰»,µ,Ü,·□B

,±,Ìf∖

$[]y[]i, E][\tilde{a}, \tilde{l}]] & \tilde{S}u'l, \tilde{\partial} - p, c, e, \tilde{l}, \tilde{A}]AfRfs][\tilde{Z}z, Ef_fCfAf][fO, \tilde{\partial}SJ, @, \tilde{E}, c]B][z]$

$$\begin{split} & \mathsf{BODYf}^{f}O, \delta f \mathsf{R} f \mathsf{S}_{[,\cdot,\acute{e},\mathscr{K}, «,\acute{e}' \circledast [] « Žw' e`f_f Cf Af_f O, \delta ŠJ, ©,] A Šm"F, e`, \mu, e`f Nf Sf bf vf { [] [fh, e`f Rf s_{[, \mu, Ü, \cdot] B}, \mu, U, \cdot] B, here a starting a s$$

]yfTf"fvf<•\ަ,É—p,¢,éftfHf"fg]z

f^fO,ÌfTf"fvf<•\ަ,É—[~]—p,³,ê,éftfHf"fg,ÌŽí—Þ,ÆfTfCfY,ðŽw'è,µ,Ü,·[]B Netscapef†[[fU[][,Ì•û,È,ç,Î[]AftfHf"fg,ð[]u,I,r ,o-¾'©[]v,É,·,é,Æ<ï[]‡,ª,¢,¢,©,ÆŽv,¢ ,Ü,·[]B

,±,±,Å,Ì□Ý'è,Í, ,,Ü,ÅffftfHf<fg'l,ÌŽw'è,È,Ì,Å□A,±,±,ÅŽw'è,µ,½ftfHf"fgŽí,ª—~ p,³,ê,é,Ì,Í□AŽÀ□sŽž,É□A—LŒø,ÈFONT FACE,ªŽw'è,³,ê,Ä,¢,È,¢ ,Æ,«,Å, ,è□A,Ü,½□AŽw'è,µ,½,Æ,¨,è,ÌfTfCfY,Å•\ަ,³,ê,é,Ì,ÍFONT SIZE,ª<ó—",É,È,Á,Ä,¢ ,é,Æ,«,¾,¯,Å,·□B

□yfvfŒfrf...□[—p,Ì^ꎞftf@fCf<,É<BASE HREF="...">f^fO,ðŽ©"®'}"ü□z

$$\begin{split} &\text{BODYf}^{fO,lfvf} ff...[[Žž,É,Í[]A[]Å[]‰,É<u>"펎Œ±ftf@fCf</u>,©,çfvf@frf...[[— p,l^ꎞftf@fCf<(cldlg003.html),Ö,lfRfs[][,ð,¨,±,È,¢,Ü,·,ª[]A,±,lŽž"_,Å'Š'lfpfX,l^Ê'uŠÖŒW,ª,_,ê,Ä,µ,Ü,¢,Ü,·]B \end{split}$$

,∙,é,Ɖæ'œftf@fCf<,ª•\ަ,Å,«,È,,È,Á,½,è∏A, ,é,¢ ,ĺfŠf"fN,ª∏Ø,ê,é,È,Ç,ÌŒ»∏Û,ª<N,«,Ä,µ,Ü,¢,Ü,'∏B

,±,ÌflfvfVf‡f",Å,Í \Box A,»,ê,ç,Ì-â'è,ð-hŽ~,·,é,½,ß,Ìf^fO,ð'}"ü, μ ,Ü,· \Box B

[]¦ "펎Œ±ftf@fCf‹Ž©ʻÌ,Ìff[[[f^,ĺ[',«,©,¦,ç,ê,Ü,¹,ñ[]B []@[]@BASEf^fO,ª'}"ü,³,ê,é,Ì,ĺfTf"fvf‹•\ަ—p,Ì^ꎞftf@fCf‹(cldlg003.thml),Å,·[]B

[]; "펎Œ±ftf@fCf<,ÉHEADf^fO,ª[]È—ª,³,ê,Ä,¢,½[]ê[]‡,É,ÍBASEf^fO,Í'}"ü,³,ê,Ü,¹,ñ[]B []@[]@,½,¾,µ[]AHEAD[]ABODYf^fO,Ì—¼•û, 2 -³,¢,Æ,«,É,Í'}"ü,³,ê,Ü,·[]B

]yfuf‰fEfU,ÌŽÀ]sftf@fCf‹,ÌfpfX]z

Webfuf‰fEfU,ÌŽÀ□sftf@fCf<(Šg'£Žq .exe),Ì, ,é□ê□Š,ðŽw'è,µ,Ü,·□B ,±,±,Ì□Ý'è,ĺf^fO,ÌfvfŒfrf...□[,ð,¨,±,È,¤,½,ß,É•K□{,Å,·□B

<u>□¨Ž©"®<u>□</u>Ý'è</u>f{f^f"

□y•\ަŠm"F,ÉŽå,ÉŽg,¤fuf‰fEfU□z

fvfŒfrf...[[<@''\,ÅŽg—p,·,éWebfuf‰fEfU,ðʻl'ð,μ,Ü,·[]B (fvfŒfrf...[[ŽÀ[]sŽž,É[Ctrl]fL[][,ð‰Ÿ,μ,Ä,¢,é,Æ[]A,±,±,Ì[]Ý'è,Æ,ĺ<t,Ìfuf ‰fEfU,ª<N"®,μ,Ü,·[]B)

]yfuf‰fEfU]î∙ñ,ÌŽ©"®]Ý'è]z

<u>fuf‰fEfU.ÌŽÀ□sftf@fCf<.ÌfpfX</u>,ðfŒfWfXfgfŠ"à,©,猟□õ,µ,Ä□AŽ©"®,Å□Ý'è,³,¹,é,± ,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B ,½,¾,µŠÈ^Õ"I,È,à,Ì,È,Ì,ÅŠmŽÀ,³,É,Í, ,Ü,èŠú'Ò,µ,È,¢,Å,,¾,³,¢□B(^^; **□yfvf‰fOfCf"^ê—**—**□**z

"Ç,Ý□ž,Ü,ê,Ä,¢,éSusiefvf‰fOfCf"□A,¨,æ,Ñ"Ç,Ý□ž,Ü,È,¢,æ,¤,ÉŽw'è,µ,Ä,¢,éfvf ‰fOfCf",ª^ê——•\ަ,³,ê,Ü,·□B f`fFfbfN,ªŠO,³,ê,½fvf‰fOfCf",ĺ^È□~□A"Ç,Ý□ž,Ü,ê,È,,È,è,Ü,·□B

□yfvf‰fOfCf",Ì□î•ñ**□**z

<code>]yfvf‰fOfCf",ðŒŸ]õ,∙,é]ê]Š]z</code>

 $fvf‰fOfCf", 𠌟[]õ, ·, é[]ê[]Š, ð Žw'è, \mu, Ü, ·[]B$ $•W[]€, Å, ÍSusie, ÌfCf"fXfg[][f<, ³, ê, Ä, ¢, éftfHf<f_, Æ[]A, ±, Ìf\$ $ftfg, ª'¶[]Ý, ·, éftfHf<f_, ªŒŸ[]õ, ³, ê, Ü, ·, ª[]A[fvf‰fOfCf", Ì, , éftfHf<f_, ð Žw'è]$ $, ·, é, ÆŽw'è, ³, ê, ½ftfHf<f_, Ì, Ý, ªŒŸ[]õ, ³, ê, é, æ, ¤, É, È, è, Ü, ·[]B$

[BODYf^fO,ÌfRfs][]f_fCfAf]fO

 $\underline{BODYf^fO,}ifRfs\square[f{f^f",}\delta\%\ddot{Y},\cdot,\mathcal{E}\check{S}],fEfBf"fhfE,\mathring{A},\cdot_B\\ BODYf^fO,\acute{E},\check{C},\grave{I}'@_\ll,\delta\check{S}\ddot{U},\pounds,\acute{e},@,\delta\check{Z}w'\grave{e},\mu,\ddot{U},\cdot_B$

BODYタグのコピー -	Color Dialog O	03	×
タグに含める属性 マ <u>BGCOLOR</u> マ <u>IEXT</u> マ <u>L</u> INK	E BACK <u>G</u> RO	UND	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル
<pre><body a<="" bgcolor="*" pre="" vlink="*#800080*"></body></pre>	#FFFFFF TEXT LINK="#FF0000"	Γ=″#000000″ LINK=΄ >	"#0000FF"

fOf‰ff□[fVf‡f",ÌŽí—Þ

$$\label{eq:constraint} \begin{split} [FONT]f^fu, &i \& E \sqsubseteq \tilde{a}, \acute{e}, \acute{e}f \{ f^f & \textcircled{CQ}, \delta f N f \check{S} f b f N, \cdot, \acute{e}, \pm, \pounds, \mathring{A} \sqsupseteq i @ \neg, \cdot, \acute{e} f O f \\ & \& f f \blacksquare [f V f \ddagger f^*, i f^f C f v, \overset{a}{\bullet} i \square X, \overset{a}{,} \acute{e}, \dddot{U}, \cdot \boxdot B \\ \check{Z}(- \flat, i^{-} \check{E} & \overset{a}{\sim} i), \pounds, \ddot{A}, \cdot \sqsupset B \end{split}$$

]y1"_]z

fOf‰ff□[fVf‡f",ð□ì□¬,¹,]□A^ê□F,Ì,Ý,Ì′P□f,ÈFONTf^fO,ð□ì,è,Ü,·□B

□y2"_□z

 $[\Box \P], \dot{l}\Box F, \odot, \varsigma[‰E], \dot{l}\Box F, \ddot{U}, Å \bullet \ddot{l}‰ >, \cdot, \acute{e}^{\hat{e}}``\hat{E}``I, \dot{E}fOf\%ff\Box[fVf \ddagger f``, \delta\Box\dot{l}\Box \neg, \mu, \ddot{U}, \cdot \Box B$

]y3"_]z

[[]¶],Ì]]F,©,çŽn,Ü,Á,Ä]]AfefLfXfg,Ì'†‰>,Å['†],Ì]]F,Ü,Å•Ï ‰»,μ]]A,³,ç,ÉfefLfXfg--"ö,Å[‰E],Ì]]F,É,È,é[]A3"_ŠÔ,ÌfOf‰ff[][fVf‡f",ð[]ì[]¬,μ,Ü,·]]B

□y"ø□F□z

[□¶],Ì□F,©,çŽn,Ü,è□A□F□‡,¢,Ì′I,ª□™□X,ɕω»,·,é,±,Æ,Å"ø□F,É,È,éfOf ‰ff□[fVf‡f",ð□ì□¬,µ,Ü,·□B [″g□"],Í□A100,È,ç,Γø,ð,¿,å,¤,Ç1,•ª□A300,È,ç"ø3,•ª,Æ,¢,Á,½<ï□‡,É'□‰Á,µ□A• ‰,Ì′I,Ì,Æ,«,Í"ø,Ì□i□s•ûŒü,ª"½"],µ,Ä'□‰Á,µ,Ü,·□B

]y"g]ó**]**z

[[]¶][]¨[‰E][]¨[[]¶] ... ,ÆŒðŒÝ,Ì[]F,ÌŠÔ,ð"g[]ó,ɉ[]•œ,·,éfOf ‰ff[[[fVf‡f",ð[]ì[]¬,μ,Ü,·[]B ["g[]"]100,²,Æ,É[]F,ª^êŽü,μ,Ü,·[]B (,¿,È,Ý,É["g[]"],ð"Text,Ì•¶Žš[]"[]~50",Ì'I,É,·,é,Æ[]AŽÈ-Í—I,ÌFONT,ª,Å,«,Ü,·[]B)

fef"fvfŒ[[fg,É,Â,¢,Ä

[fef"fvfŒ[[fg]f{fbfNfX,©,ç[€-Ú,ð'l'ð,·,é,Æ[]A•Û'¶,µ,½fef"fvfŒ[[fg,Ìfpf^[[f",ª[]ÄŒ»,³,ê,Ü,·[]B

• S___

 $v, \dot{E}fef"fvf @ [[fg, \delta][i]@, \cdot, \acute{e}, \acute{E}, \dot{I}]AFONTf^fu, \dot{I}[fef"fvf @][fg]f{fbfNfX, \acute{E}, \ddot{A}][i]@, \mu, \frac{1}{2}, \\ eff"fvf @ [[fg, \delta'](\delta, \mu, \ddot{A}, @, c]]A[f^f0]] - [fef"fvf @][fg, \delta][i]@], \\ \delta \dot{Z}\dot{A}]s, \mu, \ddot{U}, \cdot]B$

Webfuf‰fEfU,É,æ,éf^fO,ÌfvfŒfrf...[[,É,Â,¢,Ä

 $[]i[]\neg'+,i]f^fO,aŽA[]Û,É,Ç,i,æ,¤,É•\ަ,³,ê,é,i,©,ðf`fFfbfN,,é,½,ß,i<@''\,Å,·[]B$

f^fO,Ì[]ì[]¬'†,É,à[]í,ÉfTf"fvf‹•\ަ,É,æ,Á,ÄfOf‰ff[][fVf‡f""™,ª•\ ަ,³,ê,éfCf[][][fW,ªŠm"F,Å,«,Ü,·,ª[]AHTML,ªŽÀ[]Û,É,Ç,Ì,æ,¤,É•\ަ,³,ê,é,©,ĺfuf ‰fEfUŽŸ'æ,È,Ì,Å[]AfvfŒfrf...[][,ð—~—p,∙,ê,ÎfTf"fvf‹•\ަ,æ,è,à[]³Šm,Èf`fFfbfN,ª,¨,± ,È,¦,Ü,·[]B

]y1.]€"õ]z

fvfŒfrf...[[<@''\,ð—`—p,·,é,½,ß,É,Í[]A<u>[flfvfVf‡f"[]Ý'è]f_fCfAf[]fO</u>,ðŠJ,«[]Afuf ‰fEfU,ÌfCf"fXfg[[f<,³,ê,Ä,¢,éfpfX,È,Ç,Ì[]Ý'è,ð,¨,±,È,Á,Ä,¨,¢,Ä,,¾,³,¢[]B Internet Explorer,ÆNetscape Navigator,Ì2,Â,ÌWebfuf‰fEfU,É'Ήž,µ,Ä,¢,Ü,·[]B

]y2. fvfŒfrf...][,ÌŽÀ]s]z

$$\begin{split} \check{Z}A[]s, \acute{E}, \acute{I}[]Af[]fjf...[][, @, c [f^fO[]i[] \neg] - [Webfuf‰fEfU, @, c, lfvfŒfrf...[]] - [fvfŒfrf...[]] \\ , \delta'l'\delta, , \acute{e}, @ []A, Ü, ½, lfTf"fvf< \ަfGfŠfA, \deltaf_fuf<fNfŠfbfN, \mu, Ü, ·[]B \\ BODYf^fO, l \bullet O[W't, \acute{E}, l[]A[fvf@frf...[]] f{f^f", @, c, à=~p, Å, «, Ü, ·[]B \\ \end{split}$$

′Ê□í,Í<u>•\ަŠm"F,ÉŽå,ÉŽg,¤fuf‰fEfU</u>,ÅŽw'è,µ,½fuf ‰fEfU,ÅfTf"fvf‹ftf@fCf‹,ªŠJ,«,Ü,·,ª□A[Ctrl]fL□[,ð‰Ÿ,µ,Ä,¢ ,é,Æ□A□Ý'è,Æ,Í‹t,Ì□A,à,¤^ê•û,Ìfuf‰fEfU,ÅfvfŒfrf...□[,Å,«,Ü,·□B

□y3. BODYf^f0,ÌfvfŒfrf...□[,É,Â,¢,Ä**□**z

BODYf^fO,ÌfvfŒfrf...[[,İFONTf^fO,É"ä,×,é,Æ[]A,¿,å,Á,Æ,¾,¯•¡ŽG,Å,·[]B BODYf^fO,¾,¯[]ì[]¬,μ,Äfuf‰fEfU,Å•\ަ,μ,Ä,à[]A"wŒi[]F,Æ"wŒi ‰æ'œ,μ,©Šm"F,Å,«,Ü,¹,ñ[]B ,»,±,ÅBODYf^fO,ÌfvfŒfrf...[]{@"\ ,Å,Í[]AŽw'è,³,ê,½Šù'¶,ÌHTMLftf@fCf<,ðfRfs[][,μ[]A,»,Ìftf@fCf<,ÌBODYf^fO,ð[]ì[]¬'†,Ìf^fO, Ö,Æ'uŠ·,μ,Ä[]A,»,ê,ðfuf‰fEfU,Å•\ަ,μ,Ü,·[]B

,», Ì, $\frac{1}{2}$, ß \Box A²e^mñ–Ú, ÌfvfŒfrf... \Box [, Å, ÍBODYf⁵fO, Ì'uŠ·Œ³, Æ, È, éHTMLftf@fCf<(<u>"펎Œ±ftf@fCf<</u>), ðŽw'è, ·, é•K—v,^a, , è, Ü, · \Box B "ñ^mñ–Ú²E \Box ~, ÌfvfŒfrf... \Box [,Å, Í \Box A²e^mñ–Ú, ÌfvfŒfrf... \Box [,ÅŽw'è,³, ê, $\frac{1}{2}$ ftf@fCf<, Å \Box Ä, ÑfvfŒfrf... \Box [,³, ê, Ü, ·, ^a \Box A•Ê, Ìftf@fCf<, ðŽw'è, µ, $\frac{1}{2}$, ¢ ,Æ, «, Í \Box Af \Box fjf... \Box [,©, ç["펎Œ±ftf@fCf<, ð \Box ÄŽw'è, µ, ÄfvfŒfrf... \Box []

,ð'l'ð,∙,é,©∏A,Ü,½,ĺ[fvfŒfrf...□[]f{f^f",̉E,Ì[...]f{f^f",ð‰Ÿ,μ,Ä,,¾,³,¢∏B

□¦,±,Ìf\ftfg,ÌfEfBf"fhfE,Éftf@fCf<,ðfhf ‰fbfO□•fhf□fbfv,·,é,Æ□A,»,Ìftf@fCf<,ð"펎Œ±ftf@fCf<,Æ,µ,ÄBODYf^fO,ÌfvfŒfrf… □[,ð,¨,±,È,¢,Ü,·□B □¦ "펎Œ±ftf@fCf‹"à,ÉBODYf^fO,ª'¶□Ý,μ,Ä,¢ ,È,©,Á,½,Æ,«,É,Í□Aftf@fCf‹,Ì□æ"ª,É'}"ü,³,ê,Ü,·□B

□y"펎Œ±ftf@fCf<**□**z

BODYf^fO,ÌfvfŒfrf...[[‹@"\ ,Å,Í[]AŽw'è,³,ê,½Šù'¶,ÌHTMLftf@fCf‹,ðfRfs[][,μ[]A,»,Ìftf@fCf‹,ÌBODYf^fO,ð[]ì[]¬'†,Ìf^fO, Ö,Æ'uŠ·,μ,Ä[]A,»,ê,ðfuf‰fEfU,Å•\ަ,μ,Ü,·[]B

,»,Ì,½,ß,Ì□ABODYf^fO,ª'uŠ·Œ³,Æ,È,éftf@fCf<,ª□A**"펎Œ±ftf@fCf**<,Å,·□B

 $[] fvf \oplus frf...[[,É - ~ - p, \mu, \ddot{A}, \dot{a}] A'' (\check{Z} \check{Z} \oplus tff) fcf \langle \check{Z} \oplus \dot{I}, \dot{I} \oplus \dot{a} - e, \dot{I}[, \langle \check{S} \cdot, |, ^{3}, \hat{e}, \ddot{U}, ^{1}, \ddot{n}] B$

Susiefvf‰fOfCf",É,Â,¢,Ä

,±,Ìfvf□fOf‰f€,ª—~—p,Å,«,éfvf‰fOfCf",ÍSusie32 ver0.20^È□~,ÅŽg,í,ê,é32bit"Å,Ìfvf ‰fOfCf",Å,·□B (Šg'£Žg *.SPI)

"ü—ĺ—p,Ìfvf‰fOfCf",Ì,Ý,É′Ήž,μ,Ä,¢,Ü,·□B lhasad.spi, axzip.spi,Ì,æ,¤,È□'ŒÉ"WŠJfvf‰fOfCf",É,ĺ-¢'Ήž,Å,·□B

Susie,ÆPlug-in,Ì□Å□V"Å,Í

WWW

http://www.st.rim.or.jp/~otake/

Nifty-serve FGALAV,FQLD1,FWINMM,FGUI

,Å"üŽè,µ,Ä,,¾,,³,¢∏B

—š—ð

[<L[]†,Ì^Ó-;[]@[]c[]@╋ []V<@"\, ➡ []í[]œ, ◆ •Ï[]X"_, ✔ []C[]³, ● ,»,Ì'¹⁄₄]

Version: 2.22 Date: 1999/4/28

+ •Ò□Wf,□[fh,ÉHSVf,□[fh,ð'ljÁ

[...,ð'μ, ,, é],ðŽÀ□s, μ, Ä, àBODYf^fO, Ì"wŒi□F, Í•Ï□X, ³,ê, È, ¢, æ, ¤, É, μ, ½□B

• [f^fO□ì□¬]f^fu,ð•\ަ,μ,ĉæ-ʉ^⁰ ×

,Éfnf~,¾,µ,½,Æ,«"™,É□Af^fXfNfo□[,ð^ÓŽ⁻,µ,½^Ê'u'2□®,ª,Å,«,é,æ,¤,É,µ,½□B

♦ fOf‰ff□[fVf‡f"fo□[,âf^fOfTf"fvf<•\ަ,È,Ç,É,Ä□Ä•`‰æ,ð—}□§,µ,ÄŒø—¦‰»□B</p>

Version: 2.21 Date: 1999/4/13

- + Webfuf‰fEfU,Å,ÌfvfŒfrf…□[<@"\
- f^fOfTf"(fvf<,ÉŽg,¤ffftfHf<fgftfHf"fg,ð□Ý'è,Å,«,é,æ,¤,É,μ,½□B</p>
- + fRfs□[Žž,Éwav,ð-Â,ç, flfvfVf‡f"

- ◆ flfvfVf‡f"□Ý'èf_fCfAf□fO,ÌfffUfCf",ÌŒ©'¼,μ□B
- INIftf@fCf<Žü,è,ÌfR□[fh,Ì^ê•,",ðfRf"fl□[flf"fg‰»□B</p>

fTf"fvf<[uflflf"[v,lfOf‰ff[[fVf‡f",ð[C[]3]B(-v INIftf@fCf<,l"jŠü) etc...

Version: 2.20 Date: 1999/3/7

+ BODYf^fO,ÌBACKGROUND'®□«,ÌfTf"fvf<•\ަ/f^fO□o—ĺ,É'Ήž□B
$fc [[f < f`fbfv, É, æ, \acute{e}fqf"fg • \ \check{Z}, \& \Box A, », \grave{I} -]] fv fv fv f + f" \Box B$

コピーされる文字列(S): <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">

BACKGROUND

BGCOLOR

✓ TEXT

🔽 LINK 🔽 🗹 LINK

BODYタグのコピー - Color Dialog 003 タグに含める属性-

fRfs[][,³,ê,éBODYf^fO,ÉŠÜ,ß,é'®[]«,ðŒÅ'è,•,éflfvfVf‡f"[]B

ALINK

- タグに含める属性 ▼ BGCOLOR		IND	✓ ⊐Ľ -
			🗶 キャンセル
コピーされる文字列 KBODY BGCOLOR VLINK="#800080"	I(<u>S</u>): :="#FFFFFF" TEXT= ALINK="#FF0000">	=″#000000″ LINK=″#0)000FF"

fRfs[[,³,ê,éBODYf^fO,ÉŠÜ,ß,é'®[]«,ÌffftfHf<fgŽw'è BODYタグのコピー - Color Dialog 003

BODYタグのコピー -	Color Dialog O	03	×
タグに含める属性 「 BGCOLOR 「 IEXT 「 LINK	E BACK <u>G</u> ROU	UND	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
□ビーされる文字列(KBODY BGCOLOB=	<u>3</u>): "#FFFFFF" TFXT	=~#100000~ I INK=~#1	100FF″
VLINK="#800080" A	LINK="#FF0000":	>	

BODYながのコピー - Color Dialog 003

FONTf^fO,ð[®Œ`,µ,ÄfRfs[[

ーされる文字列(S): ᅖ <BODY BGCOLOR="#FFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF"
VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">

BOD130076	Color Dialog 003	
- タグに含める属性-		
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND	
TEXT		
✓ LINK	VLINK	ALINK
	c)	

х

х

х

/ コピー

🗙 キャンセル

/ コピー

🗶 feyell

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
-タグに含める属性				
BGCOLOR)	🗸 -Ľ-	
TEXT			🗶 キャンセル	
✓ LINK	✓ VLINK	ALINK	· · · · · ·	
コピーされる文字列級	<i>)</i>):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000″LINK=″#0000FF′	w	
VLINK="#800080" A	LINK="#FF0000">			
-				HLPftf@fCf<,Ì□ì□¬□B
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
┌タグに含める属性一				
BGCOLOR)		
™ IEXT			🗶 キャンセル	
INK	VLINK	ALINK		
ー コピーされる文字列(S	;):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFFF TEXT="#	000000" LINK="#0000FF	"	
VLINK="#800080" A	LINK="#FF0000">			
,				fpfŒfbfg,ðŽd—
I•Ï[]X,μ15[]¨24,É	,³,ç,É'□—Ê□B,à	,¤'∏,â,³,È,¢,ÆŽv,¢	:,Ü, ŪB(^^;	,
	µ,½,ª∐A″IfSf∖∐[fX,I E'O,æ,e∐ls-n,	,³,e,A,¢,U,∙∐B)
BODAAAMIR(Color Dialog 003		×	
タグに含める属性一				
BGCOLOR	E BACK <u>G</u> ROUNE)		
			🗙 キャンセル	
コピーされる文字列級):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000″LINK=″#0000FF′	<i>w</i>	
VEINK- #000000 H	LINK- #FF0000 /			
)"à a"Žd Laï⊡V	,		lfOf
	i d∙ Zu—i•i∐X Celes Dieles 002			1
BODT&OOTC (Joior Dialog 003			
タグに含める属性ー				
	J BACK <u>G</u> ROUNL	,		
			🗙 キャンセル	
コピーされる文字列の):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000″ LINK=″#0000FF′	~	
	ant - #110000 /			

FONTf^fO"à,ÌTEXT,Å[]A"ÁŽê•¶Žš,ð•ÏŠ·,·,é,©,Ç,¤,©'l'ð‰Â"\,É[]B

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×		
タグに含める属性 「マ BGCOLOR 「マ IEXT 「マ LINK			 ✓ コピー ★ キャンセル 		
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー					
<pre><body alink="#FF0000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" text="#000000" vlink="#800080"></body></pre>					

[_]h,μ,½_F],Å-¢'è<`,È,Ü,Ü,Ì"']F,ð'l'ð,μ,½,Æ,«,É•s]³,È]F,ð•Ô,μ,Ä,¢,½,Ì,ðFIX]B etc...

Version: 2.12 Date: 1999/2/25

BODYタグのコピー - C	olor Dialog 003		×
タグに含める属性 「マ <u>BGCOLOR</u> 「マ TEXT			✓ ⊐Ľ~
			* ++>セル
コピーされる文字列(S)):		
KBODY BGCOLOR="; VLINK="#800080" AL	#FFFFFF″TEXT=″#C INK=″#FF0000″>	000000″ LINK=″#0000FF	"
BODYf^fO,É,àfef	"fvfŒ <u>□[</u> fg•Û'¶	<@"ð∙t,⁻,½[]B	
BODYタグのコピー - C	olor Dialog 003		×
タグに含める属性 で BGCOLOR で IEXT で LINK		ALINK	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
 コピーされる文字列(<u>S</u>)):		
KBODY BGCOLOR="; VLINK="#800080" AL	#FFFFFF* TEXT=*#U INK=*#FF0000*>	000000″ LINK=″#0000FF	<i>и</i>

 $[f^{fO}]i_{\Box}^{-}]f^{fu,\acute{E}, \acute{e}}F'I'\delta f\{f^{f''},\delta\%\ddot{u}-C_{\Box}B,\varkappa,\grave{e}_{\Box}_{'}`\hat{L}D\&D,\overset{a}{a},\dot{A},\ast,\acute{e},\varkappa,\acute{E},\dot{A},\overset{1}{2}\Box B$

BODYタグのコピーー	Color Dialog 003		×
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「」LINK			 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
コピーされる文字列の	<u>;</u>):		
<pre><body #ff0000"="" #ffffff"="" bgcolor=' VLINK="#800080" A</pre></td><td>' text="#
LINK="></body></pre>	000000″ LINK=″#000	OFF"	

‰ff□[fVf‡f"fo□[,ðʻl'ð,·,é,ÆfLfŠ,Ì—Ç,¢□"'l,ª"¾,ç,ê,é,æ,¤,É,μ,½□B

Version: 2.11 Date: 1999/2/8

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003			×	
- タグに含める属性					
BGCOLOR	BACKGROUN	ID		ビー	
TEXT			X \$1	1.000	
IINK	VLINK	ALINK			
コピーされる文字列の	j):				
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	#FFFFFF" TEXT=" LINK="#FF0000">	#000000″ LINK=″#0)000FF"		
,					BODYf^fO,Ì□ì□¬‹@"\
,ð,Æ,è, ,¦, ,"< <u>□</u> Ú□	В				
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003			×	
_タグに含める属性―					
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUN	ID		ビー	
TEXT			X ‡t	1 1000	
	✓LINK	☑ <u>A</u> LINK			
コピーされる文字列級	j):				
 	#FFFFFF″TEXT=" LINK="#FF0000">	#000000″ LINK=″#0)000FF"		
					RGB'l,É,Â,¢

,Ä∏A∏'Ž®,ðŽw'è,µ,ÄfRfs∏[,Å,«,é,æ,¤,É,µ,½]B

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003	;	×	
タグに含める属性		٩D	✓ ⊐Ľ−	
	VLINK		🗙 Ŧŧ),セル	
コピーされる文字列(3)	<u>)</u>): '#EEEEEE″ TEVT-'		055%	
VLINK="#800080" A	LINK="#FF0000">	#000000 EINTA #0000	UFF	
				l fEfBf"fhfE,ð∏í,É∏Å'O–
E,E•\Z¦,·,eflfvfVf	打"		_	1
BODY\$7036	Color Dialog 003		×	
-タグに含める属性 ▼ BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUI	٩D	✓ ⊐Ľ-	
TEXT		ALINK	🗙 キャンセル	
」 コピーされる文字列優	<u>j):</u>			
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	"#FFFFFF" TEXT=" LINK="#FF0000">	*#0000000 LINK=**#0000	OFF"	
				∫fpfŒfbfg,ð10□¨15,É'□

—Ê

etc...

Version: 2.10 Date: 1998/10/29

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×		
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「「LINK	F BACK <u>G</u> ROUND	☑ ALINK	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル 		
コピーされる文字列(S): 〈BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#0000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">					

fOf ‰ff□[fVf‡f"fo□[,ð□ARGB □Ì ESL ,Ì2Ží,Ìf,□[fhŠÔ,Åf`fFf"fW‰Â"\,É□B

BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
−タグに含める属性				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUNE)	🗸 =Ľ-	
TEXT			🖌 4.0 (60)	
		ALINK	• • • • • • •	
コピーされる文字列](<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR		000000″ LINK=″#0000FF″		
VLINK- #000000	ALINK- #FFUUUU /			
				l FONTfOf‰ff⊡[fVf‡f",IZí
	~g∐o],o`ljA∐B			I
BODIADORE	- Color Dialog UU3		×	
タグに含める属性				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND)		
TEXT			🗶 キャンセル	
	✓ VLINK			
コピーされる文字列](<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR		000000″ LINK=″#0000FF″		
VLINK="#800080"	ALINK="#FF0000">			
				fjf
‰[[fsfbfJ[][,ÌŠq	gʻå'<,Ė∏Å∙W∏î∙ñ	,Æ[]F[]î•ñ,ð'ljÁ[]B	1
BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
_「 タグに含める属性				
☑ BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND)		
TEXT			🗶 キャンセル	
⊡ <u>L</u> INK	VLINK	☑ <u>A</u> LINK		
コピーされる文字列](S):			
KBODY BGCOLOR	=	000000″ LINK=″#0000FF″		
VLINK="#800080"	ALINK="#FF0000">			
				f‰f"f_f€□F,Ì□¶□¬<@"\
BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
」 タグに含める属性				
☑ BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND)	✓ ⊐Ľ−	
TEXT			🖌 キャンセル	
⊡ LINK	🔽 🗹 LINK	☑ <u>A</u> LINK	· · · · · ·	
「」ビーオれる文字列	(S)·			
KBODY BGCOLOR	="#FFFFFF" TFXT="#	000000" LINK="#0000FF"		
VLINK="#800080"	ALINK="#FF0000">			
1				ſpfŒfbfg,Ì'I'ð∙û–
		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(_ - -	

 $@, \mathcal{E}, \mu, \ddot{A} \Box A"f_fuf (fNf \check{S} fbf N", \check{\partial} \Box \check{Y} \dot{e}, \mathring{A}, «, \acute{e}, æ, ¤, \acute{E}, \mu, \frac{1}{2} \Box B$

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
┌タグに含める属性―				
✓ BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND			
TEXT			🗶 キャンセル	
	VLINK	✓ <u>A</u> LINK		
コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000″ LINK=″#0000FF′	"	
VEINK- #000000 HI	LINK- #FF0000 /			
n ³ ê éffftfHf∢fa	n ÌINIftf⊚fCf∢(I	 N0) ð—n^Ó⊓B		I INI,º,E,©,A,½,Æ,«,E—
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
-タグに含める属性				
EGCOLOR	BACKGROUND		🖌 =Ľ -	
TEXT			¥ \$6770	
✓ LINK	VLINK	ALINK		
ー ービーはれる文字列(S	<u>ۍ</u>			
KBODY BGCOLOR="	<u>".</u> #FFFFFF″TEXT=″#	000000″ LINK=″#0000FF′	"	
VLINK="#800080" AI	LINK="#FF0000">			
,	~	<u> </u>		,Æ,è, ,¦, ,"ñ∙\ަ,É,µ,Ä,¢
,½ <body>f^fu'</body>	'™,ð□AfŠf\□[fX]ß−ñ,Ì^×,É[í[œ[]E	3	l
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
タグに含める属性				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND			
I TEXT			🗶 キャンセル	
コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" AI	#FFFFFF″TEXT=″# LINK=″#FF0000″>)000000″ LINK=″#0000FF′	«	
]				fOf
	ÌŒ©.©.⁻⊓ã.ÌfŒ		B∙`‰æ'¬"x.	àŒü⊓ã⊓B
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND		✓ ⊐ビー	
TEXT			🗶 キャンセル	
<u>I L</u> INK	🔽 <u>V</u> LINK	ALINK		
コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000" LINK="#0000FF"	"	
VLINK="#800080" AI	LINK="#FF0000">			
				FONTf^fu,ÌColor <u>∏</u> €-

Ú,ÌfffUfCf",ðf{f^f"•—,É•Ï□X□B

 $fCf"f^, \tilde{Z}(-P, \delta INI, E < L^{^}, \mu-Y, \hat{e}, \ddot{A}, \ddot{U}, \mu, \frac{1}{2} \square B(^^;$

BODYタグのコピー - Color Dialog 003

BACKGROUND

タグに含める属性 BGCOLOR

TEXT

	🔽 <u>V</u> LINK	ALINK	A 19200	
	S):			
KBODY BGCOLOR= VLINK="#800080" #		=″#000000″ LINK=″#0	000FF"	
			<u>х</u> тхс <u>с с с к</u>	l Ctrl,ð
‰ĭ,μ,Ε,≅,ÇJpJŒ	sjojg,oDnD,μ,	⁺ ∕2,Æ,≪,E,I∐A∐F,	.0Œ0S·,·,e,æ,¤,E,	μ,≁2∐B ∎
BODT&901C	Color Dialog UU	3	<u> </u>	
- タグに含める属性-		IN D		
IN BGCOLOR	J BACK <u>G</u> ROU	IND		
			关 キャンセル	
コピーされる文字列(<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR=	"#FFFFFF" TEXT=	=″#000000″ LINK=″#0	000FF"	
VLINK= #800080 A	ALINK="#FFUUUU">			
	× 0 `			」 _ "'I"ü—
I,∙,é <u></u> lê <u></u> lS,Å,IIME	,ªZg—p,Å,«,E	,¢,æ,¤,E <u></u>]Y'è <u></u>]E	}	
BODYタグのコピー -	Color Dialog 00	3	×	
──タグに含める属性─				
EGCOLOR	BACK <u>G</u> ROU	IND		
IEXT			🗶 キャンセル	
☑ LINK	VLINK	☑ <u>A</u> LINK		
コピーされる文字列(S):		_	
KBODY BGCOLOR=		-"#000000" LINK="#0	000FF"	
VLINK="#800080" A	ALINK="#FF0000">			
,				
FACE,ÅŽw'è,μ, ¹ ∕	2 ftfHf"fg -¼,ª	^ø—p∙",Å^ĺ,Ü,ê	,Ä,¢,½,è∏A'OŒã,	É<ó"',ª, ,é[]ê[]‡,É,à[]AfTf"
fvf<,E <u></u>]³,μ,"½‰	f,A,«,é,æ,¤,E,	,μ,½ <u></u>]Β		
BODYタグのコピー -	Color Dialog 00	3	×	
──タグに含める属性─				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROU	IND		
TEXT			🗶 Ŧŧンセル	
INK	VLINK	☑ <u>A</u> LINK		
- コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR=	 "#FFFFFF" TEXT=	="#000000" LINK="#0	000FF"	
VLINK="#800080" 4	ALINK="#FF0000">			
,				fOf‰ff□[fVf‡f"fo□[,Ìf

х

o∏[,Ìf|

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×	
「タグに含める属性ー				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUN	ND .		
TEXT			X キャンセル	
✓ LINK	VLINK	☑ ALINK		
コピーされる文字列の	<u>5</u>):		_	
KBODY BGCOLOR= VLINK="#800080" A	"#FFFFFF" TEXT=" LINK="#FF0000">	#000000″ LINK=″#00	DOFF"	
	l"®,ª<ÖŽ∼,Å,<	«,Ä,¢,È,©,Á,½,Ì	,ð'¼,µ,½ <u>□</u> B	
BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×	
「タグに含める属性ー				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUN	۹D .		
TEXT			🗶 キャンセル	
		☑ <u>A</u> LINK		
コピーされる文字列(<u>5</u>):			
KBODY BGCOLOR=	"#FFFFFF" TEXT="	#000000" LINK="#00	00FF"	
	EINK- #110000 /			
Ž!.ª‰ó.ê.é‰ö0	E»□Û.ð‰ðŒ	^ ^□B		I]O]‱]I∐[]V]∔J_]O∐[,I•\
BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		X	1
■タグに含める属性=				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUN	٩D	🗸 =Ľ-	
TEXT			🗶 キャンセル	
I LINK	VLINK	ALINK		
コピーされる文字列()	<u>5</u>):			
KBODY BGCOLOR=	"#FFFFFF" TEXT="	/#000000″ LINK=″#00	00FF"	
VLINK= #800080 A	KLINK= #FFUUUU >			
	ofQ ă⊡œ∠Ž⊡P			Ϳ '¾Ζš,âΖl'I,E,Ç,ª <u>□</u> ³,μ,-
ZW e,A,«,E,,E,ej			X	1
		ND.	✓ ⊐Ľ−	
TEXT	, <u>briok<u>a</u>rcor</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	VLINK	ALINK	× ++>2/	
ー コピーされる文字列(S	S):			
KBODY BGCOLOR=	"#FFFFFF" TEXT="	#000000" LINK="#00	DOFF"	
VLINK="#800080" A	LINK="#FF0000">			
		Žed		┃□F□‡,¢,Ì′I,É"240",Æ"ü—
I,⁺,e,Æ`Iʻð∐⊦,ª[]∙	,,౬,efofO,ð[]œ	≺Z∏R		

BODYタグのコピー - (Color Dialog 00	3	×
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「「 <u>IEXT</u>	BACK <u>G</u> ROU	ND	
	VLINK	☑ <u>A</u> LINK	A 77/20
コピーされる文字列(S KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" AI): #FFFFFF″TEXT= LINK=″#FF0000″>	"#000000" LINK="#00	00FF"

"ñTrueTypeFont,ðFACEŽw'è,µ□AŽÎ'Ì,É,∙,é,Æ□AfTf"fvf‹,Ì•¶ŽšŠÔŠu,ªŠJ,¢ ,Ä,µ,Ü,¤•s<ï□‡,ð□C□³□B

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「「 <u>IEXT</u> 「「 <u>L</u> INK		ALINK	✓ ⊐ピー★ キャンセル
コピーされる文字列級):		
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	#FFFFFF [®] TEXT="#U LINK="#FF0000">	000000″ LINK=″ # 000	OFF"

Version: 2.00 Date: 1998/10/14

BODYタグのコピーー	Color Dialog 003		×
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「「 <u>IEXT</u> 「「 <u>L</u> INK		D <u>Alink</u>	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル
⊐ビーされる文字列修 KBODY BGCOLOR=* VLINK=*#800080* A)): #FFFFFF* TEXT=** LINK=*#FF0000*>	#000000″ LINK=″#	0000FF"

FONTf^fO□A,[¨],æ,Ñ,»,ê,É,æ,éfOf‰ff□[fVf‡f"•¶Žš,Ì□ì□¬‹@"\□B

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×	
┌タグに含める属性-				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND		🗸 =Ľ –	
TEXT			¥ \$0.770	
I INK	VLINK	☑ ALINK	- 112 Cir	
コピーされる文字列の	(<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR=	*#FFFFFF TEXT="#C)00000″ LINK=″#0000FF″		
VLINK- #000000 1	ALINK- #FF0000 /			*
BODYなびのコピー -	Color Dialog 003		X	[Su′é]F]′I′ðf{fbfNfX]B
- カゲに今める尾姓-				
			🗸 =Ľ -	
TEXT	, <u> </u>			
			× 7721	
	(S):			
KBODY BGCOLOR)00000" LINK="#0000FF"		
VLINK="#800080"	ALINK="#FF0000">			
,	×			
fXfNf[][[f <fo[[,ð< td=""><td>Źæ,è⊡œ,¢,A⊡Af</td><td>Of‰ff[[[fVf‡f"fo[[</td><td>,É^ê-{‰»∏E</td><td>3</td></fo[[,ð<>	Źæ,è⊡œ,¢,A⊡Af	Of‰ff[[[fVf‡f"fo[[,É^ê-{‰»∏E	3
BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×	
タグに含める属性				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND			
TEXT			🗶 Ŧŧンセル	
<u>I L</u> INK	✓LINK			
コピーされる文字列の	(<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR	* #FFFFFF TEXT= #)00000″LINK=″#0000FF″		
VLINK="#800080" /	ALINK="#FFUUUU">			
				fJf
‰[[[fsfbf][][,ð,a	e,éSE•O,EZé-@,	,O,Æ∐æ,éS∙,¦∐Afvf	Œfrf[[Sgʻa	á'<,á"< <u>□</u> U <u>□</u> B
BOD182026	Color Dialog UU3		×	
- タグに含める属性-				
I BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND			
I IEXT			关 キャンセル	
コピーされる文字列	(<u>S</u>):			
KBODY BGCOLOR:	"#FFFFFF" TEXT="#C)000000″ LINK=″#0000FF″		
VIINK- #000000 /	HLINK- #FYUUUU /			

BODYタグのコピー -	Color Dialog O	03	×
タグに含める属性- ア BGCOLOR ア IEXT ア LINK	E BACK <u>G</u> RO	UND	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル
コピーされる文字列の <body bgcolor="<br">VLINK="#800080" A</body>	<u>5</u>): "#FFFFFF" TEXT LLINK="#FF0000"	=~#000000~ LINK=~#00 >	000FF"

Version: 1.1 Date: 1998/6/18

BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
タグに含める属性 ア <u>BGCOLOR</u> ア <u>IEXT</u> ア <u>L</u> INK		ALINK	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル 	
- コピーされる文字列	(S):			
KBODY BGCOLOR VLINK="#800080"	_~#FFFFFF″TEXT=″#(ALINK=″#FF0000″>	000000" LINK="#0000FF"	, 	fpfŒfbfg<@″∖
BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
-タグに含める属性 ▼ <u>BGCOLOR</u> ▼ <u>IEXT</u>	BACK <u>G</u> ROUND			
	VLINK		A 477.610	
ー コピーされる文字列	(S):			
KBODY BGCOLOR VLINK="#800080"		000000″ LINK=″#0000FF′	·	الأ‰□[fsfbfl□[،@"\
(‰ ¹ ⁄4)				
BODYタグのコピー・	- Color Dialog 003		×	
タグに含める属性 「マ <u>BGCOLOR</u> 「マ TEXT	BACK <u>G</u> ROUND		✓ ⊐Ľ−	
	VLINK		🔺 46700	
コピーされる文字列	(S):			
KBODY BGCOLOR VLINK="#800080"	="#FFFFFF" TEXT="#U ALINK="#FF0000">	000000″ LINK=″#0000FF′	·	
,				l WebfJf‰∏[<ߎ—<@"∖

BODYタグのコピーー	Color Dialog 003		×	
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「 <u>IEXT</u> 「 <u>LINK</u>			 ✓ コピー ★ キャンセル 	
コピーされる文字列修 KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	<pre>>>: #FFFFFF* TEXT=*# LINK=*#FF0000*></pre>	2000000″ LINK=″#0000	IFF"	_]F"½"]<@"∖
BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×	
- タグに含める属性 「▼ <u>BGCOLOR</u> 「▼ <u>TEXT</u> 「▼ <u>TEXT</u>			 コピー ★ キャンセル 	
コピーされる文字列の	j):			
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	'#FFFFFF" TEXT="# LINK="#FF0000">	2000000″ LINK=″#0000	IFF"	fo□[€\\/f+f"□îoão\
Ž! ÌOìO¬OB				
BODYタグのコピーー	Color Dialog 003		×	
- タグに含める属性				
BGCOLOR		b	🗸 =Ľ-	
			★ \$5000 L	
✓ LINK	VLINK	☑ ALINK		
ロビーはれる文字列の	р.			
KBODY BGCOLOR=" VLINK="#800080" A	2". "#FFFFFF" TEXT="# LINK="#FF0000">	000000″ LINK=″#0000	IFF"	
			É 1/ 30	
SefGfffBfbfgf{fb	fNfX,E,A∐‴1,6	¼⊔U"u—I,A,«,e,	,æ,¤,౬,µ,½∐B	1
BUTSOULC	Color Dialog 003			
- タクに含める馬性-		<u></u>		
		,		
		☑ ALINK	× ++>th	
コピーされる文字列の	j):			
 	"#FFFFFF" TEXT="# LINK="#FF0000">	2000000″ LINK=″#0000	IFF"	
,				fJf

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
タグに含める属性―				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND		🗸 –Ľ –	
TEXT			🗶 キャンヤル	
✓ LINK	VLINK	☑ ALINK		
ー コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000″ LINK=″#0000FF″	·	
VLINK= #800080 AI	LINK= #FF0000 >			
 %~~~'_"x Ì'å•□ È	0/ ü(D□D			l f]f‰[[fo[[∙`
	2000 P∐D		X	I
			✓ ⊐Ľ –	
TFXT	I Briok <u>a</u> roone			
			🗙 feyen	
		<u>10</u> <u>2</u>		
コピーされる文字列(S):			
VLINK="#800080" AI	#FFFFFF" TEXT="#4 .INK="#FF0000">	JUUUUU" LINK="#JUUUUFF"		
1				Πã
	l⊓[flfX^Ú"®,∙,é	,æ,¤,É∏Ý'è∏B		
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
BGCOLOR	BACKGROUND		🗸 =Ľ-	
TEXT			🗶 キャンセル	
☑ LINK	🔽 <u>V</u> LINK	ALINK		
」 コピーはわる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR="	″ #FFFFFF″TEXT=″#	000000″ LINK=″#0000FF″		
VLINK="#800080" AI	.INK="#FF0000">			
1				f_fjf[fo_[,ì_~_p_B
BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×	
_タグに含める属性―				
BGCOLOR	BACK <u>G</u> ROUND			
TEXT			🗶 キャンセル	
☑ LINK	VLINK	ALINK		
コピーされる文字列(S):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT="#	000000" LINK="#0000FF"		
VLINK="#800080" AI	.INK="#FF0000">			
	× .	<u> </u>		l fRf,f"f_fCfAf⊡fO,ðŠJ,-

,Æ,«,É<code>[]A[]Å[]‰,©,ç'SŠJ,·,é,æ,¤,É•Ï[]X[]B</code>

BODYタグのコピー - Color Dialog 003	
タグに含める属性 「 BGCOLOR 「 BACK <u>G</u> ROUND 「 IEXT メコピー	
<pre><body alink="#FF0000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" text="#000000" vlink="#800080"></body></pre>	•;□"‹N"® ̋֎~□B
BODYタグのコピー - Color Dialog 003	
タグに含める属性 「▼ BGCOLOR! 「 BACKGROUND	
▼ <u>IEXT</u> ★+*ンセル	
<pre><body alink="#FF0000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" text="#000000" vlink="#800080"></body></pre>	
BODYタグのコピー - Color Dialog 003	
タグに含める属性 「 <u>BGCOLOR</u> 」 BACK <u>G</u> ROUND	
ービーされる文字列(S):	
<pre><body alink="#FF0000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" text="#000000" vlink="#800080"></body></pre>	

___'N,â,©,³,ð 0

,É,μ,½,Æ,«,É□ARGB,ÌŠe'l,ª'μ,¤,æ,¤,É∙â□³□B

Version: 1.003.0 Date: 1998/5/27

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×		
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「 <u>IEXT</u> 「 <u>L</u> INK		ALINK	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル 		
コピーされる文字列(<u>S</u>): 〈BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">					

Color Dialog 002 ,Ì•]‰

¿"Å,Æ,μ,Ä[]Ì[]¬[]Β

⊡§ŒÀŽ-∐€

BODYタグのコピーー	Color Dialog O	03	×
タグに含める属性 レ BGCOLOR レ IEXT レ IINK		UND	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
コピーされる文字列修 <body bgcolor="*<br">VLINK=*#800080* A</body>): #FFFFFF″TEXT LINK=″#FF0000″:	"="#000000" LINK=" >	'#0000FF"

RGB□ÌESL,̕ϊ·Ž®,ªfIfŠfWfif<,Å, ,é,½,ß□AWindows•W□€ ,ÌESL,Ì′I,Æ,ÌŠÔ,É□Å'å,Å□}2′ö"x,ÌŒë□·,ª□¶,¶,Ü,·□B

BODYタグのコピー -	Color Dialog 00	3	×
- タグに含める属性- ■ BGCOLOR	E BACK <u>G</u> ROL	IND	✓ ⊐Ľ~
			🗙 ++>tell
コピーされる文字列(KBODY BGCOLOR=	<u>s</u>): "# FFFFFF [~] Text:	=″#000000″ LINK=″#0	000FF"
VLINK= #800080" A	ALINK= #FFUUUU >		

³¼,é,³,ð'μ,¦,é],È,Ç,ÌfRf}f"fh,ð—˜—p,μ,Ä,à□A,»,ê,¼,ê,Ì′l,ÉŒë□ ,ª□¶,¶,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·□B

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「 <u>IEXT</u> 「 <u>L</u> INK		ALINK	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル
コピーされる文字列級):		
 	#FFFFFF″TEXT=″#0 LINK=″#FF0000″>	000000″ LINK=″ # 000	OFF"

┘"wŒi‰æ'œŽw'è,É,¨,¢

 $\overline{,\ddot{A} \square A \% \mathscr{Z}^{*}(\dot{A}, \dot{A},

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×		
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「「LINK		ALINK	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル 		
コピーされる文字列(S): 〈BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#0000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">					

256∏F^ȉº,̉æ-

Êf,□[fh,Å,Í□A□F,ªfofP,Ä,µ,Ü,Á,Ä,Ü,Æ,à,É—~—p,Å,«,Ü,¹,ñ□B

□¡Œã,Ì—\'è

BODYタグのコピー - (Color Dialog 00	3	×
タグに含める属性 レ BGCOLOR レ IEXT レ LINK		IND Malink	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
コピーされる文字列は)):		
<pre><body #800080"="" a<="" bgcolor=" VLINK=" pre=""></body></pre>	#FFFFFF [®] TEXT= LINK= [®] #FF0000 [®] >	:″#000000″ LINK=″#0	0000FF"

[_]'Ž®,ðŽw'è,μ,ÄfRfs[[]f[]fjf...[[,Ìft][fU[[fJfXf^f}fCfY<@"\[]B

BODYタグのコピー -	Color Dialog O	03	×	
タグに含める属性- ■ BGCOLOR ■ TEXT		UND	✓ ⊐Ľ-	
		☑ ALINK	× ++>セル	
KBODY BGCOLOR= VLINK="#800080" A	<u>9</u> 7: "#FFFFFF" TEXT \LINK="#FF0000"	T=~#000000~ LINK=~# >	0000FF"	
] "wŒi‰æ'œ,ÌfTf"fvf‹∙\

 $\tilde{Z}^{\hat{E}'u,\hat{f}XfNf}[f^{'2}]@B$

BODYタグのコピー -	Color Dialog (03	×
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「 <u>E</u> EXT		UND	 ✓ コピー ▲ キャンセル
✓ LINK	VLINK	☑ <u>A</u> LINK	
コピーされる文字列の	(<u>S</u>):		
KBODY BGCOLOR= VLINK="#800080"	=″#FFFFFF″TEX ALINK=″#FF0000″	T="#000000" LINK="# >	0000FF"
1			

fXfyfVfff<fTf"fNfX

BODYタグのコピー -	Color Dialog 00	3	×	
タグに含める属性- 「「BGCOLOR 「「 <u>E</u> EXT	BACK <u>G</u> ROU	ND	 ✓ ⊐ビー ★ キャンセル 	
☑ LINK	VLINK	☑ <u>A</u> LINK		
コピーされる文字列の	j):			
KBODY BGCOLOR="	#FFFFFF TEXT=	"#000000" LINK="#0	000FF"	
VEINK- #000000 H	EINIK- #110000 /			
				1 SUSIE ,Æ SUSIEJVJ
⁼ , ¹ / ₂ , ⁻ , ¿, ñ , SUSIEfvf%	^י ,ñ ‰fOfCf"ŠJ"ŽČ),ÌŠF,³,ñ		

ODYタグのコピー -	Color Dialog 003	3	
ータグに含める属性 ▼ <u>BGCOLOR</u> ▼ <u>IEXT</u>		ND	 ✓ ⊐ビ ★ キャンセ
✓ LINK	VLINK	✓ ALINK	
ー コピーされる文字列(§	<u>5</u>):		
KBODY BGCOLOR="	"#FFFFFF" TEXT="	"#000000" LINK="	#0000FF"
	EIRIK- #110000 /		





TColorLookupComboBox - \Box F'l'ðfRf"f{ffbfNfX - , \Box [,é ,³,ñ

BODYタグのコピー - (Color Dialog 003		×
タグに含める属性 「「 <u>BGCOLOR</u> 「「 <u>IEXT</u> 「「 <u>L</u> INK			 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
コピーされる文字列(S): #CECECE" TEVT-"#	200000° LINK-° #000	055"
VLINK="#800080" A	"INK="#FF0000">	000000 LINK- #000	UFF

_____ Susie Plug-in "Ç∏žfRf"f|

,Æfrfbfgf}fbfv Œv ,³,ñ

BODYタグのコピー -	Color Dialog O	03	×
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「」LINK	E BACK <u>G</u> RO	UND	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル
コピーされる文字列の	<u>5</u>):		
<pre><BODY BGCOLOR=' VLINK="#800080" A</pre></pre>	*#FFFFFF* TEXT LINK=*#FF0000*;	"="#000000" LINK=" >	#0000FF"

fo□[fWf‡f"□î•ñŽæ"¾fNf‰fX TVerInfo ,Ù,»,©,í,³,ñ

BODYタグのコピー -	Color Dialog 003		×				
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「」LINK		ND IT ALINK	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル 				
コピーされる文字列(S): <body <br="" bgcolor="#FFFFFf" link="#0000FF" text="#000000">VLINK="#800080" ALINK="#FF0000"> S</body>							

fqfVfAf}f]f",³,ñ

BODYタグのコピー -	Color Dialog 0	03	×	
タグに含める属性 「「BGCOLOR 「「IEXT 「」LINK	F BACK <u>G</u> RO	UND	 ✓ ⊐ピー ★ キャンセル 	
コピーされる文字列() KBODY BGCOLOR= VUINK="#800080" A				
		, 		┃ 」fwf <fv□e□●œ¾< td=""></fv□e□●œ¾<>

H'Imagine,³,ñ

,¨,©,°,ÅŠJ",Ì•‰'S,ªŒyŒ,µ□A,Ü,½□A,æ,è'½,,Ì‹@"\,ð"‹□Ú,Å,«,Ü,μ,½□B , ,è,ª,Æ,¤,²,´,¢,Ü,·□B(^-^)