

fyf“ fvjfbf^—p HP-GL/2fhf%ofCfo

,±,lfwf<fv ftj@fCf<,“,æ,ÑŠÖ~A,ì AutoCAD fvjŠf“f^%òà(APD)ftj@fCf<,Í"Hewlett-Packard HP-GL/2fffofCfXv4.0, ADI 4.x - HP»"fhf%ofCfo,ì^ê•”,Å,·B,±,ê,ç,lfj@fCf<,Í Hewlett-Packard fyf“ fvjfbf^—p,Å,·B:

- [HPfhf%oftgf}fXf^\[\]fVfŠ\[\]fYfvjfbf^](#)
- [HPfhf%oftgfvf\[\]Plusfvjfbf^](#)

HPfhf%oftfgf}fXf^[] fvfš[]fY fvf[]bf^

, ±, ì, ñ, í HP fhf%oftfgf}fXf^[] fvfš[]fY, IMX[]AMX Plus[]ARX[]ARX Plus[]ASX[]ASX Plus, Ìšef, fff<— p, Å, ·[]B

fCf“f^ftfF[]fX, ÌfvfŠfAf<, Æ HP-IB fpf%ofCEf<, Ì—¼•û, ð—~—p, Å, «, Ü, ·[]B; fvf[]bf^, ÌfZfbfgfAfbfv fKfCfh, ðŽQ[]Æ, µ, Å, ,¾, ¾, ç; i

HP fhf%oftfgf}fXf^[] fvf[]bf^, ÌfvfVf#f“ , ÅŠg’£f, []fh(fy[]fW ftfH[]f}fbfg/Šg’£), ð”ð, Ì, Å, ç , Å[]Afsf“f` fzfC[]f<—ì^æ, Èfvf[]fbfg, ð, Å, «[]A, » , ÌCE<%oÈfvf[]fbfg—ì^æ, ðL, , È, è, Ü, ·[]B , ±, Ì— Ì^æ, ÈfvfŠf“fg, ¾, è, ½[]ü, Ì[]AŠ£, ç, Å, ç, È, çfCf“fN, Ì[]ä, ðfzfC[]f<, ð’È%oß, , é, Æ, «, ÈŽC, è, Å•s’N-¾, È, È, é, ±, Æ, ð, æ, , , è, Ü, ·[]BŠg’£f, []fh, ðŽg, x, È, Ì[]Afvf[]bf^ , ÆfAfhfof“fXfg f[]fffBfA flfvfVf#f“ , Ì—¼•û, Å, ±, Ì[]Ý’è, ð[]s, È, ç, Ü, ·[]B

HPfhf%oftfgf}fXf^[] fvf[]bf^, Å, Ìfvf“fo fvf[]fbfg, ð[]—, ·, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, ·; ftfCE[]f€Ž²[]#, Ì, Ì— p, Ì“o~^f}[]fN, ðSmŽA, ÈCEÝ[]o, ¾, è, é, æ, x, È, ·, é•û-@, Ìfvf[]bf^, Ìft[]fU[]fY fKfCfh, È%oð[]à, ¾, è, Å, ç , Ü, ·; i

HPfhf%oftfgf}fXf^[] fvfš[]fY fvf[]bf^, Å, Ìf%ofXf^(frfbfgf}fcfv)[] , ÌfvfŠf“fg, Å, «, Ü, ¹, ñ[]B

fyf“ fvj□bf^,ì-â‘è,ìfgf%ofuf<,ì%ođƐ^

,±,ê,ç,ìfffofCfX,É,Â,ç,Ä,Í“Á•É,Èî•ñ,Í, ,è,Û,¹,ñ□B

