

Shade (¼°ÄÞ) version 1.00

Shade.exe (¼°ÄÞ) ,íAftjŠ[f\ftjgfEjFfA,Å,·B
Windows95 ã,Å“@i,μ,Ü,·B

Index

<@“\,ÆŽg,ç•û

ÿ'è,ì•ïX

'~iCE A-ÆÓŽ-€A\$CEÀ”™ B

•t<L

<@“\,Æ□AŽg,č•û

□œ<@“\

Shade.exe ,đ<N“@, ,é,Æ□A%œ-Ê’[,ì•Ó□ă,ì□•,ç□ü,Æ,μ,Ä•\Ž!,³,ê,Ü,·□B(□%Šú□ó’Ô,Â,Í□ă•Ó□B),à,μf}fEfXf|
fCf“f^,ª,»,ì□ü□ă,ì—î^æ,É“ü,é,Æ□A, ,ç, ©, ¶,ßŽw’è,³,ê,½%œ’œftf@fCf<(*.bmp),đ%œ-Ê’S’ì,É•\
Ž!,μ□A,»ê,Ü,Ä•\Ž!,³,ê,Ä,ç,½%œ-Ê,đ•ç,Ä,Ä,μ,Ü,ç,Ü,·□B

<@“\,í,±,ê,¾,¬,Ä,·□B

%œ’œ•\Ž!’¼œă,í□A□u□í,É’O-Ê,É•\Ž!□v,Æ,È,Ä,Ä,ç,é,ì,Ä□A,·,x,Ä,ì•\Ž!,đ•ç,Ä,Ä,μ,Ü,ç,
·Ü,·□B’¼,ìfAfvfŠfP□[fvf+“ ,đœÄ□o,μ,Ä,à•\Ž!□o—^,Ü,¹,ñ□B

f}fEfX%œEf{f^f“,Ä□Af|fbfvfAfbfvf□fj...□[,đ•\Ž!,μ□A□u□í,É’O-Ê•\Ž!□v,đfNfŠfbfN□A%đ□œ,·,ê,îœÄ□o,·Ž-
,ª,Ä,«,Ü,·□B

□œf|fbfvfAfbfvf□fj...□[

□Ä□¬%œ» œ³,ì•Ó□ă,É-ß,·□B

□í,É’O-Ê,É•\Ž! fNfŠfbfN,·,é“x,É□Ø’Ö,ì□B


□Ý’è ‘Ò<@□ê□Š□AfTfCfY□A%œ’œftf@fCf<“™ □AŠeŽí□Ý’è□B

fwf<fv fwf<fvftf@fCf<,đ•\Ž!□B

□|—¹ Shade.exe ,đ□A□|—¹□B

Shade の操作

Shade の起動と初期設定



Shade の起動と初期設定

Shade .exe を実行すると、初期設定画面が表示されます。

初期設定画面の各項目について説明します。

- Position: 表示位置の設定 (top, bottom, left, right)。
- Start: 表示開始位置 (デフォルト: 200)。
- Length: 表示長さ (デフォルト: 150)。
- Adjust: 表示調整 (デフォルト: 2)。
- close: 終了ボタン。
- file: ファイルリストを開くボタン。
- minimize: 最小化ボタン。
- add: リストに画像を追加するボタン。
- save: 設定を保存するボタン。
- del: リストから画像を削除するボタン。
- shade bmp: リストから画像を選択して表示するボタン。
- List1, List2: 表示リスト (デフォルト: List1)。
- wall paper: リストから画像を選択して壁紙にするボタン。
- exit: 終了ボタン。
- ver: バージョン表示ボタン。

Ÿ'~iCE A-AEÖZ-€A,²~—pã,ì\$CEÀ™,É,Â,ç,ÄB

EShade(Shade.exe)<y,Ñ•t'@ftf@fCf<,ì'~iCE,íA

@tamo(TsuyoshiTakimoto)(KHB04320@niftyserve.or.jp),É,è,Û,·B

(All Right Reserved Copyright (c)tamo(TsuyoshiTakimoto)
(KHB04320@niftyserve.or.jp) 1997)

,P. '¹SQ A-AEÓ,É,Â,ç,Ä

E,È,½,ª,±,ìftfgfEfgfA,ð,²~—p,·,éŽ-,Åq,¶,½A,ç
,©,É,é'¹SQ,É'í,µ,À,àAZ,,A<y,ÑAZ,,ÌSÖEW,,·,é,ç,©,È,é'c'ì,âCEÂI,àA•ÛØ,·,éŽ-,í,è,Û,¹,ñB

,Q. 'æŽOŽÖ,Ö,ìŽó,~“n,µ

E,±,ìfvfOj%of€A<y,ÑA•t'@,ìfhfLf...f“fg,ðAZ,,ì<-‰Å-³,A'¼,ìf
ftfgfEfgfA™,É'g,Ýž,ñ,ÅÄ”z•z,·,éŽ-,ð,Ö,¶,Û,·B

E“]Ú,·,éÛ,íAZ-'O,ÉŽÖ,Û,Å~A—,ð,“Šè,ç,µ,Û,·B

E,±,ìfvfOj%of€,ðŽó,~“n,·ê,íAflfŠfwfj<,Æ“~,¶CE`'Ô,À,ì,Ý‰Å“\
,Å,·Bflfbfgf[fn·i;“”,ìSÖ,ªfAfNfZfX‰Å“\,ÈŠÅ<<¶j,Å,ì”z•z,à“~—l,Å,·B

,R. ‰‰ðíE‰‰ü'ç,ìÖŽ~

E,±,ìftfgfEfgfA,ðA<-‰Å-³,‰‰ðíE‰‰ü'ç,·,éŽ-,ð,ÖŽ~,µ,Û,·B

oedb_maker NIFTY Serve FWINAL LIB ,V ,E"o~^B

=====

y\ ft fg-1/4z DB_MAKER

y"o ~^ -1/4z DB_MAKER.LZH

yEY o fL[]z 1:DB_MAKER 2:RCTEX 3:\$WIN32 4:#DB

y'í %ož <@Ži[]z Windows95[]@, NT

=====

ff[]f^fx[]fX"ü—íŽx%of\ftfg[]B

fefLfxfgftf@fCf<[]s, ©,ç[]Aff[]f^fx[]fX[]€-Ú,ð[]ø[]o,μ[]A,b,r,uftf@fCf<,ð[]i[]-[]B

"ü—íŽžŠÖ,ª[]A'â•[],É'Z[]k[]o—^,é[]B

oef^fcfefcefr[]f_[][]@NIFTY Serve[]@FWINAC Lib ,T ,E[]A"o~^B

=====

y\ ft fg-1/4z f^fcfefcefr[]f_[]@

yEY o fL[][]z 1:A²ÑÚº°Àp° 2:TIMEREC 3:\$WIN32 4:#TIME

y'í %ož <@Ži[]z Windows95[]@, NT

=====

f^fcfefcefr[]f_ ,Å,·[]B[]oŽĐŽž,ÉŽ ©•ª,ì-

1/4'O,ðf_fuf<fnfšfbfn[]A'pžĐŽž,É,Ü,1/2f_fuf<fnfšfbfn[]B[]o'p<íŽž[][],ð<L~^,μ,Ü,·[]B<x"ú[]AžžŠÖ'Ñ•Éžc<Æ([][-

é[]A'[]o"™)[]A<y,Ñ[]AŠeŽž<<,É'í%ož,μ[]A[]WCEvžž,É[]AŠežžŠÖ'Ñ•É,ìžžŠÖ[]#CEv[]A<<—

^Šz,ðžž[]o,μ,Ü,·[]B,à,ž,è,ñ[]AŠù'¶,lff[]f^,ðfL[]f{[]f[]h,©,ç"ü—

í,μ,Ä,ì[]WCEv,à,n,[]B[]A<ÆžžŠÖCEvžž^ÉŠÖ,É,àžg,!,Ü,·[]B[]i[]-1/2•É[]A[]H'ö•É[]A%oÒ" @žžŠÖŠÇ—[]j

o[]W,B,Äfzfc[]i[][]@[]@NIFTY Serve FWINAL Lib ,Q ,E[]A"o~^B

=====

y\ ft fg-1/4z []W,B,Äfzfc! Notion Gleanig Tool for Windows95

y"o ~^ -1/4z ATUMET_S.LZH

yEY o fL[][]z 1:ATUMET_S 2:RCTEX 3:\$WIN32 4:#Display 5:#Edit

y'í %ož <@Ži[]z Windows95 , NT

=====

fefLfxfgftf@fCf<,ð'í[]Ü,É[]A•¶žš—ñ,ìCEY[]o[]A[]s'Š[]o[]Aff[]f^•Ü'¶,ð[]s,¶[]B

□œ—š—ð

□œ'¼.ĵŋftfgfEfFfA

—š—ð

1997/03/27 Ver 1.00 “o~^

