

GestaCompte

A.F.L.E. - 1998

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> GestaCompte		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	A.F.L.E. - 1998	October 30, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	GestaCompte	1
1.1	GestaCompte Livre 2.0 - Commandes ARexx	1
1.2	Commandes ARexx	2
1.3	Commandes ARexx	2
1.4	Commandes ARexx	2
1.5	Commandes ARexx	3
1.6	Commandes ARexx	3
1.7	Commandes ARexx	3
1.8	Commandes ARexx	3
1.9	Commandes ARexx	4
1.10	Commandes ARexx	5
1.11	Commandes ARexx	6
1.12	Commandes ARexx	6
1.13	Commandes ARexx	6
1.14	Commandes ARexx	6
1.15	Commandes ARexx	7
1.16	Commandes ARexx	7
1.17	Commandes ARexx	8
1.18	Commandes ARexx	8
1.19	Commandes ARexx	8
1.20	Commandes ARexx	8
1.21	Commandes ARexx	9
1.22	Commandes ARexx	9
1.23	Commandes ARexx	9
1.24	Commandes ARexx	9

Chapter 1

GestaCompte

1.1 GestaCompte Livre 2.0 - Commandes ARexx

Interface ARexx

Grâce à son Interface ARexx GestaCompte Livre V2.0 peut non seulement exécuter ses propres scripts et ainsi optimiser certaines tâches mais il est ouvert à d'autres logiciels ayant eux aussi une Interface ARexx.

Ainsi vous pouvez importer/exporter des données vers un traitement de texte, un tableur, une base de données, etc....

Commandes ARexx

Le nombre de commandes ARexx implantées dans GestaCompte Livre V2.0 est de 23.

ACCOUNT
EXPORTDATA ASCII
NUMBACCOUNTS
SHOWYEAR
CHECK
EXPORTDATA GEST
NUMBOPERATIONS
TREAT
DELACCOUNT
IMPORTDATA
OPERATION

WAIT
DELCHECK
LOAD
QUIT
WRITECHECK
DELETE
MONTH
SAVE
YEAR
DISPLAY
NEWACCOUNT
SHOWMONTH

1.2 Commandes ARexx

Commande ACCOUNT position du compte
Description Retourne le texte du libellé indiqué.
Variable position du compte : valeur numérique.
Résultats RC=0.
 Result= compte sous forme d'une chaîne de caractères (maxi 40).

1.3 Commandes ARexx

Commande CHECK position
Description Met ou enlève le drapeau qui indique si la transaction doit être exportée.
Variable position : expression numérique.
Résultats RC=0.
 Result= Non défini.

1.4 Commandes ARexx

Commande	DELACCOUNT position du compte
Description	Supprime le libellé de la liste des comptes.
Variable	position du compte : valeur numérique (indique la position du compte dans la liste).
Résultats	RC=0. Result= Non défini.

1.5 Commandes ARexx

Commande	DELCHECK position
Description	Marque la transaction comme n'étant pas encore importée dans le module comptabilité.
Variable	position : expression numérique.
Résultats	RC=0. Result= Non défini.

1.6 Commandes ARexx

Commande	DELETE position
Description	Supprime une transaction.
Variable	position : expression numérique.
Résultats	RC=0 Result= Non défini.

1.7 Commandes ARexx

Commande	DISPLAY
Description	Bascule le programme en premier plan.
Variable	-
Résultats	RC=0 Result= Non défini.

1.8 Commandes ARexx

Commande EXPORTDATA ASCII nom du fichier

Description Retourne dans un fichier toutes les transactions dont le drapeau d'export est mis.

Variable nom du fichier : chemin du fichier à créer.

Résultats RC=0.
Result= transaction sous forme d'une chaîne de caractères :

jour/mois/nature/somme/libellé/compte/numéro du chèque/banque/nom/paiement

jour : valeur numérique à deux chiffres.
mois : valeur numérique à deux chiffres.
nature : nature de la transaction contenant soit :

CashInflow pour une entrée en trésorerie.
Bank1Input pour une entrée trésorerie en banque 1.
Bank2Input pour une entrée trésorerie en banque 2.
CashPayment pour une sortie en trésorerie.
Bank1Outflow pour une sortie trésorerie en banque 1.
Bank2Outflow pour une sortie trésorerie en banque 2.

somme : valeur numérique.
libellé : chaîne alphanumérique.
compte : valeur alphanumérique limitée à 6 caractères.
numéro du chèque : valeur numérique.
banque : nom de la banque s'il sagit d'un chèque.
nom : nom du tireur s'il sagit d'un chèque.
paiement : type de paiement :

CASH pour espèces.
CHEQ pour chèque.
CARD pour carte bancaire.
DEDUCT pour prélèvement.
TRANSF pour versement.

1.9 Commandes ARexx

Commande EXPORTDATA GEST nom du fichier

Description Retourne dans un fichier toutes les transactions dont le drapeau d'export est mis sous le format de GestaCompte Banque.

Variable nom du fichier : chemin du fichier à créer.

Résultats RC=0.
Result= transaction sous forme d'une chaîne de caractères :

Type de la Banque jour|mois|nature|numéro du chèque|somme|libellé|compte

Type de la banque : indique la banque concernée soit :

Bank1 pour la banque 1
 Bank2 pour la banque 2

jour : valeur numérique à deux chiffres.
 mois : valeur numérique à deux chiffres.
 nature : nature de la transaction contenant soit :

CHEQ pour chèque.
 DEDUCT pour prélèvement.
 DELIVE pour remise.

somme : valeur numérique.
 libellé : chaîne alphanumérique contenant soit :

Remise chèques (la phrase est localisée).
 Remise espèces (la phrase est localisée).
 ou le libellé de la transaction

compte : compte comptable de la transaction.

1.10 Commandes ARexx

Commande IMPORTDATA

jour/mois/nature/somme/libellé/compte/numéro du chèque/banque/nom/paiement

Description Saisie une transaction dans le mois indiqué.

Variable jour : valeur numérique à deux chiffres.
 mois : valeur numérique à deux chiffres.
 nature : nature de la transaction contenant soit :

CashInflow pour une entrée en trésorerie.
 Bank1Input pour une entrée trésorerie en banque 1.
 Bank2Input pour une entrée trésorerie en banque 2.
 CashPayment pour une sortie en trésorerie.
 Bank1Outflow pour une sortie trésorerie en banque 1.
 Bank2Outflow pour une sortie trésorerie en banque 2.

somme : valeur numérique.
 libellé : chaîne alphanumérique limitée à 20 caractères.
 numéro du chèque : valeur numérique.
 compte : valeur alphanumérique limitée à 6 caractères.
 banque : chaîne alphanumérique limitée à 3 caractères.
 nom : chaîne alphanumérique limitée à 15 caractères.
 paiement : type de paiement :

CASH pour espèces.
 CHEQ pour chèque.
 CARD pour carte bancaire.
 DEDUCT pour prélèvement.
 TRANSF pour versement.

Résultats RC=0

Result= Non défini.

1.11 Commandes ARexx

Commande LOAD [force]

Description Charge en mémoire les transactions à partir d'un support magnétique.

Variable force (option) : si égal à force, il n'affiche pas le message de mise en garde.

Résultats RC=0
Result= Non défini.

1.12 Commandes ARexx

Commande MONTH valeur

Description Sélection du mois en cours.

Variable valeur : expression numérique entre 1 et 12.

Résultats RC=0
Result= Non défini.

1.13 Commandes ARexx

Commande NEWACCOUNT libellé du compte

Description Insère le libellé dans la liste des comptes suivant l'ordre alphabétique.

Variable libellé du compte : chaîne alphanumérique limitée à 40 caractères.

Résultats RC=0.
Result= Non défini.

1.14 Commandes ARexx

Commande NUMBACCOUNTS

Description Donne le nombre de comptes définis.

Variable -

Résultats RC=0.
Result= valeur numérique.

1.15 Commandes ARexx

Commande NUMBOPERATIONS
Description Renvoi le nombre d'opérations dans le mois en cours.
Variable -
Résultats RC=0.
Result= nombre d'opérations.

1.16 Commandes ARexx

Commande OPERATION position
Description Retourne le contenu de la transaction sélectionnée.
Variable position : expression numérique.
Résultats RC=0
Result= transaction sous forme d'une chaîne de caractères :
jour/mois/nature/somme/libellé/compte/numéro du chèque/banque/nom/paiement
jour : valeur numérique à deux chiffres.
mois : valeur numérique à deux chiffres.
nature : nature de la transaction contenant soit :
CashInflow pour une entrée en trésorerie.
Bank1Input pour une entrée trésorerie en banque 1.
Bank2Input pour une entrée trésorerie en banque 2.
CashPayment pour une sortie en trésorerie.
Bank1Outflow pour une sortie trésorerie en banque 1.
Bank2Outflow pour une sortie trésorerie en banque 2.
somme : valeur numérique.
libellé : chaîne alphanumérique.
compte : valeur alphanumérique limitée à 6 caractères.
numéro du chèque : valeur numérique.
banque : nom de la banque s'il s'agit d'un chèque.
nom : nom du tireur s'il s'agit d'un chèque.
paiement : type de paiement :
CASH pour espèces.
CHEQ pour chèque.
CARD pour carte bancaire.
DEDUCT pour prélèvement.
TRANSF pour versement.

1.17 Commandes ARexx

Commande QUIT

Description Ferme le programme et retourne au système.

Variable -

Résultats RC=0
 Result= Non défini.

1.18 Commandes ARexx

Commande SAVE [force]

Description Sauvegarde les transactions sur support magnétique.

Variable force (option) : si égal à force, il n'affiche pas le message de mise en garde.

Résultats RC=0
 Result= Non défini.

1.19 Commandes ARexx

Commande SHOWMONTH

Description Retourne le mois en cours sous GestaCompte.

Variable -

Résultats RC=0
 Result= mois (de 1 à 12).

1.20 Commandes ARexx

Commande SHOWYEAR

Description Retourne l'année en cours sous GestaCompte.

Variable -

Résultats RC=0
 Result= année sous forme de 4 chiffres.

1.21 Commandes ARexx

Commande	TREAT position
Description	Indique si la transaction a été importée dans le module comptabilité.
Variable	position : expression numérique.
Résultats	RC=0. Result= 'yes' pour oui ou 'No' pour non.

1.22 Commandes ARexx

Commande	WAIT secondes
Description	Attente de n secondes.
Variable	secondes : expression numérique.
Résultats	RC=0. Result= Non défini.

1.23 Commandes ARexx

Commande	WRITECHECK position
Description	Marque la transaction comme étant déjà importée dans le module comptabilité.
Variable	position : expression numérique.
Résultats	RC=0. Result= Non défini.

1.24 Commandes ARexx

Commande	YEAR valeur
Description	Change l'année en cours.
Variable	valeur : expression numérique de quatre chiffres.
Résultats	RC=0. Result= Non défini.
