

È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÄÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÄÇ¹ÜÁÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÄİØÄÇ¹ÜÁÍÖ±
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÄ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÁÍ"Ö³ÓÄ»§;£
¿¼¼ÄÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·£ÐÐËİ¶İ,Ä³İÐðÇëÇóÈ"İpµÄÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°¶İÖËÐÐ Java
applet;£ËÇ¹û¾¼ðµÄÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Á¥
£¬È»²óµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£
ÓÐ¹ØİÄÄËÈ"İpµÄİËİ,ÐÄİ££¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º
¿Í»§¶İË´æ´£ÇØ
×Ö¶"Öâ
Ö´ÐÐ
İÄ¼p¶İÄÐ´
¶İàÄ½İâ
İØÄÇ¶İÄÐ´
´ðÖ;
ËðÐÖÓ³İñ
×£²á±Í
²È«
İµ³Ä÷
İßİ
ÓÄ»§½ÇÄæ
ÓÄ»§¶"İòİÄ¼p¶İÄÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÄµÄÐÄİ££¬Çë²İÖÄİÄæµÄİà¹ØÖ÷İâ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_VIEW_JAVA_CUSTOM_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»ºó¿,Ä·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶¶Ô,ÃÁÐ±í½øÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí"Ää·û£→ÀýËç *.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ¨ÕâĐ©È¨İp;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐµÄíÄ¿;£

Èë½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½øĐĐÖ, ¶¨·ÃÎÊμÃÎÄ¼pÃú;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàDí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶¨·ÃÎµÄ×ç²á±ííÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´ºÚ;£

Ö, ¶ ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃîÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊôĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃîÊÅ³γμÄïμί³ÊôĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔ¿£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎËμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóóÁö, Æ¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Œİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐÍÒýÓÃÈî¼ÓÔØ³ìĐò£¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁóë,Ã¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁμÄ¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒýÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Î Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¶ ç Ò ¼ ä j £

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»§îªËùÓÐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ μÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÀpÓÏÏÄ¼p;£ÀpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊÐíþÿÖÆμÄÿβ³ì×έ·ÃîÊ;£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì µ ð ´ ñ ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´ðÓ;È´İpμÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´ðÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

ĩÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄí~ÑŕÀàĐí;£İÁÁĐ±í,ñĩÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄí~ÑŕÀàĐíŕİèèÖÃ;£

Ö,ŕ~ÉèÖÃ

µ½ìØŕ~Ö÷»úµÄ³£¹æí~Ñŕ

ìØŕ~½Ó¿ÚŕİŕË¿ÚÉİµÄÁ~½Ó

¼ÓËèìØŕ~µÄŕàÂ·¹ã²¥×é

´úİæËİŕİµ¥Ò»ŕË¿Ú¹æÒðµÄËèÖÃ

µ¥»÷ÖâÄĩ

Á~½ÓµØÖ·

°óŕ~µØÖ·

ŕàÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼ÖŕË¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÁíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£

¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶Ë₂ÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶Ë₂Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ→½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëï£íùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý³¼Ý;£

ÁÐ³öÑîí¼ÓµÄ×Ô¶"ÒâÈ"ïPÉèÖÃÛ³ÆºÍËý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£

²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÄ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°º²È«;±Ñ;í¿;£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÄ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

×çÒâ

- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¥íÔÊ³¼ÔÚ Java ÈèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Ôð¿ÉÔÔ,ü,ÃÈèÖÃ;£
- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðíÖ¶ÐèèÒ³,ü,ÃÈèÖÃ£¬ÇèÓéíØÂç¹ÛÀíÔ±Ã¶;µ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_MORE_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È"Ïß,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ιçι°ÔÊĐíι±»òι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£ÉÈíÁ»ÓÐ±»Ö,η"î±ι°í
'Ö,η"ι±»òι°ÔÊĐíι±μÄÈ"Ï½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£
Èç¹úÈ"Ï±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£¬ÄÇÃ'ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°²έÑ~/ι±
£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ï½«±»Ö,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£×öî±Ñ;Ôñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°¾Û¾øι±
£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ï½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/ι±ι£
Èç¹úí£íúÓÚ²»'òζ±ìàÓ!±à¼ζòηø
'òζ±ÈùÓÐÈ"ÏμÄÇέζöíÁ£¬×Ôη"ÔÊĐíÈùÓÐÈ"Ï£¬¬ÔòζÉÒÔÑ;ÖÐι°ÔÊĐíÈ"ÏÈ«¼~/ι±ι£

ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ö»°ζò

„Ä¶Ö»°ζòİÔÊ¾ÓÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİ¼p·ÄÎÊº¼ÆË»úÉİμÄÆäËÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ
´ÐÐ¶¼Ðèòªİ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-
Ö,¶"ÄËËËÈİμÄÈ"İPι£¶ÖÓÚÄÇÐ©ÔËÈİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔËÈİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâÐİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

Ñ;İİζ"

È"İP

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéİ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£
ÔËÈİ ²»ÐèòªÖÄ»§İ¬ÒâμÄÈ"İPι£
²éÑ¬¾Ü¾ø ÐèòªÖÄ»§İ¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾øμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÔâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζı»§İË´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄÐ´

´òÓı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±ı

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³ı

ÓÄ»§½çÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (*.avi)
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ
´»ðÉ³⁴³ýı;£

×çÖâ

- ,ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°İÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°´ĀŦ£-È»²ó´ F1
¼´;Éı;£

ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈĐíμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ĐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼-;£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"
HKEY_CURRENT_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY_CURRENT_USER\NETWORK)
;£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàĐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁ;ϕĐ´;ϕÉ³¼³ý;ϕ´δζª»δ´½"ζ£

×ϕÖâ

- „ÃηÖ»°ζδÖĐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓĐ°ìÖú;£Ñ;η"»δμ¥»÷İÍúμÄμ½ÓĐ¹ØĐÁìϕμÄÉèÖÃ»δ°'Ã¥£-È»ºó' F1
¼´ζÉ;£

ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîι

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîι;ÉÍª Java applet ÓÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÜÇëÇόμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ö,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"
´°ιÚ»ð¶Ó»°ιòιç·ÃÎËμ³ÊóÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÃ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇόμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet
ÇëÇόμÃÈ"Íρ;ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§μÃ Java ×Ô¶"ÒâÉèÖÃ»ðι°²È«¾"æι±¶Ó»°ιòÖÐι£

×çÔâ

- „Ã¶Ó»°ιòÖÐμÃÃζ,öÉèÖÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι£Ñιîι"»ðμ¥»÷İÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÖÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1
¼'ιÉι£

¡°ÆäËû±Ñ¡íí¿

Ê¹ÓÃ,ÃÑ¡íí¿¿ÉÖ,¶¶¶Á¡¶Ð´¶í´æ

´¶ÍÃ¼¶¡¶ÔËÐÐ³¡Ðò¡¶Ëß³¡µÄÈ´´¶¶ÍÆäËûÈ´´¶¶£ÔâÐ©È´´¶¿ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´ÒâÉèÖÃÖÐ£¬µ± Java applet ÇèÇóµÄÈ´´¶³¬¼ýÓÃ»§×Ô¶¶´ÔËÐ¡µÄÈ´´¶Ê±¿ÉÄÜÁÐÔÚ¡°²È«¾¶,æ¡±¶¶Ô»°¿òÖÐ¡£

×¶Òâ

- ¶¶¶Ô»°¿òÖÐµÄÃ¿¿òÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÔú£¬Ñ¡¶¶»ðµ¶»÷¶£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃ¡¶µÄÈèÖÃ»ð´Á¶£¬È»°ó´ F1 ¼´¿É¡£

ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ”

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ”ζÉÖ,η”ÔÊÐíμἈἈ-½ÓÀàÐí£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρíηËζÚι£Ä-ËÏÇέζöíἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ
ÍηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η”ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρíηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇËÇ°üἈ”μἈÖ÷»úρíηËζÚμἈ×Ó¼ιζ
ζÉÔÔíḂ²»í-ἈàÐíμἈἈ-½ÓÖ,η”²»í-μἈË”Ï£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη”μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

×çÒâ

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζíËèÖἈη¼°ü-°íÖúÐἈíçιζÑιη”»ðμμ»÷ÒḂἈË½âμἈËèÖἈ»ð°´Ἀμ£-Ë»ρó´ F1 ¼
´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŔ»°¿òÖĐμÃÃ¿İİÉèÖÃŕ¼°üº-°İÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°´Á¥£-É»ºó´ F1 ¼¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÂç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÂçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£

Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄçëçó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"İբ£¬»ðÕß¶Ô×ç²á±íİ·ÃÎÊµÄÇëÇó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÃÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÃ³Ð© Application Windowing Toolkit
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÜμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÄ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¨¶;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿ªÎÄ¼p£¬¬¾Í±ØÐë
´ò¿ª±êx¼µÄ;´ò¿ªÎÄ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÄÖÄ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿ªµÄÎÄ¼p;£¬Applet Î·¨¶ÎÄÁ
çÍê³ÉÎÄ¼p²Ùx÷;£½á¹û£¬¬ÒðÎªÖÄ»§¿ÉÒÖ±½Ó½éÈë£¬¬ÈùÒÖ,Ã²Ùx÷±»ÈË±È¾ßÓÐÖ±½ÓÎÄ¼p·ÄÎµ
Ä´úÄë,ü²È«£¬¬ÈÈ¨¶µÄµÈ¼¶ÈÇÖÐµÈ;£

ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐİμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

