

TABELLE10 5289 1135402 843 1136358 710 1137181 525 1807886 1449
 0TABELLE20 2481 1802661 2832 180_Parameter
 POSTENPOSTENPREISPREISEINHEITEINHEITEINKAUFINKAUF EK1EK1EK2EK2EK3EK3PREIS
 ()_SeitennummerPageNumber()nPreisif(STEUER=1,if(IMMERPLUS and not ISNETTO,
 SPREIS/(100+XSTEUER1)*100,SPREIS),if(IMMERPLUS and not ISNETTO,SPREIS/
 (100+XSTEUER2)*100,SPREIS))nPreis2if(STEUER=1,if(IMMERPLUS and not
 ISNETTO,SPREIS2/(100+XSTEUER1)*100,SPREIS2),if(IMMERPLUS and not
 ISNETTO,SPREIS2/(100+XSTEUER2)*100,SPREIS2))nPreis3if(STEUER=1,if
 (IMMERPLUS and not ISNETTO,SPREIS3/(100+XSTEUER1)*100,SPREIS3),if
 (IMMERPLUS and not ISNETTO,SPREIS3/(100+XSTEUER2)*100,SPREIS3))nPreis4if
 (STEUER=1,if(IMMERPLUS and not ISNETTO,SPREIS4/(100+XSTEUER1)*100,
 SPREIS4),if(IMMERPLUS and not ISNETTO,SPREIS4/(100+XSTEUER2)*100,
 SPREIS4))tPreisif(RETHELP2=1,nPreis,if(RETHELP2=2,nPreis2,if(RETHELP2=3,
 nPreis3,if(RETHELP2=4,nPreis4,0))))ABFRAGE2select* from artikel.dbf (charset=
 ansi, posten.ndx/use), kopf.dbf (charset=ansi), param.dat (charset=ansi), variable.
 dbf (charset=ansi), staffel.dbf (charset=ansi, staffel.ndx/use)where artikel.posten=
 staffel.sposten
 POSTENPOSTENPREISPREISEINHEITEINHEITEINKAUFINKAUF EK1EK1EK2EK2EK3EK3PREIS
 11549 16474

_blk **FIRMA2**
 _blk **FIRMA3**
 _blk **FIRMA4**

_blk **TEXTANG**
 CARETFUSS

~~157001077516040~~ GRUPE

Artikelnummer

Bezeichnung

41143075 4822

_blkRECHTEXT

15700 10775 16040

Seite: _Seitennummer

_Datum

von bis

Preis

_blkMENGEbis _blkMENGEbis _blkMENGEbis PreisWährung