

Popis importu zákazníků v aplikaci 602EShop verze 4.0

Tabulka OBCHODNI_PARTNERI

Tabulka s daty používanými v aplikaci

Tabulka OP_UPD

Pomocná tabulka s daty pouze pro přenos

Program PREPARTNER

Program pro převod dat z IS do tabulky OP_UPD

Položka	OBCH_PART	Typ	Délka	Komentář
ID záznamu v tabulce	ID	INT		ID položky se nesmí nikdy změnit, při zrušení položky se již její ID nikdy neobsadí
Kódové označení zákazníka	SMLOUVA	STRING	12	Tento atribut slouží pro kódové, unikátní označení zákazníka. Pokud jej využijete, musí být unikátní hodnota pro každý záznam.
Název firmy	NAZEV1	STRING	35	Jméno zákazníka - název firmy
Typ zákazníka	TYP	INT		ID z tabulky S_TYP_UZIV . Typy jsou právnická, fyzická, soukromá osoba.
Jméno kontaktní osoby	KONT_OSOBA	STRING	120	Jméno kontaktní osoby
Ulice	ULICE	STRING	35	Sídlo firmy - ulice
PSC	PSC	STRING	10	Poštovní směrovací číslo
Město	MESTO	STRING	35	Sídlo firmy - město
Země	ZEME	STRING	35	Sídlo firmy - země
Telefon	TELEF	STRING	20	Telefon
Fax	FAX	STRING	20	Faxové číslo
IČO	ICO	STRING	15	IČO zákazníka
DIČ	DIC	STRING	15	DIČ zákazníka
Bankovní spojení	CISLO_UCTU	STRING	32	Číslo bankovního účtu včetně kódu banky
Banka	PENEZNI_USTA	STRING	32	Název banky zákazníka
Dealerská skupina	DEAL_SK	INT		Číslo v tabulce udává ID výrobce z tabulky S_DEAL_SK
E-mail adresa	MAIL_ADRES	STRING	40	Rozšířený název zboží
Login	INTR_USER	STRING	20	Přidělený login - musí být unikátní!
Heslo	INTR_PSW	STRING	20	Heslo zadané zákazníkem
WWW adresa zákazníka	INTR_ADRES	STRING	120	WWW adresa zákazníka
Obchodník	ID_OBCHODNIK	INT		ID přiděleného obchodníka z tabulky OBCHODNICI
Datum založení	DAT_ZAL	DATE		Datum založení záznamu
Poznámka	POZNAMKA	STRING	150	Poznámka
Pomocný atribut	EXPOK	BOOLEAN		Nepoužívá se
Pomocný atribut	UPD	BOOLEAN		Pomocné označení při importu
Datum aktualizace	DAT_ACT	TIMESTAP		Datum a čas aktualizace - založení nebo změny záznamu u exportovaných záznamů
Datum exportu	DAT_EXP	TIMESTAP		Datum a čas posledního exportu - je-li starší než datum a čas aktualizace, je položka exportována.

OP_UPD	Typ	Délka	Přenos z tabulky OP_UPD do OBCHODNI_PARTNERI
ID	INT		Máte-li nastaveno v Zákl. nastavení, že klíčem je kód zákazníka (SMLOUVA), zrušte přenos ID v PREPARTNER.
SMLOUVA	STRING	12	Pokud tento údaj nepoužíváte (a jako klíč používáte ID), zrušte atribut SMLOUVA v programu PREPARTNER.
NAZEV1	STRING	35	Přenáší se přímo
TYP	INT		Nepřenáší se.
KONT_OSOBA	STRING	120	Přenáší se přímo
ULICE	STRING	35	Přenáší se přímo
PSC	STRING	10	Přenáší se přímo
MESTO	STRING	35	Přenáší se přímo
ZEME	STRING	35	Přenáší se přímo
TELEF	STRING	20	Přenáší se přímo
FAX	STRING	20	Přenáší se přímo
ICO	STRING	15	Přenáší se přímo
DIC	STRING	15	Přenáší se přímo
CISLO_UCTU	STRING	32	Přenáší se přímo
PENEZNI_USTA	STRING	32	Přenáší se přímo
DEAL_SK	STRING	8	Z IS se do OP_UPD importuje kódové označení deal. skupiny (musí být shodné i 602EShop v číselníku deal. skupin). Při přenosu do tabulky OBCHODNI_PARTNERI se zapíše ID deal. skupiny z číselníku S_DEAL_SK. Při přenosu neexist. kódu zůstává původní hodnota.
MAIL_ADRES	STRING	40	Přenáší se přímo
			Edituje se pouze v aplikaci 602EShop
			Edituje se pouze v aplikaci 602EShop
			Edituje se pouze v aplikaci 602EShop
			Edituje se pouze v aplikaci 602EShop
POZNAMKA	STRING	150	Přenáší se přímo