


## **Úvod do aplikace Internet Explorer**

Aplikace Microsoft Internet Explorer umožňuje rychlý a snadný přístup k síti WWW. Úvodní informace o práci s aplikací Internet Explorer a vyhledávacích funkcích naleznete v [nápovědi k aplikaci Internet Explorer](#).

Pro každou položku v tomto dialogovém okně je k dispozici nápověda. Klepněte na tlačítko Nápověda  v horní části dialogového okna a potom na položku, o které chcete získat informace.

Urèuje, zda při zobrazení stránek mají být zahrnuty obrázky.

Nikdy se stránky, které obsahují více obrázkù, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políèka.

I v pøípadì, že toto políèko není zaškrtnuto, můžete jednotlivý obrázek zobrazit klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu, která pøedstavuje obrázek, a následným klepnutím na pøíkaz **Zobrazit obrázek**.

Urèuje, zda při zobrazení stránek má být pøehrávána hudba a zvuky.

Nìkdy se stránky, které obsahují zvukové klipy, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políèka.

Je-li nainstalován program RealNetworks RealAudio, nebo pokud je pøehráván videoklip, mohou být nìkteré zvuky pøehrávány i v pøípadi, že toto políèko není zaškrtnuto.

Urèuje, zda při zobrazení stránek mají být pøehrávány videoklipy.

Nìkdy se stránky, které obsahují videoklipy, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políèka.

I v pøípadi, že toto políèko není zaškrtnuto, můžete pøehrávat jednotlivé video klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu, která pøedstavuje animaci, a následným klepnutím na pøíkaz **Zobrazit obrázek**.

Urèuje, zda k zobrazení textu a pozadí stránky mají být použity zadané barvy.

Pokud toto políèko není zaškrtnuto, použije aplikace Internet Explorer aktuální nastavení barev urèené v okni  
Obrazovka v Ovládacích panelech.

Urèuje barvu, kterou chcete použít k zobrazení textu a pozadí stránek, u kterých není barva pozadí zadána.

Barvu zadáte klepnutím na tlačítko **Text** nebo **Pozadí** a potom na požadovanou barvu.

Jestliže zaškrtnete políèko **Používat barvy Windows**, budou na stránkách WWW, u nichž nejsou barvy zadány, použity barvy vybrané v systému Windows.

Chcete-li potlaèit barvy zadané autorem stránky WWW, klepnìte na tlačítko **Storno** a potom na tlačítko **Usnadnìní**.

Urèuje barvu, kterou chcete použít pro odkazy, na niž jste klepli (navštívéné), a pro odkazy, na které jste neklepli (nenavštívéné).

Barvu zadáte klepnutím na pøíslušné tlačítko a potom na požadovanou barvu.



Urèuje, zda na panelu nástrojù aplikace Internet Explorer mají být zobrazena tlačítka podobná tlačítkùm použitým v aplikaci Microsoft Office.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit písmo, které má být použito při zobrazení stránky WWW.

Klepnutím na tuto možnost nastavíte vybranou znakovou sadu jako výchozí.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači. Po výběru znakové sady můžete změnit písmo.

Urèuje písmo, má být použito při zobrazení formátovaného textu na stránkách WWW.

Urèuje písmo, které má být použito při zobrazení neformátovaného textu.

Urèuje, že lze vybrat výchozí typ znakové sady MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) u zadaného výchozího písma. Klepníte na požadovanou znakovou sadu v seznamu.

Urèuje, zda má být pøipojení k síti Internet provedeno pomocí zadaného telefonického pøipojení k síti.

Jestliže jste dosud nevytvøili pøipojení a pokoušíte se pohlížet servery v síti Internet, zobrazí se pøi vybrání této možnosti zpráva. Z okna zprávy se lze poté okamžitì pøipojit k síti Internet.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici, pokud nemáte nainstalován program Telefonické pøipojení k síti.

Chcete-li jej nainstalovat, poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu **Pøidat nebo odebrat programy**, klepnìte na kartu **Instalace Windows**, poklepejte na pøíkaz **Komunikace** a potom klepnìte na **Telefonické pøipojení k síti**.



Po klepnutí na toto tlačítko můžete zmínit telefonní číslo, modem a další upřesňující nastavení (jako jsou informace o protokolu TCP/IP) pro toto telefonické připojení k síti.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit nastavení pro pokusy o připojení a odpojení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete vytvořit nové telefonické připojení k síti pomocí průvodce vytvořením nového připojení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete nastavit vybrané spojení jako výchozí telefonické připojení k síti.

Urèuje, zda má být aplikace Internet Explorer odpojena od sítì Internet v pøípadì, že jste po urèitou dobu poèítaè aktivnì nepoužívali. Mùžete zadat èíslo, nebo klepnutím na šípky zvolit poèet minut.

Využitím této možnosti ušetøíte za poplatky za pøipojení k sítì Internet (pokud poskytovatel úètuje hodinovou sazbou).

Pokud není toto políèko zaškrtnuto, je nutné se od sítì Internet odpojit ruènì klepnutím na tlačítko **Odpojit** v dialogovém oknì Pøipojeno k.

Urèuje, zda pøed vytvoøením èísła má aplikace Internet Explorer zobrazít výzvu k zadání hesla.

Urèuje, že pøipojení k síti Internet má být provedeno pomocí zadaného nastavení serveru proxy.

Server proxy funguje jako prostøedník mezi vnitøní sítí (intranet) a sítí Internet při naèítání souborù ze vzdálených serverù WWW.

Určuje, že mají být automaticky rozpoznávána nastavení serveru proxy nebo automatické konfigurace, která se používají k připojení k síti Internet a úpravě aplikace Internet Explorer.

Server proxy funguje jako prostředník mezi vnitřní sítí (intranet) a sítí Internet při načítání souborů ze vzdálených serverů WWW.

Nastavení automatické konfigurace se nacházejí v souboru, který poskytuje správce systému.



Urèuje, že pøipojení k síti Internet má být provedeno bez použití serveru proxy.

Server proxy funguje jako prostøedník mezi vnitøní sítí (intranet) a sítí Internet při naèítání souborù ze vzdálených serverù WWW.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete určit nastavení serveru proxy pro připojení místní sítě (LAN).

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit nastavení serveru proxy pro jednotlivé protokoly a získat seznam adres v síti WWW, které nevyžadují protokol.

Místo pro zadání adresy a číslo portu serveru proxy, který chcete použít pro přístup k síti Internet přes protokol HTTP, Secure, FTP, Gopher a Socks.

Urèuje, zda má být použit stejný server proxy k získání pøístupu k síti Internet pomocí všech protokolù.  
Pokud používáte pouze jeden server proxy, pøesvìdète se, že toto políèko je zaškrtnuto.

Místo pro zadání adres v síti WWW, které nevyžadují přístup přes server proxy.

Chcete-li se připojit k počítači v síti intranet, zadejte adresu počítače do tohoto pole. Například u počítače s názvem Jan1 zadejte **Jan1**.

Pomocí zástupných znaků můžete najít odpovídající doménu a názvy hostitelů nebo adresy - například: `www.*.com`; `128.*`, `240.*`, `*.mojeskupina.*`, `*x*` a tak dále.

Urèuje, zda server proxy má být použit pro všechny adresy vnitøní sítì (intranet). Server proxy slouží jako ochranná barièra mezi vnitøní sítì (intranet) a sítì Internet, a k pøístupu na stránky WWW pøes server proxy bude proto možná nutné obdržet zvláštní oprávnìní od správce poèítaèové sítì. Je možné, že pøístup k místním adresám bude snadnìjší a rychlejší, když server proxy nepoužijete.

Zobrazí internetovou adresu stránky, která je aktuálně nastavena jako domovská (úvodní) stránka.

Domovská stránka je stránka, která je zobrazena při každém spuštění aplikace Internet Explorer. Můžete se na kdykoli vrátit klepnutím na tlačítko **Domů** na panelu nástrojů.



Nastaví aktuální otevřenou stránku WWW jako domovskou stránku.

Použije domovskou stránku, která byla nastavena při první instalaci aplikace Internet Explorer.

Urèuje poèet dnù, po které aplikace Internet Explorer ponechá zobrazené stránky v seznamu Historie.  
Aplikace Internet Explorer vytvoří odkazy na stránky, které jste prohlíželi v průběhu této relace a relací  
pøedchozích. Pokud máte málo místa na disku, je možné, že budete chtít jejich poèet snížit.

Vyprázdní složku Historie. V této složce jsou uloženy odkazy na stránky, které jste prohlíželi během této relace a relací předchozích.

Urèuje internetový program elektronické pošty, který má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje internetový program ke čtení diskusních příspěvků v síti Internet, který má aplikace Internet Explorer použít.

Urèuje, zda i v pøípadì nainstalování dalšího softwaru k prohlížení síti Internet má aplikace Internet Explorer zùstat výchozí prohlížeè síti Internet.

Pokud je toto políèko zaškrtnuto, zkontroluje aplikace Internet Explorer pøi každém spuštìní, zda je stále registrována jako výchozí prohlížeè síti Internet. Pokud je jako výchozí prohlížeè zaregistrován jiný program, zobrazí aplikace Internet Explorer zprávu, zda má být aplikace Internet Explorer obnovena jako výchozí prohlížeè.

Klepnutím na toto tlačítko spustíte nebo ukoníte Poradce hodnocení obsahu. Tato funkce je užitečná, pokud máte děti a chcete vědět, jaký materiál mohou v síti Internet prohlížet.



Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit nastavení Poradce hodnocením obsahu pro stránky sítě Internet.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte osobní certifikáty zabezpečení, které byly nainstalovány v tomto počítači. Tyto certifikáty se používají pouze u serverů, které ověřují klienta a které vyžadují osobní certifikáty.

Klepnite na toto tlačítko, pokud vyžadujete, aby zabezpečené servery WWW odeslaly své certifikáty zabezpečení dříve, než na ně odešlete informace. Zabezpečený server WWW odešle aplikaci Internet Explorer certifikát poskytující určité informace o zabezpečení daného serveru. Certifikáty se vydávají příslušné organizaci na pevně stanovenou dobu. Aplikace Internet Explorer ověří internetovou adresu a časovou platnost certifikátu. Jestliže se vyskytne problém, může aplikace Internet Explorer zobrazit upozornění. Zobrazení informací téměř nikdy nepředstavuje bezpečnostní riziko, avšak odeslání informací, jako je číslo kreditní karty, je často riskantní. Je proto možné, že budete chtít vypnout zobrazování upozornění při prohlížení stránek WWW, ale ponechat je při odesílání informací.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte v aplikaci Internet Explorer vydavatele certifikátů.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky stahovat veškerý aktivní obsah do tohoto počítaèe. Tento obsah zahrnuje animace, multimediální soubory a další.

Zobrazí certifikáty zabezpečení nainstalované v tomto počítači.

Zobrazí podrobné informace o vybraném certifikátu zabezpečení.

Odstraní vybraný certifikát zabezpečení. Je možné, že budete chtít odstranit certifikát zabezpečení, pokud vyprší jeho datum platnosti nebo server WWW nebude nadále platný.



Určuje, zda budou zabezpečené informace ponechány ve složce Temporary Internet Files. Je to užitečné v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer na sdíleném počítači a nechcete, aby ostatní uživatelé měli přístup k vašim zabezpečeným informacím. V této složce mohou být například uloženy všechny informace, které vymíníte se zabezpečenými servery WWW (https), jako jsou hesla nebo informace o kreditních kartách. Tyto informace lze zašifrovat a znemožnit tak jejich prohlížení neautorizovaným osobám.

Urèuje, zda mají být zabezpeèené informace odesílány a pøijímány pomocí protokolu SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), který pøedstavuje standardní protokol pro zabezpeèený pøenos. Tento protokol podporují všechny zabezpeèené servery.

Určuje, zda mají být zabezpečené informace odesílány a přijímány pomocí protokolu SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), který představuje protokol pokládaný za bezpečnější než protokol SSL2. Je třeba si uvědomit, že některé servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Urèuje, zda mají být utajované informace odesílány a pøijímány pomocí protokolu PCT (Private Communications Technology), který pøedstavuje protokol vyvinutý spoleèností Microsoft. Tento protokol je podstatnì bezpeènjší než protokol SSL2. Je tøeba si uvidomit, že nikteré servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Urèuje, že chcete, aby bylo zobrazeno upozornìní na jakékoli potenciální problémy se zabezpeèením informací ze serveru WWW. Nebudou staženy ovládací prvky ActiveX, které by mohly pøedstavovat problémy se zabezpeèením. Prvky ActiveX nebude možné zobrazit. Tento obsah zahrnuje animace, multimediální soubory a další.

Urèuje, že chcete, aby bylo zobrazeno varování pøed jakýmikoli potenciálními problémy se zabezpeèením informací ze serveru WWW. Následnì můžete zvolit, zda mají být staženy èi zobrazeny ovládací prvky ActiveX, jako jsou animace a multimediální soubory. Nebudou staženy nepodepsané ovládací prvky ActiveX a nebude je možné zobrazit.

Urèuje, že nechcete, aby bylo zobrazeno varování pøed jakýmikoli potenciálními problémy se zabezpeèením informací ze serveru WWW. Všechny ovládací prvky ActiveX s platným certifikátem budou automaticky staženy do počítaèe. Døíve než zvolíte tuto úroveò zabezpeèení, zajistíte, aby všechny servery v této zónì byly důvìryhodné. Ovládací prvky ActiveX zahrnují animace, multimediální soubory a další.

Urèuje, zda by mìla aplikace Internet Explorer zobrazit varování při pøepínání mezi zabezpeèenými a nezabezpeèenými servery v síti Internet.



Urèuje, zda by mìla aplikace Internet Explorer zobrazit varování, jestliže certifikát zabezpeèení serveru WWW neobsahuje platnou adresu URL.

Urèuje, jakým zpùsobem má aplikace Internet Explorer zpracovat doèasný soubor cookie odeslaný ze serveru WWW.

Soubor cookie je soubor vytvoøený serverem WWW. Ukládá v poèítaèi informace o užívateli, napøíklad identitu a pøedvolby použité při pøístupu na server. Doèasný soubor cookie je uložen pouze v prùběhu aktuální relace a je automaticky odstranìn při ukonèení aplikace Internet Explorer.

Klepnutím na pøepínaè **Zapnout** povolíte aplikaci Internet Explorer pøíjem souborù cookie, aniž by pøedem zobrazila dotaz.

Jestliže chcete, aby aplikace Internet Explorer zobrazila dotaz, zda pøijmete ze serveru WWW soubor cookie, klepnìte na pøepínaè **Výzva**.

Nechcete-li, aby servery WWW mohly posílat soubory cookies do poèítaèe a èíst soubory cookie uložené v poèítaèi, klepnìte na pøepínaè **Vypnout**.

Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku Temporary Internet Files, do které jsou ukládány právě prohlížené stránky WWW a další soubory, jako je grafika a soubory cookie.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zobrazit seznam dočasných souborů sítě Internet, můžete definovat, kolik místa na disku bude k dispozici pro tyto soubory, nebo můžete přesunout složku Temporary Internet Files na jiné umístění.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazit na stránce tenké ohranièení vybrané grafiky nebo adresy URL.

Urèuje, zda má stavový øádek zobrazit krátký, jednoduchý název stránky. Stavový øádek zobrazuje název aktuální stránky WWW, nebo pokud nastavíte ukazatel myši na jakýkoli odkaz, obrázek nebo objekt, zobrazí jeho název.

Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políèka, bude aplikace Internet Explorer zobrazovat úplnou adresu sítì WWW (adresu URL).

Jestliže například nastavíte ukazatel myši na odkaz na domovskou stránku společnosti Microsoft, bude jednoduchý název zobrazen jako „Zástupce adresy [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)“ a úplná adresa jako <http://www.microsoft.com>.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer vytvoøit všechny aplety v jazyce Java automaticky pomocí vnitøního kompilátoru Microsoft VM. Jestliže například navštívíte server WWW, který používá aplety v jazyce Java, vytvoøí a spustí je aplikace Internet Explorer automaticky, bez ohledu na používaný operaèní systém.

Urèuje, zda má být bìhem zobrazení obsahu pøeddefinovanou rychlostí použito zvláštního typu posouvání.



Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vytvořit protokol všech činností programu v jazyce Java. Tato funkce je užitečná k zabezpečení a odstraňování problémů.

Urèuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by měla aplikace Internet Explorer zkontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila. Jestliže došlo na stránce ke změně, zobrazí aplikace Internet Explorer novou stránku a uloží ji do složky Temporary Internet Files. Je dobré si uvědomit, že pokud vyberete tento přepínač, může se zpomalit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Urèuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by nemìla aplikace Internet Explorer kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení zmìnila. Aplikace Internet Explorer zkontroluje, zda se obsah nezminil pouze při návratu na stránku, kterou jste prohlíželi v pøedchozí relaci nebo pøedchozí den. Výbìrem tohoto pøepínaèe mùžete urychlit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnìjší verzi urèité stránky, pøestože je zapnut tento pøepínaè, otevøete danou stránku a na panelu nástrojù klepnìte na tlačìtko **Obnovit**.

Urèuje, že při návratu na stránku, kterou jste již prohlíželi, nemá aplikace Internet Explorer nikdy kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila. Výbirem tohoto pøepínaèe můžete urychlit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnìjší verzi urèité stránky, pøestože je zapnut tento pøepínaè, otevøete danou stránku a na panelu nástrojù klepnìte na tlačìtko **Obnovit**.

Určuje, kolik místa na disku je vyhrazeno pro složku Temporary Internet Files.

Při prohlížení nové stránky v síti WWW ji aplikace Internet Explorer dočasně uloží (a také část jejího obsahu, jako např. grafické soubory) na pevný disk. Zvyšuje se tím rychlost zobrazení dříve prohlédnutých stránek.

Čím více místa na disku vyhradíte pro tuto složku, tím více stránek může aplikace Internet Explorer uložit na pevný disk. Pokud máte málo místa na disku, můžete tento ukazatel nastavit na nižší procenta.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat jinou složku, do které mají být ukládány dočasné soubory sítě Internet.

**Poznámka:** Před použitím tohoto umístění je nutné restartovat počítač.

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte obsah složky nebo složek dočasných souborů sítě Internet.

Je to užitečné v případě, že máte málo místa na disku a nechcete procházet stránky, které jste dříve zobrazili.

Místo pro zadání úplné internetové adresy (adresy URL) dokumentu nebo složky, které chcete otevřít.



Po klepnutí na toto tlačítko můžete procházet složky a najít požadovaný soubor.

Místo pro zadání textu záhlaví, který bude zobrazen v horní části stránky, nebo textu zápatí, který bude zobrazen v dolní části stránky.

Chcete-li vytisknout určité informace jako součást záhlaví nebo zápatí, zadejte následující znaky jako součást textu.

<b>Znak</b>	<b>Vytištiná položka</b>
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (adresa URL)
&d	Datum v krátkém formátu (nastavené na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech)
&D	Datum v dlouhém formátu (nastavené na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech)
&t	Datum ve formátu nastaveném na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech
&T	Čas ve 24hodinovém formátu
&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Znak ampersand (&)
&b	Text bezprostředně následující po těchto znacích bude zarovnaný na střed
&b&b	Text bezprostředně následující po prvním znaku &b bude zarovnaný na střed a text následující po druhém znaku &b bude zarovnaný doprava

Zobrazí název aktuální prohlížené stránky tak, jak se zobrazí ve složce Oblíbené položky. Název lze zmínit.

Chcete-li přidat zástupce do jiné nebo nové složky, klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete uložit aktuální stránku do jiné nebo nové složky.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat název nové složky oblíbených položek.

Zobrazí seznam složek ve složce Oblíbené položky.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přesunout vybranou položku na nové umístění.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přejmenovat vybranou položku. Potom napište nový název.

Odstraní vybranou položku.



Otevøe vybranou položku.

Zavøe dialogové okno.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer použije informace o konfiguraci obsažené v souboru poskytnutém správcem systému.

Místo pro zadání internetové adresy (adresa URL) nebo názvu souboru, pomocí kterého bude konfigurována aplikace Internet Explorer. Tento soubor je vytvořen správcem systému a slouží ke spuštění aplikace Internet Explorer v podnikovém systému. Může obsahovat nastavení možností aplikace Internet Explorer, například nastavení domovské stránky nebo nastavení konfigurace serveru proxy. Při každém spuštění aplikace Internet Explorer použije toto nastavení. Adresu URL nebo umístění tohoto souboru poskytne správce systému.

Urèuje, že stránka WWW bude vytištìna pøesnì v té podobì, v jaké je zobrazena na obrazovce.

Urèuje, že bude vytištin pouze vybraný rámeè. Rámeè vyberete klepnutím na libovolné místo uvnitø rámce.

Urèuje, že bude každý rámeè vytiřtin jako samostatný dokument.

Urèuje, zda se vytisknou také odkazované dokumenty, které se nacházejí ve výbiru.



Urèuje, zda se chcete pøihlásit k odbìru aktuálního serveru WWW. Aplikace Internet Explorer vás automaticky upozorní na zmìny, ke kterým na serveru došlo, a automaticky naèete z pøíslušného serveru stránky podle vámi definovaného plánu.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer hledat výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** pouze jako celá slovo nebo zda text může být souèástí delšího slova.

Jestliže chcete najít například slovo „auto“ a urèíte vyhledávání pouze celých slov, budou při vyhledávání pøeskoèena delší slova, například „autobus“.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat malá a velká písmena při hledání výskytu textu zadaného do pole **Co hledat**.

Urèuje, že má být výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** vyhledáván v dokumentu smìrem dolù.

Urèuje, že má být výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** vyhledáván v dokumentu smìrem nahoru.

Najde a vybere další výskyt textu zadaného do pole **Co hledat**.

Místo pro zadání textu, který chcete vyhledat.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat, které jazyky mají být použity při zobrazení stránek WWW.



Zobrazí jazyky, které jsou nastaveny v aplikaci Internet Explorer, a které můžete použít při zobrazení obsahu stránek WWW. Chcete-li nastavit jazyk, je také nutné přidat jeho znakovou sadu. Chcete-li získat další informace, vyhledejte v rejstříku nápovědy položku Prohlížení stránek WWW v odlišném jazyce.

Přesune vybraný jazyk v seznamu **Jazyk** o jedno pořadí výše. Jazyk na prvním místě v seznamu bude použit jako první, jazyk na posledním místě v seznamu bude použit jako poslední.

Přesune vybraný jazyk v seznamu **Jazyk** o jedno pořadí níže. Jazyk na prvním místě v seznamu bude použit jako první, jazyk na posledním místě v seznamu bude použit jako poslední.

Odebere vybraný jazyk ze seznamu **Jazyk**. Aplikace Internet Explorer nebude tento jazyk používat při zobrazení obsahu. Jazyk lze přidat do seznamu klepnutím na tlačítko **Přidat**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat jazyk do seznamu **Jazyk**.

Klepnutím na tuto možnost okamžitě použijete nastavení konfigurace zadané v uvedené adrese URL.

Zobrazí dostupné certifikáty k ověření klienta.

Klepnutím sem zobrazíte vlastnosti certifikátu, který jste vybrali v seznamu **Identifikace**.



Zobrazí jazyky, které lze přidat do seznamu jazyků používaných aplikací Internet Explorer k zobrazení obsahu stránek WWW.

Místo pro zadání jazyka, který není uveden v seznamu **Jazyk**.

Urèuje, že se má na konci dokumentu vytisknout tabulka, která zobrazuje všechny odkazy v daném dokumentu.

Zmìní základní velikost písma použitého k zobrazení textu. Velikost všech ostatních písem se zmìní v pomìru k základnímu písmu.

Urèuje, že domovská stránka bude prázdna stránka ve formátu HTML.

Domovská stránka je stránka, která je zobrazena při každém spuštění aplikace Internet Explorer. Můžete se na ni kdykoli vrátit klepnutím na tlačítko **Domů** na panelu nástrojů.

Zobrazí zónu zabezpečení, u které prohlížíte vlastnosti. U každé zóny můžete zadat různou úroveň zabezpečení a potom přidat do dané zóny servery WWW s požadovanou úrovní zabezpečení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat server do aktuálně zobrazené zóny.

Urèuje, že má být použito vlastní nastavení zabezpeèení.



Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat vlastní nastavení zabezpečení u vybrané zóny.

Zobrazí seznam serverů WWW zahrnutých v této zóně.

Odebere vybraný server WWW ze seznamu serverů v této zóně.

Urèuje, zda by mla aplikace Internet Explorer pøed pøipojením k libovolnému serveru v této zónì ovìdit, že je daný server WWW zabezpeèný.

Místo pro zadání adresy serveru WWW, který chcete přidat do zóny.

Přidá do zóny zadaný server WWW.

Urèuje, jakým zpùsobem chcete zpracovat potenciální rizikové akce, soubory, programy nebo stahování. Vyberte jeden z následujících pøepínaèù:

Jestliže má být zobrazena výzva, zda pokračovat dále, klepnìte na pøepínaè **Výzva**.

Pokud nechcete zobrazovat výzvu a akce nebo stahování má být automaticky odmítnuta, klepnìte na pøepínaè **Vypnout**.

Chcete-li automaticky postupovat dále bez zobrazení výzvy, klepnìte na pøepínaè **Zapnout**.

**Poznámky:** U nikterých možností nelze použít pøepínaè **Výzva**. Tyto možnosti není také možné použít u složek FTP.

Urèuje, jakým zpùsobem chcete zpracovat potenciální rizikové akce, soubory, programy nebo stahování. Vyberte jeden z následujících pøepínaèù:

Chcete-li povolit pouze ovládací prvky ActiveX schválené správcem sítì, klepnìte na pøepínaè **Schváleno správcem**. Jestliže zvolíte tuto možnost a správce nevytvøil žádný seznam schválených ovládacích prvkù, nebudou povoleny žádné ovládací prvky ActiveX. Chcete-li automaticky postupovat dále bez zobrazení výzvy, klepnìte na pøepínaè **Zapnout**.

Jestliže má být zobrazena výzva, zda pokračovat dále, klepnìte na pøepínaè **Výzva**.

Pokud nechcete zobrazovat výzvu a akce nebo stahování má být automaticky odmítnuta, klepnìte na pøepínaè **Vypnout**.



Urèuje nastavení použité u dané zóny.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete vytvořit nové připojení k síti Internet.

Klepnutím na toto tlačítko můžete zobrazit nebo změnit nastavení u vybraného připojení.

Urèuje, zda má být pøipojení k síti Internet provedeno pomocí pøipojení místní síti (LAN).

Místo pro zadání adresy a číslo portu serveru proxy, který chcete použít k připojení do sítě Internet.

Urèuje, kolikrát se má opakovat pokus o pøipojení k síti Internet pomocí tohoto pøipojení.

Urèuje, jak dlouho vyèkat pøed dalším pokusem o pøipojení v pøípadì, že pokus o pøipojení nebyl úspìšný.

Urèuje, že jiné aplikace používající síť Internet nemohou použít toto pøipojení k serveru.



Místo pro zadání názvu účtu přiřazeného poskytovatelem služeb.

Místo pro zadání hesla přerozeleného poskytovatelem služeb. Z důvodu zabezpečení jsou zadávané znaky nahrazeny hvizdičkami ( \* ).

Místo pro zadání názvu síťové domény přiřazené vašemu účtu, pokud jej požaduje poskytovatel služeb.

Určuje aplikaci pro služby kalendáře v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Urèuje aplikaci pro správu kontaktù nebo služby adresáøe v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Urèuje aplikaci pro volání v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zachovat a určit vlastní nastavení barev, písma a stylů, které vždy potlačí nastavení zadané na serveru WWW.



Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít nastavení barev, které jste zvolili k zobrazení textu, pozadí a odkazù. Tyto barvy mùžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Barvy** na karti **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jiné barvy textu a pozadí, budou tímto nastavením potlaèeny. Barvu a velikost grafiky nelze zmínit.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít zvolené nastavení písma. Písma můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Písma** na kartě **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jiná písma, budou tímto nastavením potlaèena. Barvu a velikost grafiky nelze zmínit.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít zvolenou výchozí velikost písma. Výchozí velikost písma můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Písma** na kartě **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jinou výchozí velikost písma, bude tímto nastavením potlaèena. Barvu a velikost grafiky nelze zmínit.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer při zobrazení stránek WWW formátovat všechny stránky WWW pomocí vlastní pøedlohy se styly. V textovém poli můžete zadat cestu k vlastní pøedloze se styly. Pøedlohy se styly mohou urèovat výchozí písmo, velikost, barvy a pozadí k zobrazení textu a záhlaví.

### **Návštiva zabezpeèeného serveru**

Pokusili jste se provést zabezpeèené pøipojení k tomuto serveru WWW. Tento server WWW zajišuje zabezpeèenou komunikaci a má platný certifikát. Zabezpeèená komunikace znamená, že vámi poskytované informace (napøíklad jméno nebo èíslo kreditní karty) jsou zašifrovány, takže nemohou být zachyceny jinými uživateli. Certifikát pøedstavuje prohlášení zaruèující zabezpeèení serveru WWW. Obsahuje informace, že urèitý server WWW je ovìøený. Je tím zajišeno, že žádný jiný server nemùže pøevzít identitu pùvodního serveru.

Pokud navštívíte zabezpeèený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer toto dialogové okno a ikonu zámku na urèeném místì stavového øádku. Jestliže opustíte zabezpeèený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer dialogové okno s upozornìním.

Pokud chcete zobrazit toto dialogové okno pøi každém navštívìní zabezpeèeného serveru WWW, nesmí být zaškrtnuto polèko **Toto upozornìní již pøíští nezobrazovat**.

### **Připojení k zabezpečenému serveru WWW, jehož certifikát nelze ověřit**

Aplikace Internet Explorer nemohla ověřit zabezpečené připojení k tomuto serveru WWW. Může to být způsobeno neplatným certifikátem nebo problémy se serverem. Pokud klepnete na tlačítko **Ano**, můžete tento server přesto navštívit, ale všechny informace, které na server odešlete, mohou prohlížet i ostatní uživatelé sítě Internet.

Certifikát obsahuje informace, že určitý server WWW je ověřený a bezpečný. Tyto informace zajišťují, že žádný jiný server WWW nemůže převzít identitu původního serveru WWW. Pokud se chcete připojit k zabezpečenému serveru WWW, ověří aplikace Internet Explorer informace uvedené v certifikátu a jeho časovou platnost. Jestliže informace nejsou aktuální a platné, může aplikace Internet Explorer zobrazit varování.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o certifikátu, klepněte v dialogovém okně na tlačítko **Zobrazit certifikát**.

Pokud navštívíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer toto dialogové okno a ikonu zámku na určeném místě stavového řádku. Jestliže opustíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer dialogové okno s upozorněním.

Pokud nechcete toto dialogové okno zobrazit při každém navštívení zabezpečeného serveru WWW, zaškrtněte políčko **Toto upozornění již přísti nezobrazovat**.

## **Odesílání a přijímání informací o prohlížení**

Některé servery WWW vytvářejí soubory nazývané cookie, které uloží v počítači informace o identitě a předvolbách použitých při přístupu na server. Po vytvoření souboru cookie má server WWW přístup k těmto informacím při každé vaší návštěvě. To umožňuje přizpůsobit obsah a možnosti stránek WWW vašim potřebám.

V těchto souborech mohou být uloženy pouze vámi poskytované informace. To znamená, že při vytváření těchto souborů bude před uložením jakýchkoli osobních informací (jako je vaše jméno, adresa elektronické pošty, názvy účtů a heslo) zobrazena výzva. Tyto soubory také mohou jednoduše ukládat záznam prohlížených stránek, provedených nákupů online nebo předvoleb použitých při prohlížení. Soubory cookie nemohou bez vašeho povolení ukládat osobní informace nebo načítat z počítače nové informace.

Tyto soubory jsou obvykle uloženy ve složce Windows (např. C:\Windows\Cookies). Jsou malé, jednotlivý soubor je obvykle menší než 2 kilobajty (kB). Soubory cookie nemůžete sami upravovat nebo zobrazovat, protože nezaznamenávají informace v prostém textu. Soubory lze otevřít pomocí programu Poznámkový blok nebo jiného textového editoru, ale zobrazený obsah nemusí být srozumitelný.

Jestliže často navštívujete servery WWW, které vyžadují odesílání a přijímání těchto informací, a jste si jisti, že je uložení těchto informací ve vašem počítači bezpečné, můžete zaškrtnout políčko **Toto upozornění již přičti nezobrazovat.**

### **Stažení programu s neplatným certifikátem**

Certifikát tohoto programu je neplatný, nelze jej ověřit.

Certifikát obsahuje informace, které potvrzují, že určitý program pochází z uváděného zdroje. Zajišťuje, že žádný jiný program nemůže převzít identitu původního programu. Certifikáty se vydávají na pevně stanovenou dobu.

Pokud se snažíte stáhnout software, ověří aplikace Internet Explorer informace uvedené v certifikátu a jeho časovou platnost. Jestliže informace nejsou aktuální a platné, může aplikace Internet Explorer zobrazit varování.

Veškerý software nebo součásti, které nainstalujete, mohou potenciálně poškodit počítač. Software nebo součást také nemusí být stabilní.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o certifikátu, klepněte v dialogovém okně na potvrzený název výrobce softwaru nebo název programu.

Na základě informací o tomto softwaru, jeho výrobci a svém počítači se musíte rozhodnout, zda pokračovat v instalaci a spuštění tohoto softwaru.

Pokud si přesto nejste jisti, zda je instalace tohoto softwaru bezpečná, klepněte na tlačítko **Ne**.



### **Stažení nezabezpečeného obsahu ze zabezpečeného serveru WWW**

Server, který prohlížíte, je zabezpečený server. Používá protokol zabezpečení, jako je SSL (Secure Sockets Layer) nebo PCT (Private Communications Technology), pomocí kterého zabezpečuje odesílané nebo přijímané informace.

Pokud server používá protokol zabezpečení, jsou vámi poskytované informace (například jméno nebo číslo kreditní karty) zašifrovány a ostatní uživatelé je nemohou číst. Tato stránka WWW však obsahuje také položky, které nepoužívají tento protokol zabezpečení.

Je nutné, aby jste se na základě informací o tomto serveru WWW a svém počítači rozhodli, zda chcete nadále pracovat s tímto serverem.

Pokud si nejste jisti, zda je práce s tímto serverem bezpečná, klepněte na tlačítko **Ne**.

### **Pøechod ze zabezpeèeného serveru WWW na nezabezpeèený server WWW**

Server WWW, který jste prohlíželi, je zabezpeèený server. Zabezpeèený server WWW zajišuje zabezpeèenou komunikaci a má platný certifikát. Zabezpeèená komunikace znamená, že vámi poskytované informace (napøíklad jméno nebo èíslo kreditní karty) jsou zašifrovány a ostatní uživatelé je nemohou èíst. Certifikát pøedstavuje prohlášení zaruèující zabezpeèení serveru. Obsahuje informace, že urèitý server WWW je ovìøený. Je tím zajišeno, že žádný jiný server nemùže pøevzít identitu pùvodního serveru.

Avšak server WWW, na který pøecházíte, nepoužívá protokol zabezpeèení, takže odeslané a pøijaté informace nebudou chránìny. Identitu serveru také nelze ovìøit, protože server nemá certifikát.

Je nutné, aby jste se na základì informací o tomto serveru WWW a svém poèítaèi rozhodli, zda chcete nadále prohlížet tento server.

Pokud si nejste jisti, zda je prohlížení tohoto serveru bezpeèné, klepnìte na tlačítko **Ne**.

Urèuje, zda mají být při zobrazení stránek pøehrávány animace.

Nìkdy se stránky obsahující animace zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políèka.

Jednotlivé animace mùžete pøehrávat i v pøípadì, že není toto políèko zaškrtnuto. Klepnìte pravým tlačítkem myši na ikonu pøedstavující animaci a potom na pøíkaz **Zobrazit obrázek**.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer vyhledit obrázky, takže budou při zobrazení zøetelnijší.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky vytváøet seznam navrhovaných internetových adres při jejich zadávání na panel Adresa. Pokud jste již dříve navštívili daný server WWW, navrhne funkce automatického dokonèování odpovídající adresu. Chcete-li pøejít na navrhovanou adresu, klepnìte na ni a potom na tlačítko **Pøejít**.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer při zadávání textu na stránkách WWW automaticky zobrazit navrhovaná zadání. Jestliže bude například zobrazena výzva k zadání vašeho jména, může aplikace Internet Explorer zobrazit seznam jiných dříve použitých jmen. Potom můžete vybrat návrh v seznamu a klepnutím jej zadat. Funkce automatického dokonèování může také poskytovat návrhy při zadávání vyhledávaného textu, cen akcií nebo informací jakéhokoli jiného pole na stránce WWW.

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte ze složky Historie všechna zadání, která jste na stránkách WWW dříve použili. To zajišťuje, že jiní uživatelé nemohou pomocí vašeho počítače zobrazit žádné dříve zadané soukromé informace zobrazením položek obsažených ve funkci automatického dokončování.

Urèuje, zda spustit novou, oddìlenou relaci aplikace Internet Explorer pøi každém otevøení aplikace Internet Explorer (napøíklad jestliže otevøete soubor ve formátu HTML v oknì Tento poèítaè). Jsou tím minimalizována pøerušení ostatních aplikací v poèítaèi v pøípadi nestabilního obsahu nebo programù spuštìných v aplikaci Internet Explorer.



Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer povolit serveru WWW sledování používaných stránek WWW. Pokud zaškrtnete toto políèko, povolíte serverùm vytvořit v poètaèi protokol prohlížených stránek. Protokol bude vytváøen i v pøípadì, že stránky WWW prohlížíte v režimu offline. Pøi pøíštím pøechodu na server bude tento protokol odeslán. Sledováním používání a oblíbenosti urèitých stránek WWW může poskytovatel pøizpůsobit budoucí obsah podle vašich zájmù.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky provést plánovaný odbìr aktualizací.

Urèuje, zda se má při stahování obsahu ze severu WWW, který je oznaèen k prohlížení offline, automaticky spustit nová, oddìlená relace aplikace Internet Explorer. Jsou tím minimalizována pøerušení ostatních aplikací v počítaèi v pøípadì nestabilního obsahu nebo programù spuštìných v aplikaci Internet Explorer.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer ovìřovat platnost certifikátu výrobce softwaru a pøed jeho pøijetím zjiřovat, zda nebyl certifikát odvolán.

Urèuje, jakým zpùsobem má aplikace Internet Explorer zpracovat trvalý soubor cookie odeslaný ze serveru WWW.

Soubor cookie je soubor vytvoøený serverem v síti Internet. Ukládá v poèítaèi informace o užívateli, napøíklad identitu a pøedvolby použité při pøístupu na server. Trvalý soubor cookie je soubor uložený v poèítaèi, který není při ukonèení aplikace Internet Explorer odstranìn.

Klepnutím na pøepínaè **Zapnout** povolíte aplikaci Internet Explorer pøijem souborù cookie, aniž by pøedem zobrazila dotaz.

Jestliže chcete, aby aplikace Internet Explorer zobrazila dotaz, zda pøijmete ze serveru WWW soubor cookie, klepnìte na pøepínaè **Výzva**.

Pokud nechcete serverùm WWW povolit ukládání a ètení existujících souborù cookie, klepnìte na pøepínaè **Vypnout**.

Urèuje, že servery WWW nemají povoleno ukládat do počítaèe soubory cookie a èíst existující soubory. Soubor cookie je soubor vytvoøený serverem WWW. Ukládá v počítaèi informace o užívateli, například identitu a pøedvolby použité při pøístupu na server.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer pøi tisku stránky WWW vytisknout barvy a obrázky na pozadí.  
Zaškrtnutím tohoto polèka mùžete snížit rychlost a kvalitu tisku stránky v závislosti na možnostech tiskárny.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer prohledávat internetové adresy pomocí rùzných základních domèn.

Pokud například zadáte nesprávný typ domény, například **www.microsoft.org**, může aplikace Internet Explorer porovnat doménu druhé úrovnì „microsoft“ s ostatními doménami, jako jsou .edu, .com, a .gov. V tomto pøípadì by byl zobrazen návrh **www.microsoft.com**.



Urèuje, jakým zpùsobem má aplikace Internet Explorer vyhledávat podobné adresy v síti WWW (adresy URL) v pøípadì, že zadáte adresu na panel Adresa nebo klepnete na odkaz a daná adresa nebude nalezena. Zvolte jeden z následujících pøepínaèù:

Jestliže nemá aplikace Internet Explorer vyhledávat podobné adresy, klepnìte na pøepínaè **Nikdy nehledat**.

Pokud má aplikace Internet Explorer zobrazit dotaz, zda chcete nenalezenou adresu vyhledat, klepnìte na pøepínaè **Vždy se ptát**.

Chcete-li, aby aplikace Internet Explorer vyhledávala adresy, aniž by byl zobrazen dotaz, klepnìte na pøepínaè **Vždy hledat**.

Obnoví všechna výchozí nastavení aplikace Internet Explorer na karti **Upøesnit**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat osobní informace, které lze sdílet v případě, že server WWW požaduje informace od uživatelů.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte podrobnosti o vydavateli certifikátu, komu byl vydán a vyjádření zásad certifikátu.

Klepnutím na tuto možnost zobrazíte certifikát společnosti nebo organizace (certifikační úřad), která certifikát vydala.

Urèuje jednoduchý název, který pøiøadíte tomuto certifikátu. Pomùže vám rozpoznat a použít certifikát kdekoli jsou certifikáty v programech uvedeny.

Zobrazí, zda je certifikát platný, a zda jste jej zvolili za důvěryhodný.

Zobrazí, k jakému účelu je možné tento certifikát použít, jako například odesílání a přijímání pošty nebo získání informací o serveru WWW či o kreditní karti.



Zobrazí řetězec nebo řady certifikátů až k vydavateli certifikátu (certifikačnímu úřadu). Tyto informace usnadňují rozhodnutí o důvěryhodnosti certifikátu na základě některého z certifikátů v řetězci nebo tohoto certifikátu.

Zobrazí certifikát vybraný z řady certifikátů.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer by mla použit u tohoto certifikátu stejnou úroveò důvìryhodnosti, jakou jste použili pro vydavatele certifikátu.

Urèuje, že tento certifikát je důvìryhodný bez ohledu na to, zda je důvìryhodný certifikát vydavatele.

Urèuje, že tento certifikát není důvìryhodný bez ohledu na to, zda je důvìryhodný certifikát vydavatele.

Zobrazí seznam polí obsahující podrobnosti o tomto certifikátu.

Zobrazí podrobnosti o vybraném poli v seznamu **Pole**.

Urèuje, zda mají být zvýraznèny odkazy v pøípadì, že na nì nastavíte ukazatel myši, a jakou barvu má mít text odkazu.



Určuje, jakou úroveň přístupu povolíte apletům v jazyce Java, aniž by byla zobrazena výzva k zadání povolení. Aplety v jazyce Java obvykle vyžadují určitou úroveň přístupu k souborům, složkám a síťovému připojení v počítači. Jestliže aplety v jazyce Java vyžadují vyšší úroveň přístupu, než jste určili, bude zobrazena výzva, zda povolit více přístupových oprávnění. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

Chcete-li zadávat jednotlivá nastavení u každého typu přístupu, který může aplet v jazyce Java vyžadovat, klepněte na přepínač **Vlastní**.

Pokud chcete povolit nejvyšší úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Nízké zabezpečení**.

Jestliže chcete povolit střední úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Střední zabezpečení**.

V případě, že chcete povolit nejnižší úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Vysoké zabezpečení**.

Chcete-li zakázat používání apletů v jazyce Java v počítači, klepněte na přepínač **Zakázat používání jazyka Java**.

Urèuje, zda při pøechodu z jedné stránky WWW na další má aplikace Internet Explorer stránky plynule zobrazit a skrýt.

Urèuje, jakým zpùsobem mají být na stránkách WWW podtrženy odkazy. Vyberte jedno z následujících nastavení:

Pokud mají být všechny odkazy podtržené, klepnìte na pøepínaè **Vždy**.

Jestliže chcete, aby odkazy nebyly podtržené, klepnìte na pøepínaè **Nikdy**.

Pokud mají být odkazy podtržené v pøípadi, že na ni nastavíte ukazatel myši, klepnìte na pøepínaè **Pøi pøechodu**.

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte výchozí úroveň zabezpečení této zóny.

Klepnutím na toto tlačítko změníte vlastní nastavení každé možnosti na výchozí nastavení zadané úrovni zabezpečení. Umožňuje nastavit výchozí úroveň na vysoké, střední, střední nízké a nízké zabezpečení a potom nastavení u dané zóny zabezpečení upravit.

Zobrazí název a adresu URL serveru WWW požadujícího informace.

Zobrazí určité informace požadované serverem od Asistenta profilu a umožňuje zvolit položky, které chcete sdílet.

Zobrazí způsob, jakým server WWW pravděpodobně použije sdílené informace.



Klepnutím na tuto možnost zobrazíte certifikát serveru WWW, který od vás požaduje informace.

Urèuje, zda budou pøi odeslání do sítì Internet zabezpeèeny sdílené informace.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky sdílet informace obsažené v Asistentovi profilu, pokud je požaduje tento server WWW nebo stránky na tomto serveru, aniž by byla zobrazena výzva k zadání povolení.

Urèuje, zda chcete vypnout ladiní skriptù v pøípadì, že je nainstalováno. Ladiní skriptù slouží vývojáøùm serveru WWW k testování programù a skriptù na stránkách WWW.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte složku Downloaded Program Files, která obsahuje ovládací prvky ActiveX a applety v jazyce Java stažené do počítače.

Zobrazí typ daného ovládacího prvku. Jestliže ovládací prvek představuje zástupce, budou zobrazeny vlastnosti zástupce položky, nikoli vlastní položky.

Zobrazí datum vytvoření ovládacího prvku.

Udává datum posledního otevření ovládacího prvku.



Zobrazí velikost ovládacího prvku.

ID třídy (CLSID) ovládacího prvku. Jedná se o stejné ID, jaké je uvedeno za značkou Objekt na stránce WWW.

Zobrazí, zda je ovládací prvek nainstalovaný, poškozený nebo nezapojený. Pokud je poškozený, znamená to, že byly odstraněny některé závislé soubory. Nezapojený ovládací prvek znamená, že instalace programu zjistila soubor OCX na jiném místě, než kam byl nainstalován při stažení kódu.

Zobrazí umístění (adresu URL), ze kterého byl objekt nainstalován.

Zobrazí seznam souborů nainstalovaných v počítači, které jsou nutné ke spuštění tohoto objektu.

Zobrazí seznam balíčků v jazyce Java nainstalovaných v počítači, které jsou potřebné ke spuštění tohoto objektu.

Udává číslo verze tohoto ovládacího prvku.

Udává popis tohoto ovládacího prvku.



Udává výrobce tohoto ovládacího prvku.

Udává jazykovou verzi tohoto ovládacího prvku.

Udává informace o autorských právech týkající se tohoto ovládacího prvku.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat vybrané servery do této zóny nebo je z ní odebrat.

Určuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které jsou správcem systému označeny jako místní (servery sítě intranet).

Urèuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které k získání pøístupu nepoužívají server proxy. Chcete-li zobrazit seznam tichto serverù, klepnìte v prohlížeèi na nabídku **Nástroje**, na pøíkaz **Možnosti síti Internet**, na karti **Pøipojení** klepnìte na tlačítko **Nastavení místní síti** a potom na tlačítko **Upøesnit**.

Urèuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které se nacházejí v síťových cestách.

Zobrazí typ certifikátů uvedených v seznamu. Vyberte typ vystavitele.



Po klepnutí na tuto možnost můžete zadat vlastní nastavení jazyka Java.

Urèuje, zda se chcete pøihlásit k odbìru aktuálního kanálu. Aplikace Internet Explorer vás automaticky upozorní na zmìny, ke kterým u daného kanálu došlo, a automaticky naèete z pøíslušného serveru stránky podle plánu vytvoøeného vámi nebo poskytovatelem kanálu.

Urèuje, že chcete server pøidat do seznamu oblíbených položek, ale nepøejete si být upozornìni pøi zmìnì obsahu serveru a nechcete, aby byl aktualizovaný obsah naèten do vašeho poèítaèe.

Aktualizovaný obsah mùžete zobrazit ruènì pøi každé návštìvi dané stránky WWW klepnutím na tlačìtko **Obnovit** na panelu nástrojù.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer provede plánovaná ovìøení zmìn obsahu tohoto serveru WWW a zobrazí upozornìní na pøípadné zmìny.

Aktualizovaný obsah mùžete zobrazit ruènì pøi každé návštìvi dané stránky WWW klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojù.

Urèuje, že chcete pøidat tento kanál na panel kanálù, ale nepøejete si být automaticky upozornìni pøi zmìnì obsahu kanálu a nechcete, aby byl aktualizovaný obsah automaticky naèten do poèítaèe.

Aktualizovaný obsah mùžete zobrazit ruènì pøi každé návštìvi kanálu klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojù.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer provede plánovaná ovìøení obsahu tohoto kanálu a zobrazí upozornìní na pøípadné zmìny.

Aktualizovaný obsah mùžete zobrazit ruènì pøi každé návštìvi kanálu klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojù.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit způsob upozornění, plán kontroly nebo typ položek, které mají být načteny při změně obsahu tohoto serveru WWW.

Urèuje, jakou úroveò zabezpeèení chcete nastavit u kanálù pro distribuci softwaru v této zóni. Vyberte jeden z následujících pøepínaèù:

Chcete-li automaticky bez upozornìní stáhnout nebo nainstalovat software ze softwarových kanálù, klepnìte na pøepínaè **Nízke zabezpeèení**.

Pokud chcete automaticky bez upozornìní naèíst software ze softwarových kanálù, ale nechcete jej instalovat, klepnìte na pøepínaè **Støední zabezpeèení**.

Chcete-li povolit pouze upozornìní bez stažení a instalace, klepnìte na pøepínaè **Vysoké zabezpeèení**.



Urèuje, jak zpracovat požadavky ze serverù, které vyžadují přihlašovací informace. Servery v sítích intranet (a nikdy i servery v síti Internet) èasto vyžadují jméno a heslo, pomocí kterých omezuje přístup pouze na oprávněné uživatele. Vyberte jeden z následujících způsobù přihlášení k serverùm v této zóni:

Chcete-li se k serveru přihlásit pod svým aktuálním uživatelským jménem a heslem v systému Windows, klepněte na pøepínaè **Automatické přihlášení pod aktuálním uživatelským jménem a heslem**.

Pokud se chcete k serveru pøipojit pod uživatelským jménem a heslem v aktuální relaci (ale pouze v pøípadi, že se server nachází v zóni místní síti intranet) klepněte na pøepínaè **Automatické přihlášení pouze do zóny síti intranet**.

Chcete-li se k serveru přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla po zobrazení výzvy, klepněte na pøepínaè **Požadovat uživatelské jméno a heslo**.

Chcete-li se k serveru přihlásit bez pokusu o poskytnutí èi odeslání přihlašovacích informací, klepněte na pøepínaè **Anonymní přihlášení**.

Zobrazí název tohoto ovládacího prvku.

Vymaže seznam serverů WWW, kterým jste dříve povolili přístup k informacím obsaženým v Asistentovi profilu, aniž by byla zobrazena výzva.

Urèuje, zda pøijmete požadavky serverù WWW na informace obsažené v Asistentovi profilu. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políèka, nebudou informace obsažené v Asistentovi profilu poskytnuty a nebude zobrazena výzva k jejich poskytnutí.

Pøi zaškrtnutí tohoto políèka budete vyzváni k výběru sdílených informací v pøípadi, že bude server WWW požadovat informace obsažené v Asistentovi profilu. Pøitom můžete rovníž povolit, že tyto informace budou s daným serverem v budoucnosti sdíleny, aniž by byla zobrazena výzva.

Urèuje, zda budou stránky WWW automaticky zobrazeny pøes celou obrazovku po každém spuštìní aplikace Internet Explorer.

Urèuje, zda budete upozornìni v pøípadì, že při odesílání informací pomocí formuláøe WWW jsou informace odesílány na jiné umístìní v síti WWW, než v jakém je umístìn formuláø WWW.

Urèuje, zda má být na panelu nástrojù zobrazeno tlačítko **Velikost** sloužící k úpravì velikosti písma na stránce WWW.

Urèuje, zda má být na ploše zobrazena ikona zástupce aplikace Internet Explorer.



Urèuje, zda zobrazovat uvítací obrazovku aplikace Internet Explorer při každém zapnutí počítaèe.

Urèuje, zda budou stránky WWW s kanály zobrazeny pøes celou obrazovku po každém spuštíní kanálu z pracovní plochy.

Urèuje, zda bude při ukonèení prohlížeèe vymazána složka s doèasnými soubory síti Internet.

Klepnutím na toto tlačítko můžete importovat všechny relevantní certifikáty a klíče obsažené ve vybraném souboru PFX.

Klepnutím na toto tlačítko můžete exportovat vybraný certifikát do souboru. Soubory certifikátů mají obvykle příponu PUB. Vybraný certifikát, příslušný řetězec (hierarchie certifikátů) a související klíče (pokud existují) budou exportovány do souboru nacházejícího se na zadaném místě. Tento soubor bude mít příponu PFX.

Urèuje, zda se aplikace Internet Explorer pokusí o použití protokolu HTTP 1.1 při pøipojení k serveru WWW pøes server proxy. Mnoho serverù WWW stále používá protokol HTTP 1.0. Pokud máte potíže s pøipojením k nikterým serverùm WWW, je vhodné zaškrtnutí tohoto políèka zrušit.

Urèuje, zda se aplikace Internet Explorer pokusí o použití protokolu HTTP 1.1 při pøipojení k serveru WWW pøes server proxy. Mnoho serverù WWW stále používá protokol HTTP 1.0. Pokud máte potíže s pøipojením k nikterým serverùm WWW, je vhodné zaškrtnutí tohoto políèka zrušit.

Urèuje, zda má být velikost obrázku pøizpùsobena celé délce alternativního textu, pokud není zaškrtnuto políèko **Zobrazovat obrázky**.



Urèuje, zda pøesunout systèmový znak pøi každé zmìnì zamìøení nebo výbìru. Nikteré nástroje pro usnadnìní pøístupu, napøíklad programy pro ètení nebo zvìtšení obrazovky, používají systèmový znak k urèení oblasti obrazovky, kterou mají èíst nebo zvìtšit.

Urèuje, zda má být na pracovní ploše při zapnutí počítaèe zobrazen panel kanálù i v pøípadì, že není zapnuto rozhraní systému Active Desktop.

Určuje, zda použít konzolu jazyka Java. Tato funkce je vhodná pro vývojáře serverů WWW k testování programů a apletů v jazyce Java. Změna tohoto nastavení se projeví teprve po restartování počítače.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat diakritická znaménka při vyhledávání textu napsaného v některém z jazykù zemí Støedního východu.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat znaky kašida (tatweel) při vyhledávání textu napsaného v některém z jazyků zemí Støedního východu.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat znaky alif se znaky hamza nebo madda při vyhledávání textu napsaného v některém z jazyků zemí Støedního východu.

Pokud například chcete vyhledat slovo začínající na alif a zadáte, že má být nalezena shoda se znakem alif hamza, nebudou vyhledána slova, která začínají znakem horní alif hamza èi dolní alif hamza nebo znakem alif madda. Při tomto nastavení je třeba zadat správný tvar znaku alif.

Urèuje, že chcete aktualizovat tento server WWW pouze ruènì pomocí pøíkazu **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**, a nikolì automaticky podle plánu.

Urèuje, že chcete tuto položku offline aktualizovat automaticky pomocí vybraných plánù. Chcete-li vytvořit plán pro tuto položku offline, klepnite na tlačítko **Pøidat**. Nastavení stávajícího plánu zmíníte klepnutím na plán a potom na tlačítko **Upravit**.



Zobrazí seznam plánů aktuálně nastavených k synchronizaci položek v počítači. Tuto položku můžete přidat do více plánů. Zaškrtněte políčko u každého plánu, který má být u dané položky offline použit.

Klepnite na toto tlačítko, pokud chcete nastavit nový plán pro synchronizaci této položky offline.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit nastavení u vybraného plánu.

Klepnutím na toto tlačítko odeberete vybraný plán ze seznamu. Tím bude tento plán znepřístupněn nejen pro tuto položku offline, ale pro všechny položky používající plány synchronizace.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer nebude aktualizovat tuto oblíbenou položku, jestliže pracujete v jiných programech. Pokud je u této položky nastaven plán aktualizace, vyèká aplikace Internet Explorer, dokud neukonèíte práci na klávesnici nebo s myší, a potom spustí aktualizaci.

Urèuje, zda chcete v aplikaci Internet Explorer stáhnout kromì stránky na nejvyšší úrovni i další stránky vybraného serveru WWW. Mùžete zadat, že chcete ze serveru WWW stáhnout až tøi nižší úrovni. Pokud zadáte stažení napøíklad dvou úrovni, bude stažena první stránka a všechny stránky, na které odkazuje. Pøi zadání tøí úrovni budou staženy i všechny stránky propojené se stránkami na druhé úrovni.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer stáhnout všechny stránky propojené s vybraným serverem WWW i v pøípadì, že se nacházejí na jiných serverech. Úroveň, do které mají být stránky staženy je zadána v èíselníku **Stáhnout stránky do úrovnì x odkazù od této stránky.**

Urèuje, zda chcete omezit maximální množství informací, které aplikace Internet Explorer stáhne ze serveru WWW na pevný disk počítaèe, a umožňuje nastavit tento limit v kilobajtech (kB).



Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat, jaký typ obsahu má být načten z tohoto serveru WWW.

Urèuje, zda chcete, aby vám aplikace Internet Explorer odeslala pomocí elektronické pošty upozornìní, kdykoli se zmìní obsah vybraného serveru WWW.

Místo pro zadání elektronické adresy, na kterou má aplikace Internet Explorer odeslat upozornění o aktualizaci.

Místo pro zadání názvu serveru elektronické pošty.

Klepnite na toto tlačítko, pokud vybraná položka vyžaduje, abyste se před otevřením serveru WWW přihlásili. Přihlášení může být například požadováno u serverů, které mají omezená přístupová práva nebo u serverů, u nichž je přihlášení k odběru placené, například u časopisů.

Místo pro zadání ID uživatele požadovaného k získání přístupu k vybranému serveru WWW.

Místo pro zadání hesla požadovaného k získání přístupu k vybranému serveru WWW.

Urèuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout obrázky. Stahování obrázkù může být pomalé. Obrázky navíc vyžadují mnoho místa na pevném disku.



Urèuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout soubory se záznamem zvuku a videa. Stahování zvuku a videa může být pomalé. Soubory se záznamem zvuku a videa navíc vyžadují mnoho místa na pevném disku.

Urèuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout ovládací prvky ActiveX a aplety v jazyce Java. Jedná se o zdokonalené programy pracující na pozadí, které umožňují některým serverům WWW zobrazovat zvláštní objekty. Pokud se rozhodnete nestahovat tyto programy, může být server WWW zobrazen neúplný nebo nesprávným způsobem.

Urèuje, že má být v pøípadì nutnosti pøístupu k síti Internet automaticky proveden pokus o pøipojení pomocí výchozího telefonického pøipojení k síti.

Jestliže nejsou nastavena žádná pøipojení, klepnìte na tlačítko **Pøidat** a postupujte podle pokynù na obrazovce.

Zobrazí seznam telefonických připojení k síti nastavených v počítači a umožní jednotlivá připojení zapnout či vypnout.

Odebere vybrané připojení ze seznamu připojení do sítě Internet. Připojení můžete vypnout zrušením zaškrtnutí příslušného políčka, aniž by bylo nutné jej odebrat ze seznamu.

Urèuje, zda má být při použití tohoto øipojení ignorováno nastavení v souboru automatické konfigurace. Soubor automatické konfigurace může obsahovat nastavení urèující server proxy, které nemusí platit v øípadí, že používáte vzdálené øipojení pomocí modemu.

Urèuje, zda má být automaticky odpojen modem, jakmile ukonèíte všechny internetové aplikace. Je to užiteènè v pøípadì, že používáte toto pøípojení také pro elektronickou poštu, konverzaèní skupiny a jiné programy založené na síti Internet.

Urèuje, zda má být toto pøipojení použito, pokud procházíte stránky WWW v místní síti intranet (vnitøní síti).



Urèuje, zda má být toto øipojení použito, pokud procházíte stránky WWW v místní síti intranet (vnitøní síti).

Povolí zabezpečená připojení k serverům WWW podporujícím šifrování Fortezza pomocí šifrovací karty Fortezza Crypto Card. Fortezza je označení pro hardwarové šifrování určené pro Ministerstvo obrany Spojených států. Chcete-li povolit připojení s šifrováním Fortezza, je třeba, abyste nejprve nainstalovali zařízení pro čtení karet Fortezza Crypto Card, všechny softwarové ovladače a poskytovatele šifrování CSP (Cryptographic Service Providers) podle pokynů výrobce zařízení pro čtení karet.

Urèuje, že bude obsah vybrané stránky WWW dostupný i v pøípadì, že poèítaè není pøipojený k síti Internet. Pokud je stránka oznaèena jako dostupná v režimu offline, mùžete její obsah aktualizovat ruènì klepnutím na pøíkaz **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**. Pokud chcete, aby byla aktualizace provádìna automaticky, klepnìte na tlačítko **Vlastní** v tomto dialogovém oknì a nastavte plán.

Určuje počet dnů, po jejichž uplynutí má aplikace Internet Explorer kontrolovat a stáhnout nový obsah vybraných stránek WWW, a přesný čas, kdy má k aktualizaci dojít.

Urèuje název plánu. Tento název bude zobrazen v seznamu plánù dostupných pro všechny položky offline.

Urèuje, že bude pro prohlížení v režimu offline zpøístupnìn veškerý obsah, který jeho poskytovatel spojil s daným serverem WWW. Obvykle se jedná o stránky propojené s domovskou stránkou a popis obsahu daného serveru.

Urèuje, že bude pro prohlížení v režimu offline zpøístupnìna pouze domovská stránka a popis obsahu daného serveru WWW. Všechny další stránky propojené s domovskou stránkou nebo popisem obsahu musí být pro prohlížení v režimu offline oznaèeny jednotlivì.

Zobrazí název dokumentu síti WWW.



Zobrazí adresu URL dokumentu síti WWW.

Vytvoří klávesovou zkratku pro spuštění nebo přepnutí do aplikace. Všechny klávesové zkratky obsahují kombinaci kláves CTRL+ALT. Stiskněte klávesu, kterou chcete k této kombinaci přidat. Chcete-li například definovat klávesovou zkratku CTRL+ALT+H, stiskněte klávesu H. Nelze použít klávesy ESC, ENTER, TABULÁTOR, MEZERNÍK, PRINT SCREEN či BACKSPACE.

Vytvořenou klávesovou zkratku nelze použít v žádném jiném programu. Pokud se zadaná klávesová zkratka shoduje s některou zkratkou v aplikaci Windows, nebude v této aplikaci funkční.

Zobrazí, kolikrát jste navštívili tuto stránku WWW.

Zobrazí, kdy v aplikaci Internet Explorer naposledy proběhla kontrola změny obsahu této oblíbené položky v síti WWW.

Zobrazí velikost této stránky WWW při posledním stažení.

Zobrazí, zda v aplikaci Internet Explorer probíhla kontrola změn a zda byly nějaké změny zjištěny nebo staženy.

Zobrazí celkovou velikost stahovaných souborů u uvedených součástí. Po nainstalování součástí do počítače se zmenší množství volného místa na pevném disku.

Zobrazí předpokládanou dobu nutnou ke stažení uvedených součástí do počítače.



Urèuje, zda má být zakázáno stažení této souèásti. Pokud je toto polèko zaškrtnuté, nebudete v budoucnu upozornìni na stažení výše uvedených souèástí.

Stáhne uvedené součásti.

Zavřete toto dialogové okno, aniž by byly staženy jakékoli součásti.

Umožňuje prohlížet virtuální prostory a jiný prostorový obsah pomocí sítě Internet.

Umožňuje bezpečné spuštění programů v jazyce Java v počítači.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v japonštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v korejštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohly být zobrazeny texty v ruštině, češtině, turečtině a v baltských a středoevropských jazycích.



Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v tradiční čínštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text ve zjednodušené čínštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v thajštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v hebrejštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text ve vietnamštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v arabštině.

Umožňuje, aby prohlížeč zjistil a zobrazil obsah stránek WWW správně i v případě, že nejsou napsány v jazyce, ve kterém byl prohlížeč vytvořen.

Umožňuje spuštění souborů pro multimédia ze sítě Internet, například souborů s příponou WAV (se záznamem zvuku) a MOV (se záznamem videa).



Umožňuje použití Přehrávače záznamů pro přehrávání souborů médií ve formátu RealNetworks, RealAudio a RealVideo.

Umožňuje bezpečné ukládání a sdílení informací o platbách a dopravě používaných při obchodování v síti Internet.

Umožňuje zobrazení obrázků ve speciálním grafickém formátu AOL.

Optimalizuje přístup offline ke stránkám WWW, pokud nejste připojeni k síti Internet nebo k síti intranet, a snižuje výskyt chyb a časových prodlev, ke kterým v takovém případě dochází. Doporučuje se, pokud používáte počítače typu laptop nebo pokud pracujete doma.

Umožňuje rychlé připojení k síti Internet pomocí poskytovatele služeb síti Internet.

Umožňuje zobrazit stránky obsahující složitý či vícejazyčný text (například v arabštině, hebrejštině či thajštině).

Přesune vybranou složku nebo oblíbenou položku o jedno místo výše v seznamu oblíbených položek.

Přesune vybranou složku nebo oblíbenou položku o jedno místo níže v seznamu oblíbených položek.



Vytvoří novou složku v seznamu oblíbených položek. Po klepnutí na toto tlačítko zadejte název složky a stiskněte klávesu ENTER.

Seřadí složky a oblíbené položky v abecedním pořadí.

Urèuje, že bude obsah vybrané stránky WWW dostupný i v pøípadì, že poèítaè není pøipojený k síti Internet. Pokud je stránka oznaèena jako dostupná v režimu offline, mùžete její obsah aktualizovat ruènì klepnutím na pøíkaz **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**. Pokud chcete, aby byla aktualizace provedena automaticky, klepnìte na tlačítko **Vlastnosti** v tomto dialogovém oknì a nastavte plán.

Klepnutím na toto tlačítko je možné importovat záložky uložené v souborech HTML z jiných prohlížečů do seznamu oblíbených položek.

Klepnutím na toto tlačítko lze exportovat vybranou oblíbenou položku jako soubor HTML, který může být použit v jiných prohlížečích jako záložka.

Zobrazí u vybrané položky server WWW a možnosti stažení a plánů.

Zobrazí složky a servery WWW v seznamu oblíbených položek.

Urèuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by neměla aplikace Internet Explorer kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení zmìnila.

Vyberete-li tuto možnost, bude aplikace Internet Explorer kontrolovat zmìnu obsahu pouze při návratu na stránku, kterou jste prohlíželi v pøedchozí relaci nebo pøedchozího dne. Pokud aplikace Internet Explorer v prùběhu èasu zjistí, že se obrázky na stránce WWW nemìní èasto, bude kontrolovat jejich zmìny po ještì delší dobu.

Výbìrem této možnosti výraznì urychlíte procházení stránek, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnìjší verzi urèité stránky, pøestože jste vybrali tuto možnost, otevøete danou stránku a klepnìte na tlačìtko **Obnovit** na panelu nástrojù.



Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazit upozornìní pøi dokonèení stahování souboru do počítaèe.

Urèuje typ ukládaných souborù.

Chcete-li uložit všechny soubory potřebné k zobrazení této stránky včetně obrázkù, snímkù a øedloh se styly, klepnìte na položku **Úplná stránka WWW**.

Pokud chcete uložit všechny informace potřebné k zobrazení stránky v jednom souboru v kódování MIME, klepnìte na položku **Archiv WWW, jeden soubor**.

**Poznámka:** Tato možnost je dostupná, pouze pokud máte nainstalovánu aplikaci Outlook Express verze 5.0 nebo pozdější.

Jestliže chcete uložit pouze aktuální stránku ve formátu HTM, klepnìte na položku **Stránka WWW, pouze HTML**.

Chcete-li uložit aktuální stránku ve formátu HTM jako text, klepnìte na položku **Textový soubor**.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači.

Urèuje, zda má být heslo uloženo. Pokud ho uložíte, nebude nutné je zadávat při pøíštím použití tohoto pøipojení.

**Poznámka:** Pokud zaškrtnete toto políèko, mohou mít jiní uživatelé pomocí vašeho počítaèe, uživatelského jména a hesla pøístup k serverùm, k nimž je jinak pøístup omezen.

Zobrazí název èi „øetizec“ urøující oblast daného serveru WWW, k níž mùžete získat pøístup prostøednictvím tohoto pøihlašovacího jména. Pojem „sféra“ obvykle pøedstavuje adresáø. Pøihlášením získáte pøístup k obsahu tohoto adresáøe, pøíslušných podadresáøù a nikdy i ke zvláštním souborùm nebo stránkám mimo tento adresáø. Server WWW může obsahovat několik sfér, z nichž každá vyžaduje zvláštní pøihlášení.

Místo pro zadání názvu síťové domény přiřazené vašemu účtu, pokud jej tato stránka WWW požaduje.

Zobrazí název serveru používaného touto stránkou WWW. Pokud tato stránka používá bezpečnostní bránu firewall, zobrazí se název serveru proxy.

Urèuje, zda chcete, aby aplikace Internet Explorer při aktualizaci vybraného serveru WWW sledovala pouze odkazy na stránky HTML. Pokud zvolíte tuto možnost, sníží se velikost stahovaných souborù, ale některé odkazy nemusí být při prohlížení v režimu offline dostupné.



Urèuje, zda se má pøi ukonèení stahování zobrazit zpráva.

Urèuje, že mají být automaticky staženy a nainstalovány souèásti WWW, pokud jsou nezbytné ke správnému zobrazení stránky WWW nebo k provedení urèité operace.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer kontrolovat dostupnost nové verze této aplikace. Pokud tuto možnost vyberete, bude aplikace Internet Explorer každých 30 dní zjiřovat v síti WWW, zda existuje nová verze, popøípadì vás na ni upozorní a zobrazí výzvu, zda ji chcete stáhnout.

Poskytuje možnosti animace a multimediálních efektů u obsahu zobrazeného na stránce WWW i v samostatném okně.

Umožňuje použít v síti WWW vysoce kvalitní interaktivní multimédia, například u her, prezentací a podobně.

Nainstaluje nápořidu online k aplikaci Internet Explorer.

Nainstaluje soubory potřebné k nastavení a spuštění sítě Microsoft Network.

Umožňuje zobrazení stránek používajících vázání dat dynamického HTML. Pokud použijete tuto možnost, můžete při zobrazení stránky používající vázání dat dynamického HTML aktualizovat či měnit obsah této stránky, aniž byste ji museli obnovit ze serveru. Jestliže například zobrazíte stránku WWW určenou pro výpočet splátek půjčky, můžete s daty uloženými na stránce WWW provádět výpočty, aniž byste museli při každém početním úkonu získávat informace ze serveru nebo je tam odesílat.



Přidá do Ovládacích panelů podpůrnou grafickou aplikaci umožňující lepší přístup k serverům FTP a zvuky používané při navigaci prohlížeče.

Uloží tato nastavení. Uvedené součásti nebudou nikdy staženy.

Urèuje, zda mají být zabezpeèené informace odesílány a pøijímány pomocí protokolu TLS. Jedná se o otevøený standard pro zabezpeèení podobný protokolu SSL3. Je tøeba si uvidomit, že nikteré servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit jazyk používaný k zobrazení nabídek a dialogových oken.

Urèuje jazyk, který chcete použít k zobrazení nabídek a dialogových oken.

Klepnutím na toto tlačítko přejdete na stránku WWW, ze které můžete stáhnout jazyky pro nabídky a dialogová okna.

Určuje úroveň zabezpečení zóny a shrnuje výchozí nastavení dané úrovně. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nastavení u této zóny, klepněte na tlačítko **Vlastní úroveň**.

Zobrazuje zóny obsahu síti WWW dostupné v počítači.



Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravovat, přidávat či odstraňovat způsoby platby a informace o platbách či adresách v aplikaci Microsoft Wallet.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit nastavení funkce automatického dokončování u adres a formulářů sítě WWW.

Urèuje, zda bude povolena automatická aktualizace položek offline podle plánù, které jste pro ni nastavili.

Urèuje, že po otevøení složky na panelu Oblíbené, Historie nebo v dialogovém oknì Uspoøádat oblíbené položky budou zavøeny všechny døíve otevøené složky.

Určuje, zda budou zobrazeny vlastní chyby skriptů, pokud se stránka nezobrazí správně kvůli problémům při skriptování. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta. Je však vhodná pro vývojáře při testování stránek WWW.

Urèuje, že bude zjiřováno stávající nastavení serveru proxy v počítaèi pøi každé instalaci èi aktualizaci aplikace Internet Explorer.

Určuje, že nebude zjišťováno nastavení serveru proxy. Pokud bude potřeba zjistit nastavení serveru proxy, je nutné jej zadat ručně nebo použít konfigurační soubor poskytnutý správcem systému.

Urèuje, že bude zjištino nastavení serveru proxy, kdykoli se zmìní vaše umístìní v síti WWW. Tuto možnost je například vhodné zvolit, pokud jste v zamìstnání pøipojeni poèítaèem typu laptop k podnikové síti prostøednictvím síti LAN a pøi práci doma používáte telefonické pøipojení k síti.



Urèuje, že bude zjištino nastavení serveru proxy, kdykoli se zmìní pøípojení èi nastavení sítì.

Urèuje, zda bude možné pracovat se soubory a složkami, které se nacházejí na serveru WWW, stejným způsobem jako se soubory a složkami v dialogovém okně Tento počítaè nebo v Průzkumníkovi systému Windows.

Mezi servery, které podporují složky v síti WWW, patří server WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) a servery Microsoft FrontPage. Chcete-li zjistit, které servery mohou podporovat složky v síti WWW, obraťte se na správce systému.

Urèuje editor HTML, který má aplikace Internet Explorer použít.

Urèuje, zda má být použit formát UTF-8. Jedná se o standard, který definuje znaky tak, aby je bylo možné èíst ve všech jazycích. To umožňuje odesílání internetových adres (adres URL) obsahujících znaky všech svítových jazykù.

Urèuje, zda má být vedle panelu Adresa zobrazeno tlačítko **Pøejít**. Je-li toto tlačítko zobrazeno, můžete zadat adresu na panel Adresa a potom klepnutím na tlačítko **Pøejít** zobrazit požadovanou stránku WWW. Bez ohledu na to, zda je tlačítko zobrazeno, můžete po zadání adresy vyhledat stránku WWW stisknutím klávesy ENTER.

Urèuje, zda má být v pøípadì potíží s pøipojením k serveru síti Internet zobrazen podrobný popis problému a návrhy na jeho øešení. Pokud toto políèko nezaškrtnete, zobrazí se pouze chybový kód a název chyby.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer na základì pøedchozích položek dokonèit adresu sítì WWW pøi jejím zadávání na panel Adresa.

Pokud například zaènete zadávat znaky **http://www.home.micr** a pøedtím jste navštívili stránku <http://www.home.microsoft.com>, navrhne funkce automatického dokonèování adresu <http://www.home.microsoft.com>. Chcete-li zobrazit další návrhy, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLÙ. Po dokonèení zadávání adresy sítì WWW nebo poté, co funkce automatického dokonèování adresu vyhledá, klepnìte na tlačítko **Pøejít**.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer na základì pøedchozích položek dokonèit zadávání názvù souborù, cest èi složek na panelu Adresa nebo v dialogovém oknì **Spustit**.

Pokud například zaènete zadávat na panelu Adresa znaky **E:\Public\project1\** a pøedtím jste použili cestu E:\Public\project1\templates, navrhne funkce automatického dokonèování tuto cestu. Chcete-li zobrazit další návrhy, stisknìte klávesu ŠIPKA DOLÙ. Po dokonèení zadávání názvu souboru èi cesty nebo poté, co funkce automatického dokonèování adresu vyhledá, klepnìte na tlačítko **Pøejít**.



Určuje, zda má být před provedením telefonického připojení zkontrolováno, jestli se v počítači nacházejí sdílené složky. To umožňuje vypnout sdílení, aby ostatní uživatelé sítě Internet nemohli získat přístup ke složkám ve vašem počítači.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer při zadávání jmen na stránce WWW navrhnout dříve zadaná uživatelská a automaticky doplnit odpovídající hesla, pokud jste je v aplikaci Internet Explorer předtím uložili.

**Poznámka:** Z důvodu zabezpečení nejsou v aplikaci Internet Explorer hesla přímo zobrazena, ale každý znak je v poli pro heslo nahrazen hvízdíčkou ( \* ).

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazít výzvu k uložení hesla, pokud je zadáte na stránce WWW. Jakmile po uložení hesla použijete jméno uživatele, které jste již pøedtím použili, doplní aplikace Internet Explorer odpovídající heslo (pokud bylo uloženo).

Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políèka, nebudou další nová hesla ukládána a budete je muset zadat u všech nových jmen a hesel, která pøedtím nebyla uložena.

**Poznámka:** Z dùvodu zabezpeèení nejsou v aplikaci Internet Explorer hesla pøímò zobrazena, ale každý znak je v poli pro heslo nahrazen hvizdièkou ( \* ).

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte ze složky Historie všechna uživatelská jména a hesla, která jste na stránkách WWW dříve použili. To zajišťuje, že jiní uživatelé nemohou pomocí vašeho počítače zobrazit žádné dříve zadané soukromé informace zobrazením položek obsažených ve funkci automatického dokončování.

Urèuje, že bude spuština instalace systému Windows Update umožòujícího nainstalovat nové souèásti.

Určuje, že budou opraveny všechny součásti, které byly nainstalovány nesprávně a obnoveny všechny klávesové zkratky, které byly odstraněny z pracovní plochy nebo z nabídky **Start**. Po dokončení oprav je nutné restartovat počítač.

Urèuje, že bude odinstalována aplikace Internet Explorer verze 5.5 Nástroje Internetu a znovu nainstalovány pøedchozí verze.

Chcete-li vybrat, které souèásti mají být obnoveny, odstraòte zálohovací informace nebo odeberte soubory instalaèního programu a klepnìte na tlačítko **Upøesnit**.

Klepnite na toto tlačítko, chcete-li odstranit zálohovací informace či odebrat soubory instalačního programu nebo vybrat, které Nástroje Internetu mají být obnoveny. Toto tlačítko je dostupné, pouze pokud je zapnut přepínač **Obnovit předchozí instalaci aplikace Internet Explorer**.



Urèuje, že má být obnovena pøedchozí instalace aplikace Internet Explorer a Nástrojù Internetu a zobrazí seznam souèástí, které mohou být obnoveny. Vyberte všechny souèásti, které chcete odinstalovat a nahradit pøedchozími verzemi (pokud byla pøedchozí verze nainstalována).

Urèuje, že budou odstranìny složky a soubory nutné k odinstalování aplikace Internet Explorer verze 5.5 Nástrojù Internetu a nainstalování pøedchozích verzí.

Pokud vyberete tento pøepínaè, nebudete mít v budoucnosti možnost odinstalovat aplikaci Internet Explorer verze 5.5 Nástroje Internetu, ale získáte místo na disku. Množství uvolněného místa se obvykle pohybuje mezi 3 až 10 megabajty (MB) v závislosti na počtu nainstalovaných Nástrojù Internetu.

Urèuje, že bude z počítaèe odstranìn instalaèní program aplikace Internet Explorer a Nástrojù Internetu a øíslušné soubory. Nadále bude možné øíidávat Nástroje Internetu, ale instalaèní program bude nutné spustit z instalaèního disku CD-ROM aplikace Internet Explorer a Nástrojù Internetu nebo z programu umístìného v síti, popøípadì bude možné stáhnout instalaèní soubory ze síti Internet.

Urèuje, zda má aplikace Internet Explorer ovìřovat platnost certifikátu serveru v síti Internet, tj. zda certifikát nebyl odvolán pøed jeho pøijetím jako platného certifikátu.

Urèuje, zda a kde se zobrazí popis tlačítek na panelu nástrojù.

Chcete-li, aby se pøíslušné názvy zobrazily pod jednotlivými tlačítky na panelu nástrojù, klepnìte na možnost **Zobrazit textové popisky**.

Chcete-li zobrazit názvy urèitých tlačítek (napøíklad **Hledat** a **Zpit**) vpravo od tlačítka, klepnìte na možnost **Výbir textu vpravo**.

Chcete-li na panelu nástrojù zobrazit pouze ikony, klepnìte na možnost **Bez textových popiskù**.

Zmìní velikost ikon na panelu nástrojù. Tyto zmìny se projeví po zavøení dialogového okna **Upravit panel nástrojù**.

Urèuje, že mùže být zobrazen multimediální obsah ve formátu Macromedia Flash.

Urèuje, že mùžete spravovat servery WWW rozšíøené pomocí aplikací Microsoft FrontPage a HTTP WebDAV stejným způsobem jako soubory ve svém poèítaèi.



Umožňuje zobrazit, zda vám známí uživatelé pracují v režimu online, a rychle s nimi vyměňovat zprávy.

Urèuje, že budou podporovány stránky WWW používající skriptovací jazyk aplikace Microsoft Visual Basic.

Urèuje, že v aplikaci Internet Explorer mùžete zobrazit obrázky ve vektorové grafice.

Poskytuje správu kontaktů a adresářové služby.

Urèuje, zda mají být při naèítání obrázkù použity zástupné symboly. To umožní umístíní položek na stránce WWW tam, kde by se zobrazily po úplném stažení obrázkù.

Tato možnost bude ignorována v pøípadì, že jste nezaškrtnli políèko **Zobrazovat obrázky**.

Zobrazí název připojení, které jste nastavili jako výchozí telefonické připojení k síti. Toto připojení bude použito v případě že jste vybrali přepínač **Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti**.

Jiné výchozí připojení můžete nastavit výběrem požadovaného připojení ze seznamu a klepnutím na tlačítko **Výchozí**.

Klepnutím na tuto možnost nastavíte vybranou znakovou sadu jako výchozí.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači. Po výběru znakové sady můžete změnit písmo.



Urèuje písmo, které má být použito při zobrazení proporcionálního textu.

Urèuje písmo, které má být použito při zobrazení neproporcionálního textu.

Urèuje, že lze vybrat výchozí typ znakové sady MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) u zadaného výchozího písma. Klepníte na požadovanou znakovou sadu v seznamu.

Urèuje, že aplikace Internet Explorer neprovede automaticky telefonické pøipojení, pokud potøebujete pøístup k síti Internet. Je nutné, abyste nejprve navázali telefonické pøipojení a potom se pøipojili k síti Internet.

Jestliže nejsou nastavena žádná pøipojení, klepnìte na tlačìtko **Pøidat** a postupujte podle pokynù na obrazovce.

Urèuje, že pokud potøebujete pøipojení k síti Internet a síťové pøipojení není dostupné, pokusí se aplikace Internet Explorer automaticky provést pøipojení pomocí výchozího telefonického pøipojení k síti.

Jestliže nejsou nastavena žádná pøipojení, klepnìte na tlačítko **Pøidat** a postupujte podle pokynù na obrazovce.

Urèuje, že pokud vyhledáváte servery WWW z panelu Adresa, zobrazí se stránka WWW, která se nejvíce blíží zadané stránce. Odkazy na další pravdipodobní hledané servery WWW jsou zobrazeny na panelu Hledat.

Urèuje, že pokud vyhledáváte servery WWW z panelu Adresa, zobrazí se stránka WWW, která se nejvíce blíží zadané stránce.

Urèuje, že k vyhledávání nelze použít panel Adresa. Vyhledávání můžete provést pomocí panelu Hledat klepnutím na tlačítko **Hledat** na panelu nástrojů.



Urèuje, že se seznam výsledkù hledání zobrazí v hlavním oknì, pokud provádíte hledání z panelu Adresa.

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte výchozí nastavení domovské a vyhledávací stránky a volbu aplikace Internet Explorer jako výchozího prohlížeče.

**Poznámka:** Nastavení bude obnoveno pouze v případě, že jste po instalaci aplikace Internet Explorer a Nástrojů Internetu nainstalovali jiný prohlížeč, ve kterém jste změnili výchozí nastavení.

Zobrazí poskytovatele vyhledávacích služeb, které můžete přidat do seznamu upřednostňovaných zprostředkovatelů vyhledávacích služeb u této kategorie hledání.

Zobrazí vybrané upřednostňované zprostředkovatele vyhledávacích služeb v pořadí, ve kterém budou použiti po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.

Přesune zprostředkovatele vyhledávacích služeb vybraného v seznamu **Dostupní zprostředkovatelé** do seznamu **Použit zprostředkovatele**.

Přesune zprostředkovatele vyhledávacích služeb vybraného v seznamu **Použit zprostředkovatele** do seznamu **Dostupní zprostředkovatelé**.

Přesune vybraného upřednostňovaného zprostředkovatele vyhledávacích služeb o položku výše v pořadí, ve kterém bude provedeno hledání po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.

Přesune vybraného upřednostňovaného zprostředkovatele vyhledávacích služeb o položku níže v pořadí, ve kterém bude provedeno hledání po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.



Obnoví výchozí sadu upřednostňovaných zprostředkovatelů u této kategorie hledání.

Urèuje, že po klepnutí na odkaz na síť WWW v programu, v němž je integrována podpora síti Internet (napøíklad v aplikaci Outlook Express), se v øípadí, že je již otevøeno okno aplikace Internet Explorer, zobrazí stránka WWW v tomto oknì a nikolì v novì otevøeném oknì.

Udržuje seznam oblíbených položek přehledný skrytím odkazů, které jste v poslední době nepoužívali. Ostatní odkazy jsou tak snadno přístupné. Skryté odkazy můžete zobrazit klepnutím na šipku v dolní části nabídky **Oblíbené**.

Místo pro opakované zadání hesla požadovaného k získání přístupu k vybranému serveru WWW. Dvojnásobné zadání hesla zajišťuje, že jste při prvním zadání vložili heslo správně.

Urèuje, že v okamžiku, kdy má být podle plánu spuštìna synchronizace, bude automaticky proveden pokus o pøipojení k síti Internet prostřednictvím výchozí metody pøipojení, v pøípadi, že poèítaè není pøipojen.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat nastavení pro připojení k síti Internet a sdílení tohoto připojení s jinými počítači v domácí síti.

Urèuje, že panel Rádio bude zobrazen po každém spuštìní aplikace Internet Explorer, pokud jej nevypnete v nabídce **Zobrazit**.

Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políèka a budete chtít zobrazit panel Rádio, bude nutné zapnout jej vždy v nabídce Zobrazit. Po restartování aplikace Internet Explorer bude panel vždy vypnut.

Určuje, že má být použit režim pasivního FTP, při kterém nemusí být známa adresa IP místního počítače. Některé konfigurace sítě fungují pouze při zapnutém pasivním režimu, zatímco jiné pouze v případě, že je pasivní režim vypnut. Pomocí této funkce můžete vybrat režim, který chcete použít k dosažení kompatibility s nastavením sítě. Většina konfigurací sítě podporuje oba režimy. Pasivní režim FTP je považován za bezpečnější.



Urèuje, zda mají být servery FTP zobrazeny jako složky, které lze procházet podobnì jako v Prùzkumníkovi. Tato funkce nemusí fungovat pro nìkteré typy pøipojení pøes server proxy. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políèka, bude obsah serverù FTP zobrazen ve formátu založeném na jazyce HTML.

