

Kliknij Tematy Pomocy, aby zobaczyć listę tematów.

Ustawianie konta poczty internetowej

Te ekrany umożliwiają skonfigurowanie na komputerze konta poczty internetowej. Najpierw musisz założyć sobie konto e-mail u usługodawcy internetowego (ISP). Kreator żąda podania poniższych danych dotyczących Twojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniżej odpowiedni element:

{button ,JI(' >proc4', `ICW_MAIL_NAME')} Twoje nazwisko

{button ,JI(' >proc4', `ICW_MAIL_ADDRESS')} Twój adres e-mail

{button ,JI(' >proc4', `ICW_MAIL_SERVER')} Nazwy Twoich serwerów dla wychodzących i przychodzących wiadomości e-mail

{button ,JI(' >proc4', `ICW_MAIL_LOGON')} Twoje informacje logowania e-mail

{button ,JI(' >proc4', `ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME')} Nazwa konta

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} Pokrewne tematy

Określanie konta poczty internetowej

Konto poczty internetowej zawiera ustawienia, których Twój komputer używa do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przez Internet. Kreator połączeń internetowych wykrył na Twoim komputerze istniejące już konto poczty internetowej. Skorzystaj z ekranu **Konto poczty internetowej**, aby określić, czy chcesz utworzyć nowe konto poczty internetowej, czy użyć istniejącego. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli tworzysz nowe konto poczty internetowej albo nie masz pewności, którego konta użyć, kliknij opcję **Utwórz nowe konto poczty internetowej**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli masz już konto poczty internetowej i chcesz go użyć lub zmienić jego ustawienia, kliknij opcję **Użyj istniejącego konta poczty internetowej**, kliknij na liście nazwę tego konta, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Określanie importowanego konta poczty internetowej

Kreator połączeń internetowych wykrył, że masz więcej niż jedno konto poczty internetowej dla programu obsługi poczty internetowej, z którego chcesz importować. Skorzystaj z ekranu **Wiele kont poczty internetowej**, aby z listy kont wybrać jedno konto do zaimportowania.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Określanie Twojej nazwy wyświetlanej

Skorzystaj z ekranu **Twoja nazwa** do podania kreatorowi nazwy, której chcesz używać w polu **Od** wiadomości e-mail wysyłanych do innych osób. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz swoją nazwę wyświetlaną. Ta nazwa może mieć do 255 znaków długości i może zawierać spacje. Możesz wpisać swoje pełne imię i nazwisko, przydomek, alias albo dowolną inną nazwę.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Podawanie Twojego adresu e-mail

Skorzystaj z ekranu **Internetowy adres e-mail**, aby podać kreatorowi adres, którego inni będą używać, aby wysłać do Ciebie wiadomości e-mail. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz swój adres e-mail. Może on się składać albo z wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika, albo też z ciągu cyfr lub liter przyznanego Ci przez Twojego usługodawcę internetowego (ISP). Jeśli nie wiesz, jaki jest Twój adres e-mail, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_M
AIL_NAME;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Podawanie typu Twojego serwera e-mail i nazw

Skorzystaj z ekranu **Nazwy serwerów e-mail**, aby podać kreatorowi informacje o serwerach, których używa Twój usługodawca internetowy do przetwarzania przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail. Wykonaj następujące czynności:

- Wybierz typ serwera poczty przychodzącej używany przez Twojego usługodawcę: POP3 lub IMAP. Najczęściej spotykanym typem serwera jest POP3. Jeśli nie masz pewności, jaki typ serwera wybrać, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
- Wpisz adres serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP).
- Wpisz adres serwera poczty wychodzącej (SMTP). Adres ten może być taki sam, jak adres serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP).

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Podawanie nazwy Twojego konta e-mail i hasła

Skorzystaj z ekranu **Logowanie poczty internetowej**, aby sprawdzić, czy Twój usługodawca internetowy (ISP) stosuje Bezpieczne Uwierzytelnianie Hasła w celu uzyskania dostępu do tego serwera (SPA). Jeśli Twój usługodawca tak nie postępuje, to skorzystaj z tego ekranu, aby podać nazwę konta e-mail i hasło, jakich używasz do logowania się do swojego usługodawcy w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Twoja nazwa konta e-mail może być też określana jako Identyfikator użytkownika (User ID), Identyfikator członka (Member ID), albo Nazwa użytkownika (User Name). Zwykle jest to nazwa używana do uruchamiania Twojego konta. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli Twój usługodawca nie stosuje Bezpiecznego Uwierzytelniania Hasła, kliknij opcję **Loguj się używając**, a następnie wpisz swoją nazwę konta e-mail i hasło. Nazwa Twojego konta może być pierwszą częścią Twojego adresu e-mail. Jeśli nie masz pewności co do tego, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
- Jeśli Twój usługodawca stosuje Bezpieczne Uwierzytelnianie Hasła, kliknij opcję **Logowanie przy użyciu Bezpiecznego Uwierzytelniania Hasła**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Później podasz swoją nazwę konta e-mail przy logowaniu.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER")}[Pokrewne tematy](#)

Określanie nazwy konta poczty (nazwa przyjazna)

Twoje konto poczty internetowej zawiera ustawienia używane do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przez Internet. Te ustawienia są zgrupowane razem i zapisane na Twoim komputerze. Skorzystaj z ekranu **Przyjazna nazwa**, aby podać kreatorowi etykietę do wykorzystania z tworzonymi ustawieniami poczty internetowej.

Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz nazwę konta internetowego. Może ona mieć do 255 znaków długości i może zawierać dowolne znaki, oprócz znaków odwrotnej kreski ukośnej (\). Możesz użyć nazwy swojego usługodawcy internetowego albo dowolnej innej nazwy. Ta nazwa może być taka sama jak nazwa Twojego połączenia telefonicznego oraz nazwa konta internetowych grup dyskusyjnych (jeśli takich używasz) albo też różna od nich.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESSES;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")} Pokrewne tematy

Zmiana ustawień konta poczty internetowej

Skorzystaj z tego ekranu, aby określić, czy chcesz zmienić ustawienia wybranego konta poczty internetowej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz zmienić ustawienia wybranego konta poczty internetowej, kliknij przycisk **Tak**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Mogą być zmienione następujące dane:
 - Nazwa konta poczty internetowej
 - Twój adres e-mail oraz nazwa wyświetlana
 - Adresy Twoich serwerów wychodzących i przychodzących wiadomości e-mail
 - Informacje dotyczące logowania Twojego konta e-mail
- Jeśli chcesz skorzystać z wybranego konta poczty internetowej, nie zmieniając żadnych jego ustawień, kliknij przycisk **Nie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_MAIL;ICW_MAIL_ACCOUNT;ICW_MAIL_ACCOUNT_NAME;ICW_MAIL_NAME;ICW_MAIL_ADDRESS;ICW_MAIL_SERVER;ICW_MAIL_LOGON")}

[Pokrewne tematy](#)

Ustawianie konta internetowych grup dyskusyjnych

Aby ustawić konto internetowych grup dyskusyjnych na swoim komputerze, musisz mieć konto grup dyskusyjnych u usługodawcy internetowego (ISP). Do skonfigurowania internetowych grup dyskusyjnych kreator żąda podania następujących danych dotyczących Twojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odpowiedni przycisk na liście poniżej:

{button ,JI(` >proc4',`ICW_NEWS_NAME')} Twoja nazwa wyświetlana

{button ,JI(` >proc4',`ICW_NEWS_ADDRESS')} Twój adres e-mail

{button ,JI(` >proc4',`ICW_NEWS_SERVER')} Nazwa Twojego serwera grup dyskusyjnych

{button ,JI(` >proc4',`ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME')} Nazwa konta grup dyskusyjnych (nazwa przyjazna)

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_SERVER;ICW_NEWS_LOGON")}

Pokrewne tematy

Określanie konta internetowych grup dyskusyjnych

Konto internetowych grup dyskusyjnych zawiera ustawienia, których Twój komputer używa do czytania i ogłaszania wiadomości w grupach dyskusyjnych. Do tego celu służy przeglądarka wiadomości zainstalowana na Twoim komputerze. Kreator połączeń internetowych wykrył na Twoim komputerze istniejące już konto internetowych grup dyskusyjnych. Skorzystaj z ekranu **Konto internetowych grup dyskusyjnych**, aby określić, czy chcesz utworzyć nowe konto, czy użyć już istniejącego. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli tworzysz nowe konto internetowych grup dyskusyjnych, albo nie masz pewności, którego konta użyć, kliknij opcję **Utwórz nowe konto internetowych grup dyskusyjnych**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli masz już takie konto i chcesz go użyć lub zmienić jego ustawienia, kliknij opcję **Użyj istniejącego konta internetowych grup dyskusyjnych**, kliknij na liście nazwę tego konta, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button „AL(“ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_SERVER”)”} [Pokrewne tematy](#)

Określanie nazwy wyświetlanej internetowych grup dyskusyjnych

Skorzystaj z ekranu **Twoja nazwa** w celu podania kreatorowi nazwy, której chcesz używać w polu **Od** artykułów grup dyskusyjnych ogłaszanych w Internecie albo wiadomości e-mail wysyłanych do innych osób. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz swoją nazwę wyświetlaną. Nazwa ta może mieć do 255 znaków długości i może zawierać spacje. Możesz wpisać swoje pełne imię i nazwisko, przydomek, alias albo dowolną inną nazwę.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_SERVER")} Pokrewne tematy

Podawanie Twojego adresu e-mail internetowych grup dyskusyjnych

Skorzystaj z ekranu **Adres e-mail internetowych grup dyskusyjnych**, aby podać kreatorowi adres, którego inni będą używać, aby wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail w odpowiedzi na Twoje artykuły ogłaszane w Internecie. Adres ten został Ci przypisany przez Twojego usługodawcę internetowego. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz swój adres e-mail.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_SERVER")} Pokrewne tematy

Podawanie informacji o Twoim serwerze internetowych grup dyskusyjnych

Skorzystaj z ekranu **Nazwy serwerów internetowych grup dyskusyjnych**, aby podać kreatorowi informacje o serwerze, zwanym serwerem NNTP, którego Twój usługodawca internetowy używa do przetwarzania artykułów grup dyskusyjnych. Wykonaj następujące czynności:

- Wpisz nazwę serwera grup dyskusyjnych (NNTP).
- Jeśli Twój usługodawca internetowy wymaga logowania do serwera internetowych grup dyskusyjnych, kliknij pole wyboru, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Jeśli tak nie jest, to wyczyść to pole wyboru, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Określanie nazwy konta internetowych grup dyskusyjnych

Twoje konto internetowych grup dyskusyjnych zawiera ustawienia używane do czytania i ogłaszania artykułów internetowych grup dyskusyjnych. Te ustawienia są zgrupowane razem i zapisane na Twoim komputerze.

Skorzystaj z ekranu **Nazwa konta internetowych grup dyskusyjnych**, aby podać kreatorowi etykietę do wykorzystania z tworzonymi ustawieniami internetowych grup dyskusyjnych. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz nazwę konta internetowych grup dyskusyjnych. Może ona mieć do 255 znaków długości i może zawierać dowolne znaki, oprócz znaków odwrotnej kreski ukośnej (\). Możesz użyć nazwy swojego usługodawcy internetowego albo dowolnej innej nazwy. Nazwa ta może być taka sama jak nazwa Twojego połączenia telefonicznego lub nazwa poczty internetowej (jeśli takich używasz) albo różna od nich.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_SERVER")}[Pokrewne tematy](#)

Zmiana ustawień konta internetowych grup dyskusyjnych

Skorzystaj z tego ekranu, aby określić, czy chcesz zmienić ustawienia wybranego konta internetowych grup dyskusyjnych. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz zmienić ustawienia wybranego konta internetowych grup dyskusyjnych, kliknij przycisk **Tak**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Mogą być zmienione następujące dane:
 - Nazwa konta internetowych grup dyskusyjnych
 - Twój adres e-mail oraz nazwa wyświetlana internetowych grup dyskusyjnych
 - Adres Twojego serwera grup dyskusyjnych
 - Informacje dotyczące logowania Twojego serwera grup dyskusyjnych, jeśli są wymagane
- Jeśli chcesz skorzystać z wybranego konta internetowych grup dyskusyjnych nie zmieniając żadnych jego ustawień, kliknij przycisk **Nie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_NEWS;ICW_NEWS_ACCOUNT;ICW_NEWS_ACCOUNT_NAME;ICW_NEWS_NAME;ICW_NEWS_ADDRESS;ICW_NEWS_SERVER;ICW_NEWS_LOGON")} [Pokrewne tematy](#)

Ustawianie internetowych usług katalogowych

Aby można było ustawić internetowe usługi katalogowe, Twój usługodawca internetowy (ISP) musi oferować usługi katalogowe. Do skonfigurowania internetowych usług katalogowych kreator żąda podania następujących danych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odpowiedni przycisk na liście poniżej:

{button ,JI(` >proc4',`ICW_LDAP_SERVER')} Nazwa Twojego serwera katalogów internetowych (LDAP)

{button ,JI(` >proc4',`ICW_LDAP_LOGON')} Twoje dane dotyczące logowania do serwera katalogów internetowych, jeśli są wymagane

{button ,JI(` >proc4',`ICW_LDAP_RESOLVE')} _____ Czy chcesz sprawdzać adresy e-mail korzystając z tych usług katalogowych?

{button ,JI(` >proc4',`ICW_LDAP_ACCOUNT_NAME')} Przyjazna nazwa tych usług katalogowych

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_LDAP_ACCOUNT;ICW_LDAP_ACCOUNT_NAME;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_LOGON;ICW_LDAP_RESOLVE")} Pokrewne tematy

Określanie nazwy internetowych usług katalogowych

Twój usługodawca internetowy wykorzystuje internetowy serwer katalogowy, aby zapewnić Ci informacje i adresy e-mail adresatów Twoich wiadomości e-mail. Kreator połączeń internetowych wykrył na Twoim komputerze ustawiony już internetowy serwer katalogowy. Skorzystaj z ekranu **Internetowa usługa katalogowa**, aby określić, czy chcesz utworzyć nowy serwer internetowych usług katalogowych, czy skorzystać z już istniejącego. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli ustawiasz nowy internetowy serwer katalogowy albo nie masz pewności, którego serwera użyć, kliknij opcję **Utwórz nową usługę katalogową**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli masz już internetowy serwer katalogowy i chcesz zmienić jego ustawienia, kliknij opcję **Modyfikuj istniejącą usługę katalogową**, kliknij na liście nazwę tego serwera, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_A
CCOUNT;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_LOGON;ICW_LDAP_RESOLVE")} [Pokrewne tematy](#)

Podawanie informacji o Twoim internetowym serwerze katalogowym

Skorzystaj z ekranu **Nazwa internetowego serwera katalogowego**, aby podać kreatorowi informacje o serwerze, zwanym serwerem LDAP, którego Twój usługodawca internetowy używa do sprawdzania adresów adresatów Twoich wiadomości e-mail. Zrób co następuje:

- Wpisz nazwę internetowego serwera katalogowego (LDAP).
- Jeśli Twój usługodawca internetowy wymaga logowania do serwera LDAP, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Jeśli tak nie jest, to wyczyść to pole wyboru, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_ACCOUNT;ICW_LDAP_ACCOUNT_NAME;ICW_LDAP_LOGON;ICW_LDAP_RESOLVE")} [Pokrewne tematy](#)

Podawanie informacji dotyczących logowania do Twoich internetowych usług katalogowych

Skorzystaj z ekranu **Logowanie do internetowego serwera katalogowego**, aby sprawdzić, czy Twój usługodawca internetowy (ISP) stosuje Bezpieczne Uwierzytelnianie Hasła (SPA). Jeśli Twój usługodawca tak nie postępuje, to skorzystaj z tego ekranu, aby podać nazwę konta LDAP (albo nazwę użytkownika LDAP) i hasło, jakich używasz do logowania się do swojego usługodawcy w celu korzystania z internetowego serwera katalogowego. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli Twój usługodawca nie stosuje Bezpiecznego Uwierzytelniania Hasła, kliknij opcję **Logowanie przy użyciu**, a następnie wpisz nazwę swojego konta LDAP (albo nazwę użytkownika) i hasło. Jeśli nie znasz tych danych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
- Jeśli Twój usługodawca stosuje Bezpieczne Uwierzytelnianie Hasła, kliknij opcję **Logowanie przy użyciu Bezpiecznego Uwierzytelniania Hasła**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Później podasz swoją nazwę konta LDAP przy logowaniu.

{button „AL(“ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_ACCOUNT;ICW_LDAP_ACCOUNT_NAME;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_RESOLVE”)”} [Pokrewne tematy](#)

Sprawdzanie adresów e-mail przy użyciu Twoich internetowych usług katalogowych

Skorzystaj z ekranu **Sprawdzanie adresów e-mail**, aby określić, czy chcesz, aby Twój program obsługujący e-mail albo grupy dyskusyjne sprawdzał w tej internetowej usłudze katalogowej adresy i inne informacje dotyczące wszystkich Twoich adresatów wiadomości e-mail. Sprawdzając wiadomości nie musisz korzystać tylko z jednej usługi katalogowej. Możesz zmienić później właściwości tej usługi używając swojego programu obsługującego e-mail albo grupy dyskusyjne.

- Aby sprawdzać adresy e-mail używając tej internetowej usługi katalogowej, kliknij przycisk **Tak**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Aby nie sprawdzać adresów e-mail używając tej internetowej usługi katalogowej, kliknij przycisk **Nie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_ACCOUNT;ICW_LDAP_ACCOUNT_NAME;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_LOGON")}[Pokrewne tematy](#)

Określanie nazwy internetowej usługi katalogowej

Twoje ustawienia internetowych usług katalogowych są zgrupowane razem i zapisane na Twoim komputerze pod jedną nazwą. Skorzystaj z ekranu **Przyjazna nazwa**, aby podać kreatorowi etykietę do wykorzystania z wybieranymi ustawieniami internetowych usług katalogowych. Wykonaj następującą czynność:

- Wpisz nazwę internetowej usługi katalogowej. Może ona mieć do 255 znaków długości i może zawierać dowolne znaki, oprócz znaków odwrotnej kreski ukośnej (\). Możesz użyć nazwy swojego internetowego serwera katalogowego albo dowolnej innej nazwy.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_A
CCOUNT;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_LOGON;ICW_LDAP_RESOLVE")} [Pokrewne tematy](#)

Zmiana ustawień konta internetowej usługi katalogowej

Skorzystaj z tego ekranu, aby określić, czy chcesz zmienić ustawienia wybranego konta internetowej usługi katalogowej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz zmienić ustawienia wybranego konta internetowej usługi katalogowej, kliknij przycisk **Tak**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Mogą być zmienione następujące dane:
 - Serwer internetowej usługi katalogowej
 - Nazwa konta internetowej usługi katalogowej
 - Czy nazwy e-mail są sprawdzane w tej internetowej usłudze katalogowej
- Jeśli chcesz skorzystać z wybranego konta internetowej usługi katalogowej, nie zmieniając żadnych jego ustawień, kliknij przycisk **Nie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_LDAP;ICW_LDAP_ACCOUNT;ICW_LDAP_SERVER;ICW_LDAP_LOGON;ICW_LDAP_RESOLVE")} [Pokrewne tematy](#)

Zakończenie konfiguracji

Kreator połączeń internetowych zakończył zbieranie informacji i jest gotów zakończyć żadaną konfigurację. Aby zakończyć konfigurację i zamknąć kreatora, kliknij przycisk **Koniec**.

Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe konfiguracje, to możesz uruchomić Kreatora połączeń internetowych jeszcze raz klikając przycisk **Start**, wskazując polecenie **Programy**, wskazując polecenie **Internet Explorer**, a następnie klikając polecenie **Kreator połączeń**.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_OVERVIEW;ICW_SETUP_OPTIONS")} [Pokrewne tematy](#)

Gdy połączysz się z Internetem i otrzymasz konto internetowe, być może będziesz potrzebować specjalnego oprogramowania, aby korzystać z różnych możliwości Internetu. Przykładami oprogramowania dla Internetu są:

- Przeglądarka do oglądania sieci Web
- Przeglądarka wiadomości do czytania i ogłaszania wiadomości w grupach dyskusyjnych lub biuletynach elektronicznych
- Oprogramowanie do rozmów online (chat)
- Oprogramowanie e-mail służące do wysyłania i odbierania poczty e-mail

Usługodawca internetowy (ISP) utrzymuje serwer, który jest bezpośrednio połączony z Internetem. Jeśli chcesz połączyć swój komputer z Internetem, musisz użyć modemu, aby zatelefonować do tego serwera. Usługodawca obciąży Cię opłatą za tę usługę, czyli za czas korzystania z Internetu.

Internet jest zbiorowiskiem sieci komputerowych łączących miliony komputerów na całym świecie, w tym i Twój. Internet jest jednocześnie niezmiernie bogatym źródłem informacji, które stale się zmienia i rozszerza. Od czasu jego utworzenia w latach 70 Internet rozrasta się w tempie wykładniczym i obecnie korzystają z niego miliony ludzi pracowników firm i instytucji edukacyjnych oraz indywidualnych użytkowników.

Gdy połączysz się z Internetem, możesz korzystać z bogactwa informacji, w tym ze stron sieci Web, z grup dyskusyjnych (BBS), serwisów informacyjnych, prognoz pogody, oprogramowania i gier.

