

Zaškrtnutím tohoto políčka zastavíte skript pomocí modulu Windows Script Host potom, co byl skript spuštěn určený počet sekund. Toto je obecná vlastnost všech skriptů spouštěných pomocí modulu Windows Script Host. Tato možnost umožňuje nastavením časovače zabránit nadměrnému spouštění skriptů. Po uplynutí stanoveného počtu sekund přeruší program wscript.exe pomocí metody **IScriptEngine::InterruptThread** skriptovací stroj a zastaví proces.

Místo k zadání počtu sekund, po který má být skript spuštěn.

Pokud chcete zmínit tuto možnost, je nutné zaškrtnout políčko **Zastavit skript po**.

Urèuje, zda budou zobrazeny informace o verzi modulu Windows Script Host pøi každém spuštìní skriptu. Toto je obecná vlastnost všech skriptù spouštìných pomocí modulu Windows Script Host.

Obnoví výchozí nastavení modulu Windows Script Host na následující hodnoty:

zaškrťovací políčko **Zastavit skript po** - nezaškrtnuto,

číselník pro zadání **sekund** - nedostupný (hodnota nastavena na 10 sekund),

zaškrťovací políčko **Zobrazit logo, pokud je skript prováděn v příkazové konzole** - zaškrtnuto.

Pokud chcete zastavit skript pomocí modulu Windows Script Host potom, co byl skript spuštěn určený počet sekund, zaškrtněte toto políčko.

Tato možnost umožňuje nastavením času zabránit nadměrnému spuštění skriptů. Po uplynutí stanoveného počtu sekund přeručí program wscript.exe pomocí metody **ActiveScript::InterruptThread** skriptovací stroj a zastaví proces.

Místo k zadání počtu sekund, po který má být vybraný skript spuštěn.

Pokud chcete zmínit tuto možnost, je nutné zaškrtnout políčko **Zastavit skript po**.

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit informace o verzi modulu Windows Script Host při každém spuštění vybraného skriptu.

Obnoví výchozí nastavení modulu Windows Script Host na následující hodnoty:

zaškrťovací políčko **Zastavit skript po** - nezaškrtnuto,

číselník pro zadání **sekund** - nedostupný (hodnota nastavena na 10 sekund),

zaškrťovací políčko **Zobrazit logo, pokud je skript prováděn v příkazové konzole** - zaškrtnuto.



