


Ke každé položce v této skupině je k dispozici nápověda. Klepněte na symbol  v horní části dialogového okna a poté klepněte na položku, o níž chcete získat informace.

Vypíše seznam účtů, které jsou v tomto počítači nastaveny.

Zde klepněte, chcete-li přidat nový účet.

Zde klepněte, chcete-li odstranit vybraný účet ze seznamu.

Zde klepněte, chcete-li zmínit vlastnosti vybraného účtu.

Zde klepněte, chcete-li importovat účet sítě Internet do aplikace Outlook Express.

Zde klepněte, chcete-li exportovat účet sítě Internet z aplikace Outlook Express.

Zde klepněte, chcete-li vybraný účet určit jako výchozí.

Urèuje název tohoto úètu použitý v seznamu úètù.

Určuje jméno přiřazené vaší elektronické adrese. Při odeslání zprávy se toto jméno objeví v poli **Od**.

Urèuje název skupiny nebo organizace.

Urèuje elektronickou adresu, kterou by mìli ostatní používat při odesílání pošty na tento úèet. Elektronická adresa musí být ve formátu název@firma - například kdosi@microsoft.cz.

Urèuje, že chcete, aby vám odpovìdi na odesílané zprávy byly zasílány na jinou elektronickou adresu, kterou zde zadáte.

Zprávy můžete například odesílat z úètu JN@microsoft.cz a urèíte, že odpovìdi chcete zasílat na adresu JNovak@msn.cz.

Pokud tuto volbu nevyberete, budou odpovìdi na vaše elektronické zprávy zasílány na úèet, odkud byly odeslány.

Urèuje, zda bude tento úèet elektronické pošty používán jako výchozí úèet při odesílání zpráv.

Urèuje, zda má být tento úèet zahrnut do kontroly nových a odesílaných zpráv.

Urèuje, aby při zjiřování nových zpráv aplikace Outlook Express nahlédla do odebíraných diskusních skupin. Počet nepøeètených zpráv v těchto skupinách se zobrazí vedle názvu diskusní skupiny.

Urèuje server SMTP pro odesílané zprávy. Tyto informace získáte od zprostøedkovatele služeb síti Internet nebo od správce síti.

Urèuje server pro pøíchozí zprávy. Tyto informace získáte od zprostøedkovatele služeb síti Internet nebo od správce síti.

Urèuje protokol použitý pro server pøíchozí pošty.

Urèuje, zda pro pøístup k serveru bude použito zadání názvu úètu a hesla nebo bezpeèné ovìřování hesla.

Urèuje, že pro pøihlášení k tomuto serveru musí být zadán název úètu a heslo.

Určuje název účtu. Ten se obvykle shoduje s levou částí elektronické adresy do znaku @.

Umožňuje zadat heslo, které vám bylo přiděleno zprostředkovatelem služeb sítě Internet. Pro větší bezpečnost se zadané znaky neobjevují a jsou nahrazeny hvězdičkou (*).

Urèuje, že pro pøihlášení k tomuto serveru použijete bezpečné ovìøování hesla.

Pokud vyberete tuto volbu, mùžete být pøi pøipojení k tomuto serveru vyzváni k pøihlášení.

Zadáváte-li uživatelské jméno a heslo, jsou obvykle tyto informace o úètu doplnìny pøi zápisu k tímto službám zprostøedkovatelem služeb síti Internet.

Urèuje, aby si aplikace Outlook Express zapamatovala vaše heslo.

Urèuje, že se k tomuto serveru pøipojete prostøednictvím místní síti.

Urèuje, že se musíte pøed tím, než budete odesílat, pøijímat nebo aktualizovat zprávy, ruèní pøipojit k tomuto serveru.

Urèuje, že se k tomuto serveru pøipojete pomocí modemu pøes telefonické pøipojení síti.

Vypíše seznam telefonických připojení sítí, která jsou v tomto počítači vytvořena.

Zobrazí nastavení pro vybrané telefonické připojení sítě.

Zde klepněte, chcete-li vytvořit nové telefonické připojení sítě.

Urèuje, zda má být zrušeno modemové pøipojení poté, co bylo dokonèeno odesílání a pøijímání zpráv.

Určuje číslo portu, přes který jste připojeni k serveru odesílané pošty (SMTP). Obvykle je toto číslo 25.

Určuje číslo portu, přes který jste připojeni k serveru příchozí pošty. Obvykle je toto číslo 110 pro servery POP3 a 143 pro servery IMAP.

Obnoví výchozí nastavení čísel portů serverů.

Urèuje, zda má být při pøipojení k tomuto serveru použit zabezpeèovací protokol.

Pokud je vyžadováno zabezpeèení SSL, urèí takový požadavek pro server správce sítì nebo zprostøedkovatel služeb sítì Internet.

Určuje, jak dlouho se má čekat na odpověď ze serveru, než bude ukončen pokus o odeslání nebo přijetí poštovních zpráv.

Máte-li dostatečně rychlé připojení k serveru, přemístíte posuvník směrem ke slovu **Krátká**.

Máte-li pomalé připojení nebo příliš vytížený server, přemístíte posuvník směrem ke slovu **Dlouhá**, poskytnete tak serveru dostatek času na odpověď.

Urèuje, zda se mají kopie všech odeslaných a přijatých zpráv ukládat na server. Pokud vám zprostøedkovatel služeb sítì Internet neumožní ukládat zprávy na server, objeví se dialogové okno, které vás na to upozorní.

Pokud nezaškrtnete toto políèko, budou pøíchozí zprávy poté, co je naètete do tohoto poèítaèe, ze serveru odstranìny. Odesílané zprávy nejsou ukládány na serveru, ale pokud to specifikujete v poštovním programu, ukládají se v poèítaèi.

Urèuje, zda se mají po uplynutí stanoveného poètu dní odstraòovat poštovní zprávy, které zùstanou na serveru.

Nìkteøí zprostøedkovatelé služeb sítì Internet omezují poèet zpráv, které mùžete uložit na serveru, nebo vùbec neumoždují na serveru zprávy ukládat. Pokud toto políèko nezaškrtnete, budou zprávy ze serveru po uplynutí urèitého èasu nebo po vyèerpání limitu automaticky odstranìny.

Urèuje, že má být zpráva ze serveru odstranìna, jakmile ji odstraníte ze složky Odstranìná pošta na tomto poèítaèi. Nikteøí zprostøedkovatelé služeb síti Internet omezují poèet zpráv, které mùžete uložit na server, nebo vùbec neumožují na server zprávy ukládat.

Urèuje, že mají být velké zprávy rozdíleny tak, aby všechny èásti byly menší než je stanovená velikost souboru. Nìkteré starší servery neumí pracovat se zprávami, které jsou vìtší než 64 kB. Rozdílením rozsáhlých zpráv na menší bude zajištino, že budou pøedány a pøijaty správnì.

Urèuje, zda se chcete automaticky pøipojit k tomuto serveru, kdykoli spustíte program pro ètení pøíspìvkù.

Urèuje, jak dlouho se má èekat na odpovìi ze serveru, než bude ukonèeno stahování diskusních skupin nebo pøíspěvkových zpráv.

Máte-li dostateènì rychlé pøípojení k serveru, pøemístíte posuvník smìrem ke slovu **Krátká**.

Máte-li pomalé pøípojení nebo pøíliš vytížený server, pøemístíte posuvník smìrem ke slovu **Dlouhá**, poskytnete tak serveru dostatek èasu na odpovìi.

Pokud je toto nastavení vybráno, nahradí implicitní nastavení formátu pro odesílané diskusní příspěvky.

Urèuje, zda budou diskusní pøíspìvky odesílány ve formátu HTML nebo jako prostý text.

Urèuje, zda má být při stahování seznamu diskusních skupin nebo při stahování nových názvù diskusních skupin z tohoto serveru zahrnut jejich popis. Pokud tento server obsahuje velký poèet diskusních skupin, sníží se nezaškrtnutím tohoto políèka èas potøebný pro stahování. Nìkteré diskusní skupiny nemají popis.

Urèuje server a umožní zadat jeho název.

Určuje název vybraný pro tuto adresářovou službu tak, jak se objeví v seznamech Adresářová služba a Adresář.

Určuje název serveru nebo IP adresu adresářové služby. Tyto informace jsou předány adresářovou službou.

Urèuje, zda je pro vstup do této adresáøové služby nutno zadat uživatelské jméno a heslo. Tyto informace o úètu jsou obvykle pøedány adresáøovou službou.

Pokud adresáøová služba nevyžaduje název úètu nebo heslo, toto políèko nezaškrťávejte.

Urèuje, že tento server vyžaduje pro pøihlášení bezpeènè ovìøování hesla.

Pokud vyberete tuto volbu, mùžete být pøi pøipojení k nìkteré adresáøové službì serveru vyzváni k pøihlášení.

Pøi vkládání uživatelského jména a hesla jsou tyto informace o úètu obvykle pøedány adresáøovou službou.

Určuje jméno pro přihlášení nebo název účtu. Ten se obvykle shoduje s levou částí elektronické adresy do znaku @.

Umožňuje zadat heslo přiřazené účtu touto adresářovou službou. Pro větší bezpečnost se zadané znaky v tomto poli neobjevují a jsou nahrazeny hvězdičkou (*).

Urèuje, zda jsou při odesílání pošty kontrolována touto adresáøovou službou jména příjemcù, aby byla ovìøena správnost elektronických adres. Pokud nezaškrtnete toto políèko, tuto adresáøovou službu pro vyhledávání jmen budete moci nadále používat, ale při odesílání pošty nebudou jména tímto serverem automaticky kontrolována.

Umožňuje zadat, jak dlouho má Adresář vyhledávat v této adresářové službě zadaný název. Chcete-li změnit toto nastavení, umístíte posuvník do požadované polohy.

Umožňuje zadat největší možný počet položek, které má vrátet tato adresářová služba při prohledávání.

Umožňuje zadat výchozí místo (kořen) adresářové služby, ve kterém má začít prohledávání. Tímto místem může být země, organizace nebo jiný typ seskupení.

Tyto informace vyžadují pouze některé servery.

Pokud jsou tyto informace vyžadovány, jsou předány adresářovou službou.

Určuje číslo portu, přes který se připojíte k serveru adresářových služeb. Toto číslo je obvykle 389.

Urèuje èíslo portu, pøes který se pøihlašujete k diskusnímu serveru. Toto èíslo je obvykle 119.

Urèuje, že jsou speciální složky uloženy na serveru IMAP.

Urèuje složku, do níž je ukládána Odeslaná pošta.

Urèuje složku, do níž jsou ukládány Koncepty.

Urèuje, že aplikace Outlook Express bude zjiřovat nové zprávy IMAP ve všech složkách včetně skrytých složek.

Určuje poštovní přihrádku, která obsahuje všechny vaše složky v serveru.

Pokud je server IMAP typu Cyrus, musí být uživatelské složky obsaženy ve složce Doručená pošta.

Pokud je server IMAP typu UNIX, je pošta obvykle ukládána v samostatném adresáři ve vašem domovském adresáři. Příklad:

~jmenouzi/Posta

Neukončujte cestu ke kořenové složce lomítkem. Například ~jmenouzi/Posta je platný název cesty ke kořenové složce, ale ~jmenouzi/Posta/ není.

Urèuje, že se aplikace Outlook Express vždy pøipojí k síti Internet pomocí vybrané metody.

Vyžaduje-li váš úèet pøipojení prostøednictvím místní síti (LAN) nebo urèitého telefonického pøipojení, nahradí toto nastavení aplikace Internet Explorer.

Zde klepněte, chcete-li nastavit pořadí, ve kterém se mají prohledávat adresářové služby při ověřování elektronických adres.

Urèuje, že k odesílaným zprávám bude pøipojeno vybrané digitální ID.

Zde klepněte, chcete-li vybrat digitální ID (z již existujících), které má být použito při odesílání podepsaných zpráv.

Zobrazí aktuální certifikát podpisu použitý při odesílání zpráv z tohoto účtu.

Zobrazí šifrovací certifikát odesílaný při podepisování zpráv. Příjemce zprávy může tento certifikát použít k zašifrování zpráv odesílaných zpět.

Zde klepněte, chcete-li vybrat šifrovací certifikát, který budou ostatní uživatelé používat k šifrování zpráv pro vás.

Určuje šifrovací algoritmus, který ostatní uživatelé mají používat při odesílání zpráv pro vás. Toto nastavení je odesláno s každou digitální podepsanou zprávou. Pokud často nepracujete s různými počítači, které podporují různé šifrovací algoritmy, není třeba toto nastavení měnit.

Zde klepněte, pokud se chcete dozvědět více o digitálních ID.

Zde klepněte, chcete-li získat od certifikačního úřadu digitální ID.

Urèuje, že budou zobrazeny pouze složky, které jsou oznaèeny pro zobrazení.

Urèuje, že při používání této adresáøové služby má být využito jednoduchých vyhledávacích dotazù, které mohou zajistit lepší výsledky vyhledávání.

Urèuje, zda se v pøípadi selhání místní síti LAN má pro pøipojení k serveru použít modem. Pøipojení pøes modem nastavíte v poli **Používat toto telefonické pøipojení síti**.

Urèuje, že se musíte pøihlásit k serveru odesílané pošty.

Vyberete-li tuto volbu, můžete být pøi pøipojení k tomuto serveru vyzváni k pøihlášení.

Pokud jste vyzváni, abyste zadali uživatelské jméno a heslo, jsou tyto informace obvykle dodávány zprostøedkovatelem služeb síti Internet pøi pøihlášení k jeho službám.

Zde klepněte, chcete-li změnit nastavení serveru odesílané pošty.

Urèuje, že nastavení serveru odesílané pošty bude stejné jako nastavení serveru pøíchozí pošty.

