

# **YamExpansion v1**

Diego 'dxo' Felice

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> YamExpansion v1	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY	Diego 'dxo' Felice	March 1, 2023
<i>SIGNATURE</i>		

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1 YamExpansion v1</b>	<b>1</b>
1.1 Index	1
1.2 Zu tun	2
1.3 Danke	2
1.4 Geschichte	2
1.5 Erstelle Recent-HTML	3
1.6 Installieren	4
1.7 Ftp Abteilung	5
1.8 Der Author	6
1.9 Zufällige Unterschrift	6
1.10 Ernsthafte und Zwanglose Unterschrift	7
1.11 Disclaimer	7
1.12 Einführung	7
1.13 Konfigurations Fenster	8
1.14 Hauptfenster	9

---

# Chapter 1

## YamExpansion v1

### 1.1 Index

- YAM-Expansion Ver. 1.9 -

Deutsche Version von Michael Lünse

(C) 1997 by Diego 'dx0' de Felice  
<d.defelice@ba.nettuno.it>

Disclaimer

- Zuerst lesen

Was ist es?

- Ein paar Infos über das Programm

Installieren

- Wie wird das Programm installiert ?

Hauptfenster

- Hauptfenster und die Buttons

Konfigurations Fenster

- Wie das Programm konfigurieren

Geschichte

- Alle Versionen von YamExpansion

Der Author

- Wer ist es ?

---

Fehler Berichte - Möchtest du den Author helfen? Hilfe Fehler ↔  
zu finden und schreibe es dem  
Author  
Danke - Lies hier :)  
Zu tun - Ich arbeite an...

## 1.2 Zu tun

- Zu tun -

Ich warte auf Version 2.0 von YAM , wenn die Veröffentlicht wird werde ich auch ↔  
Version  
2.0 von YamExpansion veröffentlichen :)

## 1.3 Danke

- Danke -

Ich möchte:

John Pullicino  
Arnst van der Molen  
Ben Cass  
Belgarath  
Robert Iveson  
tOniC  
Vaipen  
Giovanni Castania  
Simon Scott  
Stefan Hilgenstock  
Heiko Kuschel  
Michael Lünse  
Francesco De Napoli  
Dave Fisher

danken für die Unterstützung und Fehler Meldungen.

## 1.4 Geschichte

- Geschichte -

---

- ver. 1.9
  - Es gibt nun auch eine Italian version mit Dokumente
  - Den Fehler im Html Datei generator beseitigt
  - es macht keinen Müll mehr in t:
  - in der Ftp-Abteilung ist es nun möglich die AmFtp batch datei anzusehen un zu löschen
  - changed guide style
  - Fehler beseitigt
  - nun es ist möglich die .readme datei downzuladen mit AmFtp oder FtpMail
  
- ver. 1.6
  - ein paar Fehler beseitigt :)
  - Nun arbeitet es gut mit MUIRexx 3.0a (oder es so aus das es gut Arbeitet :))
  
- ver. 1.4
  - Der install script Fehler beseitigt bug.Die YamExpansion.yarexx Wurde nicht in das Verzeichnis Yam:rexx/ kopiert.
  - Option angehängt um das YamExpansion logo im Hauptfenster zu deaktivieren
  - added the possibility of add new entries in the configuration-menu FtpMail Url, Html and Ftp Aminet Url
  - Du kannst das Programm nicht starten wenn Yam im Hintergrund läuft.
  - schneller als ver. 1.0
  
- ver. 1.0
  - Die erste Version

## 1.5 Erstelle Recent-HTML

- Erstelle Recent-HTML -

Dieses Script erstellt eine HTML Seite sie listet alle Verzeichnisse auf die in der Aminet recent list email enthalten sind. In diese HTML Seite findest du alle Einträge der recent list. Jeder Eintrag hat einen Link mit dem du mit einen Browser das Programm downladen kannst auch die .readme datei (wenn es eine gibt).

Du kannst diese Funktion mit Daily oder Weekly emails benutzen. Die erste erstellt eine html datei, das zweite erstellt 3 Dateien. Du kannst diese Dateien finden im folgenen Verzeichnis -- yamexpansion:html/ Verzeichnis, mit den Namen:

---

<type>.<date>.html

where <type> can be Daily für tägliche uploads  
 Weekly für wöchentliche uploads  
 MostDl für die am meisten downgeloadeten der Woche  
 Chart für mit den höchsten Raten der Woche

<date> ist das Datum der email

Sind an der E-Mail noch andere Nachrichten, werden sie an angehängt an die Daily.<date>.html datei oder die Chart.<date>.html datei.

Läuft ein Browser im Hintergrund, wird die Daily Seite automatisch zu den Browser gesendet. Wenn du eine Weekly email bearbeitet hast erscheint ein requester, in diesen requester kannst du die Seite auswählen welche zum browser gesendet wird oder exit. Ich habe die Funktion nur mit VoyagerNG Mindwalker und IBrowse getestet; Ich weiss nicht ob es auch mit Aweb geht. (Teste es und schreibe mir :))

Merke, du kannst keine E-Mail bearbeiten das keine Aminet mailing liste ist, wenn du es doch machst erscheint ein requester das dich warnt.

## 1.6 Installieren

- Installieren -

Zuerst mache einen double-click auf das Installer icon in dieser Schublade. ←  
 Folge den Instructionen und das Programm wird in eine Schublade installiert.

Danach kannst du das Programm mit einen double-clicking auf das YAMExp icon starten in dem Yamexpansion: Verzeichnis. Du kannst es aber auch ins Yam ARexx menu einbauen. Das geht so:

Öffne die yam:.config datei mit einen Text editor, gehe zu folgener Zeile die ungefähr so aussieht...

```
RexxMenu0      = yam:rex/YamServ.rexx
RexxMenu1      = yam:rex/CheckNewMail.rexx
RexxMenu2      = yam:rex/GetAddresses.rexx
RexxMenu3      = yam:rex/GrabURL.rexx
RexxMenu4      = yam:rex/Search.rexx
RexxMenu5      = yam:rex/MakeHotList.rexx
...
```

(Es ist nur ein Beispiel)

nun schreibe folgenes ein ...

```
RexxMenui      = yam:rex/YamExpansion.yarexx
```

nun wechsel das i mit der Nummer des letzten RexxMenus. (Hier wäre es 6)

Und du erhältst folgendes ...

```

RexxMenu0      = yam:rexx/YamServ.rexx
RexxMenu1      = yam:rexx/CheckNewMail.rexx
RexxMenu2      = yam:rexx/GetAddresses.rexx
RexxMenu3      = yam:rexx/GrabURL.rexx
RexxMenu4      = yam:rexx/Search.rexx
RexxMenu5      = yam:rexx/MakeHotList.rexx
RexxMenu6      = yam:rexx/Winsuxx.rexx
RexxMenu7      = yam:rexx/YamExpansion.yarexx

```

Das letzte RexxMenu ist RexxMenu9 du kannst YamExpansion nicht als script nummer RexxMenu10 anhängen, das einzige was du tun kannst ist ein Script zu löschen das nicht oft benutzt wird.

## 1.7 Ftp Abteilung

- Ftp Abteilung -

Mit diesen Script kannst ftmmails oder AmFtp batch erstellen die alle archive auflistet in der Aminet recent list email.

Es hat ein schönes Gui

oben im Fenster sind ein paar Informationen über die aktuelle email  
zb. der type und das Datum

in der Liste der email list kannst du alle Dateien finden die in der email sind, aufgelistet nach Verzeichnisse. Du kannst welche auswählen mit auf dem Add Datei(en) button drücken, oder double-click auf die Datei die du willst

die Anzahl der Dateien und die totale größe werden weiter unten gezeigt

Wenn du eine weekly email einlädst findest du diese 3 buttons damit kannst du auswählen was in der Liste erscheinen soll:

Weekly Uploads - Most Downloaded - Aminet Chart

der Add Datei(en) button wird benutzt um die ausgewählten oder aktuellen Einträge zu der ausgewählten Datei liste unten zu senden. Merke, du musst warten bis die Liste komplett geladen wird bevor du Dateien an die ausgewählte liste hängst (Wenn du siehst das die Total Dateien noch arbeitet, warte paar ↔ sekunden)

In der Ausgewählten Datei Liste findest du alle Dateien die du ausgewählt hast. Achtung, es kann ein Fehler geben wenn du mehr als einmal anhängst.  
(Der fehler ist in MuiRexx ;)

die Anzahl der gewählten Dateien und die gesamt Größe werden unten gezeigt

mit den letzten fünf Buttons kannst du eine FtpMail (Erstelle FtpMail button) ↔  
oder

eine AmFtp batch datei erstellen (Erstelle AmFtp Batch button), Zeige batch datei ←  
(Zeige  
Batch Datei button), Dateien zurücknehmen (Dateien zurücknehmen button) von den ←  
gewählten  
Dateien liste und Ausgang von diesen Fenster (Ausgang button)

sind noch andere Nachrichten in der email, werden sie unten gezeigt.

Wenn du den Zeige Batch Datei button drückst, wird ein neues Fenster geöffnet.  
In diesen Fenster kannst du den aktuellen AmFtp batch datei mit allen Einträgen  
anschauen. Merke, das die Dateien in der Gewählten liste, in diesen Fenster nur ←  
sind  
wenn du den Erstelle AmFtp Batch button gedrückt hast. In diesen Fenster sind  
Zwei buttons: Lösche Datei zum löschen der AmFtp Batch datei und Exit um das ←  
Fenster  
zu schliessen.

## 1.8 Der Author

- Der Author -

Diego 'dx0' de Felice

Email: d.defelice@ba.nettuno.it

HomePage: <http://www.pegacity.it/abita/1360/INDEX.HTM> (wenn du italian kannst)

Irc: dx0 on #amigaita

Snail: Diego de Felice  
via Poggioreale 13/C  
70056 Molfetta (BA) - Italy

## 1.9 Zufällige Unterschrift

- Zufällige Unterschrift -

Mit dieser Funktion kannst du die aktuelle email mit einer zufälligen ←  
unterschrift  
unterschreiben. Die zufällige Unterschrift befindet sich im yamexpansion:ransign/  
Verzeichnis.

In dieses Verzeichnis kannst du jeden text datei kopieren, mit einen Namen den ←  
du willst.  
(Bitte keine Leerräume benutzen).

Merke, du kannst mit diesen Script welche immer du willst für eine Datei an  
dir email anhängen, es wird immer an dem Ende der email gehängt.

Wenn sich die aktive email nicht im Ausgang Ordner befindet erscheint ein ←  
requester

---

wo du die operation bestätigen musst.. Dieses ist aber nicht der normale Weg eine erhaltene oder gesendete email zu unterschreiben.

## 1.10 Ernsthafte und Zwanglose Unterschrift

- Ernsthafte und Zwanglose Unterschrift -

Mit dieser Funktion kannst du eine aktuelle email mit einer Ernsthaften oder zwanglosen Unterschrift unterschreiben.

Du kannst die Unterschrift wählen die angewendet werden soll, im Konfiguration Fenster.

Merke, du kannst diese zwei Scripte benutzen um welche du willst datei an die email hängen, aber sie werden immer an das Ende der email gehängt.

Ist die aktive email nicht im Ausgang Ordner erscheint ein requester wo du die operation bestätigen musst. Dieses ist aber nicht der normale weg eine erhaltene oder gesendete email zu unterschreiben.

## 1.11 Disclaimer

- Disclaimer -

Ich kann nicht dafür Verantwortlich gemacht werden wenn du Daten verlierst oder beschädigt werden die bei Benutzung dieses Programms entstehen.

Dieses Programm ist freeware und ich bin ein armer student,  
der kein Geld hat tester zu bezahlen. DU BENUTZT DIESE SOFTWARE AUF DEIN EIGENES ←  
RISIKO.  
Wenn du diese Software benutzen willst musst du das vorher gelesene akzeptieren ←  
!!

## 1.12 Einführung

- Einführung -

YamExpansion ist eine Kollektion von ARexx scripte die das wunderbare YAM von Marcel Beck erweitern. In dieser Version sind fünf Scripte:

1. ein script das eine HTML Seite erstellt die alle Archive enthält aufgelistet nach der Aminet recent list.
  2. ein Script das ftpmails oder AmFtp batch dateien erstellt die alle Archive enthält nach der Aminet recent list.
  3. ein Script wo du eine Zufällige Unterschrift an eine email hängen kannst.
-

4. ein Script wo du eine Ernsthafte Unterschrift an eine email hängen kannst.

5. ein Script wo du eine Zwanglose Unterschrift an eine email hängen kannst.

Dieses Programm wurde in ARexx und MuiRexx erstellt, ich hoffe mit einen schönen ↔  
Gui,  
das du sehen kannst in den Snapshoots dateien in diesen Archiv.

Diese Software ist Freeware du kannst es benutzen ohne irgendwas zu zahlen  
aber du darfst nicht den Code oder teile davon oder die Dokumente verändern.

## 1.13 Konfigurations Fenster

- Konfigurations Fenster -

In dieser Abteilung kannst du viele Einstellungen für das Programm machen.

Ftpmail Url ist die email adresse die für ftpemails benutzt wird.

HTML Aminet Url ist die Url die als link benutzt wird für die HTML Dateien.

Aminet Ftp Url ist die Url die für ftpmails benutzt wird mit den  
speziellen Aminet server von wo du Dateien downloadest.

Wenn du in den ersten drei feldern einen neuen Eintrag anhängen willst  
und der soll dauernd gespeichert werden gib ihn einfach ein und drücke  
danach einfach den speichern button.

Aminet Dir ist das Verzeichnis vom Aminet (bitte schreibe in  
the /dirl/dir2/.../dirn/ form)

AmFtp Batch Datei ist der name der batch datei für AmFtp

Ein Schalter zum wählen ob die Einträge angehängt oder gelöscht werden sollen.

Ein Schalter zum wählen ob die .readme dateien mit downgeloadet werden sollen  
mit AmFtp oder FtpMail.

Ernsthafte Unterschrift gibt die Datei an die die Ernsthafte Unterschrift ↔  
enthält

Zwanglose Unterschrift gibt die Datei an die die Zwanglose Unterschrift enthält

Einen Schalter der die Aminet Funktionen an oder aus setzt

Ein Schalter der die Unterschriften Funktions an oder aus setzt

Einen Schalter wo du wählen kannst ob das Logo im Haupt Fenster erscheint

---

Benutzen und Speichern werden benutzt für... Benutze und Speicher die aktuellen Einstellungen:)

## 1.14 Hauptfenster

- Hauptfenster -

Wenn du YamExpansion startest mit dem YAMExp icon oder mit dem menu eintrag YamExpansion.yarexx im YAM ARexx menu, dann erscheint das Hauptfenster vom ↔ Programm.

Von diesen Fenster aus hast du Zugriff auf alle Funktionen von YamExpansion.

Dort sind drei Abteilungen mit sechs buttons:

Aminet, wo du wählen kannst...

Erstelle Recent-HTML

Ftp Abteilung

Unterschriften, die du wählen kannst...

Zufällige Unterschrift

Ernsthafte Unterschrift

Zwanglose Unterschrift

Einen Status bar wo du viele Informationen lesen kannst über ↔ den aktuellen Status

des Programms. (Immer schauen :)

---