

ShowGuru

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ShowGuru	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		February 9, 2022
<i>SIGNATURE</i>		

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ShowGuru	1
1.1	ShowGuru	1
1.2	ShowGuru	1
1.3	ShowGuru	1
1.4	ShowGuru	1
1.5	ShowGuru	2
1.6	ShowGuru	2

Chapter 1

ShowGuru

1.1 ShowGuru

< zurück >

```
0000000A  OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein
          Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er
          oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim
          68000er zum Absturz.
```

1.2 ShowGuru

< zurück >

```
0000000B  OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein
          Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er
          oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim
          68000er zum Absturz.
```

1.3 ShowGuru

< zurück >

```
0000000C  Dieser Alert ist Resrevert. (Was auch immer das bedeutet!)
```

1.4 ShowGuru

< zurück >

```
0000000D  Dieser Alert ist Resrevert. (Was auch immer das bedeutet!)
```

1.5 ShowGuru

< zurück >

0000000E Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)

1.6 ShowGuru

< zurück >

0000000F Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
