

Tottogol

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Tottogol		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		October 9, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Tottogol	1
1.1	Tottogol	1
1.2	installazione	2
1.3	Impostazione del sistema	2
1.4	storia	3
1.5	Condizioni di utilizzo	4
1.6	registrazione	4
1.7	requisiti	5
1.8	Opzioni	5
1.9	Colonne elaborate	6
1.10	Statistiche sul sistema	6
1.11	Condizioni	6
1.12	Opzioni di stampa	7

Chapter 1

Tottogol

1.1 Tottogol

TOTTOGOL 2.3

di

Francesco Borghese

Giacomo Di Giacomo

Benvenuto a Tottogol 2, il programma di sviluppo schedine Totogol facile da usare. Questo pacchetto è liberamente distribuibile, finchè si rispettano le condizioni illustrate al punto seguente, solo nella versione non registrata.

DALLA VERSIONE 2.2 SUPPORTA PPC E STAMPA SU SCHEDINE!!

Premi "Help" durante l'esecuzione di Tottogol2 per invocare questo documento.

Condizioni di utilizzo

Registrazione a Tottogol2

Requisiti hard & soft

Storia

Installazione di Tottogol2

Impostazione del sistema

Opzioni

Colonne elaborate

Statistiche sul sistema

Condizioni

Stampare i sistemi

SOLO PER UTENTI REGISTRATI!!!

1.2 installazione

INSTALLARE TOTTOGOL 2

Semplicemente trasporta l'icona del cassetto Tottogol dove vuoi tu. Alternativamente copia TUTTI i file in esso contenuti nella tua directory di destinazione.

1.3 Impostazione del sistema

PRIMO ESEMPIO

Elaborare sistemi con Tottogol è quanto di più semplice ci possa essere. Cliccando con il mouse sui gadget numerati seleziona le partite corrispondenti da inserire nel sistema: comparirà una "X". Premendo il tasto "Elabora sistema" il sistema viene elaborato in tempo reale. Facile, no? Tottogol elabora tutti i sistemi immaginabili, ma il tempo di sviluppo dipende fortemente dal numero di pronostici inserito.

Per esempio lo sviluppo di un sistema ridotto con 18 pronostici richiede:

- 2,5 minuti su un 68030/50
- 35 secondi su un 68060/50
- 10 secondi su di un PPC604/150 (beato chi ce l'ha!) usando l'apposita versione di Tottogol.

Inoltre non dovrete esagerare con il numero di colonne perchè MUI impiega un po' di tempo per creare una lista con qualche migliaio di colonne!

LE SCELTE POSSIBILI

Chiaramente, prima di procedere all'elaborazione puoi impostare diversi parametri.

- FISSE

Prima di tutto, puoi decidere di inserire alcune partite, che reputi sicuramente presenti nella colonna vincente, in tutte le colonne da elaborare. Per selezionare una fissa premi due volte sul gadget corrispondente: lo vedrai contrassegnato con una "F".

- CONDIZIONI

Puoi escludere dal sistema alcuni tipi di colonne, da scegliere impostando le

condizioni
, selezionando "Condizioni attive".

Premendo il tasto condizioni si accede alla finestra di impostazione delle stesse.

- TIPI DI SVILUPPO

Tre tipi di sviluppo sono possibili:

- Integrale, sviluppa tutte le colonne
- Ridotto o N-1: sviluppa tutte le colonne che in caso di "otto" garantiscono almeno un "sette"
- Superridotto o N-2: sviluppa tutte le colonne che in caso di "otto" garantiscono almeno un "sei"

- SISTEMA RANDOM

Se vuoi affidarti alla fortuna Tottogol può scegliere per te i pronostici. I due slider dei pronostici e delle fisse permettono di creare qualsiasi sistema. Puoi scegliere di far giocare il tuo Amiga premendo "Nuovo", oppure permettergli di completare il tuo sistema scegliendo "Aggiungi".

Premendo il tasto destro o il relativo bottone, puoi scegliere:

- INFO

Informazioni sulla versione di Tottogol

- CARICA UN SISTEMA

Riprendi un sistema già elaborato e salvato. Attenzione: il nuovo sistema prenderà il posto di un eventuale precedente elaborazione. Se non vuoi perdere questi dati salvali prima!

- SALVA LE COLONNE ELABORATE

Salva su di un file esterno l'ultimo sistema elaborato

- ESCI

Abbandona Tottogol, bye!

- ELABORA SISTEMA

Elabora il sistema impostato. Attenzione: il nuovo sistema prenderà il posto di un eventuale precedente elaborazione. Se non vuoi perdere questi dati salvali prima!

- ESAMINA COLONNE ELABORATE

Tutte le informazioni disponibili sull'ultimo sistema elaborato

- STAMPA COLONNE ELABORATE

Stampa

l'ultimo sistema elaborato

- CAMBIA LE CONDIZIONI

Per esaminare e

reimpostare i condizionamenti

sullo sviluppo del sistema

- OPZIONI

Un ultimo paio di utili

opzioni

...

1.4 storia

VERSIONI DISTRIBUITE

- 1.0 Scritta in Amos, nata per uso domestico, ringraziamenti a mio fratello Giovanni per intenso testing nonostante facesse sempre 5! (04/97)
- 1.1 Aggiornamento dell'1.0 con piccoli "aggiustamenti" (10/97)
- 2.0 Completamente riscritta in C, con interfaccia MUI: un nuovo programma: maggiore velocità, os e multitasking friendly, qualche opzione in più, maggiore eleganza e una faticaccia boia! L'immagine Tottogol.iff è di Giovanni Borghese. (12/97)
- 2.1 Le routine di sviluppo sono state leggermente ottimizzate. Corretto un errore veniale sui condizionamenti, ma fastidioso per chi usa le fisse. La stampa su foglio avviene su due colonne: si risparmia carta ed'è più comoda (adesso entrano 120 colonne per facciata). Aggiunto supporto per 060. Soprattutto ridotto il codice prodotto da 300 a 70K. (04/98)
- 2.2 Aggiunta stampa su schedina e modulo continuo, le routine di sviluppo sono state compilate anche per PPC: grazie a G.DiGiacomo

- d'ora in poi Tottogol esce in doppia versione (68k e PPC).
- Aggiunti bottoni per facilitare l'utente e i sistemi random.
- Nuova ottimizzazione del codice. (05/98)
- 2.3 Alcuni bug corretti. (09/98)

FUTURO

Vorrei adattare il programma al Super-Enalotto.

Altre cose che vorrei fare:

Totocalcio, database ultime colonne vincenti per calcolare ritardi e consecutività, database campionati di calcio per pronostici computerizzati?? Speriamo di avere tempo e supporto!

1.5 Condizioni di utilizzo

IMPORTANTE

Tutto il software contenuto nelle directory "Tottogol" o "Tottogol2" è di proprietà di Francesco Borghese. MUI è di Stefen Stutz.

L'utilizzo del software è consentito solo all'utente registrato. Solo la versione NON REGISTRATA è liberamente distribuibile. Il software qui presente non si può prestare, vendere, copiare su qualsiasi mezzo o a qualsiasi persona o associazione senza l'autorizzazione dell'autore.

L'AUTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER QUALSIASI MALFUNZIONAMENTO O DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO DI TOTTOGOL. Insomma, anche se per un errore di sviluppo (molto improbabile) del programma perdetevi miliardi, mi dispiace ma siete stati avvertiti, UTILIZZATE IL PROGRAMMA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO E NESSUNA GARANZIA E' FORNITA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.

1.6 registrazione

DIVENTARE UN UTENTE REGISTRATO

La sopravvivenza mia e di Tottogol mi impone di chiedervi un piccolo contributo di almeno L.10000 per beneficiare completamente di questa e delle future versioni di Tottogol 2, una piccola cosa rispetto a quello che potete vincere, vero? Tuttavia se avete altre proposte da farmi, come scambi o altro, scrivete pure!

L'utente registrato beneficerà del programma completo, che sarà spedito via e-mail gratuitamente, o per posta a carico del destinatario su floppy. Inoltre riceverà la versione specifica per la sua configurazione hardware: attualmente posso compilare versioni specifiche per tutti i 68000 e per PPC. Finché posso includerò nelle future versioni le sue richieste. Gli aggiornamenti saranno spediti gratuitamente a tutti gli utenti registrati con e-mail. Sarà avvisato al momento di future versioni.

Ricordate che questo programma, come tutti quelli di pubblico dominio, esiste ancora, grazie alla generosità degli utenti registrati come Rossini Alberto, che qui voglio ancora ringraziare. Finora i pagamenti sono sempre stati fatti

tramite vaglia postale indirizzato a:

FRANCESCO BORGHESE
VIA SALARIA 31
00016 MONTEROTONDO ST
(ROMA)

ma se volete potete spedire contanti, assegni e dobloni d'oro. In ogni caso contattatemi prima, mi trovate (oltre che all'indirizzo di cui sopra) alla casella elettronica:

fraborg@usa.net

oppure sul sito dedicato a Tottogol:

<http://members.tripod.com/~BorgheseF/>

(attenzione è CASE SENSITIVE!) da dove potete scricare le ultime versioni, lasciare commenti, scrivermi etc.

Ho bisogno dei vostri consigli, delle vostre critiche, dei vostri insulti! Fatemi sapere....

1.7 requisiti

REQUISITI HARDWARE

- Un AMIGA con sistema operativo 2.0
- 1 Mb di memoria dovrebbe bastare

REQUISITI SOFTWARE

- MUI 3.x (ma forse basta il 2.x) di Stefan Stuntz
un programma fantastico e completamente funzionante anche nella versione downloadabile gratuitamente da Aminet, lo conosci vero?

Per chi avesse ancora un'Amiga con kickstart1.3, dovrebbe funzionare la versione 1.1 (scritta in Amos, non necessita di MUI), ma il consiglio è di fare l'upgrade delle ROM, vi state perdendo molto!

1.8 Opzioni

COSTO PER COLONNA

Per eventuali cambiamenti (aumenti, tasse?) del costo di una colonna

CARICA/MANTIENI LE CONDIZIONI

Puoi scegliere qui, se caricando un sistema i condizionamenti vanno settati nello stesso modo del sistema salvato o se invece preferisci mantenere le condizioni impostate prima del caricamento

USA

Usa le opzioni impostate

SALVA

Rendi permanente il cambiamento, la prossima volta che caricherai Tottogol2

queste saranno le opzioni

1.9 Colonne elaborate

INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Da questa finestra puoi avere tutte le informazioni sul sistema elaborato. Lo scroller alla destra permette di vedere tutte le colonne sviluppate. Premendo su "Colonna vincente" possiamo inserire la colonna vincente e esaminare i punteggi ottenuti, riportati alla fine di ogni colonna sviluppata. Pronostici indovinati e colonne vincenti vengono riportate in bianco. Premendo su Statistiche compariranno ulteriori dati. "Salva Sistema" registra le colonne, "Stampa Colonne" porta al menu di stampa.

1.10 Statistiche sul sistema

COLONNE SVILUPPATE

Le colonne sviluppate in rapporto alle colonne integrali

COLONNE CONDIZIONATE

La percentuale di colonne che ha superato i condizionamenti

COLONNE INTEGRALI

Tutte le colonne sviluppabili dal sistema impostato

RIDUZIONE

L'efficacia della riduzione: percentuale di colonne sviluppate rispetto alle colonne condizionate

PUNTEGGI OTTENUTI

Tutti i punteggi ottenuti dal nostro sistema considerando la colonna vincente impostata nella finestra precedente

1.11 Condizioni

CONDIZIONI

In questa finestra compaiono i modi in cui possiamo condizionare lo sviluppo del sistema. Nelle cinque colonne compaiono rispettivamente:

- il minimo e il massimo di occorrenze che decidiamo di ritenere accettabili nello sviluppo del sistema (da impostare)
- il minimo e il massimo di occorrenze che possiamo trovare nello sviluppo integrale del sistema
- lo stato della condizione che può essere ERRATA se i condizionamenti da noi impostati impediscono di avere anche una sola colonna sviluppata, ATTIVA se effettivamente stiamo facendo una selezione sulle colonne integrali, INATTIVA se la condizione non elimina nessuna colonna dal sistema.

Le condizioni sono su:

OCCORRENZE NEI PRIMI DIECI

Il numero di partite dalla 1 alla 10 in una colonna

OCCORRENZE NEI SECONDI DIECI

Il numero di partite dalla 11 alla 20 in una colonna

OCCORRENZE NEGLI ULTIMI DIECI

Il numero di partite dalla 21 alla 30 in una colonna

OCCORRENZE NEI PRIMI QUINDICI

Il numero di partite dalla 1 alla 15 in una colonna

OCCORRENZE NEI SECONDI QUINDICI (per differenza con la precedente)

Il numero di partite dalla 16 alla 30 in una colonna

OCCORRENZE DI NUMERI PARI

Il numero di partite con numero pari in una colonna

OCCORRENZE DI NUMERI DISPARI (per differenza con la precedente)

Il numero di partite con numero dispari in una colonna

INTERRUZIONI

Quante volte succede che in una colonna i numeri non siano consecutivi

NUMERI CONSECUTIVI

Il numero massimo di partite consecutive in una colonna

TERMINANTI CON LA STESSA CIFRA

Il numero massimo di partite con diversa decina e stessa unità (es: 12,22,32) in una colonna

Puoi poi scegliere:

USA

Per usare questi condizionamenti

SALVA

Per registrarli come quelli che vengono impostati di default al caricamento del programma

1.12 Opzioni di stampa

La versione registrata di Tottogol permette di scegliere di stampare su 3 supporti ←
:

- Schedine
- Foglio singolo
- Modulo continuo

Se selezionate Foglio o modulo, la stampa avviene automaticamente senza altri interventi dell'utente. Unica accortezza quella di assicurarsi che la stampante sia "on line" prima di dare l'ok.

STAMPA SU SCHEDINE

Se si è scelto di stampare su schedine invece, è possibile configurare alcuni parametri per adattare l'output alla propria stampante. Due cose importanti si debbono considerare: le schedine vanno inserite verticalmente (con il lato corto con i nomi delle squadre in basso) e che bisogna perdere un po' di tempo ad aggiustare i settings perché ogni stampante si comporta in modo diverso.

La finestra di dialogo permette di scegliere:

- la schedina da stampare, per ripetere schedine venute male o evitare di ristampare schedine inutili
- "Stampa" per stampare la schedina così selezionata
- "Annulla" per fermare il processo di stampa
- "Printer Settings" per aggiustare l'output della stampante
- "Schedina di prova" per verificare la corretta impostazione dei Settings.

PRINTER SETTINGS:

N.B: X E Y SI RIFERISCONO ALLA STAMPANTE, MA LA SCHEDINA È INSERITA VERTICALMENTE!

IL LIVELLO DI NERO HA EFFETTO SOLO SE LA STAMPANTE STAMPA SU TONI DI GRIGIO.

- OFFSET X: (default: 0) valori negativi spostano la stampa verso il basso della schedina e viceversa.
- OFFSET Y: (0) valori negativi spostano la stampa verso sinistra sulla schedina e viceversa.
- LARGHEZZA X: (1000) stretch orizzontale (verticale della schedina), 1000 corrisponde al valore normale, 2000 ad una dimensione doppia, 500 alla metà.
- LARGHEZZA Y: (1000) come sopra ma per lo stretch verticale (orizzontale sulla schedina).
- LIVELLO DEL NERO: (5) seleziona 15 per stampare più scuro possibile, io consiglio qualche prova, perché le macchinette delle ricevitorie prendono meno bene le schedine stampate a getto rispetto a quelle ad aghi.
- MODALITA' DI STAMPA: puoi scegliere se confermare la stampa dopo ogni schedina o stampare tutte le schedine di seguito senza interruzioni.
- USA: utilizza i parametri visualizzati per la stampa in corso.
- SALVA: registra i parametri visualizzati come quelli di default.
- ANNULLA: cancella le ultime modifiche.

GUIDA PRATICA AL SETTAGGIO DEI PARAMETRI

Intanto lasciare Larghezza X e Y a 1000, non dovrebbero necessitare di alcun cambiamento. Settare il livello del nero a 2-3 per non sprecare inchiostro. Inserire un foglio bianco e stampare una schedina di prova per farsi un'idea di dove stampi. Aggiungere un incremento di 10 ai due offset e ristampare sullo stesso foglio per rendersi conto del senso e dell'entità dello spostamento ottenuto. A questo punto dovete spostare l'output nella direzione in cui si troverà la schedina. Una volta raggiunto un ragionevole posizionamento inserire le schedine e effettuare la regolazione fine. La mia esperienza vi consiglia di iniziare sempre nella modalità di stampa interattiva, perchè anche quando i settings saranno regolati bene, ci sono variazioni da schedina a schedina che dipendono dalla sensibilità del motore della stampante, e ci potrebbe essere bisogno di cambiamenti in corsa. In ogni caso abbiamo provato Tottogol sulle sequenti stampanti e questi settings hanno dato i migliori risultati:

TEXAS INSTRUMENTS MICROMARC

OffsetX=0 OffsetY=61 LarghezzaX=1000 LarghezzaY=1000

CANON BJC 4200

OffsetX=-7 OffsetY=32 LarghezzaX=1000 LarghezzaY=1000 Liv.Nero=14