

0da8cec0-0

Jens Weyer

Copyright © 1996-98 by Jens Weyer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Oda8cec0-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Jens Weyer	August 7, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	0da8cec0-0	1
1.1	ARC - AmigaGuide® - Menu główne	1
1.2	Polska dokumentacja do ARC	1
1.3	Wprowadzenie	1
1.4	Wymagania	2
1.5	Regulacje prawne	2
1.6	Obsługa	3
1.7	Menu	3
1.8	Okna	4
1.9	PARAMETRY	6
1.10	Lista katalogów Aminetu®	6
1.11	Znane problemy	7
1.12	Plany na przyszłość	7
1.13	Historia	8
1.14	Podziękowania	12
1.15	Autor	13
1.16	Do tłumaczy katalogu	13
1.17	Amiga Translators' Organization	14

Chapter 1

0da8cec0-0

1.1 ARC - AmigaGuide® - Menu główne

Witam w dokumentacji AmigaGuide® do programu

|_| |_) |

| |minet |)eadme |__reator

[polski](#)

1.2 Polska dokumentacja do ARC

Główne menu / dokumentacja polska

Uwaga: rozdziały oznaczone * uległy zmianie

[Wprowadzenie](#)

[Wymagania](#)

[Regulacje prawne *](#)

[Obsługa *](#)

[Znane problemy](#)

[Plany na przyszłość](#)

[Historia *](#)

[Podziękowania *](#)

[Autor](#)

[Tłumaczenia \(ATO\)](#)

[Do tłumaczy katalogu](#)

1.3 Wprowadzenie

Wprowadzenie

~~~~~

Zdecydowałem się napisać ten niewielki program, gdy po raz pierwszy wysyłałem kilka użytków na Aminet. Brakowało mi programu, który ułatwiłby tworzenie plików .ReadMe dla wysyłanych archiwów. Tak narodził się ARC.

## 1.4 Wymagania

Wymagania

~~~~~

OS 2.04+

trochę RAMu ;)

Ed (dostarczany z Workbenchem)

Lha

Tłumaczący katalog będą potrzebowali

SimpleCat 1.2 (lub podobnego programu, który robi to samo)

1.5 Regulacje prawne

Regulacje prawne

~~~~~

Archiwum to jest rozpowszechniane 'jak jest' ('as is'). Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenia!

Używasz tego programu na własne ryzyko!

Ten program jest FREEWARE. Nie wolno pobierać za niego żadnych opłat (z wyjątkiem kosztów własnych kompaktu Aminet CD)!

GadToolsBox (c) Jaba Development

MaxonC++ (c) Maxon Computer GmbH

SAS/C (c) SAS Institute Inc.

Ed (c) Amiga International

Lha (c) Stefan Boberg

SimpleCat (c) Guido Mersmann

Aminet® jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Schatztruhe Stefana Ossowski'ego,

Gesellschaft für Software mbH

---

## 1.6 Obsługa

Obsługa

~~~~~

Menu

Projekt

O programie AMIGA + ?

Wczytaj ReadMe AMIGA + L

Wyjście AMIGA + Q

Ustawienia

Plik z danymi

Pomoc

Jak można... AMIGA + H

Okna

Okno główne

Plik z danymi

Pomoc

Menu wyboru

PARAMETRY

EDITOR

AUTHOR

UPLOADER

PATH

NOCOPY

FOOTER

Indeks Aminetu®

1.7 Menu

Menu

~~~~~

Projekt

O programie (SHORTCUT: AMIGA + ?)

Wyświetla okienko z kilkoma informacjami o programie.

Znajdują się tu również data i czas kompilacji.

Wczytaj ReadMe (SHORTCUT: AMIGA + L)

Otwiera okno wyboru pliku, które umożliwia wczytanie

pliku .ReadMe.

Wyjście (SHORTCUT: AMIGA + Q)

Zakończenie pracy programu i zwolnienie używanej pamięci.

Ustawienia

Plik z danymi

Otwiera okno **Pliku z danymi** , które umożliwia zmianę informacji.

Pomoc

Jak można... (SHORTCUT: AMIGA + H)

Otwiera okno **Pomocy** , gdzie objaśnione jest zastosowanie wszystkich pól.

Chwilowo tylko po angielsku-tłumaczenia dostępne na Aminecie®.

## 1.8 Okna

Okna

~~~~~

Okno główne

W lewej części tego okna znajdują się główne pola, w które należy wprowadzać informacje potrzebne do utworzenia pliku .ReadMe. Są tu też pola dodatkowe.

Musisz wypełnić cztery pierwsze pozycje (Short, Author, Uploader, Type). Są one wymagane przez Aminet® Style Guide, ale tak naprawdę tylko pozycja "Short" jest ważna, choć Style Guide zaleca również wypełnienie pozostałych pól. ARC pozwala na więcej, niż zwykły edytor, który wystarczy do pozycji "Short"!

Możesz również dołączyć dodatkowy opis, informacje o archiwum i językach i inne oraz dodać opis zawartości archiwum, dla którego przeznaczony jest plik .ReadMe. Elementy te (dodatkowy opis, informacje o archiwum) nie są jednak konieczne!

Jeśli nie wiesz, co oznaczają poszczególne pozycje, możesz na bieżąco skorzystać z pomocy. Jest tam umieszczony ich opis (na podstawie dokumentacji z Aminetu, z małymi zmianami, komentarzami oraz nagłówkami).

dodatkowe wiadomości o pomocy na bieżąco znajdziesz poniżej

Po prawej stronie pola "Type" znajduje się lista wszystkich

możliwych katalogów dostępnych na Aminet®. Jak korzystać z tej listy i jak ją uaktualniać znajdziesz [tutaj](#) .

Gdy wprowadzisz już wszystkie niezbędne informacje oraz dołączysz dodatkowe, kliknij na "Utwórz ReadMe". Pojawi się wtedy okienko wyboru plików, gdzie możesz wskazać archiwum (lha, lzh, run/lzx, jpg, mpg), dla którego ReadMe ma zostać utworzone. Następnie kliknij na "OK", a reszta zostanie już zrobiona automatycznie.

Plik z danymi ("brainfile")

Możesz tu zmieniać listę danych-dodawać lub usuwać pozycje klikając na odpowiednim gadżecie.

Możesz również przemieszczać pozycje w górę i w dół listy.

Gdy wprowadzasz pozycje, do listy zostanie dodany standardowy adres poczty elektronicznej (please@change.me (XYZ)). Będzie on również wyświetlony w polu poniżej listy, co umożliwi jego zmianę.

Gdy chcesz usunąć pozycje, wybierz ją i kliknij na odpowiednim gadżecie. Pozycja zostanie usunięta z listy.

Gdy chcesz przemieścić pozycje na liście w górę lub w jej dół, wybierz tę pozycje oraz kliknij na odpowiednim gadżecie.

Gdy chcesz zmienić pozycje, wybierz ją i dokonaj zmian w polu poniżej listy z danymi. Następnie wciśnij RETURN i zmiany zostaną zatwierdzone.

Wprowadzone zmiany możesz zapisać lub tylko użyć nowej listy przy pracy w programie. Jeśli zmienisz dane, ale ich nie zapisasz, przy wyjściu z programu zostaniesz zapytany o to, czy chcesz je zapisać.

Pomoc

W oknie tym znajduje się instrukcja przesyłania plików na Aminet®. Możesz ją przewijać przy pomocy suwaka po prawej stronie.

Okno zamyka się przy pomocy standardowego gadżetu.

Menu wyboru

Obsługa tego okienka jest bardzo prosta.

Gdy wybierzesz pozycje z listy, zostanie ona przypisana do pola. Jeśli chcesz zrezygnować z wyboru, naciśnij PRAWY przycisk i okienko zamknie się nie powodując żadnych zmian.

1.9 PARAMETRY

PARAMETRY

~~~~~

#### - EDITOR

Pozwala zmieniê ustawienie z C:Ed na Twój ulubiony edytor.

#### - AUTHOR

Pozwala ustaliê tekst, który bédzie wyôwietlany w pozycji 'Author' od razu po uruchomieniu ARC

#### - UPLOADER

Jak powyûej, ale odnoônje pozycji 'Uploader'

#### - PATH

Umoûliwia ustalenie ôcieûki dostêpu do programów.

#### - NOCOPY

Wîâczenie tego parametru spowoduje, iû do pliku .ReadMe nie bédzie dodawana notka o uûyciu programu ARC.

#### - FOOTER

Jeôli ten parametr bédzie aktywny, program do kaûdego utworzonego pliku .ReadMe doda sygnaturê wskazanâ w ôcieûce dostêpu.

Jeôli chcesz wiedzieê, co stanie siê z takim plikiem, gdy go wczytasz, powiem Ci: dodana sygnatura zostanie "pociêta". Dlatego ARC dodaje jednâ liniê (zawierajâcâ -F-) przed sygnaturâ, aby temu zapobiec. To wszystko :)

Wszystkie parametry sâ juû wpisane na listê w ikonce ARC.

EDITOR jest wyîâczony przy pomocy (). Dwa kolejne wîâczone jako przykiad. PATH jest wyîâczony, wiêc musisz go wpisaê, jeôli chcesz go uûywaê. NOCOPY jest standardowo wyîâczone, FOOTER równieû. Zmiei to, jeôli chcesz :)

## 1.10 Lista katalogów Aminetu®

Lista katalogów Aminetu®

~~~~~

Nowâ funkcjâ programu jest lista utworzona komendâ dir, zawierajâca wszystkie moûliwe i poprawne dane

do pozycji 'Type'. TWOJĄ jednak sprawą jest aktualizacja tej listy! Jest to bardzo proste: jeżeli otrzymasz nowy kompakt Aminetu® i znajdujã się na nim nowe katalogi, uŹyj komendy dir, aby stworzyæ aktualnã listã. Lista musi byæ nazwana w ten oto sposób: <nazwa programu>.NDX (zwykle jest to ARC, ale jeŹli zmienisz nazwã programu, to musisz teŹ zmieniæ nazwã pliku z indeksem!).

Przykãd:

```
Dir CD0:Aminet/ ALL DIRS >Sys:Utilities/ARC.NDX
```

Uwaga! Lista ta musi znajdowaæ się w katalogu z ARC!

Przykãdowa lista znajduje się w archiwum z programem!

(ostatnia aktualizacja: 18-Sie-98)

JeŹli wszystko zrobiæ dobrze, listy tej moŹesz uŹywaæ w ARC i wybieraæ katalog, w którym Twój wysyãany program ma byæ umieszczony.

Istniejã teŹ pewne dodatkowe funkcje!

Gdy wprowadzasz coŹ w polu "Type", bãdzie automatycznie sprawdzone, czy podany przez Ciebie katalog istnieje na liœcie (o ile istnieje sama lista). JeŹli tak nie jest, pojawi się informacja o tym.

Analogiczna procedura ma miejsce w przypadku wczytywania plików .ReadMe.

Dlaczego dodaæm tã moŹliwoœæ? Cõu, nie byæm w stanie zapamiætaæ wszystkich moŹliwych katalogów na stale powiêkszajãcym się Aminecie®. Po prostu - dla uŹatwienia Źycia :)

1.11 Znane problemy

Znane problemy

~~~~~

## 1.12 Plany na przyszłoœæ

Plany na przyszłoœæ

~~~~~

Usunã bïedy oraz zoptymalizujã dziaãanie funkcji tego programu. Dodam równieŹ kilka nowych rzeczy,

które uczyniã pracã z programem łatwiejszã.
Dokoñczã lokalizacjã ARC w jednej z nastãpných wersji.
Obsługa indeksu Aminetu® bãdzie napisana od nowa - bãdzie mo¿na operowaã na odmienných typach katalogów.
Je¿li masz jakie¿ pomysly, sugestie lub raporty o bñedach, przeczytaj **ten** rozdział, aby dowiedzieã siã, jak mo¿na siã ze mnã skontaktowaã!

1.13 Historia

Historia

~~~~~

Ta czãstka jest w wersji angielskiej w zwiãzku z czãstymi zmianami.

V 3.1 : Recompiled with SAS/C 6.58 (faster than ever now ! :) )

Added Brainfile functions

Added Uploader->Author overtaking

Added cycling through input fields via RETURN

Fixed archive listing parser for Lha 1.94

Fixed bug in Type checking function

V 3.0 : Added some nice OS 3.0 features for those who use this OS

Added support for more filetypes (lzx,jpg,mpg)

Added new tooltype (NOCOPY)

Added new tooltype (FOOTER)

Added installer script

Added updated Aminet® Index List (updated 18-Aug-98)

V 2.9 : Added ATO translations (serbian, swedish, italiano)

Added filecheck to Load function

Added new tooltype (PATH)

V 2.8 : Fixed a little bug in the Aminet Index Init function

which caused an enforcer hit and the problem with

MagicMenu

Optimised Create / Exist functions

Debugged LINE-PER-LINE with Enforcer and MaxonDebug

V 2.7 : Fixed little bug in program exit

Reworked load function (should work properly now)

Fixed a little bug in the load function

(by pressing filerequester's 'Cancel' button

the gadgets weren't enabled again)

ToolType swap : Your Name (YourName@location.domain)

(Suggested by Jens Rosenboom)

V 2.6 : Added french catalog (Done by Didier Giron - Thanks !)

Reworked program cleanup on exit

Added example Index file

Fixed a little bug in the load function

(ARC couldn't load a readme with a ":" at the end  
of its path)

V 2.5 : Program partially localised

(built-in: english, added: german)

Added 2 MagicWB icons done by

Tomas Amsrud (Thanx !)

V 2.4 : Added two new tooltypes:

- AUTHOR

You can define here a preset for  
the author string field (example  
in tooltypes of ARC's icon)

- UPLOADER

Same as above, but for the uploader  
string field

Useful, if you edit a new readme for your  
new own programs. Spare the time for entering  
your name and email address in this way.

(Idea by Christoph Bubel)

V 2.3 : Spaces in the readme file header will  
be stripped out by load-function now

V 2.2 : Auto detect of the type in  
the Aminet® Index List works now

V 2.1 : Optimized and rebuilt the Aminet® Index  
handling

OS 2.x startup error fixed

Bug in "Load Readme" fixed

V 2.0 : Fixed all available bugs :)

This program should be bugfree now !  
(no guarantee is given)

Optimized the member structure in  
Aminet® Index List

Fixed a little bug in the load routine,

---

which was invisible for the user, but  
it disturbed the load-process.

V 1.9 : experimental implementation of the  
Aminet® Index list

V 1.8 :

V 1.7 : [NOT RELEASED]

Herm, i must tell you, that I forgot  
to close the asl.library on exit...

(oh - this shame :) )

This has been fixed now !

V 1.6 : Added a load function

(heavily requested by Lennart Johannesson,  
here it is, Lennart ! :) )

fixed some internal bugs

optimized readme handling

V 1.5 : Added two new features:

If you have already created an additional  
description, you were not able to  
modify or delete this description.

That has been changed ! If already  
exists a description you are now able  
to edit it again or delete it from  
memory ! If no description exists  
at all and you click on the button,  
then the editor appears like before.

The editor is now selectable, so you  
can use your favourite editor to  
write or modify your description !

Simply edit the tooltypes of the  
icon and change the variable EDITOR=X:Y/Z,  
where X = Device or Assign

Y = Directory and Z = Editor's name

This suggestion was mailed by

Oliver B. Warzecha (obw).

V 1.4 : Corrected a little bug.

If you selected an archive, which  
laid in a drawer with " " then Lha  
did not create the Arc Info correctly.

This has been fixed in this version.

---

Thanks to Dirk Neubauer for reporting this bug.

V 1.3 : Corrected a little bug, that was my mistake. The program created a readme file named #?.lha.readme, where #? is the filename, but this was wrong, it should create now a readme file named #?.readme.

Thanks to Dirk Neubauer for this bughint !

The Aminet-Logo wasn't placed at the right place, when another font like xenfont.11 was used - sorry about. I think it should work now fine - if not send me an email !

V 1.2 : Third Public Release

Added two new functions:

- Additional Description

(Allows you to enter an expanded description, more detailed like in header)

- Archive Info

(Allows you to add the contents of a lha archive to the readme file, if selected)

I got so many emails, which all had one question: 'where can i get this rct.library ???' ... So

I decided first to add it to the archive, but I didn't know if the copyright would be ignored !

So I left it out of the program which uses now the EasyReq of Intuition - and i hope all users can use this program now without any problems ;)

V 1.1 : Second Public Release

---

Fixed a little - hmmm - not  
bug, but a fault of mine.  
I thought, that the Uploader  
topic is set before the Author  
topic - I think either I went wrong  
nor these things has been changed  
by Aminet people later ?  
Don't know, but corrected now !  
V 1.0 : Initial Release (Aminet)

## 1.14 Podziękowania

Podziękowania

~~~~~

Dirk Neubauer - za raporty o bîędach i sugestie
za pomoc w zainicjowaniu prac ATO nad
tûmaczeniami
za informacjê o autorze 'LazyReadme'
Alexandre Gabriel - za sugestie oraz wsparcie ;)
Curt Esser - za testowanie na jego A2500/020/WB 3.1 oraz
za ikonki MWB i NewIcon!
Zap - za testowanie
Lennart Johannesson - za testowanie i próbê o moûliwoœê wczytywania
Oliver B. Warzecha - za testowanie i sugestie
Michael Luense - za testowanie i docenienie projektu oraz
za udostêpnienie tego i innych programów
na fâczach! - Dziêki Michael!!!
roirraW 'edor' ehT - za podpowiedú odnoônne OS 2.x
Christoph Bubel - testowanie i sugestie
Tomas Amsrud - za ikonki MWB
Didier Giron - za tûmaczenie katalogu na francuski
Jens Rosenboom - za testowanie i sugestie
Juergen Urbanek - za testowanie oraz pomysî na plik z danymi
Andrija Antonijevic - za serbskie tûmaczenia katalogu i dokumentacji
Ljubomir Jankovic - za korektê serbskich tûmaczei
Francesco Celli - za wîoskie tûmaczenia katalogu i dokumentacji
Piergiorgio Ghezze - za korektê wîoskich tûmaczei
Thomas Nordh - za szwedzkie tûmaczenie katalogu i dokumentacji
Jon Åslund - za korektê szwedzkich tûmaczei

Kamil Nieôcioruk - za polskie tłumaczenie katalogu i dokumentacji
członkowie ATO - za ich pomoc dla wszystkich programistów,
których zlokalizowane programy zrozumiały
są w wielu różnych językach!!!
Na koniec i z opódnieniem chcę podziękować wszystkim
użytkownikom, którzy ocenili ARC jako jeden z najlepszych
programów w sierpniu 1997! Odkryłem ten fakt tydzień temu
i byłem bardzo zaskoczony-DZIĘKI!
(Najwyższa lokata: 33/97 miejsce 13!!)

1.15 Autor

Autor

~~~~~

Jens Weyer

Am Mühlgraben 23

66453 Gersheim

Tel.: 06843/1023

email: stealth@sol.de

Strona domowa: <http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/1204/>

Sugestie lub raporty o błędach kieruj na  
mój email. Zajrzyj też na moją stronę-  
znajdziesz tam informacje o moich innych  
programach i o mnie samym :)

Jeśli chcesz któryś z programów-napisz do mnie maila!

## 1.16 Do tłumaczy katalogu

Do tłumaczy katalogu

~~~~~

Jeśli tłumaczysz katalog do ARC, musisz przestrzegać
następujących ograniczeń co do długości poszczególnych
komunikatów!!!

komunikat maks. liczba znaków

MSG_MenuTitle1 20

MSG_MenuItem1_1 20

MSG_MenuItem2_1 20

MSG_MenuItem3_1 20

MSG_MenuTitle2 20
MSG_MenuItem1_2 20
MSG_Gad1 20
MSG_Gad2 20
MSG_Gad3 20
MSG_AslTitleSave 150
MSG_AslTitleLoad 150
MSG_AslGadPosSave 50
MSG_AslGadNegSave 50
MSG_WndTitleSaving 100
MSG_WndTitleInitAIL 100
MSG_AboutTitle 20
MSG_ErrorTitle 20
MSG_ErrorType 200
MSG_ErrorCreate 200
MSG_ErrorLoadType 200
MSG_ErrorLoad 200
MSG_QuestTitleAddDesc 20
MSG_QuestBodyAddDesc 200
MSG_QuestGadsAddDesc 100
MSG_QuestBodyLoadReadme 200
MSG_QuestGadsLoadReadme 50
MSG_Wnd1ScrTitle 30

Zauwaû, ðe doîâczony katalog zostaâ stworzony do
uûycia z programem SimpleCat 1.2!

1.17 Amiga Translators' Organization

Na poczâtku chcë podziëkowaë wszystkim
czônkom ATO za pomoc w przetûmaczeniu tego programu
i jego dokumentacji!

ATO-regulacje

Tûmaczenia