

Gurus99

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Gurus99		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 7, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Gurus99	1
1.1	Gurus99 © by Demon	1
1.2	00000000 - 00000039	7
1.3	0000000A - 0000000F	10
1.4	0000001A - 0000001F	11
1.5	0000002F	11
1.6	0000003A	12
1.7	00008001 - 00008034	12
1.8	0000800A - 0000800D	14
1.9	00010000 - 00090000	15
1.10	000A0000 - 000B0000	16
1.11	01000000 - 01000010	17
1.12	0100000A - 0100000F	18
1.13	010000FF	19
1.14	02000000	19
1.15	0200000C - 0200000D	20
1.16	02000401	20
1.17	02010000 - 02010030	21
1.18	0201000A - 0201000B	22
1.19	02011234	22
1.20	03000000 - 03000001	22
1.21	03010000	23
1.22	04000000 - 04000011	23
1.23	0400000C - 0400000F	24
1.24	04010002 - 04010008	25
1.25	0401000A - 0401000B	26
1.26	05000000	27
1.27	0580DEAD - 0589DEAD	27
1.28	06000000	28
1.29	07000000 - 07000009	29

1.30	0700000A - 0700000E	30
1.31	07010001	31
1.32	08000000 - 08000001	31
1.33	09000000	32
1.34	0A000000 - 0A000001	32
1.35	0B000000	33
1.36	10000000	33
1.37	11000000 - 11000001	33
1.38	12000000	34
1.39	13000000	34
1.40	14000000 - 14000002	35
1.41	15000000 - 15000002	35
1.42	20000000	36
1.43	21000000 - 21000002	36
1.44	22000000 - 22090000	37
1.45	30000000 - 30000001	38
1.46	30018002	39
1.47	31000000 - 31000003	39
1.48	31010009	40
1.49	31038001 - 31038033	40
1.50	32000000	42
1.51	33000000	43
1.52	34000000	43
1.53	35000000	43
1.54	80000000 - 80000039	44
1.55	8000000A - 8000000F	46
1.56	8000001A - 8000001F	48
1.57	8000002F	48
1.58	8000003A	49
1.59	80008001 - 80008034	49
1.60	8000800A - 8000800D	51
1.61	80010000 - 80090000	52
1.62	800A0000 - 800B0000	53
1.63	81000000 - 81000010	53
1.64	8100000A - 8100000F	55
1.65	810000FF	56
1.66	82000000	56
1.67	8200000C - 8200000D	57
1.68	82000401	57

1.69	82010000 - 82010030	58
1.70	8201000A - 8201000B	58
1.71	82011234	59
1.72	83000000 - 83000001	59
1.73	83010000	60
1.74	84000000 - 84000011	60
1.75	8400000C - 8400000F	61
1.76	84010002 - 84010009	62
1.77	8401000A - 8401000B	63
1.78	85000000	64
1.79	8580DEAD - 8589DEAD	64
1.80	86000000	65
1.81	87000000 - 87000009	65
1.82	8700000A - 8700000F	67
1.83	87010001	68
1.84	88000000 - 88000001	68
1.85	89000000	69
1.86	8A000000 - 8A000001	69
1.87	8B000000	70
1.88	A1000000 - A1000002	70
1.89	A2000000	71
1.90	B1000000 - B1000003	71
1.91	B1010004 - B1010009	72
1.92	B2000000	72
1.93	B3000000 - B3090000	73
1.94	Author	74
1.95	History	75
1.96	Zukunft	77
1.97	Credits	78
1.98	Wichtig	79
1.99	Help	80
1.100	Pascal	81
1.101	Anleitung	82
1.102	- Beispiel -	82
1.103	Leer - Empty	83
1.104	Bisher erschienen	84

Chapter 1

Gurus99

1.1 Gurus99 © by Demon

```
-----  
Gurus99 15.01  
  Author  
  11.Jan 1999  
-----
```

```
Anleitung  
<>  
History  
<> Übersicht <>  
Credits  
-----
```

```
00000000 - 00000039
```

```
0000000A - 0000000F
```

```
0000001A - 0000001F
```

```
0000002F
```

```
0000003A
```

```
00008001 - 00008034
```

```
0000800A - 0000800D
```

```
00010000 - 00090000
```

```
000A0000 - 000B0000
```

```
01000000 - 01000010  
-----
```

0100000A - 0100000F

010000FF

02000000

0200000C - 0200000D

02000401

02010000 - 02010030

0201000A - 0201000B

02011234

03000000 - 03000001

W

03010000

I

04000000 - 04000011

0400000C - 0400000F

C

04010002 - 04010009

0401000A - 0401000B

H

05000000

0580DEAD - 0589DEAD

T

06000000

I

07000000 - 07000009

0700000A - 0700000E

G

07010001

08000000 - 08000001

09000000

0A000000 - 0A000001

0B000000

10000000

11000000 - 11000001

12000000

13000000

14000000 - 14000002

15000000 - 15000002

20000000

21000000 - 21000002

22000000 - 22090000

W

30000000 - 30000001

I

30018002

C

31000000 - 31000003

H

31010009

T

31038001 - 31038033

I

32000000

G

33000000

34000000

35000000

80000000 - 80000039

8000000A - 8000000F

8000001A - 8000001F

8000002F

8000003A

80008001 - 80008034

8000800A - 8000800D

80010000 - 80090000

800A0000 - 800B0000

81000000 - 81000010

8100000A - 8100000F

810000FF

82000000

8200000C - 8200000D

82000401

82010000 - 82010030

8201000A - 8201000B

W

82011234

I

83000000 - 83000001

C

83010000

H

84000000 - 84000011

8400000C - 8400000F

T

84010002 - 84010009

8401000A - 8401000B

I

85000000

8580DEAD - 8589DEAD

G

86000000

87000000 - 87000009

8700000A - 8700000E

87010001

88000000 - 88000001

89000000

8A000000 - 8A000001

8B000000

A1000000 - A1000002

A2000000

B1000000 - B1000003

B1010004 - B1010009

B2000000

B3000000 - B3090000

1.2 00000000 - 00000039

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

00000000 Speziell: Kein Alert aufgetreten
 ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
 Reset.
 LastGURU: Not specified

00000001 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
 Reset.
 LastGURU: Not specified

00000002 Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
 ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
 Datenbus auf.
 LastGURU: Bus error

00000003 Speziell: Illegaler Adreßzugriff

ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

00000004 Speziell: Illegaler Befehl
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

00000005 Speziell: Division durch Null
ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

00000006 Speziell: CHK-Befehlsfehler
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

00000007 Speziell: TRAPV-Befehl
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

00000008 Speziell: Privilegverletzung
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

00000009 Speziell: Trace
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

00000010 Speziell: Unbekannt
Showguru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000017 Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000018 Speziell: Unechter Interrupt
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

00000019 Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler

```
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Not specified
-----
00000020  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
          LastGURU:  Not specified
-----
00000025  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
          LastGURU:  Not specified
-----
00000027  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
          LastGURU:  Not specified
-----
00000030  Speziell:  FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
          LastGURU:  Not specified
-----
00000031  Speziell:  FPCP Ungenaueres Ergebnis
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Be-
                    rechnung.
          LastGURU:  Not specified
-----
00000032  Speziell:  FPCP Division durch Null
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
                    matisch nicht korrekt!
          LastGURU:  Not specified
-----
00000033  Speziell:  FPCP Unterlauf
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Unterlauf
          LastGURU:  Not specified
-----
00000034  Speziell:  FPCP Operandfehler
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Operandenfehler
          LastGURU:  Not specified
-----
00000035  Speziell:  FPCP Überlauf
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Überlauf
          LastGURU:  Not specified
-----
00000036  Speziell:  FPCP signalisiert NAN
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit
                    Interrupt)
          LastGURU:  Not specified
-----
00000037  Speziell:  FPCP Unendlich signalisiert
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00000038  Speziell:  PMMU Einstellung
          ShowGuru:  MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
          LastGURU:  Not specified
-----
00000039  Speziell:  PMMU Illegale Einstellung
          ShowGuru:  MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
          LastGURU:  Not specified
```

1.3 000000A - 000000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

0000000A Speziell: Line 1010 Emulator
 ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
 auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
 von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
 Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
 LastGURU: LineA emulation

0000000B Speziell: Line 1111 Emulator
 ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
 auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
 von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
 Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
 LastGURU: Bus error

0000000C Speziell: Emulator-Interrupt
 ShowGuru: Dieser Alert ist Resreviert (Was auch immer das
 bedeutet!)
 LastGURU: Not specified

0000000D Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
 Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
 Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
 Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
 hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
 frequenz!
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

0000000E Speziell: Stackframe-Formatfehler
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige
 Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese
 Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abge-
 speicherten Wert überein, so wird diese Prozes-
 sor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
 LastGURU: Format error

```
-----  
0000000F   Speziell:   Unbekannt  
           ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt  
                   ausgeführt.  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

1.4 0000001A - 0000001F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

```
0000001A   Speziell:   AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

```
0000001B   Speziell:   AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

```
0000001C   Speziell:   AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

```
0000001D   Speziell:   AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

```
0000001E   Speziell:   AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

```
0000001F   Speziell:   AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler  
           ShowGuru: Unbekannt  
           LastGURU: Not specified  
-----
```

1.5 0000002F

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
0000002F   Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Unbekannt
ShowGuru:  Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU:  Not specified
```

1.6 0000003A

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
0000003A   Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
ShowGuru:  MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU:  Not specified
```

1.7 00008001 - 00008034

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
```

Generell: Genereller Fehler

=====

```
00008001  Speziell:  exec.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
00008002  Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
00008003  Speziell:  layers.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
00008004  Speziell:  intuition.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library
-----
00008005  Speziell:  math#?.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library
-----
00008007  Speziell:  dos.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  dos.library
-----
00008008  Speziell:  ramlib
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  ram.library
-----
00008009  Speziell:  icon.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  icon.library
-----
00008010  Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00008011  Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
00008012  Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
00008013  Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
00008014  Speziell:  trackdisk.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library
-----
00008015  Speziell:  timer.device
```

```

        ShowGuru:  Unbekannt
        LastGURU:  math???.library
-----
00008020  Speziell:  cia?.resource
        ShowGuru:  Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
        LastGURU:  Not specified
-----
00008021  Speziell:  disk.resource
        ShowGuru:  Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
        LastGURU:  Not specified
-----
00008022  Speziell:  misc.resource
        ShowGuru:  Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
        LastGURU:  Not specified
-----
00008030  Speziell:  bootstrap
        ShowGuru:  Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
        LastGURU:  Not specified
-----
00008031  Speziell:  Workbench
        ShowGuru:  Fehler in der Workbench.
        LastGURU:  Not specified
-----
00008032  Speziell:  DiskCopy
        ShowGuru:  Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
                    diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
        LastGURU:  Not specified
-----
00008033  Speziell:  gadtools
        ShowGuru:  Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
                    Kick 2.0).
        LastGURU:  Not specified
-----
00008034  Speziell:  Unbekannt
        ShowGuru:  Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
                    Kick 2.0).
        LastGURU:  Not specified
-----

```

1.8 0000800A - 0000800D

```

        < Main >

        Author

        History

        Credits

        Wichtig
        Typ:          Recoverable

Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
=====

```

```

0000800A  Speziell:  expansion.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  expansion.library
-----
0000800B  Speziell:  diskfont.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  diskfont.library
-----
0000800C  Speziell:  utility.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  utility.library
-----
0000800D  Speziell:  keymap.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----

```

1.9 00010000 - 00090000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Speziell: Unbekannt

=====

```

00010000  Generell:  Kein Speicher
          ShowGuru:  Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
                    Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
                    Programme die im Hintergrund laufen beenden und
                    evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
                    Oder eine Speichererweiterung kaufen.
          LastGURU:  Not enough memory
-----
00020000  Generell:  Kann Library nicht erzeugen
          ShowGuru:  Bei der Initialisierung einer Library trat ein
                    Fehler auf.
          LastGURU:  Library initialization failed
-----
00030000  Generell:  Kann Library nicht öffnen
          ShowGuru:  Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu
                    öffnen ist fehlgeschlagen.
          LastGURU:  Library failed to open
-----

```

```

00040000  Generell:  Kann Device nicht öffnen
          ShowGuru:  Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öff-
                    nen ist in die Hose gegangen.
          LastGURU:  Device failed to open
-----
00050000  Generell:  Kann Resource nicht öffnen
          ShowGuru:  Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu
                    öffnen ist fehlgeschlagen.
          LastGURU:  Resource failed to open
-----
00060000  Generell:  I/O-Fehler
          ShowGuru:  Fehler beim I/O.
          LastGURU:  I/O error
-----
00070000  Generell:  Kein Signal
          ShowGuru:  Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
          LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
00080000  Generell:  Falsche Parameter
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Bad parameters
-----
00090000  Generell:  Kann Library nicht schließen
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Invalid request to close Library
-----

```

1.10 000A0000 - 000B0000

```

          < Main >

          Author

          History

          Credits

          Wichtig
          Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Speziell:  Unbekannt
=====

000A0000  Generell:  Kann Device nicht schließen
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Invalid request to close device
-----
000B0000  Generell:  Kann Prozeß nicht erstellen
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Process creation failed
-----

```

1.11 01000000 - 01000010

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

01000000  Speziell:  exec.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Exec.library Prüfsummenfehler
                   bei Ausnahmen der CPU.
          LastGURU:  exec.library
-----
01000001  Speziell:  68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
                   Prozessors.
          LastGURU:  680x0 exception vector checksum corrupt
-----
01000002  Speziell:  Execbase-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
                   ler der Startadresse.
          LastGURU:  ExecBase checksum corrupt
-----
01000003  Speziell:  Library-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
                   ist die Library zerstört.
          LastGURU:  Library checksum corrupt
-----
01000004  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
                   Library.
          LastGURU:  Not specified
-----
01000005  Speziell:  FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
          ShowGuru:  Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhaft-
                   er Speicherlisteneintrag.
          LastGURU:  Not specified
-----
01000006  Speziell:  Kein Speicher für Interrupt-Server
          ShowGuru:  Kein freier Speicherplatz für die Interruptbe-
                   handlung.
          LastGURU:  Not specified
-----
01000007  Speziell:  InitStruct() einer APTR-Quelle
          ShowGuru:  Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten
                   Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit
                   Adresszeiger entspricht.

```

Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.

LastGURU: InitStruct () of an APTR source

```
-----
01000008  Speziell:  Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
          ShowGuru:  Semaphore (Signal) ist zerstört.
          LastGURU:  A semaphore is in an illegal state at
                   ReleaseSemaphore ()
-----
01000009  Speziell:  Bereits freien Speicher freigegeben
          ShowGuru:  Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
          LastGURU:  Freeing memory already freed
-----
01000010  Speziell:  Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
          ShowGuru:  Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels
                   Procure() oder Vacate() die alten (defekten)
                   Message-Based Semaphores zu verwenden.
          LastGURU:  Not specified
-----
```

1.12 0100000A - 0100000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```
0100000A  Speziell:  Illegale 68k-Exception verwendet
          ShowGuru:  Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen
                   reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.
          LastGURU:  Not specified
-----
0100000B  Speziell:  Verwendung eines aktiven IORequest versucht
          ShowGuru:  Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest
                   noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU:  Attempt to reuse active IORequest
-----
0100000C  Speziell:  Prüfung der Speicherliste schlug fehl
          ShowGuru:  Bei der Überprüfung der internen MemList durch
                   AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stellte sich
                   heraus, daß gewisse Einträge nicht
```

übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: Sanity check on memory list failed during
 AvailMem (MEMF_LARGEST)

 0100000D Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht
 ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-
 Device geschlossenen IORequest weiter für
 Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

 0100000E Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
 ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
 LastGURU: Stack appears to extend out of range

 0100000F Speziell: Memory-Header nicht gefunden
 ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde
 eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde
 ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem
 als leer übergeben.
 LastGURU: Memory header not located, usually an invalid
 address passed to FreeMem ()

1.13 010000FF

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

010000FF Typ: Recoverable

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler

Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf

ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: Not specified

1.14 02000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

02000000 Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Genereller Fehler

Speziell: graphics.library-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library

LastGURU: graphics.library

1.15 0200000C - 0200000D

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Genereller Fehler

=====

0200000C Speziell: Fehler bei neuer graphics
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
 LastGURU: Memory allocation error

0200000D Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
 ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
 LastGURU: Memory deallocation error

1.16 02000401

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

02000401 Typ: Recoverable

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler
 Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt
 ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
 terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
 LastGURU: Unsupported font description used

1.17 02010000 - 02010030

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Kein Speicher

=====

02010000 Speziell: graphics: Speichermangel
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

02010001 Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

02010006 Speziell: Kein Speicher für langen Frame
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

02010007 Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

02010009 Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
 ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht ver-
 gessen: Text() ist eine Funktion der
 graphics.library!
 LastGURU: Not enough memory for text rendering

02010030 Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

1.18 O201000A - O201000B

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Kein Speicher

=====

O201000A Speziell: BltBitMap: kein Speicher
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

 O201000B Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

1.19 O2011234

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

O2011234 Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Kein Speicher

Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar

ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: Not enough memory

1.20 O3000000 - O3000001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: layers.library

Generell: Genereller Fehler

=====

03000000 Speziell: layers.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
 LastGURU: layers.library

 03000001 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
 LastGURU: Not specified

1.21 03010000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

03010000 Typ: Recoverable

Subsystem: layers.library

Generell: Kein Speicher

Speziell: Layers: Speichermangel

ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.

LastGURU: Not enough memory

1.22 04000000 - 04000011

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: intuition.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

04000000  Speziell: intuition.library-Probleme
          ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Pro-
                    gramm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die
                    Flags für das Gadget stimmen.
          LastGURU: intuition.library
-----
04000001  Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
          ShowGuru: Typenfehler bei An_Gadget. Hier sollte man den
                    Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen
                    (z.B. die Flags für das Gadget).
          LastGURU: Unknown gadget type
-----
04000006  Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
          ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
                    absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
                    sche Position der Menüleiste.
          LastGURU: Not specified
-----
04000009  Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
          ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
                    sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
                    überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
          LastGURU: Not specified
-----
04000010  Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----
04000011  Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----

```

1.23 0400000C - 0400000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: intuition.library

Generell: Genereller Fehler

=====

0400000C Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
 ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intuition fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.
 LastGURU: Not specified

 0400000D Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
 ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-Message empfangen.
 LastGURU: Not specified

 0400000E Speziell: Seltsames Echo
 ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zugriff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug Speicher für Message-Stack.
 LastGURU: Not specified

 0400000F Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
 ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden. Nicht genug Speicher für console.device zur Verfügung.
 LastGURU: Not specified

1.24 04010002 - 04010008

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: intuition.library

Generell: Kein Speicher

=====

04010002 Speziell: Kein Speicher für Port
 ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug Speicher für die Erstellung eines Ports mit CreatePort().
 LastGURU: Not enough memory

 04010003 Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
 ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Menüs.

```

LastGURU: MenuItem plane allocation failed
-----
04010004  Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
          Untermenüs.
LastGURU: MenuItem allocation failed
-----
04010005  Speziell: Kein Speicher für Plane
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer
          Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory
-----
04010006  Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
          absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
          sche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory
-----
04010007  Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
          um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory
-----
04010008  Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
          RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory
-----
04010009  Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
          sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
          überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.25 0401000A - 0401000B

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
Typ: Recoverable
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
=====

```

```

0401000A  Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein

```

```

                                Gadget.
LastGURU: Not enough memory
-----
0401000B  Speziell: Kein Speicher für neues Fenster
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum öffnen
                  eines Windows.
          LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.26 05000000

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
05000000  Typ: Recoverable
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library
-----

```

1.27 0580DEAD - 0589DEAD

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Speziell: Unbekannt
=====

0580DEAD  Generell: Genereller Fehler
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----

0581DEAD  Generell: Kein Speicher

```



```
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Not enough memory
-----
0582DEAD  Generell:  Kann Library nicht erzeugen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Library initialization failed
-----
0583DEAD  Generell:  Kann Library nicht öffnen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Library failed to open
-----
0584DEAD  Generell:  Kann Device nicht öffnen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Device failed to open
-----
0585DEAD  Generell:  Kann Resource nicht öffnen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Resource failed to open
-----
0586DEAD  Generell:  I/O-Fehler
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  I/O error
-----
0587DEAD  Generell:  Kein Signal
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
0588DEAD  Generell:  Falsche Parameter
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Bad parameters
-----
0589DEAD  Generell:  Kann Library nicht schließen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Invalid request to close library
-----
```

1.28 06000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

06000000 Typ: Recoverable

Subsystem: Unbekannt

Generell: Genereller Fehler

Speziell: Unbekannt

ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library

LastGURU: Not specified

1.29 07000000 - 07000009

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: dos.library

Generell: Genereller Fehler

=====

07000000 Speziell: dos.library-Probleme
 ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
 LastGURU: dos.library

 07000001 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
 LastGURU: Not specified

 07000002 Speziell: EndTask schlug fehl
 ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
 LastGURU: EndTask () didn't terminate process

 07000003 Speziell: Qpkt-Fehler
 ShowGuru: Qpkt() während SendPkt() misslang. Ungültiger
 Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen
 eines Datenpakets.
 LastGURU: QueuePacket () failed

 07000004 Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
 ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein uner-
 wartetes Paket zurück. Titt auf, wenn in eigen-
 en Programmen der Message-Port eines Prozessors
 verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf
 dem selben zugreift.
 LastGURU: Unexpected packet received

 07000005 Speziell: FreeVec schlug fehl
 ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe
 durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
 LastGURU: FreeVec () failed

 07000006 Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
 ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Feh-
 lerhafte Daten eines Disk-Blocks.
 LastGURU: Disk block sequence error

```

07000007  Speziell:  Bitmap zerstört
          ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbe-
                    legungstabelle einer Diskette liegt zerstört
                    vor.
          LastGURU:  Bitmap corrupt
-----
07000008  Speziell:  Taste ist bereits frei
          ShowGuru:  Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
          LastGURU:  Key already free
-----
07000009  Speziell:  Falsche Prüfsumme
          ShowGuru:  Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines
                    Blocks stimmt nicht.
          LastGURU:  Invalid checksum
-----

```

1.30 0700000A - 0700000E

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: dos.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

0700000A  Speziell:  Disk-Fehler
          ShowGuru:  Diskettenfehler
          LastGURU:  Disk Error
-----
0700000B  Speziell:  Taste außerhalb des Bereiches
          ShowGuru:  Diskettenblock außerhalb des zulässigen Be-
                    reichs.
          LastGURU:  Key out of range
-----
0700000C  Speziell:  Fehlerhaftes Overlay
          ShowGuru:  Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in
                    der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches
                    Überschreiben.
          LastGURU:  Bad overlay
-----
0700000D  Speziell:  Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
          ShowGuru:  Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                    SHELL (ab Kick 2.0).
          LastGURU:  Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
0700000E  Speziell:  Filehandle mehr als einmal geschlossen
-----

```

ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen
(ab Kick 2.0).
LastGURU: A filehandle was closed more than once

1.31 07010001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

07010001 Typ: Recoverable

Subsystem: dos.library

Generell: Kein Speicher

Speziell: Kein Speicher für Startup

ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
die Device-Liste.

LastGURU: Not enough memory at startup

1.32 08000000 - 08000001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: ramlib

Generell: Genereller Fehler

=====

08000000 Speziell: ramlib-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library
LastGURU: ram.library

08000001 Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Librarys oder
Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
Verwaltungsliste.

LastGURU: Overlay detected in library seglist

1.33 09000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

09000000 Typ: Recoverable

Subsystem: icon.library

Generell: Genereller Fehler

Speziell: icon.library-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library

LastGURU: icon.library

1.34 0A000000 - 0A000001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: expansion.library

Generell: Genereller Fehler

=====

0A000000 Speziell: expansion.library-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
 LastGURU: expansion.library

0A000001 Speziell: Freigegebene Speicherregion
 ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
 der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
 FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
 Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
 wird im Programm falsch angesprochen.
 LastGURU: Freed free region

1.35 OBOOOOOO

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
OBOOOOOO Typ: Recoverable
Subsystem: diskfont.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: diskfont.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: diskfont.library
```

1.36 1000000

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
10000000 Typ: Recoverable
Subsystem: audio.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device
LastGURU: audio.device
```

1.37 11000000 - 11000001

```
< Main >

Author

History
```

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: console.device

Generell: Genereller Fehler

```
=====
11000000  Speziell: console.device-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device
          LastGURU: console.device
-----
```

```
11000001  Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen
          ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window
                   nicht öffnen (Ab Kick 2.0).
          LastGURU: Console can't open window
-----
```

1.38 12000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

12000000 Typ: Recoverable

Subsystem: gameport.device

Generell: Genereller Fehler

Speziell: gameport.device-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device

LastGURU: gameport.device

1.39 13000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

```

13000000 Typ: Recoverable
Subsystem: keyboard.device
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device
LastGURU: keyboard.device
-----

```

1.40 14000000 - 14000002

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: trackdisk.device

Generell: Genereller Fehler

=====

```

14000000 Speziell: trackdisk.device-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: trackdisk.device
-----

```

```

14000001 Speziell: Kalibrierung: Suchfehler
ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann
beim Suchen auf Diskette auftreten.
LastGURU: Seek error during calibration
-----

```

```

14000002 Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang
ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt
beim warten auf einen Timerimpuls auf.
LastGURU: Error on timer wait
-----

```

1.41 15000000 - 15000002

< Main >

Author

History

Credits


```

                Wichtig
                Typ:          Recoverable
Subsystem: timer.device
Generell: Genereller Fehler
=====

15000000  Speziell: timer.device-Probleme
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: timer.device
-----

15000001  Speziell: Fehlerhafte Anfrage
          ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-
                  greifen.
          LastGURU: Bad timerequest
-----

15000002  Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt
          ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung
                  durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!
          LastGURU: Bad power supply
-----

```

1.42 20000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

20000000 Typ: Recoverable

Subsystem: cia?.resource

Generell: Genereller Fehler

Speziell: cia.resource-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < CIA.Resources

LastGURU: cia.resource

1.43 21000000 - 21000002

< Main >

Author

History

Credits

```

                Wichtig
                Typ:          Recoverable
Subsystem: disk.resource
Generell:  Genereller Fehler
=====

21000000  Speziell:  disk.resource-Probleme
          ShowGuru:  Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU:  disk.resource
-----

21000001  Speziell:  Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru:  Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                   Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                   kannt.
          LastGURU:  GetUnit () already has disk
-----

21000002  Speziell:  Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru:  Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU:  No active unit for interrupt
-----

```

1.44 22000000 - 22090000

```

                < Main >

                Author

                History

                Credits

                Wichtig
                Typ:          Recoverable
Subsystem: misc.resource
=====

22000000  Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  misc.resource-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Misk.Resources
          LastGURU:  misc.resource
-----

22010000  Generell:  Kein Speicher
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not enough memory
-----

22020000  Generell:  Kann Library nicht erzeugen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library initialization failed
-----

```

```

22030000  Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
22040000  Generell:  Kann Device nicht öffnen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Device failed to open
-----
22050000  Generell:  Kann Resource nicht öffnen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Resource failed to open
-----
22060000  Generell:  I/O-Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  I/O error
-----
22070000  Generell:  Kein Signal
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
22080000  Generell:  Falsche Parameter
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Bad parameters
-----
22090000  Generell:  Kann Library nicht schließen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Invalid request to close Library
-----

```

1.45 30000000 - 30000001

```

      < Main >

      Author

      History

      Credits

      Wichtig
      Typ:          Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell: Genereller Fehler
=====

```

```

30000000  Speziell:  Bootstrap-Probleme

```

```

ShowGuru: Subsystem ID -> Bootstrap <-
LastGURU: bootstrap
-----
30000001  Speziell: Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung
ShowGuru: Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite
          Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:
          Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-
          funden wurde oder defekt ist.
LastGURU: Boot code returned an error
-----

```

1.46 30018002

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
30018002  Typ:      Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell: Kein Speicher
Speziell: graphics.library
ShowGuru: Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-
          picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-
          en)
LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.47 31000000 - 31000003

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
Typ:      Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell: Genereller Fehler
=====

31000000  Speziell: Workbench-Probleme

```

```

      ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
      LastGURU: Workbench
-----
31000001  Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
      ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öff-
                nen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick
                2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
      LastGURU: Not specified
-----
31000002  Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
      ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
      LastGURU: Not specified
-----
31000003  Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
      ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
      LastGURU: Not specified
-----

```

1.48 31010009

```

      < Main >

      Author

      History

      Credits

      Wichtig
      31010009  Typ:          Recoverable
      Subsystem: Workbench
      Generell: Kein Speicher
      Speziell: GadTools kaputt?
      ShowGuru: Unbekannt
      LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.49 31038001 - 31038033

```

      < Main >

      Author

      History

      Credits

      Wichtig
      Typ:          Recoverable
      Subsystem: Workbench

```

Generell: Kann Library nicht öffnen

=====

```
31038001  Speziell:  exec.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038002  Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038003  Speziell:  layers.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library failed to open
-----
31038004  Speziell:  intuition.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library failed to open
-----
31038005  Speziell:  math#?.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library failed to open
-----
31038007  Speziell:  dos.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  dos.library failed to open
-----
31038008  Speziell:  ramlib
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  ram.library failed to open
-----
31038009  Speziell:  icon.library
          ShowGuru:  Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht's nicht!!!
          LastGURU:  icon.library failed to open
-----
31038010  Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038011  Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038012  Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library failed to open
-----
```

```
31038014  Speziell: trackdisk.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: intuition.library failed to open
-----
31038015  Speziell: timer.device
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: math???.library failed to open
-----
31038020  Speziell: cia?.resource
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library failed to open
-----
31038021  Speziell: disk.resource
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: exec.library failed to open
-----
31038022  Speziell: misc.resource
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: graphics.library failed to open
-----
31038030  Speziell: bootstrap
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Library failed to open
-----
31038031  Speziell: Workbench
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: exec.library failed to open
-----
31038032  Speziell: DiskCopy
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: graphics.library failed to open
-----
31038033  Speziell: gadtools
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: layers.library failed to open
-----
```

1.50 32000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

32000000 Typ: Recoverable

Subsystem: DiskCopy

Generell: Genereller Speicher

Speziell: DiskCopy-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy

LastGURU: DiskCopy

1.51 33000000

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
33000000 Typ: Recoverable
Subsystem: gadtools.library
Generell: Genereller Speicher
Speziell: gadtools.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: gadtools.library
```

1.52 34000000

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
34000000 Typ: Recoverable
Subsystem: utility.library
Generell: Genereller Speicher
Speziell: utility.library-Probleme
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: utility.library
```

1.53 35000000

```
< Main >

Author

History
```

Credits

Wichtig
 35000000 Typ: Recoverable
 Subsystem: Unbekannt
 Generell: Genereller Speicher
 Speziell: LawBreaker-Demonstration
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Unknown

1.54 80000000 - 80000039

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

80000000 Speziell: Kein Alert aufgetreten
 ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
 Reset.
 LastGURU: Not specified

80000001 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
 Reset.
 LastGURU: Not specified

80000002 Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
 ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
 Datenbus auf.
 LastGURU: Bus error

80000003 Speziell: Illegaler Adreßzugriff
 ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf
 Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-
 fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-
 fand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter
 Adressierung vor.
 LastGURU: Bad aligned address

80000004 Speziell: Illegaler Befehl
 ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem

Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.
 LastGURU: Not specified

80000005 Speziell: Division durch Null
 ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
 LastGURU: Division by zero

80000006 Speziell: CHK-Befehlsfehler
 ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
 LastGURU: Check instruction

80000007 Speziell: TRAPV-Befehl
 ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
 LastGURU: Trap instruction

80000008 Speziell: Privilegverletzung
 ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
 LastGURU: Privilege violation

80000009 Speziell: Trace
 ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
 LastGURU: Trace mode

80000010 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
 LastGURU: Not specified

80000017 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
 LastGURU: Not specified

80000018 Speziell: Unechter Interrupt
 ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein Busfehler auf.
 LastGURU: Not specified

80000019 Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

80000020 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
 LastGURU: Not specified

80000025 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: TRAP # 5 `Zufalls`-instruktion unter Kick 2.0.

```
-----
LastGURU: Not specified
-----
80000027  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.
          LastGURU:  Not specified
-----
80000030  Speziell:  FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
          LastGURU:  Not specified
-----
80000031  Speziell:  FPCP Ungenaueres Ergebnis
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Bere-
                    chnung.
          LastGURU:  Not specified
-----
80000032  Speziell:  FPCP Division durch Null
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
                    matisch nicht korrekt!
          LastGURU:  Not specified
-----
80000033  Speziell:  FPCP Unterlauf
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Unterlauf
          LastGURU:  Not specified
-----
80000034  Speziell:  FPCP Operandfehler
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Operandenfehler
          LastGURU:  Not specified
-----
80000035  Speziell:  FPCP Überlauf
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Überlauf
          LastGURU:  Not specified
-----
80000036  Speziell:  FPCP signalisiert NAN
          ShowGuru:  MC68881/2 -> Signaling NAN (`Not-A-Number` mit
                    Interrupt)
          LastGURU:  Not specified
-----
80000037  Speziell:  FPCP Unendlich signalisiert
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
80000038  Speziell:  PMMU Einstellung
          ShowGuru:  MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.
          LastGURU:  Not specified
-----
80000039  Speziell:  PMMU Illegale Einstellung
          ShowGuru:  MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).
          LastGURU:  Not specified
-----
```

1.55 800000A - 800000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

8000000A Speziell: Line 1010 Emulator
 ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
 auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
 von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
 Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
 LastGURU: LineA emulation

8000000B Speziell: Line 1111 Emulator
 ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
 auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
 von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
 Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
 LastGURU: Bur error

8000000C Speziell: Emulator-Interrupt
 ShowGuru: Dieser Alert ist Resrevert. (Was auch immer
 das bedeutet!)
 LastGURU: Not specified

8000000D Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
 Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
 Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
 Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
 hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
 frequenz!
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

8000000E Speziell: Stackframe-Formatfehler
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige
 Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese
 Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abge-
 speicherten Wert überein, so wird diese Prozes-
 sor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
 LastGURU: Format error

8000000F Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt
 ausgeführt.
 LastGURU: Not specified

1.56 8000001A - 8000001F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

8000001A Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001B Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001C Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001D Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001E Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

8000001F Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

1.57 8000002F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

```

      8000002F   Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Unbekannt
ShowGuru:  Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU:  Not specified
-----

```

1.58 8000003A

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

```

      8000003A   Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  PMMU Zugriffsebenen-Verletzung
ShowGuru:  MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU:  Not specified
-----

```

1.59 80008001 - 80008034

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

```

      Typ:      Recoverable

```

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

```

80008001   Speziell:  exec.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----

```

```

80008002   Speziell:  graphics.library
          ShowGuru:  Unbekannt

```

	LastGURU:	graphics.library

80008003	Speziell:	layers.library
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	layers.library

80008004	Speziell:	intuition.library
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	intuition.library

80008005	Speziell:	math#?.library
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	math???.library

80008007	Speziell:	dos.library
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	dos.library

80008008	Speziell:	ramlib
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	ram.library

80008009	Speziell:	icon.library
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	icon.library

80008010	Speziell:	audio.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	Not specified

80008011	Speziell:	console.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	exec.library

80008012	Speziell:	gameport.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	graphics.library

80008013	Speziell:	keyboard.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	layers.library

80008014	Speziell:	trackdisk.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	intuition.library

80008015	Speziell:	timer.device
	ShowGuru:	Unbekannt
	LastGURU:	math???.library

80008020	Speziell:	cia?.resource
	ShowGuru:	Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
	LastGURU:	Not specified

80008021	Speziell:	disk.resource
	ShowGuru:	Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
	LastGURU:	Not specified

```

-----
80008022  Speziell:  misc.resource
          ShowGuru:  Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
          LastGURU:  Not specified
-----
80008030  Speziell:  bootstrap
          ShowGuru:  Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
          LastGURU:  Not specified
-----
80008031  Speziell:  Workbench
          ShowGuru:  Fehler in der Workbench.
          LastGURU:  Not specified
-----
80008032  Speziell:  DiskCopy
          ShowGuru:  Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
                    diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
          LastGURU:  Not specified
-----
80008033  Speziell:  gadtools
          ShowGuru:  Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
                    Kick 2.0).
          LastGURU:  Not specified
-----
80008034  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
                    Kick 2.0).
          LastGURU:  Not specified
-----

```

1.60 8000800A - 8000800D

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Generell: Genereller Fehler

=====

```

8000800A  Speziell:  expansion.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  expansion.library
-----

```

```

8000800B  Speziell:  diskfont.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  diskfont.library
-----

```


8000800C Speziell: utility.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: utility.library

 8000800D Speziell: keymap.library
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

1.61 80010000 - 80090000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: CPU

Speziell: Unbekannt

=====

80010000 Generell: Kein Speicher
 ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
 Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
 Programme die im Hintergrund laufen beenden und
 evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
 Oder eine Speichererweiterung kaufen.
 LastGURU: Not enough memory

 80020000 Generell: Kann Library nicht erzeugen
 ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein
 Fehler auf.
 LastGURU: Library initialization failed

 80030000 Generell: Kann Library nicht öffnen
 ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu
 öffnen ist fehlgeschlagen.
 LastGURU: Library failed to open

 80040000 Generell: Kann Device nicht öffnen
 ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öff-
 nen ist in die Hose gegangen.
 LastGURU: Device failed to open

 80050000 Generell: Kann Resource nicht öffnen
 ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu
 öffnen ist fehlgeschlagen.
 LastGURU: Resource failed to open

```

80060000  Generell:  I/O-Fehler
          ShowGuru: Fehler beim I/O.
          LastGURU: I/O error
-----
80070000  Generell:  Kein Signal
          ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
          LastGURU: AllocSignal () failed
-----
80080000  Generell:  Falsche Parameter
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Bad parameters
-----
80090000  Generell:  Kann Library nicht schließen
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Invalid request to close Library
-----

```

1.62 800A0000 - 800B0000

```

      < Main >

      Author

      History

      Credits

      Wichtig
      Typ:      Recoverable
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
=====

800A0000  Generell:  Kann Device nicht schließen
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Invalid request to close device
-----
800B0000  Generell:  Kann Prozeß nicht erstellen
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Process creation failed
-----

```

1.63 81000000 - 81000010

```

      < Main >

      Author

      History

```

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

81000000  Speziell:  exec.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Exec.library Prüfsummenfehler
                   bei Ausnahmen der CPU.
          LastGURU:  exec.library
-----
81000001  Speziell:  68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
                   Prozessors.
          LastGURU:  680x0 exception vector checksum corrupt
-----
81000002  Speziell:  Execbase-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
                   ler der Startadresse.
          LastGURU:  ExecBase checksum corrupt
-----
81000003  Speziell:  Library-Prüfsumme falsch
          ShowGuru:  Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
                   ist die Library zerstört.
          LastGURU:  Library checksum corrupt
-----
81000004  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
                   Library.
          LastGURU:  Not specified
-----
81000005  Speziell:  FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt
          ShowGuru:  Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhaf-
                   ter Speicherlisteneintrag.
          LastGURU:  Not specified
-----
81000006  Speziell:  Kein Speicher für Interrupt-Server
          ShowGuru:  Kein freier Speicherplatz für die Interruptbe-
                   handlung.
          LastGURU:  Not specified
-----
81000007  Speziell:  InitStruct() einer APTR-Quelle
          ShowGuru:  Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Da-
                   tentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit
                   Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick
                   auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 ent-
                   fernt worden. Kann nur bei alter oder falsch
                   programmierter Software auftreten.
          LastGURU:  InitStruct () of an APTR source
-----
81000008  Speziell:  Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
          ShowGuru:  Semaphore (Signal) ist zerstört.
          LastGURU:  A semaphore is in an illegal state at

```

ReleaseSemaphore ()

```

-----
81000009  Speziell:  Bereits freien Speicher freigegeben
          ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
          LastGURU: Freeing memory already freed
-----
81000010  Speziell:  Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
          ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mit-
                    tels Procure() oder Vacate() die alten (defek-
                    ten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
          LastGURU: Not specified
-----

```

1.64 8100000A - 8100000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: exec.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

8100000A  Speziell:  Illegale 68k-Exception verwendet
          ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweit-
                    erungen reservierte (noch nicht vorhandene)
                    Vektoren verwendet.
          LastGURU: Not specified
-----
8100000B  Speziell:  Verwendung eines aktiven IORequest versucht
          ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-
                    Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU: Attempt to reuse active IORequest
-----
8100000C  Speziell:  Prüfung der Speicherliste schlug fehl
          ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch
                    AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stell-
                    te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht üb-
                    ereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU: Sanity check on memory list failed during
                    AvailMem (MEMF_LARGEST)
-----
8100000D  Speziell:  IO auf geschlossenem IORequest versucht
          ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDe-
                    vice geschlossenen IORequest weiter für Device-
                    operationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU: I/O attempted on closed IORequest
-----

```

```

-----
8100000E   Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein
           ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
           LastGURU: Stack appears to extend out of range
-----
8100000F   Speziell: Memory-Header nicht gefunden
           ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde
                   eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde
                   ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem
                   als leer übergeben.
           LastGURU: Memory header not located, usually an invalid
                   address passed to FreeMem ()
-----

```

1.65 810000FF

```

< Main >

  Author

  History

  Credits

  Wichtig
  810000FF   Typ:      Recoverable
Subsystem:  exec.library
Generell:   Genereller Fehler
Speziell:   Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   Not specified
-----

```

1.66 82000000

```

< Main >

  Author

  History

  Credits

  Wichtig
  82000000   Typ:      Deadend
Subsystem:  graphics.library
Generell:   Genereller Fehler
Speziell:   graphics.library-Probleme
ShowGuru:   > Subsystem ID < Graphics.library
LastGURU:   graphics.library
-----

```

1.67 8200000C - 8200000D

< Main >
Author
History
Credits
Wichtig
Typ: Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Genereller Fehler
=====

8200000C Speziell: Fehler bei neuer graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
LastGURU: Memory allocation error

8200000D Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
LastGURU: Memory deallocation error

1.68 82000401

< Main >
Author
History
Credits
Wichtig
82000401 Typ: Recoverable
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

1.69 82010000 - 82010030

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: graphics.library

Generell: Kein Speicher

=====

82010000 Speziell: graphics: Speichermangel
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

 82010001 Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

 82010006 Speziell: Kein Speicher für langen Frame
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

 82010007 Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

 82010009 Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas
 ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht ver-
 gessen: Text() ist eine Funktion der
 graphics.library!
 LastGURU: Not enough memory for text rendering

 82010030 Speziell: Kein Speicher für MakeVPort
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not enough memory

1.70 8201000A - 8201000B

< Main >

Author

History

Credits

```

                Wichtig
                Typ:          Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
=====

8201000A  Speziell: BltBitMap: kein Speicher
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not enough memory
-----
8201000B  Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not enough memory
-----
```

1.71 82011234

```

    < Main >

    Author

    History

    Credits

    Wichtig
    82011234  Typ:          Recoverable
Subsystem: graphics.library
Generell: Kein Speicher
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----
```

1.72 83000000 - 83000001

```

    < Main >

    Author

    History

    Credits

    Wichtig
    Typ:          Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell: Genereller Fehler
```

```
=====
83000000  Speziell:  layers.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Layers.library
          LastGURU:  layers.library
-----
83000001  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Nicht genug Speicher für Layers.
          LastGURU:  Not specified
-----
```

1.73 83010000

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
83010000  Typ:      Recoverable
Subsystem: layers.library
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  Layers: Speichermangel
ShowGuru:  Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU:  Not enough memory
-----
```

1.74 84000000 - 84000011

```
< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
          Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Genereller Fehler
=====

84000000  Speziell:  intuition.library-Probleme
          ShowGuru:  Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Pro-
```

```

                                gramm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die
                                Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library
-----
84000001  Speziell: Unbekannter Gadget-Typ
          ShowGuru: Typenfehler beim AN_Gadget. Hier sollte man den
                    Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen
                    (z.B. die Flags für das Gadget).
          LastGURU: Unknown gadget type
-----
84000006  Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero
          ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
                    absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
                    sche Position der Menüleiste.
          LastGURU: Not specified
-----
84000009  Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm
          ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
                    sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
                    überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
          LastGURU: Not specified
-----
84000010  Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----
84000011  Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Not specified
-----

```

1.75 8400000C - 8400000F

```

                                < Main >

                                Author

                                History

                                Credits

                                Wichtig
                                Typ:          Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Genereller Fehler
=====

8400000C  Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt
          ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von In-
                    tuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-
                    tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
                    korrekt initialisiert werden.
          LastGURU: Not specified

```

```

-----
8400000D  Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
          ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
                  Message empfangen.
          LastGURU: Not specified
-----
8400000E  Speziell: Seltsames Echo
          ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
                  griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
                  Speicher für Message-Stack.
          LastGURU: Not specified
-----
8400000F  Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
          ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
                  Nicht genug Speicher für console.device zur
                  Verfügung.
          LastGURU: Not specified
-----

```

1.76 84010002 - 84010009

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: intuition.library

Generell: Kein Speicher

```

=====
84010002  Speziell: Kein Speicher für Port
          ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
                  Speicher für die Erstellung eines Ports mit
                  CreatePort().
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010003  Speziell: Kein Speicher für Item-Plane
          ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
                  Menüs.
          LastGURU: MenuItem plane allocation failed
-----
84010004  Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung
          ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
                  Untermenüs.
          LastGURU: MenuItem allocation failed
-----
84010005  Speziell: Kein Speicher für Plane
          ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer

```

```

                Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory
-----
84010006  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
                    absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
                    sche Position der Menü-Leiste.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010007  Speziell:  Kein Speicher für neuen Bildschirm
          ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
                    um einen Screen zu öffnen.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010008  Speziell:  Kein Speicher für neues Bildschirmraster
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
                    RastPort des Screens.
          LastGURU: Not enough memory
-----
84010009  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
                    sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
                    überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
          LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.77 8401000A - 8401000B

```

        < Main >

        Author

        History

        Credits

        Wichtig
        Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell: Kein Speicher
=====

8401000A  Speziell:  Kein Speicher für SW-Gadgets
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
                    Gadget.
          LastGURU: Not enough memory
-----
8401000B  Speziell:  Kein Speicher für neues Fenster
          ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
                    eines Windows.
          LastGURU: Not enough memory
-----

```

1.78 85000000

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
85000000 Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: math.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

```

1.79 8580DEAD - 8589DEAD

```

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
Typ: Deadend
Subsystem: math#?.library
Speziell: Unbekannt
=====

8580DEAD Generell: Genereller Fehler
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
-----

8581DEAD Generell: Kein Speicher
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not enough memory
-----

8582DEAD Generell: Kann Library nicht erzeugen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Library initialization failed
-----

8583DEAD Generell: Kann Library nicht öffnen

```

```

      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Library failed to open
-----
8584DEAD  Generell:  Kann Device nicht öffnen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Device failed to open
-----
8585DEAD  Generell:  Kann Resource nicht öffnen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Resource failed to open
-----
8586DEAD  Generell:  I/O-Fehler
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  I/O error
-----
8587DEAD  Generell:  Kein Signal
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
8588DEAD  Generell:  Falsche Parameter
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Bad parameters
-----
8589DEAD  Generell:  Kann Library nicht schließen
      ShowGuru:  Unbekannt
      LastGURU:  Invalid request to close library
-----

```

1.80 86000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

86000000 Typ: Deadend

Subsystem: Unbekannt

Generell: Genereller Fehler

Speziell: Unbekannt

ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library

LastGURU: Not specified

1.81 87000000 - 87000009

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: dos.library

Generell: Genereller Fehler

=====

87000000 Speziell: dos.library-Probleme
 ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
 LastGURU: dos.library

87000001 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
 LastGURU: Not specified

87000002 Speziell: EndTask schlug fehl
 ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
 LastGURU: EndTask () didn't terminate process

87000003 Speziell: Qpkt-Fehler
 ShowGuru: QPkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
 Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen
 eines Datenpakets.
 LastGURU: QueuePacket () failed

87000004 Speziell: Unerwartetes Paket erhalten
 ShowGuru: PktWait () während SendPkt () liefert ein uner-
 wartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in ei-
 genen Programmen der Message-Port eines Prozes-
 sors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos
 auf dem selben zugreift.
 LastGURU: Unexpected packet received

87000005 Speziell: FreeVec schlug fehl
 ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe
 durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
 LastGURU: FreeVec () failed

87000006 Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler
 ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Feh-
 lerhafte Daten eines Disk-Blocks.
 LastGURU: Disk block sequence error

87000007 Speziell: Bitmap zerstört
 ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbe-
 legungstabelle einer Diskette liegt zerstört
 vor.
 LastGURU: Bitmap corrupt

```

-----
87000008  Speziell:  Taste ist bereits frei
          ShowGuru:  Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
          LastGURU:  Key already free
-----
87000009  Speziell:  Falsche Prüfsumme
          ShowGuru:  Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines
                   Blocks stimmt nicht.
          LastGURU:  Invalid checksum
-----

```

1.82 8700000A - 8700000F

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: dos.library

Generell: Genereller Fehler

=====

```

8700000A  Speziell:  Disk-Fehler
          ShowGuru:  Diskettenfehler
          LastGURU:  Disk Error
-----
8700000B  Speziell:  Taste außerhalb des Bereiches
          ShowGuru:  Diskettenblock außerhalb des zulässigen Be-
                   reichs.
          LastGURU:  Key out of range
-----
8700000C  Speziell:  Fehlerhaftes Overlay
          ShowGuru:  Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in
                   der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches
                   Überschreiben.
          LastGURU:  Bad overlay
-----
8700000D  Speziell:  Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell
          ShowGuru:  Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                   SHELL. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU:  Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
8700000E  Speziell:  Filehandle mehr als einmal geschlossen
          ShowGuru:  Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen.
                   (Ab Kick 2.0)
          LastGURU:  A filehandle was closed more than once
-----

```


1.83 87010001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

87010001 Typ: Deadend

Subsystem: dos.library

Generell: Kein Speicher

Speziell: Kein Speicher für Startup

ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.

LastGURU: Not enough memory at startup

1.84 88000000 - 88000001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: ramlib

Generell: Genereller Fehler

=====

88000000 Speziell: ramlib-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: ram.library

88000001 Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt
 ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Librarys oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.
 LastGURU: Overlay detected in library seglist

1.85 89000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

89000000 Typ: Deadend

Subsystem: icon.library

Generell: Genereller Fehler

Speziell: icon.library-Probleme

ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library

LastGURU: icon.library

1.86 8A000000 - 8A000001

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Recoverable

Subsystem: expansion.library

Generell: Genereller Fehler

```

8A000000  Speziell: expansion.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU: expansion.library

```

```

8A000001  Speziell: Freigegebene Speicherregion
          ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
                   der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
                   FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
                   Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
                   wird im Programm falsch angesprochen.
          LastGURU: Freed free region

```

1.87 8B000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

8B000000 Typ: Recoverable

Subsystem: diskfont.library

Generell: Genereller Fehler

Speziell: diskfont.library-Probleme

ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: diskfont.library

1.88 A1000000 - A1000002

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: disk.resource

Generell: Genereller Fehler

```
=====
A1000000  Speziell:  disk.resource-Probleme
          ShowGuru:  Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU:  disk.resource
```

```
-----
A1000001  Speziell:  Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru:  Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                    Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                    kannt.
          LastGURU:  GetUnit () already has disk
```

```
-----
A1000002  Speziell:  Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru:  Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU:  No active unit for interrupt
```

1.89 A2000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

A2000000 Typ: Deadend

Subsystem: misc.resource

Generell: Genereller Fehler

Speziell: misc.resource-Probleme

ShowGuru: Unbekannt

LastGURU: misc.resource

1.90 B1000000 - B1000003

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: Workbench

Generell: Genereller Fehler

B1000000 Speziell: Workbench-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
 LastGURU: Workbench

B1000001 Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar
 ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
 LastGURU: Not specified

B1000002 Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2
 ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
 LastGURU: Not specified

B1000003 Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
 ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
 LastGURU: Not specified

1.91 B1010004 - B1010009

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: Workbench

Generell: Kein Speicher

```
=====
B1010004  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
B1010006  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
B1010007  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
B1010008  Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum Tool-Menü.
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
B1010009  Speziell:  GadTools kaputt?
          ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-Menü.
          LastGURU: Not specified
-----
```

1.92 B2000000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
 B2000000 Typ: Deadend
 Subsystem: DiskCopy
 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: DiskCopy-Probleme
 ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy
 LastGURU: DiskCopy

1.93 B3000000 - B3090000

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig

Typ: Deadend

Subsystem: gadtools.library

=====

B3000000 Generell: Genereller Fehler
 Speziell: gadtools.library-Probleme
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

B3010000 Generell: Kein Speicher
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

B3020000 Generell: Kann Library nicht erzeugen
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

B3030000 Generell: Kann Library nicht öffnen
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

B3040000 Generell: Kann Device nicht öffnen
 Speziell: Unbekannt
 ShowGuru: Unbekannt
 LastGURU: Not specified

B3050000 Generell: Kann Resource nicht öffnen
 Speziell: Unbekannt

```

        ShowGuru:  Unbekannt
        LastGURU:  Not specified
-----
B3060000  Generell:  I/O-Fehler
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
B3070000  Generell:  Kein Signal
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
B3080000  Generell:  Falsche Parameter
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
B3090000  Generell:  Kann Library nicht schließen
          Speziell:  Unbekannt
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----

```

1.94 Author

```

        < Main >

        History

        Credits

        Wichtig

        Zukunft
        #####                                     ←
        ##
##  ##  ##                                     ##
###  ##  ##           G e n e   S i m m o n s           ##
  ##  ##  ##                                     ##
   ##  ##  #####          ##          ##          ##
    ##  ##  ##          #####          #####          #####
     ##  ##  ##          ##  ##  ##  ##          ##  ##  ##
      ##  ##  ##          ##  ##  ##  ##          ##  ##  ##
       #####          #####          ##  ##  ##

```

-> D E M O N a l i a s H e i k o G . <-

```

    ****      ****      ****      ****      ****
*****  *****  *****  *****  *****
**  ** ** ** ** **  **  **  **  **      **  **
**  **** **   **  ** ** **  *****  **  *****
**   ** **   **  *****  *****  *****
**   *  **   **  *****  *****  **
**  *** **   **  ** ** ** **   **  **
**  **** **   **  ** ** **   **  **
**  ** ** ** ** ** ** **  **  **** **   **  **   ****   ***
*****  *****  *****  *****  **   **   **   **
****      ****      ****      ****      ****      ****
*****  **   **   **   **   **   **   **
kissdemon@gmx.net          *****  **   *** **   **   **
**   **   **   **   **   **   *****
**   **   **   **   *   *   **
**   **   ****   ****   **   ****

```

1.95 History

< Main >

Author

Credits

Wichtig

Zukunft

VERSION + DATUM: BESONDERES:
bisherige Veröffentlichungen

===== ↩

G U R U S 9 9 (11.01.99)

15.01 11.Januar Komplette überarbeitet. Infos von LastGURU (engl.)
Alert-Version eingebaut. 83 Gurus hinzugefügt. Installer stark
 verbessert. LastGURU 1.0 entfernt (überflüssig).
 Installer und .readme in deutsch und englisch.
 File_id.diz. Hintergrund im HTML entfernt. Neue
 Bilder. Kleine Veränderungen. Bugfixed!
 Thanx Thomas Richter für Alert 1.0!

=====

G U R U S 9 8 (06.10.98 - 31.01.98)

14.10 06.Oktober LastGURU von Timo C. Nentwig eingebunden (siehe
LastGURU-Version Anleitung
). History gekürzt. Kleine Veränderung-

en. Druckbutton in Gurus.data bugfixed!

=====
 14.09 20.September ShowGuru und Gurus98 zusammengefügt (ähnlich wie
 Gurus.data). Showguru farblich abgesetzt. Verbes-
 serte Anleitung. Kleine Veränderungen. HTML mit
 mehr Hintergrund.

=====
 13.08 28.August ShowGuru bugfixed und aus HTML aufrufbar. LHA-
 HTML-Bugfix!! File nur noch halb so groß. Installer verbessert.

=====
 12.08 21.August History und Installer gekürzt. HTML verbessert.
 HTML-Bugfix! Bilder ansehbar und bugfixed. Browser-kompatibel.

=====
 11.08 03.August An Guru 1.3 angepaßt. Showguru in Gurus.data ein-
 gebunden. 24 Gurus hinzugefügt. History gekürzt.
 ASCII-Banner eingebaut. Seite
 Zukunft
 eingebund-
 en. Kleine Verbesserungen. NewIcons.

=====
 10.01 31.Januar Komplet überarbeitet. Verzeichnis ShowGuru in
 einem File zusammengefaßt. Anleitung geschrieben.
 Druckbutton in Gurus.data. Seite Version durch
 Bild ersetzt. History umgedreht und gekürzt. Neue
 Bilder bei den
 Credits
 . HTML verbessert und
 Gurus.data von dort aufrufbar. Die Seiten
 Author
 und
 Wichtig
 geändert. Installer verbessert. Neue
 Icons. 3 Versionen von Gurus98 zur Auswahl.

=====
 G U R U S 9 7 (31.12.97 - 02.08.97)

9.12 31.Dezember Kleine Veränderungen. HTML komplett überarbeitet.
 Silvester-Version

=====
 9.10 24.Oktober Kleine Veränderungen. Ein Foto von mir eingebaut.
 History gekürzt. HTML mit Icon und bugfixed.
 Thanx Carsten!

=====
 9.82 13.August 16 Gurus hinzugefügt. HTML überarbeitet.
 Bugfixed!

=====
 9.8a 05.August HTML mit Hintergrundbild. Bugfixed!
 Update

=====
 9.8 02.August 120 Gurus hinzugefügt. "Unbekannte" Gurus und den
 Thanx-Version Song entfernt. Mehr Farbe, mehr Buttons und In-
 staller. Aussehen verbessert. Thanx Matthias!

G U R U S	(10.07.97 - 12.04.97)	
8.72	10.Juli	An Guru 1.2 angepaßt. 6 Gurus hinzugefügt. Kleine Veränderungen.
8.7	05.Juli	Komplett überarbeitet. Informativer durch Show-ShowGuru-Version
		Guru 4.1. Übersichtlicher gestaltet. Versionsanzeige korrigiert. Bugfixed!!
7.6	15.Juni	Gurus.data als HTML beigefügt. 50 Gurus hinzugefügt. Bugfixed!
6.5	08.Mai	Um viele Gurus erweitert. Neue Anordnung auf der Vatertags-Version
		Main-Seite. Kleine Verschönerungen. Bugfixed!
5.5	06.Mai	Dank l'Trimm erste Aminet-Version! 1 Guru, 1 Song und 1 Picture hinzugefügt. Button zum installieren der fonts. Bugfixed!
4.42	30.April	Dank l'Trimm Seite Credits eingerichtet. History komfortabler. Mehr Buttons. Seite Wichtig eingebaut.
4.4	26.April	Gurus auf "DBPAL:HiresFlimmerfrei" abgestimmt. Empfohlen ist Super72:SuperHiresInterlace. Übersichtlicher und informativer. Bugfixed!
3.43	21.April	Main-Button hervorgehoben. Gurus mit Icon und Gurus.data mit Main-Button.
3.42	20.April	Übersichtlicher und einige Gurus hinzugefügt.
3.4	18.April	Gurus.data hinzugefügt (dient als Übersicht).
2.4	12.April	Guidefile und einige Gurus hinzugefügt.
G U R U S . d o k	(11.04.97 - xx.04.97)	
1.4	11.April	Versionsnummer und einige Gurus hinzugefügt.
0.4	xx.April	Erste Version.

1.96 Zukunft

< Main >

Author

History

Credits

Wichtig
In der nächsten Version ist folgendes geplant:

Ich glaube jetzt habe ich mir erst einmal wieder eine Pause verdient. LastGURU bei sämtlichen Gurus einzubinden war garnicht so einfach, da es ja nur Infos über den letzten "Crash" gibt. Und in letzter Zeit hatte ich kaum noch Abstürze. Aber Dank des Programms Alert 1.0 von Thomas Richter war es ein leichtes LastGURU auszutricksen. Ohne Alert 1.0 wäre Gurus99 niemals möglich gewesen.

Das mit der englischen Version hat sich auch erstmal erledigt. Fürs erste sollten die englischen Infos von LastGURU reichen.

Da mir immer mehr die Ideen ausgehen, bin ich mehr denn je auf eure Tips und Anregungen angewiesen. Schickt mir einfach eine Mail, wie euch Gurus99 gefällt und was noch zu verbessern wäre.

Sollten Guru, ShowGuru oder LastGURU mit neuen Versionen erscheinen, oder sollten mir neue gute Guru-Programme in die Hände fallen, dann werde ich diese für die nächste Version von Gurus99 berücksichtigen.

Meine EMAIL-Adresse lautet unverändert: kissdemon@gmx.net

Gurus2000: Vielleicht mag es etwas komisch klingen, aber ich arbeite bereits an der Gurus2000-Version, die ich hoffentlich auch fertigstellen werde. Ob dieses erst im Jahr 2000 der Fall sein sind oder vielleicht schon 1999 ist noch unklar. Was sich genau ändern wird, möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Eines kann ich allerdings schon jetzt sagen: es wird wahrscheinlich kein Guide mehr!

Danke!!!

I'll be back...

Grüßt mir die Götter!

D E M O N

1.97 Credits

< Main >

Author

History

Wichtig

Zukunft

Special Thanx to:

~~~~~

l'Trimm  
Richard Koerber für Guru 1.3 + GuideML 1.6  
Thomas Carstens für ShowGuru 4.1 und die kritische Post  
Timo C. Nentwig für LastGURU 1.0  
Thomas Richter für Alert 1.0  
Matthias Henze für die Fanpost, die Guru-Liste und die Tips  
Thomas Krehbiel für Viewtek 2.1.378 © 1992-1994,  
All Rights Reserved

Greetings to:

~~~~~

Katharina Waltemate, Jette Schnell, Simone Godemann, Anke Grigutsch,
Ute Degen, Ilona Jade, Norbert + Claudia Patschkowski, Doris Blome,
Burckhard Schmidt (Black & White), Thorsten Ahrends, Yvonne Cappella,
Maik Schulmann + Melanie Tatje, Anni Frelkiewicz, Dörte Willenberg,
Kerstin Fellner, Marion Specht, Gabi Stöver, Thomas Wrede, Udo Arndt,
Renate Kessener, Berni Derks, Rudi Rasche, Anja Leopold, Ute Baumann,
Angela Dühning, Volker Rudolph, Sizin Segger, Meik Syska, Anne Rhode,
Nina Köbernik, Heike Geue-Beer, Nicole Marec, Karin Leiding und

Olaf Goercke

.

Promi-Greetings to:

~~~~~

"Weird Al" Yankovic, Joan Severance, Shannon Tweed, Jennifer Aniston,  
Michaela Papke, Sharon Stone, Heather Locklear, Jamie Lee Curtis,  
Esther Schweins, Erika Eleniak, Nicole Eggert, Aleksandra Bechtel,  
Christina Applegate, Demi Moore, Yasmine Bleeth, Christina Plate,  
Birgit Schrowange und K I S S .

Fucking-Asshole-Greetings to:

~~~~~

Oliver "Hackfresse" Schumacher Tel. 0421/607300
Köhlhorster Str. 25 ~~~~~
28779 Bremen

1.98 Wichtig

< Main >

Author

History

Credits

(An alle die Olaf Goercke kennen)

Seit 1994 versuche ich krampfhaft einen alten Schulkameraden und sehr guten Freund von mir zu finden.

Sein Name -> Olaf Goercke.

Derzeitiger Aufenthaltsort: evtl. Leipzig oder München

Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, der schicke mir bitte eine Mail an kissdemon@gmx.net oder benachrichtige Olaf.

Olaf, melde Dich bitte bei mir. Meine Telefonnummer lautet: 60 999 43
Der Wohnsitz ist geblieben.

Heiko G.

1.100 Pascal

Special Thanx & Greetings to -> l'Trimm alias Pascal L.

z u r ü c k
für viel zu hohe Telefonrechnungen, seine treue Freundschaft, das
damalige Hochladen von Gurus, Gurus97 und Gurus98
ins Aminet und das Englisch im .readme und im
Installer! Thanx!

```

NN      NN
NNNN   NN   ii
NNNN   NN      gggggg      gggggg      aaaa      !!!!!
NN NN NN  iiii   gg      gg  gg      gg      aa      !!!!!
NN      NNNN   ii   gg      gg  gg      gg      aaaaaa   !!
NN      NNNN   ii   gggggggg   gggggggg   aa   aa      !!
NN      NN   iiiiii      gg      gg      aaaa   aa
                        gggggg      gggggg      !!

```

Wer mir oder l'Trimm eine Mail hinterlassen möchte, der richte sich bitte an die entsprechende EMail-Adresse:

kissdemon@gmx.net o d e r ltrimm@scs-trc.net

1.101 Anleitung

```

                < Main >

                Author

                History

                Credits

                Wichtig
                #####          #####
##      ##      ##          ##
##      ##      ##      #####          ##          #####
#####      #####      ##      ##      #####      #####      ##      ##      #####      ##      ##
##      ##      ##      ##      #####      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##      ##
##      ##      ##      ##      #####      #####      #####      ###      ###      ##      ##      ##      ##
                ##### _

```

Die Benutzung von Gurus99 ist gänzlich einfach:

Sobald Dein Amiga abstürzt, merkst Du Dir die angezeigte Gurunummer. Im Menü suchst Du dann diese Gurunummer und klickst sie an. Dabei ist zu beachten, daß alle Gurunummern, die einen Buchstaben enthalten, rechts stehen. Alle mit 8 Zahlen (ohne Buchstaben) stehen links.

Bsp.: 0400000D = zu finden auf der rechten Seite bei dem Button:

```

      ^      ^
      .
      ^      ^      ^      ^
0400000C - 0400000F

```

Wenn Du diesen Button anklickst, erscheint die genaue Beschreibung des Gurus.

Der obere Kopf (besteht aus 2 bis 3 Zeilen), der mit "==" unterstrichen ist, bezieht sich auf alle angezeigten Gurus. Dazu gehören immer die Beschreibungen neben den Gurunummern, welche ebenfalls in der Farbe " " gehalten sind und die Bedeutung von Guru 1.3 anzeigen. Danach folgt die Beschreibung von Showguru 4.1 in der Farbe " ". Zum Schluß jeder Gurunummer folgt die englische Beschreibung von LastGURU wieder in der Farbe " ".

Alles klar?

D E M O N

1.102 - Beispiel -

```

Typ:          Recoverable          <- bezieht sich auf
Subsystem: intuition.library <- alle angezeigten

```

```

Generell: Genereller Fehler <- Gurus (Guru 1.3)
=====
          < zurück >
          0400000C   Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition- ↔
                    Eintritt
          ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von In-
                    tuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-
                    tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
                    korrekt initialisiert werden.
          LastGURU: Not specified
-----
0400000D   Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen Guru 1.3
          ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
                    Message empfangen. Showguru 4.1
          LastGURU: Not specified LastGURU 1.0
-----
0400000E   Speziell: Seltsames Echo
          ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
                    griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
                    Speicher für Message-Stack.
          LastGURU: Not specified
-----
0400000F   Speziell: Konnte console.device nicht öffnen
          ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
                    Nicht genug Speicher für console.device zur
                    Verfügung.
          LastGURU: Not specified
-----

```

1.103 Leer - Empty

```

          OoOoO      OoOoOoOoO      OoOoOoOoO      OoOoOoOoOoO
o  o      o      o      o      o      o      o      o
O  O      O  OoOoO  O  OoOoO  O  OoO  O
o  o      o  o      o  o      o  o  o  o  o
O  O      O  OoO  O  OoO  O  OoO  O
o  o      o  o      o  o      o  o      o
O  O      O  OoO  O  OoO  O  O  O  OoO
o  o      o  o      o  o      o  o  o  O
O  OoOoO  O  OoOoO  O  OoOoO  O  O  O  O
o      o  o      o      o      o      o  o  O  O
OoOoOoOoO  OoOoOoOoO  OoOoOoOoO  OoOoO  OoOoO

          z u r ü c k
          OoOoOoOoO  OoOoO      OoOoO  OoOoOoOoOoO  OoOoOoOoOoO  OoOoO      OoOoO
o      o  o      o      o  o      o  o      o  o      o  o      o
O  OoOoO  O      o  o      O  O  OoO  O  OoOo  oOoO  O      o  o      O
o  o      o      o  o      o  o      o  o      O  O      o  o  o  o
O  OoO  O      o      O  O  OoO  O      o  o      O      o  o      O
o  o      o  o      o  o      o  o      O  O      o      o      o
O  OoO  O  Oo  oO  O  O  OoOoOoO  o  o      O      O

```



```

o   o       o   o o o o   o o   o           0   0           o   o
0   0o0o0 0   0   o   0   0 0   0           o   o           0   0
o           o o   o       o   o o   o       0   0           o   o
0o0o0o0o0o0 0o0o0       0o0o0 0o0o0       o0o0o       0o0o0

```

1.104 Bisher erschienen

z u r ü c k
Bisherige Veröffentlichung auf folgenden CD's:

```

-----
Amiga plus Sonderheft 10   .....                Gurus..   ....
Aminet 21                  Util/Wb/                Gurus98   9.82
Aminet Set 6 Disk A       Util/Wb/                Gurus98   9.82
Amiga-Future-16           PD/Anwendungen/Gurus98/ Gurus98  10.01
Aminet 24                  Util/Wb/                Gurus98  10.01
Amiga-Future-16           PD/Anwendungen/Gurus98/ Gurus98  13.08
Aminet 27                  Util/Wb/                Gurus98  13.08
Aminet Set 7 Disk A       Util/Wb/                Gurus98  13.08
Aminet 28                  Util/Wb/                Gurus98  14.10

```

Wahrscheinlich auch auf:

```

-----
Amiga-Magazin (PCGo!)     .....                Gurus98   .....

```

Solltet Ihr noch Quellen wissen, die hier nicht enthalten sind,
dann schickt mir bitte eine Mail an kissdemon@gmx.net.