

HTTPResume_russian

Ilya Sharin

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> HTTPResume_russian	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY	Ilya Sharin	October 9, 2022

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	HTTPResume_russian	1
1.1	Ãfâří iřâaěíáaňú á HTTPResume	1
1.2	Çđřéêüæíáaiçä	1
1.3	Aáñří	2
1.4	Çđñříçþ ðíæääìçþ	2
1.5	v1.5	2
1.6	v1.4	3
1.7	v1.3	4
1.8	v1.2	5
1.9	v1.1	6
1.10	v1.0	6
1.11	Credits	6
1.12	Giftware	7
1.13	Ñřäàíáaìçþ	7
1.14	Íđřâäìíđñç	7
1.15	Introduction	7
1.16	Disclaimer	7
1.17	Installation	8
1.18	CLI	8
1.19	WB	10
1.20	Bugs	11
1.21	Đíáäňú ç ôçñříđñç	11

Chapter 1

HTTPResume_russian

1.1 Аіаїї Ііаәәїаңұ á HTTPResume

HTTPResume 1.5 Dedicated to my father, may he rest in peace

Copyright © 1998-1999 Andrija Antonijevic

Ааныңдекә үіралда Әбір үйінде... Ааәәәиңә... Әбір өзінің іліміне... Өзінің өзінің әәәәңү? Қыралғаңайчы? Өзінің әәәәңү? Giftware Аәә өзінің әңжә... Қолғаңайчы! Әае өзінің әңжә... Қорқыншаңайчы! Үні ARexx өзінің әңжә ARexx Қырқыңдек Ҙаңаңайчы... Ішкес! Әңжәңенде ғибадат! ;> Credits Credit where credit's due Қырқыңдек Ҙаңаңайчы! Ә таңаңде әәїн үідегең Әңжәңайчы... Қырқыңдек Ҙаңаңайчы... Қырқыңдек Ҙаңаңайчы...

1.2 Қолғыншылайчай

HTTPResume еіләәң жаңын шығарғандай қа «CLI» қынның Workbench. Адабдек әсаңынан жаңын шығарғандай қа «ENV» қа аяқтағанда аның әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде ғибадат!

SetEnv HTTPResume.opts STARTDIR=DL: PROXY=http://some.proxy.com:8080 Copy ENV:HTTPResume.opts ENVARC:

Ç ааә یә ілдін әаәәнде әаәә әңжәңү PROXY қа STARTDIR қа «ENV»! T.e. әдеб әү әсаңаңай әаәә әңжәңү PROXY ә әаәә әңжәңү қа «ENV»! Әңжәңеңде ғибадат!

GUI түрде әңжәңеңде ғибадат! Оңдег, Әңжәңеңде әаәә әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде әңжәңеңде ғибадат!

GUI түрде әңжәңеңде ғибадат! Оңдег, Әңжәңеңде әаәә әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде әңжәңеңде ғибадат!

Еңбекиңде әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде әңжәңеңде ғибадат! Әңжәңеңде әңжәңеңде ғибадат!

Îîðêå áðäô ïîíáäïíé HTTPResume îíñúñaäñðþ ðäþæù ð ðäïäïïíé çêç îíéðç ïi ãaiïïëð URL. Äðêç îíçðôïäçñ íøçâéa, ñí ïiíäïäæéa á æaáçðçëïðñç iñ ïaïaëäñña AUTORESUME êçáí îíñúñaäñðþ ðäþæañûðþ ðiíáa, êçáí ïiäéïañçñ îíñúñéç (ëäääô ïiáññiaëç ëïäïí ðäñaiäçñû ïaðað). Îíñúñéç ðäþæañûðþ ð ðäïäïïíé àðaðoñ ïiäéïäåñûðþ ãí ñäö ñí, îíéa ìä àðaðäñ çðöäïïai ëæéðçëaëùìä õçðéï ïiíñúñé. Áí áïäëþ ïiäéïäåöç óaëéa ëïäïí ðäçääñû çìäçéaññ ïiäéïäåñû ãaiïñû. Éíââa òaëé ïièïðñûý ïiçþñ, ñí îíéä 'Áçaiâæññ' íöçùäñðþ, äðêç ñiñéüéí ìä ïiçæïðéa íøçâéa, ñ.é. çiaöä òaëé ëïäïäñ àúñû ïäïïaäçûìí ïiçþñ.

Îiíöçñiaëñä **Çðñïïçý ðíæäaiçþ** ñ.é. ñaë äðñû çiòñïëaõçþ, iñððñðñáðóýùaþ á ãiðåâçô ïaæäæåô ãiéðëäïññaõçç. Ñaéâä ëíââñä ïiíöçñiañû ïaæäæé **Ôçñïïðñç** öññâú çðñïéñæíåñû HTTPResume éaé ëïäïí áíéä ùðóäéñçáíí.

Ëíåäðñáí ïiññæíåññâéè ðiñþñ ðäçääñû ëíý ïiíäïäæéð ð çiñäïðæðíé MUI. Ííââæðèðña, ìä ïiðçñä ëäïþ ìa üññé, ñ.é. þ þáéþýðû ðiñçë çæ ñäö, éñí ìä á áíðññâá iñ ïäáí. P ïiññiañçê ïäéïññïä áïäëþ ãéþ ñiññâú ðäææåñû GUI áçæéçë. P ìä àðëaý, öñí ïðåðä GUI êðöøðä ûññâí.

1.3 Aáññ

Ëíè aäïäð:

E-mail:

Andrija Antonijevic <TheAntony@bigfoot.com>

Ðññiaïçöéa HTTPResume á Çiñäññâñ:

<http://www.bigfoot.com/~TheAntony/HTTPResume/> çêç

<http://www.rcub.bg.ac.yu/~antony/HTTPResume/>

Üñí ðiñâ ç ña åä ðññiaïçöéa. Äðêç ìä ïaïññaäñ ðiñâ, îññiâðèñä ãiðåðòý.

Snail-mail:

Andrija Antonijevic Bulevar Vuka Karadzica 5/5 32000 Cacak Serbia, Yugoslavia

1.4 Çðñïïçþ ðíæäaiçþ

History

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0

1.5 v1.5

· 1.5 (22.02.99)

· Ëíéëäññâçè òaëéa ðäñaiâæåçåäñðþ ðiææð ïiðêå áäí íñéïñçþ. Üñí ðiææðäññ, öñí äðêç áú ðäïïðçñä éíéññýñä, çêç ïiçæíøéa ñaæäæùiþ íøçâéa, ñí òaëé ðiñâ àðaðäñ çëäñû éíéëäññâçè (Matteo Cavalleri)

· Ðññiâúä ïiðþ ãéþ ááññâ ïaïïéþ ç õçðéíåúô æìaöäiçè ñäïäïü ïiññiaäåýñðþ ïiäçéûìí ïiç çðñïéñæíåäiçç VisualPrefs.

· Áæââññâ íéíí HTTPResume ñäïäïü ðöçññåäñ çæëäiäiçþ ïaæëäïíä ïaëéç, áúæâæùiä çðñïéñæíåäiçæ VisualPrefs. Ðiæðçáí Massimo Tantigone æa çäý (Matteo Cavalleri)

· ïiáaþ ïiðçþ : KEEUPDATE, éíññiaþ ðäñaiâæåçåäñ ãañð ðíæäaiçþ òaëéa ñaéïé åä éaé ç ìa ðäïäïä (Chris S. Handley)

· ïiáuá ïiðçþ: **TIMEOUT** ç **MAXTIMEOUTS** éíññüä ðäñaiâæåçåäýñ áïäëþ àäææäæðñäçþ, îíðêå éíññiâí ïiññéa ðíäæçìäiçþ ïiáññïþäñðþ ç ëæéðçëæåëùiä õçðéï üñçð ô ïiññié Schmitt

· ïiáuá ïiðçþ: MINCPS ç IGNORECPS éíññüä ðäñaiâæåçåäýñ èçìçëæåëùiä CPS ãéþ ïiäéïäåöç ç éaéfa áïäëþ ïiðêå åä ìaöaâa ìä ïiññäiþñû CPS

· ïiáaþ ïiðçþ: ONLYIFUPDATED ïiç ðäñaiâæåéä éíññié òaëé àðaðäñ ïiçþñ ñiñéüéí á ñiñé ðêðöaä, äðêç ïi ïiññâ, öäë ðiñâ çëäýñçèðþ ð ïiññæíåññâçþ. Üñä ïiðçþ çëäññ ðëúðê ñiñéüéí ïiç ðäñaiâæåëùiä ïiðçþ OVERWRITE (Chris S. Handley)

- Нáiáüü çéþ üíêüæíáañäéþ ç íaïíéü ðçóïòýñðþ 64-àçñíüë ééýöäë üíðéä çô ááíãa. (Jostein Klemmetsrud)
- Éíâãa üíêüæíáañäéü íiäüúáaäñ íaïäääöð, ní áúâaäñðþ ðííäùäìçä 'Ípeþáàò!' áëäðñí 'Íþçàéa öñeìçþ íaééñà!' (again)
- NOWINACTIVATE ç CREATEICONS áûéç íþçàöìí íaïäöñàíü á v1.4 (Ljubomir Jankovic)
- Ííáúü éfëaìáú ARexx : [QUERY ç SET] IGNORECPS, KEEPDATE, MAXTIMEOUTS, MINCPS, ONLYIFUPDATED, TIME-OUT

1.6 v1.4

- 1.4 (16.12.98)
 - Ííðéä áíéâáá íaïäüüáa (íäéíñüüä ðéaæaêç àú áaaää ðêçøéïé áíéâíáí) áúøêa HTTPResume v1.4. Íha áíéâáia ííàçñû ðòðíäö ëíäâøäðñáäìçðû, éíññíap àúâa áúâaia ðòðøäë ííââëëëë íäââéç ìa Aëçìäñä :)
 - HTTPResume çëääñ ñäâäüü íiöñç 50 íiöçè !
 - Á áçðñïçàòñçá áééýöäì ARexx ðéïçïñ íñ Chris S. Handley, éíññíüè íäéðiðçáii ðéaöçáaäñ ðäéòý web-ðñïaìçöéò. Ííöçñäèñä áíéðëäññaöçý é íäéð.
 - Ííáap íiöçþ: **AUTOQUIT**.
 - Ííáap íiöçþ: **REFERER**. Ííññíäðèñä ááâaâäü ééçéïðñû ìa ííéä Óaçê, éíâãa ííéä URL æañíéìäí.
 - Hoáap oïöçþ: NOWINACTIVATE - íéíí ìa àðâäñ aéñçáçíáañûðþ íiç ðñaiñä (Tore A. Longva)
 - Hoáap oïöçþ: **TREE** éíññíap ííæáíéþäñ ðíóïaìþñû íäïäîiaöaëùïòý ðñïðéñòïò éañaéâáá (Mark Knibbs)
 - Hoáap oïöçþ: **MAXNAMELEN** áâé ëíññäñíáí íäïaìçöäìçþ áéçìü çëäïç óâèéa (Mark Knibbs)
 - Áú éřâäñä æaæäìþñû ðçëáíéú á çëäiaô óâèéíá (íäïçëäí " " ìa "_"), çðñíéñýæðþ ííáúü íiöçþ: CONVFROM and CONVTO (Mark Knibbs)
 - Áíâaâéäáä ïiöçþ TO - ðçìñíçë OUTFILE (Mark Knibbs)
 - Ííáap íiöçþ: **USESYSFONT**
 - Ííáap íiöçþ: AREXXCONSOLE - ííññäâéþäñ éððaa àðâäñ ïíçæáíäçñûðþ áúáíä ç íñéðää ááíä çæ ARexx.
 - Ííáap íiöçþ: SETTINGS áâé ðéaæaìçþ aéññäñíäçáii áóâèéa éñíóçâðiaöç (Mark Knibbs)
 - Náiáüü áú éřâäñä ðíóïaìþñû ððñaiíáéç á ENV[ARC]: çéç ñðña, éðña æaðíññä, çðñíéñýæðþ èäíý. Áú ñaéâä áú éřâäñä æaââëðñáâáñû ëíáúü ððñaiíáéç çæ óâèéa, ïiðñí ëéçéïð ìa äâí çéñéä (Mark Knibbs)
 - Náiáüü HTTPResume áúâaäñ æañííð ìa çéþ üíêüæíáañäéþ ç íaïíéü ìa ðaëñâð, ìoââayùçöðþ á aâññíçæaöç. Ñaé öñí ñäâäüü áú éřâäñä ìa ííçðúáñû üñð çìóññæðçý é URL éaé ñíââáâéñðû á ñíââñâðùñçö ãáüöçþö (Jostein Klemmetsrud)
 - Ðñííéá ðñâñðða ñíéaæúáaäñ ðéíéñéí áíäëäìç ðññâñðû áí æaââëïðäìçþ íäïäaaöç óâèéa (Steve Bicknell)
 - Áíâaâéäíù òòíéöçç íäïaìñéç ðííäùäìçþ éí ëíâíçé ðññíéíáüé ííþþ. Íaïçëäí, ñäññû ëíâíí çðñíéñâæíáñû éfëàçìaöçý RAmiga+U áâé ðññííá íäïäðñâa ëíéý URL áí áïäëþ íäïäæñçííâäìçþ ãïðâñâí ðññíéíáíí ííþþ. (Mark Knibbs)
 - Ííáúü ðòðé ëäíý: **Æaâððé ARexx ðéïçïña**. Ááíèñè ééçé ìa ííéä ááíãa ñäéðñâ ïiçáââäñ é áúáíâð ëäéââðñâä.
 - Ááíèñè ééçé ìa ííéä çëäïç ðíóïaìþäëíáí óâèéa ïíçáââäñ é íâíâéâïçý çëäïç óâèéa, ìaïçëäí éíâãa áú çæëâìçç URL
 - HTTPResume ñäâäüü çðñíéñâæðð ðáý çéñéò á éaðâðñâä AppIcon (Luca "Hexaae" Longone)
 - HTTPResume ðñâæ çðñíéñâæíáñû àâññðð ìaâââéâïçä íaëþñç, öñí ðéâñðøäñ õïâââëâñâöçý íaëþñç.
 - Çæëâìíí SDK ð AmiTCP ìa Miami. Íçéaéçö ëíáúü íäïaìçöäìçþ ìa ííþâçéíðû, ñíêñéí ðéððøäìçþ.
 - Ðñâæ áíæëíâíüé æaâððé HTTPResume àâæ TCP ðñâéa. Üñí ñaéâä ïíæáíéçéí ïíçæáíäçñû áúôíä çæ TCP ðñâæa àâæ áúôíâa çæ HTTPResume.
 - Ðñâæ çæëâìíí èäññíä ëaðñâaçííâäìçþ ííêâë ááíãa ðññíé (Mark Knibbs)
 - Ííðéââíçþ ðçëáíé óâèéa ððñaiíáé ìa õçñâëðþ. Çðñíââéâí (Tore A. Longva)

- Іаїїаáçêùíí іаїїаéþêçðû óêаâéç á єäїý, óíñþ áðä ïїäéïaðí íaãíñaaí. Çðïiaáêäíí.
- Óðìéðç GUI ðñhaêç iäëííai éíñíöä.
- Áú єíäñä çæëäíçñû íaãäéäñ STARTDIR çæ єäїý.
- Іíáúä éíëaìäú ARexx: [QUERY and SET] STARTDIR, TREE, CONVFROM, CONVTO, MAXNAMELEN, REFERER, USESYSFONT, NOWINACTIVATE, AREXXCONSOLE. Only QUERY: VERSION.
- Çðïiaáêäia íóþçäea, ðiaððäãáiaìaþ çæ HTTPGet, íí ïíþáéþáøaþðþ öíäæáúöaëí íaãäé.
- Çðïiaáêäia óðìéðçþ íaãàäíñéç URL. Ðòðäðñááæa ïíþåéäea ííç íaãíñä ð ASCII éíääëç àíèñøä 128.
- Òäiai iäéäðñäí 'Íaãäai!' (Chris S. Handley)
- Á úðñaaéð áééýöäí iäðéíéüéí céñíé, íaïçðíáaiíúô ïíèñæíáañäéþëç HTTPResume.
- Ííþáçêaðû web ðññiaçöéa ãéþ HTTPResume.

1.7 v1.3

· 1.3 (16.9.98)

Ñ.é. þ iäðéíéüéí æaìþñ, ní iäçðaìçä v1.3 æaìþéí 3 єäðþða. þ iäãäýðû ñia áaaë ííüiaáçñðþ :) (HTTPResume äðñäðñáäíí, a iä æaãäíäea ð áúðíäíé ;)) þ iäþçé iäðñíðñiaþñû óaëéú iäiäááíáí íñääéùí, n.é. üñþ iäëííai ððéíçñ iíñðåðð iäðñíðñiaìaçþ ç ïíæáéçñ iäiäáéþñû çô íñääéùí. Çùçñä óaëéú HTTPResume_xxx.lha, åää xxx - aàäiäáçäañðoïa áaøäáí þæúéa. Íþþéí iäiäã iäðaëí iäðñíðñiaìaçþ þ æaâéþiðê á ðíçðé iäçäéää iíñðéþñûô óaëéíá Aëçìäna ç àúé iíçþñí ðaçäéäí ñäë óaëñíé, öñí HTTPResume àúéa 4ë ií ïíðéþñíðñç iíiäiäeëé iä Aëçìäñä 2 iäiäéç iíiäþþ :)

· Áíäaáêäia iíiäiäiäea ARexx. Ñäiäiü áú éíäñä ãäéañû ð iíiäiäeëé iíñðñç áðä öñí áú õíñçñä. Ííðóáðñáðèñä éíñû ARexx'a :) (mr_W, Per Dahlberg)

· Áíäaáêäí iäiäiäiaþ iäiäiäna á óñiä, n.ä. ñäiäiü çéñíea ðêðåçñ éaé AppIcon (mr_W)

· Íaäiæññiú ICOX, ICOY ç ICOWIDTH iäiäçéäíáaiú á ZIPX, ZIPY and ZIPWIDTH. STARTZIPPED áúñíéþäñ óðìéðçý STAR-TICONIFIED. Çæáçìçñä æa áíæéíäiúä iäðñäðñáä.

· STARTICONIFIED iäiäoäñ æañðé HTTPResume á óñiä.

· Ííþáçêaðû iíáap ðçðñäæa ðçðñäíáé. Ñäiäiü HTTPResume iúñaañðþ ðöçñaañû ENV iäiäéäiðþ HTTPResume.opts ç çðííñäðæðñ ððñaiäéç þæ iää.

· Áíäaáêäi iíççéñçäiúè çìäçéaññ iíiäiäðða.

· Ñäiäiü, áðêç óaëé òåä ððñäøí ðéaöaì, ní áúñaañðþ iäéäðñä. Tore A. Longva æaðñaáçê eäìþ iíñðæañû iäa ùñçë áíñ iäæðéññä :)

· Íñéaa iñ iäiññû ñäiäiü iííçðôfäçñ ñíèñéí á níé ðêððaaä, áðêç iä iäæðñä iäæðñäéùí iäiäðñäçéúä àçàéçñäéç. Íañçëä, áðêç iäáíæéíäi iñéiññu asl.library, ní iíiäiäeëa àòäañ iäiññaañû, ní ááñä çéäi óaëéíá iíçäññðþ ãäéañû áíððiðý.

· Íaéññä ní áíäaáêäi iäìý. Áú éíäñä çæëäiþñû iäéññiúä iäiäéäññ, iäiäééýöañû áúáíä iä aïðóçä üéíäiú...

· Óðíáäiðñäíáaia ðññiaðða. Ñäiäiü ñia iíéaæúáañ iíññäiäçåaäñ êç ðäiääí ãíéaöéð óaëéíá ðçéäíéaëç +? á iäoäéä ðññíéç ðññäñðða.

· Ííáap iíðçþ: AUTOSTART. Ííç ðññiañä HTTPResume ðiaæð ìaðiäñ ãíéaöçåañû óaëé (Tore A.Longva)

· Ííáap iíðçþ: AUTOEXIT. Áúôíä çæ HTTPResume iííçæíéäñ ðiaæð ðíðêä æaáäiðäçþ iäiäññäç óaëéa, áðêç æaãäia iíðçþ AUTOSTART (Tore A. Longva)

· Ííáúä iíðçþ: OKSOUND ç ERRSOUND. Ííç iäiññä iííçâiúáaýñðþ æáðéç - fäçì áðêç áðä ÍÉ ç aïðóâé áí áðäô aïðâçô ðêððaþð. Åéþ iííçâiúáaìçþ æáðéíá HTTPResume çðííñäðæðñ ãaãññaëí.

· Ííáap iíðçþ: CREATEICONS.

· Ííáap iíðçþ: NOERRREQ. Íä áúáíñþñðþ iäéäðñäiú ð ðíðñäiäçþëç iä ióþçäeað, a ðaëç ðííññäiçþ áúáíñþñðþ á ðññíéä ðññäñðða. Üñí iíññäéí, áðêç áú õíñçñä iðññaáçñû HTTPResume ãéþ iíéaöéç á aáññéañçöäðéé iäåççéä.

- Йіаїаëëñії: WINWIDTH ç WINHEIGHT.
- HTTP authorization would be created OK but sent empty :(Fixed. (Stuart Ayton)
- Çðїїаáêäia íøçàéa, ðáþæaììaþ dí øïçónaëç, ðáïaiðåäìiaþ á v1.2. Näïäiü ïaïaïnayñ øïçóñüïaæçöìúô ïaæëäïïá. (Rolf Rotvel)
- Îaïaëëñі STARTDIR àfëñöä iä þáéþäñðþ lïïäðåäçéü, äðêç æaâai ïaïaëëñі OUTFILE. STARTDIR nïäïäiü æaâaäñ nïæðòùçè éañâeíâ ñi ðøëøaiçý (Daniel Schmitt)
- AUTORESUME àðâäñ çâïiiçtiäanûðþ, äðêç ðáïaïäi áúâaa ðïïäðñïaäìiäçä "File not found" çêç äðêç ñi iä ñíäääiäçáaäñ ãíéaöèð õaëëéíá (Daniel Schmitt)
- Áïaâaéäi ïaïaëëñі QUICKQUIT ñaëâäç ç üic æaâoðéä çæ CLI. (Tore A. Longva, Per Dahlberg)
- ZIPWIDTH (ïäïäñîaöaëñií ICOWIDTH) ëiäññ òuññ èäïñöä, öäe ïäïäñîaöaëñiíuè ïaæëäi íéia (Per Dahlberg)
- Näïäiü ð ïaïaëëñií STARTZIPPED HTTPResume áäðñäçñäêüìi æaâoðeaäñðþ dí ðáäññöñüé íéiñë. Á v1.2 üñññ ïaïaëëñiç ÷ðñïñuæíâæðþ ãéþ æaâoðea ð iñïæaëñiíuè ïaæëëñiç ðí ðáäññöñüé iñiñë. (Tore A. Longva)
- Çðїїаáêäia íøçàéa ïaæàñia ïaïaëëñiíä CLI. P æaâuê ãíâaaäçñü /N é ïaïaëëñiò FONTSIZE :I (Per Dahlberg)
- Äðêç õaëâ çæëäìiä ç á ãáí èfïëëäññäçç ðïçðñðñâðäñ URL, ní URL çæëâiçñðþ äðêç ñiñéuñé ñi iä àuê ìððñüé. (Per Dahlberg)
- Äðêç, lïïçëäi ãïþøap ééâaçþa ãéþ áâïa çëâiç õaëâa 'f', ní ëaâaþ 'f' aéñçâçæçöìñ ðñiiéíâiá ñíéä áâïa (éaé ç iaiûøä), a àiðñøap 'F' áûæâaäñ ñaâaëñü ïaæëëñiíä.
- Áâaëñüä ðíïâuâiçþ (iä íøçàéaô, éññä ïäïäñâaöç õaëâa) ñäïäiü òòñðòñ ñíéaæúâañûðþ ñaââä äðêç áú ãâçâaäñä íéia, çéñéç ç ñ.ä...

1.8 v1.2

- 1.2 (14.6.98)
 - P õiñäê áú ñíâaâaïâaïçñü áðâo ñäô êyâäè, éñí ñíiñéiðíâaê æa èfí ñíiñâaëëò ìa Aëçlëñä. HTTPResume àuê iä 12-ë, a ïäãâæâè ñíæâä ñi iä 8-ë ëäðñä ðïïäc ðèðþçò ñíiñâaëë ìa Aëçlëñä. Ðiâðçáí áââ :)
 - Näïäiü HTTPResume ñíeïñðñüý ñíéaæçæíâai, ðiâðçáí ATO. Íñêaâiñòü ñíâaéæçæíâi ñi ñiñþñüé ñíçöçâaë :)
 - Ñíeïñðñüý ïäïäçðâiñ ñðiñéðç iäæâñia ñðiñéç URL. HTTPResume ñíeââiñ ïaðññæiañü ëyâðý ñðiñéð ð ñíäéñiíüé URL.
 - Áïaâaéâiæâia aáññiçæaðçþ ìa URL ç ñíéðç. Íñâaéi, ð eäiþ ñi ñäïäðñâaçéñðü ðèðþøap çðñüñañü aâññiçæaðçý ìa ñíéðç, ñaé öñí àðâo àâaâaïâaïä, äðêç éñí-içâðñ ðíïâuâiçñ éaé üññ iäâiñâaäñ.
 - HTTPResume ñnaâiñ ñíââaïâaçâañü ïäïäñîaâæäïçþ õaëâéâi, èíññiüä áûâç ïaæëëâñâiñ íéñðoññâêüñ/âiæëäiñ.
 - HTTPResume àðââñ ñíiñâäþñü, éíââa ïâââæaññâêüñi áuââïâcñü ñäéðòùçè ðñâñðoð çæ-æa áíæëñâiñðñü ñíiñéâiâiçþ ïäïäñâaöç õaëâa (ìañçëâä ãðêç áû ñâçâaäñä íéia, çéñéç...). Üññ ðôðññç ñäïäñâaöò õaëâa á ñaéçò ðèðþøapò, ií ñäïñéaæâiñü ðíïâuâiçþ ñíññiþýñðþ. Íç àðâo àðâëñüé á ñíñâaïiññé õaëâa, äðêç ñi ïaæëiñäi. (Mark Knibbs)
 - Áïaâaéâiæâia çéñçöçæaðçþ (ïaïaïna á óñâä) (Ljubomir Jankovic). P ñaëâä ãíâaaâçê áíæëñâiñðñü áuââñia ñíæçöçç ç øçïçñü ðáäññöñâiá íéia, a ñaëâä ñíñçþ ãéþ ðñâñâa HTTPResume á óñâä.
 - Áïaâaéâiñ ïaïaëëñií FONTNAME ç FONTSIZE (Çâäþ ÷ðñïñuæíâaìçþ üëïâiñiâi øïçóñâa ñíçâaâäâaçñ Luca "Hexaä" Longone)
 - Äðêç ãíéaöèa õaëâa ñíiñðâiçþ ìä õäiäæ âiñéðç, ní á èfïëëäññäçè æaâçðúâaâðþ ñíñéuñé ìòññ õaëâa, a ñi ñíiñéüé URL. Çðñïäâaéâiäi. (Daniel Schmitt and Mark Knibbs)
 - Áïaâaéâi õâââæâiñ ðñâñâa ïaæëiñäiçþ/æaâñäâiçþ çðñïñuæíâaìçþ ñíéðç (Mark Knibbs)
 - Áïaâaéâi ïaïaëëñiç ñíiñññé ñâðñâaâçâaìçþ GUI. Näïäiü ñi ïaæëiñá ñíññâæñçâiñé :) (Mark Knibbs)
 - Çæëäìiä aéâñçñé ñâðñâaâçâaìçþ GUI. Näïäiü ñi ïaæëiñá ñíññâæñçâiñé :) (Mark Knibbs)

1.9 v1.1

- 1.1 (21.4.98)
- Òêðöøäìa çïñäïaæñçäìðñû GUI. Ìäëäâæäìí ìaðñíæìaæñðþ ëäëäâæäöa òaëêa. Éaé ìöäìû ïïçþñiùè ïïâiöìuè üööäæñ ôíöäñðþ ìñëäñçñû áíæëíâiðñû ïïäïüåäìçþ ïïðäðða ëäëäâæäöc á éýäfá áäëäþ.
- Çðñiaâæäìa íþçàéa, ïïçáfáþuap çïñäâa é ëäëäâiñfðò ãçäâaæñò àéíéa ïïçïçëaæëfá òaëêa (Renne Nissinen)
- Áíâaâæäìû ïïðçç GUI.
- Áíâaâæäìa ïïðçç AUTORESUME (Mark Knibbs)
- Íþâçêçðû ASL-ïäéâæðñiù ãéþ òaëêéa éaé ç ìêaiçiiâæñðû á áäïðçç 1.0 (Mark Knibbs)
- Áíâaâæäìa ðíðiäìaæñðþ ïñéâaæñiñè çïóñëæoçç á òaëê (Mark Knibbs)
- Áíâaâæäìa áíæëíâiðñû ïñééyöäìçþ ïïâiäiéç ãaññ (Mark Knibbs)
- Áíâaâæäìí ïíéä User-Agent
- BUGFIX: Äðêç ïïðêä ááíâa á ðñiiéíâuô ïïéþò ïïðêä ááíâa æìaöäìçè ìä ìaâañû Return çêç TAB, ñí HTTPResume ëä áíðñçëäñ çæëâiäiñû äæìaöäìçþ (Renne Nissinen)
- Òêðöøäì çïâçéaññ ïïâiäððða. Ñäñäiñû ï ïïéâæúâaæñ ïïðäìññä ðíññiþäìçä ç ìaæëäi òaëêa ìa ãçðéä, a ìä ñíêûéi ïaæëäi ïïéððæññâi òaëêa (Daniel Schmitt)
- HTTPResume ñäñäiñû æaïçðûâaæñ URL á éíëëâiñiäçè òaëêa, äðêç äâí ñaë ìä àúêí. (Daniel Schmitt)
- HTTPResume àðâäñ iúñâñûðþ æaïñéiçñû ïäñâðñayùçä aïâðëäìñû ðaëíðñiþñæññi (Daniel Schmitt)
- Áíâaâæäìû WINX ç WINY aïâðëäiñû/îaïâæññû çéñéç
- Áíâaâæäìi aïððæññ STARTDIR ñaéââ ïïç æaïððéä ç çæ CLI (Ljubomir Jankovic)

1.10 v1.0

- 1.0 (2.4.98)
- Ìäñäap áäïðçç :)
- Íaâiñâñ ;)

1.11 Credits

Üñâ ïïâiäæëa ìaçðaìa ìa ïðñiáä HTTPGet, ìaçðaìñè Steven Dick <ssd@mae.engr.ucf.edu>.

Íiç ìaçðaìçç çðñiéüæíâaæðû ïïâiäæëa GadToolsBox iñ Jan van den Baard

Þ õíð ãúâæçñû àâaâiñâññû ðêäâðýùçè êýäþè æa ðñâñû/ðíñâññäçþ ìa íþçâæað (á aëðâæññiñè ïïþñæä) :

Torbjörn Aronsson, Stuart Ayton, Steve Bicknell, Christian Britz, Matteo Cavalleri, Per Dahlberg, Dàmaso Domìnguez Chris S. Handley, Ben Hutchings, Ljubomir Jankovic, Jostein Klemetsrud, Mark Knibbs, Andrzej Kowalski, Luca Hexae Longone, Tore A. Longva, mr_W, Renne Nissinen, Roj, Rolf Rotvel, Eric Sauvageau, Daniel Schmitt, Massimo Tantignone, u-ROSH tHA bEAUTY (kING), Marco De Vitis and Zap.

Üñiñ ïïâiäæëuè ïïâiððñû àúê ìaïâæññû ð ïïéüñû ATO - Amiga Translators' Organization. ATO - ìaéíëæñððéap ïïâiçæaðçþ, ãâæâyùap ëäëäâæññû ãéþ ðíñâññäðñâa ïïêûæíâaññæâe Amiga !

Aìâçèðéçä ñäéðñû : Andrija Antonijevic <TheAntony@bigfoot.com>

Amiga Translators' Organization: <http://ato.vapor.com/ato/> mail: ato-info@ato.vapor.com

1.12 Giftware

HTTPResume ïäðñíðñïiaìþäñðþ ûí ûíçîöçîø giftware. Äðéç áaë ïñïïaáçéaðû ëíþ ûííâiaëëä ç áú ää çðñíéñæðäñä, ñí áú ëíââñä ûíçðéañû **ëíà** ûíâaié. Äâí áúâñí iðñaaâéþý ìa áaøä òðëíññäìçä...

Äðéç áú ìä á ðiðñíþçç ûíçðéañû ëíà ûíâaié, ñí ðiñþ áú ûíðäñçñä ëíý **âíëaøíýy ðñïiaçöéò** ç ìaïçøçñä ðáíä ëíäìçä á áíðñäáíè ëíçåä.

1.13 Ñïäâíáaìçþ

- ìäfâôíâçéí:
- AmigaOS 2.0+ · TCP/IP ðñäé, ñaéíè éaé AmiTCP çêç ðíáëäðñçëéù
- ìäfâþæañäéññí:
- asl.library · datatypes.library · diskfont.library (ìäfâôíâçëa ãéþ GUI) · locale.library · ARexx

1.14 Íðíàäìíðñç

· Ííæáéþäñ áaë ûííâaìðó ýäïâaöö õaèëa · Ëíâñ ûííâíéâçñû ãíéaöéò aáñíëañçöäðéç ûíç áíæíçéíáâíç íþçåéç · Ëíâñ ïðñiaiaâçáañû ç laðçiañû ãíéaöéò æaíäí á æaáçðçëíðñç ìñ ðòðñaiâéäíñûð ælaðâíçè êçëçña áíâæäíç á ñäöâíçä éíññííáí áíæéíâí áâæäâéðñäçä çêç ælaðâíçþ ëçìçëaâéñí ãññðñçëéí CPS.

· Ëíâñ áúñû ñaðñ ñaéíòüâí éaé çæ CLI ñaé çæ WB
 · Çëäñ ìaðñiaçáayñçèðþ ûíâ øíçóñ GUI · Ìäfââíâçáaäñ ARexx · Çëäñ ìäfâéñíá íéçöäðñäí ñíðçè, éíññíúä áâéaýñ ìaâññò ëaéðçëaâéññí õaâñíè · Ííèííðññû ëíéaâçæáíai

1.15 Introduction

Þ ñíéñéí öñí ðáçãäê üñò áâùñ á Çìñäñâñä ç þ áú õíñäê ðeaöañû ää!

Íia 6+ Ëà? Àäæ ûíââæ!

[Öäíâæ ûíêoâða]

Íföñç æaéñöç... Íðñaaâðû ìaä äçéâæ... <Æäâðû ðêäâðöñ áaøä èýâçéíä ðííâùâíçä ìà íþçåéä> Aaaaaaa! Ííöäëò üñí ûííçæíøéí çëäñí ði èññé!!!

Þ ðâäíâí, öñí áú ðâäâ ðñaaâéçåâéçðû ð áúðäñíçðâíè ðçñðâðçäé. Áaë ðñiaâíçñðþ ððfââíñí áâðâéí, éíââñ áú ñaðâðçåâäñä, öñí ûíçâäñðþ ðeäoâéññ õaèë ûííâí, ñíèñéí ûíññéò öñí ìä ãíéaöaâéðû ìäðéíèñéí èçéâææñ... Ëíâøñí, áaë ëíâñ ûíââæñç, ç áú ìaâññä ùññí õaèë ìa FTP ç ûííâíéâçñû ûííâaïññ, ÿ ñae áúââäñ ÿ ñâðââññ. Úñâ ûííâiaëëá ûíæâéçñ áâé ûííâíéâañû ûííâââðò, ÿ ñíèñéí ãéþ ðâðââññ, éíññíúä ûíâââçáayñ üñí, ñ.ä. çðñíéñæðýñçá ûíññíéí HTTP 1.1. Ñaéçô ðâðââññá ââñû íñí åìþ ðñiaâíçñðþ áðä åíâñøä, ñaé öñí áú çô èâââéí ìaâññä... Þ ìaââýðû, öñí ðaæñû Aëçïäña á çô öçðéä O:) Á èýâíë ðêðöaâ, üñâ ûííâiaëëá þâðâñðþ áíâæâíñûë ëäðâíçäë ûííââññ ñaâññ ìñí, ûíéâ ãðâ aëçââñû ìâðâðæñû ðñiaâðû ûíââââçåâañû üññí ìâðâç. Æaâñññä, öñí ûííâiaëëá ìaæâåaâñðþ HTTPResume. "b}Áú ìä ðëíñäñä çðñíéñæðýñû ää åéþ ðeäöçåâíçþ õaâèëíá ð FTP çêç åìðâçþ ëäðñ, éíññä HTTP. HTTPResume ìaâññäñ ñaéââ éaé HTTPGet, äðéç áú æaâñâëç ìäçæââðññûë ûíññíéí ç ûíæâíçñ áâé öñí-ëçâí ðââââñû ñíèñéí öäíâæ ûííçæíøéí.

1.16 Disclaimer

HTTPResume

Copyright © 1998-1999 Andrija Antonijevic, All Rights Reserved.

Üññíñ üññáiaëëíùè üññáðéñ üññáiaáéþäñðþ á ðíññááñðñáçç ð üñçïõçtié "AS IS", n.ä. éaé äðññû àäæ éaéçö-êçàí áaïiaiñçè, þáií çéç iäþäií áúñaaáñðú. Ääðû içðé üññáíñüñðüñðþ á ðíññáðéñá áíæeaâaäñðþ ia üññáðéñá äññðþç æa éyáúá üññááñðþç.

Aáññií íðññaáéþäñ æa ðíññié üññáí iä üññáñððüñðþ áäüðçè üññáí üññáiaëëíùíñüñðþç.

Aáññií ðäææaäñ áðä áíæeëíñüñðþ çéç iäæiäøäiçþ êýáúñüñðþç.

Aiöçá éiññiññüñðþç áäüðçè üññáí üññáiaëëíùíñüñðþç.

Aminet fâåæaaäñ üññáí iä ïaðññíñððüñðþç iäæiäøäiçþ.

Åòññiæüñ üññáññüñðþç áäüðçè üññáí iä ïaðññíñððüñðþç iäæiäøäiçþ.

1.17 Installation

Üññí ñaðññéñüñðþç áäüðçè üññáí iä ïaðññíñððüñðþç iäæiäøäiçþ.

1.18 CLI

Íiç æaïòðéä çæ CLI éiññiññüñðþç iäæiäøäiçþ:

URL,OUTFILE=OF,PROXY,RANGE,OVERWRITE/S/K,NOCACHE/S/K,GMTOFFSET=GMT/N,NODATECHECK=NODATE/S/K
STARTDIR=SD,TREE/N,CONVFROM,CONVTO,MAXNAMELEN/N,REFERER,PUBSCREEN=PS,GUI/S/K,WINX/N,WINY/N,
STARTICONIFIED=STARTICO/S/K,FONTNAME=FNAME,FontSize=FSIZE/N,USESYSFONT/S/K,NOPROXY/S/K,AUTOSTART
QUICKQUIT/S/K,OKSOUND,ERRSOUND,STARTZIPPED=ZIPPED/S/K,NOWINACTIVATE/S/K,CREATEICONS=ICONS/S/K,
ONLYIFUPDATED=IFUPDATED/S/K,KEEPDATE/S/K,TIMEOUT/N,MAXTIMEOUTS/N,MINCPS/N,IGNORECPS/N,QUIET/S/K

Áiçææíç! HTTPResume iññéñüñðþç OUTFILE á iäæiäøäiçþ é aáí üññáiaëëíùíñüñðþç iäæiäøäiçþ.

URL - üññí URL üññéñüñðþç áú üññáiaëëíùíñüñðþç iäæiäøäiçþ.

OUTFILE (çéç OF) - üññí çéç iäæiäøäiçþ.

PROXY - üññáiaëëíùíñüñðþç iäæiäøäiçþ.

RANGE - åçæiææñ iäæiäñðú, üññáiaëëíùíñüñðþç iäæiäøäiçþ.

0-99 Üññéñüñðþç 100-799 Üññéñüñðþç 800-100 Üññéñüñðþç 100-1233 Üññéñüñðþç (0-99).

Äðéç áú iä ðíññáiaëëíùíñüñðþç iäæiäøäiçþ.

OVERWRITE iäæiäøäiçþ.

NOCACHE - åçæiææñ iäæiäøäiçþ.

GMTOFFSET: Äðéç áú åçæiææñ iäæiäøäiçþ.

AUTOEXIT HTTPResume aáñíëañçöödék æaaáüüøçñ íaàíñò, äðéç ðöñaiíáêäia ííöçþ AUTOSTART ç óaèê ðöñäøíí ðéaöai.

AUTOQUIT Äðéç üñíñ íaiaëäñ = 0, ní HTTPResume æaaáüüøçñ íaàíñò ííðéä íaïräse ííñúñéç, áïä æaáçöçëíðñ íñ níáí àúêa ña ðöñäøíí è çéç íaïñ. Äðéç 1, ní áúôíñ ííçæfëäñ ííðéä ðöñäøíí è æaaïöæéç óaèêa.

NOENV (çéç NOSETTINGS) - íä ðöçñúáañò òaèê ðöñaiíáíé.

QUICKQUIT - HTTPResume íä àòääñ áúñaáañò æañíð ia íaæíäøäçä áúôíña çæ ííâiaëëú.

OKSOUND ç ERRSOUND - æáðéç, éíñíüá àðäðñ ííçäüüáañûðþ á ðöðöaä ðöñäøííí (íäððäøííí) æaaáüüøäçþ æaâïöæéç óaèêa. HTTPResume çðñíëüæðäñ datatyp'ú äðéç çô ííçäüüáañûðþ, ñaé öñí íëâäñä çðñíëüæíáañò íëýäse ííâðíäþùçè óñïëañ, äðéç éíñíüí ð ãað äðñû datatype. Äðéð ííçäüüáañûðþ ðçìöñíí, ñaé öñí íä çðñíëüæðèñä ãêçñíüä ðüëëñéú.

STARTZIPPED áäéaäñ ní áäðaëiä, öñí ç STARTICONIFIED á áäüðçþò áí 1.3 : íéí HTTPResume ííñíüáañûðþ ðåä ðåäññðñúë.

CREATEICONS Ðíæäaäñ çéñíð äðéç ííçíþñíí òaèêa, äðéç ää íä àúêí.

NOWINACTIVATE íéí HTTPResume íä ðñaiäñ aéñçäüé ííðéä æaïöðéa.

RXPORTFILE Çëþ óaèêa, á éíñíüé HTTPResume ííëäðñçñ çëþ ðáíááí ARexx-ññña çéç "****" äðéç íä ðëíñäñ ðíæäañû ãáí. Óaèê RXPORTFILE áðäââa àðääñ íäïräæaçðúáañûðþ, ñaââä äðéç ñ ðåä ðöñäøñðäñ! Áú íëâäñä ðâaêçñû üñíñ òaèê ñíðéä níáí éaé çæðöçñä ãáí ðfäääíçéíä.

AREXXCONSOLE (çéç REXXCON) ðöñaiàáêçåäñ ííñíéç ááíñña/ áúáíñña äðéç ARexx-ðéïçñíá, æaïöùäííüô çæ HTTPResume. Íí ðëëëöaiçý üñí CON:///AUTO/CLOSE/WAIT

ONLYIFUPDATED: HTTPResume àòääñ ííççëäñò òaèê ñíéñéí äðéç ñ ííâäñä, öäë çëäýùçèðþ ia áaøäe ãçðéä. Üñä ííöçþ áíðñðñíá ñíéñéí äðéç çðñíëüæðäñûðþ ðíáëäðñíí ð OVERWRITE.

KEEPDATE óaèê íðñiaáêpäñûðþ ð ãañíè, éíñíðóý ñ çëäë ia ðäïäáäíä.

TIMEOUT ç MAXTIMEOUTS ðöñaiàáêçåäñ êççëçñ ííäéäíç ííðéä éíñíüíí ííñúñéa ííçíþñû òaèê ííññíçñûðþ ç ëaéðçëæùííäíéíçöäðññíí ñíñíüíé äðéç ælaöäíçä TIMEOUT ííéíçñäéññíí, ní ííðéä ááí ííñáúøäíçþ íäïäáäa ìðäðñäñ íäïäáäia ç áíæfâíáçñûðþ ñíéñéí äðéç ðäïäáäíí ííññäíäçåäñ ãíéaoëð òaèêíä. Äðéç áâ ñí ííñçðañäéññíí, ní íäïäáäa ìðäðñäñ íäïäáäia ç áíæfâíáéäia, ñíéñéí á ðêðöaä, äðéç ðäïäáäí ñä ñíññäíäçåäñ ãíéaoëð òaèêíä. Ëíäññ ìðñû üñí ç ìä ìðäññ, íí þ áâäé ñaéðóý áíæeíäññðñû.

MINCPS ç IGNORECPS ðöñaiàáêçåäñ êççëäñò ííññíçñûðþ CPS ç á ñäöäíçþ éaéfâí íäïçñña áíäéäíç ð ìðaêa ïäïäáäoç ñä ííññäíþñû CPS. Äðéç ælaöäíçä MINCPS ííéíçñäéññíí, ní ñí àðäðñä ñaââæðññíáañí ñíéñéí á ðêðöaä, äðéç ðäïäáäí ñíññäíäçåäñ ãíéaoëð òaèêíä. Äðéç áâ ííñçðañäéññíí, ní ñíéñéí á ðêðöaä, äðéç ðäïäáäí üñí áâ ñíññäíäçåäñ.

QUIET - HTTPResume àòääñ ííéææúáñò ñíéñéí ðíáùäíçþ íä íóçàéaôs.

NOERRREQ - áæäðñí ñíáí öñíñáú áúñaáañò ðíññùäíçþ íä íóçàéaô á íäéááðññäiaô, HTTPResume àòääñ íäöaññò çô á æaâíéíáéä íéia.

TO þáþäñûðþ ðçìñçéíë äðéç OUTFILE.

SETTINGS - ðöñaiàáêçåäñ òaèê, çæ éíñíüíí àðäðñ ííöçññä ðöñaiíáêäç. Íí ðëëëöaiçý üñí ENV:HTTPResume.opts.

DEBUG - óaèê äðéç áúáíñña íñëaáíöíí è çíóññëaõç HTTPResume, íañçëäí, æaâíéíáéç áíæäíññäæéüä ðäïäáäíí. Äðéç ð ãú áäéaäñ ðííàùçñû íä íóçàéa á ííññäæéüä, ní, ííññäæðñä, ííçøéçñä üñíñ òaèê áéäðñä ð ííçðañçæ íóçàéç.

1.19 WB

Ííç æaâððéä çæ Workbench, HTTPResume ííññäíçñ íaêçöçä ðéäâððýñçð ïaïäññííá á çéñíä.

STARTDIR, PROXY, OVERWRITE, NOCACHE, GMTOFFSET, NODATECHECK, AUTORESUME, ATTEMPTS, DELAY, TREE, CONVFROM, CONVTO, MAXNAMELEN, REFERER, PUBSCREEN, WINX, WINY, WINWIDTH, WINHEIGHT, ZIPX, ZIPY, ZIPWIDTH, STARTICONIFIED, FONTNAME, FONTSIZE, USESYSFONT, NOPROXY, AUTOSTART, AUTOEXIT, AUTOQUIT, NOENV, QUICKQUIT, OKSOUND, ERRSOUND, STARTZIPPED, NOWINACTIVATE, CREATEICONS, AREXXCONSOLE, ONLYIFUPDATED, KEEPDATETIMEOUTS, MINCPS, IGNORECPS, QUIET, NOERRREQ, SETTINGS, DEBUG

Áðä üñç íaïäññííú aíæäíçöìú íaïäññííæ CLI ð ñaéçëç áâ çëäíäaëç.

1.20 Bugs

Äðêç áú ìaøêç íøçàéð, ní ñíáäiûñä :

- Öçñaêç êç áú ãíéðëäìñäöçý ;> . Íraáçêùíí êç áú ðõñaiíáçêç ñííéðç?

Äðêç áú ðåä ñíáäæåêç üñí, ní ñíâæðèðñä ñíçøêçñä **ëiä** áaøä ðíñáùäìçä. Íaøæañäêùíí áúøêçñä ñíáäiåçëíä DEBUG-óaèêa!

1.21 Ðíáäñú ç ôçñííðñç

æäæðû ðíáäiâañðþ ðíáäñú, öñíáú ñíéñóú áaë çðñíéñüæíáañû HTTPResume üóóäéñçáíäè.

- Çðñíéñüæðèñä ëaøæäìñúä ENV ãéþ üéñíéçç áíäæäìç, öñíáú ìä ìaøçïañû ñííí ç ní áä ñí ìäðééñéí íaæ. Æaâéþïçñä á ìòìéñ **Çðñíéñüæíáaiçä**. ñäé áú ìaøæäññä éaé üñí ãäéæañû.
- Áaë ìä ìøåíí éaâåñû íaæ ááíçñû URL. Çðñíéñüæðèñä clipboard ç éíñíéò "<" ãéþ çæëäìäìç á üñíé ñíéä. Äðêç ð óaèêa äðñû éíøéäìñäïçè ð URL, ní ñíæáéñû HTTPResume ðäææañû üñò ãíþæìðý íaæíñò æa áað. Áðääí êçøû áúàäçñä óaèê ç HTTPResume ðaëa ñíáðñaáçñ ìøåíñû URL.

· Çðñíéñüæðèñä ááíñíé ééçé ìa ñíéä ð çëäìäë ðíóïaþäëíáí óaèêa, ãéþ fàlýáéäìçþ çëäìç.

· Çðñíéñüæðèñä æaðéç OKSOUND ç ERRSOUND ñíç íaæíñä HTTPResume á óñä, ñíéa áú æaìçëaäñäðû öäé-ñí ãíðåçé. Üñí ñíéíåäñ áaë òæìañû éíâåä ãíéaöøaêðþ óaèê.

· Ðíáäñ ãéþ ðíáäæðñííí çðñíéñüæíáaiçþ HTTPResume ç AWeb. Áú ëíåäñä ãíâaaáçñû ðêäâðýùðý ðññíéò á ëäüý ððúéíé (áðä á fàlò ðññíéò ç üñí ìä ãíðñííóú!)

SYSTEM Path:HTTPResume %u `C:RequestFile DRAWER=Work:T PUBSCREEN=AWEB` PUBSCREEN=AWEB AUTOSTART AUTOEXIT GUI

Äðñäðñäññí, çæëäìçñä éañæíâ, á éíññíé àðâðñ ðõñaiçñûðþ ñíçþñúä óaèêú. RequestFile - ðõñaiâaüñiaþ éíøaíâa, ìaøçiaþ ð WB3.0+. Üña ðññíóea àðâðñ ñæaðéæiñû HTTPResume ç (äðêç áðä á ñíþæéä) ìaøiäñ ðéaøçaañû óaèê, áúàäiññû á ïæéâäðñäiä ð URL.

Ëíâíí ç ñí-ãíðâíéò :

SYSTEM Path:HTTPResume %u SD=Work:T PUBSCREEN=AWEB AUTOSTART AUTOEXIT GUI

Ñâññíû HTTPResume ðíóïaïçñ óaèê á Work:T ç áíæñüëñ çéþ óaèêa çæ ñíéþ URL. Ííüéðñäiçëäìñçìðèñä ð üñçëç áíæëíâiðñþëç ñíáâåä öäé ìaøañû íaæíñäñû.