

in

Michael Wagner

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> in		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Michael Wagner	August 8, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 in	1
1.1 Vokabeltrainer V2.2b	1
1.2 Warum dieses Programm	1
1.3 Rechtliches	1
1.4 Programmierer	2
1.5 Anleitung	2
1.6 Laden	3
1.7 Speichern	3
1.8 Über	3
1.9 Ansehen	4
1.10 Eingeben	4
1.11 Abfragen	4
1.12 Sortieren	5
1.13 Ende	5
1.14 versteckte Funktionen	5

Chapter 1

in

1.1 Vokabeltrainer V2.2b

Vokabeltrainer V2.3 Nürnberg, 28.09.1999

~~~~~  
Warum dieses Programm ?

Anleitung

Rechtliches

Der Programmierer

### 1.2 Warum dieses Programm

Warum dieses Programm

~~~~~

Vokabeltrainer gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Warum noch eins Programmieren?

Nun, in Seminaren wird einem erzählt, daß man am effektivsten lernt, wenn die Vokabeln nach einem Dateikastensystem abgefragt werden (Nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat, einem Jahr...). Macht der Lernende dabei einen Fehler, wird die Vokabel wieder nach einer Stunde abgefragt. Genau das tut dieses Programm.

Außerdem ist es Freeware.

1.3 Rechtliches

Vokabeltrainer V2.3 ist Freeware © 1999 von Michael Wagner.

Jedliche kommerzielle Benutzung oder Verkauf ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist verboten. Sie können Vokabeltrainer V2.3 unter folgenden Bedingungen kopieren:

Alle Dateien müssen zusammen weitergegeben werden, es darf keine Datei weggelassen oder hinzugefügt werden.

Die Dateien dürfen in keiner Weise geändert werden. Die einzige Ausnahme ist, das ALLE Dateien in EIN Archiv gepackt werden dürfen.

Sie verlangen nicht mehr als eine geringe Kopiergebühr.

Wenn Sie dieses Programms benützen zeigen Sie Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen.

Gewährleistung:

Alle Dateien und zugehörige Dokumentationen werden zur Verfügung gestellt "WIE SIE SIND". Sie dürfen NICHT ohne ausdrücklicher Genehmigung des Programmierers verändert werden. Es werden keinerlei Garantien gegeben.

Jegliche Benutzung auf eigene Gefahr. Der Autor kann auf keinen Fall für Irgendwelche direkten,

indirekten, zufälligen oder Folgeschäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Anwendung dieses Programmes entstehen, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, daß es sich um einen freien Warennamen handele.

1.4 Programmierer

Den Programmierer können Sie unter folgender Adresse erreichen:

Michael Wagner

Muggenhofenstr. 33

90429 Nürnberg

Email: Wagner.Michael@gmx.de

Internet: <http://home.t-online.de/home/Michael.E.Wagner>

Bitte schreibt mir, wenn Ihr Verbesserungsvorschläge oder Fehler gefunden habt.

1.5 Anleitung

Anleitung

~~~~~

Laden

Speichern

Über

Ansehen

Eingeben

Abfragen

Sortieren

Ende

versteckte Funktionen

## 1.6 Laden

Laden

~~~~~

Mit dieser Funktion können Sie Vokabeln in den Speicher laden.
Sind bereits Vokabeln im Speicher vorhanden, werden Sie vorher
gefragt, ob diese gelöscht werden sollen.

1.7 Speichern

Speichern

~~~~~

Mit dieser Funktion werden die Vokabeln die sich im Speicher befinden  
gespeichert. Wird ein File dabei ausgewählt, wird dieses überschrieben.

## 1.8 Über

Über

~~~~

Diese Funktion zeigt die aktuelle Version an.
Außerdem wird angezeigt ob Vokabeln geladen/ingegeben,
und unter welchen Dateinamen sie gespeichert worden sind.
Wenn Vokabel vorhanden sind, wird die Anzahl und viel davon
abgefragt wird angezeigt.
Eine kleine Übersicht der versteckten Funktionen wird auch noch
dargestellt.
Anmerkung: Diese Funktion kann etwas Zeit in anspruch nehmen,
wenn die Vokabeln nicht vorsortiert sind.

1.9 Ansehen

Ansehen

~~~~~

Mit dieser Funktion können Sie die Vokabeln betrachten.

Die Reihenfolge entspricht dabei entweder Ihrer Auswahl bei der Funktion **sortieren** oder der reihenfolge, in der die Vokabeln abgefragt werden würden.

Sie können mit einem Requester auswählen, ob Sie die Vokabeln übersichtlich oder einzeln Angezeigt bekommen möchten.

Wenn Sie die Vokabeln einzeln anzeigen lassen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Weiter blättert eine Vokabel weiter (falls Vorhanden)

Zurück blättert eine Vokabel zurück (falls Vorhanden)

Ändern hier können Sie die Vokabeln ändern oder löschen

Ende hier verlassen Sie die Funktion Ansehen

## 1.10 Eingeben

Eingeben

~~~~~

Hier können Sie neue Vokabel eingeben.

Beenden können Sie die Funktion entweder dadurch, daß Sie weder bei dem Deutschen noch bei dem Fremdwort etwas eingeben, oder indem Sie den Ende Button betätigen.

Sollten Sie eine Vokabel doppelt eingeben, werden Sie darauf hingewiesen.

1.11 Abfragen

Abfragen

~~~~~

Hier werden die Vokabeln abgefragt. Wenn Sie einen Fehler machen erscheint ein Requester mit dem Sie folgende Auswahl haben:

Weiter Hier wird die Abfrage als falsch beantwortet gewertet

Verschrieben Hier wird die Abfrage als korrekt beantwortet gewertet

Ende Hier wird das Abfragen beendet

Wurden alle Vokabeln abgefragt, müssen diese Gespeichert werden.

Anmerkung: Oft ist ein erneutes Aufrufen dieser Funktion nötig, da die falsch übersetzten Vokabeln erst bei einem erneutem Aufruf nochmals abgefragt werden.

## 1.12 Sortieren

Sortieren

~~~~~

Hier können Sie die Vokabeln sortieren lassen, um Sie dann geordnet **Anzeigen** zu lassen.

Sie können nach den Deutschen, den Fremdwörtern oder nach der Reihenfolge in der abgefragt wird sortieren lassen.

1.13 Ende

Ende

~~~~

Hier verlassen Sie das Programm.

## 1.14 versteckte Funktionen

versteckte Funktionen

~~~~~

1. Wenn Sie das Programm von der Shell aus aufrufen, können Sie zusätzlich die zu ladenden Vokabel angeben.

Beispiel:

RUN Vokabeltrainer_V2.3 HD1:Vokabeln.vok

2. Sie können eine vorhandene Datei löschen indem Sie die Tasten `Shift K` gemeinsam drücken. Ein Requester erscheint mit dem Sie das betreffende File auswählen können.

3. Mit `Shift D` können alle Vokabeln aus dem Speicher gelöscht werden.

4. Mit `Shift P` können alle falsch beantworteten Vokabeln ausgedruckt werden.

5. Mit `Shift S` können alle falsch beantworteten Vokabeln gespeichert werden.

6. In den Tooltypes können Sie das Anzeigeprogramm auswählen, mit dem Vokabeltrainer die Vokabeln übersichtlich anzeigt.

Beispiel: ANZPRO=sys:Utilities/Multiview

Die Anzahl der Leerzeilen zwischen den Vokabeln können Sie auch mit angeben.

Beispiel: LEERZEILEN=3

Vokabeltrainer speichert die Daten zum anzeigen ins Ram:.

Mit den Tooltypes können Sie auswählen, ob die Daten nach dem

Anzeigen gelöscht werden sollen.

Beispiel: DEL=YES

Anmerkung: Wenn Sie DEL auf YES setzen, können Sie erst dann wieder mit dem Vokabeltrainer weiterarbeiten, wenn Sie das Anzeigeprogramm (z.B. Multiview) wieder beendet haben.
