

FontCode Guide

Heiko Schröder

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> FontCode Guide		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Heiko Schröder	August 8, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

- 1 FontCode Guide 1**
- 1.1 FontCode V3.0 1

Chapter 1

FontCode Guide

1.1 FontCode V3.0

< Zur Übersicht

Der Nutzen:

Geben Sie den ASCII-Code eines Zeichens ein, den Sie nicht über die Tastatur erreichen oder lesen Sie den Code eines Zeichens aus einem Dokument aus.

Besonders nützlich bei Symbol-Schriften.

Voraussetzungen:

Codeliste der Schriftarten. Siehe FontLook .

Die Bedienung des Makros:

Code eingeben:

Mit Hilfe der TAB-Taste aktivieren Sie das Eingabefeld, in dem Sie den Schrift-Code eingeben können. Dieser muß zwischen den ASCII-Werten 16 und 255 liegen.

Bestätigen Sie mit ENTER und das gewünschte Zeichen wird an der Stelle, an der sich der Cursor befindet, eingefügt.

Code auslesen:

Stellen Sie den Textcursor vor das Zeichen im Dokument, das ausgelesen werden soll. Aktivieren Sie das Gadget links neben dem Eingabefeld.

Der ASCII-Wert des Zeichens (Code) wird automatisch in das Eingabefeld geschrieben.

Anwenden

Der eingegebene Code wird in das gewünschte Zeichen umgewandelt und an der Stelle, an der sich der Cursor befindet, eingefügt.

(Die selbe Funktion wie ENTER im Eingabefeld.)

Abbruch

ESC oder Window schließen

Beendet das Makro.

Was ist neu seit V2.1?

- Auslesen und Umwandeln eines Zeichens
 - Code wird in Eingabezeile nicht gelöscht
 - kompaktere Oberfläche
 - neue Bezeichnung der Buttons (FW-konform)
-