

# **FontLook Guide**

Heiko Schröder

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> FontLook Guide		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Heiko Schröder	August 8, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>FontLook Guide</b>	<b>1</b>
1.1	FontLook 4.1 . . . . .	1
1.2	Voreinsteller für FontLook . . . . .	2

# Chapter 1

## FontLook Guide

### 1.1 FontLook 4.1

< Zur Übersicht

Der Nutzen:

Bringen Sie eine Übersicht in die unzähligen Angebote von Schriftarten und suchen Sie sich ihre Favoriten heraus.

Schaffen Sie sich einen Überblick über die verfügbaren Zeichen und die Lesbarkeit von Schriftarten.

Voraussetzungen:

Im Verzeichnis C: müssen sich folgende originale Workbench-Befehle befinden, die aus rechtlichen Gründen nicht dem Paket beiliegen können.

List - Sort - Delete => © Commodore, Inc.

Die Bedienung des Makros:

Im oberen Teil des Fensters wählen Sie aus, ob Sie eine Übersicht eines ganzen Verzeichnisses oder eine einzelnen Schriftart wünschen.

Links darunter haben Sie die Möglichkeit zwischen der Code-, Layout- und Übersichts-Ausgabe zu wählen.

Schriftschnitte

Haben Sie sich für die Layout-Übersicht entschieden, ist diese Funktion anwählbar.

Damit bewirken Sie, daß bei der Übersicht gleich die verschiedenen Schnitte der Schriftart mit ausgegeben werden. Dies spart Zeit, Papier und Druckertinte.

Schriftschnitte = bold, italic, bolditalic

Darunter finden Sie die voreingestellten Daten.

Diese können Sie über das Menü: Projekt | **Voreinsteller...** beliebig verändern.

---

---

-----

#### Anwenden

Damit starten Sie die Erstellung der Schriftart-Übersichten.

Die Fortschrittsanzeige zeigt Ihnen wie lange die Ausgabe ungefähr dauern wird.

#### Abbruch

Beendet das Makro.

Sollten Sie ein Fontverzeichnis ausgewählt haben, können Sie die Ausgabe der gesamten Schriftarten abbrechen. Es wird aber auf alle Fälle die Übersicht, die gerade angefertigt wird, noch beendet.

#### ESC oder Window schließen

Beendet das Makro.

-----

#### Hinweis:

Sollte es Probleme geben, das Makro startet nicht mehr o.ä., so löschen Sie bitte die Voreinstellungsdatei "S:FW\_FontLook.prefs". Meistens ist der Fehler damit behoben.

-----

#### Was ist neu seit V4.0?

- bei der Übersichtsausgabe, wird je ein Blatt beschrieben (12 Fonts), besonders wichtig für Systeme mit wenig Speicher
- optimale Ausgabe der Schriftschnitte bei der Layout-Übersicht
- separater Voreinsteller
- neue Bezeichnung der Buttons (FW-konform)

## 1.2 Voreinsteller für FontLook

Hiermit können Sie die bestimmte Optionen verändern.

#### Geschwindigkeit:

Es lohnt sich die Geschwindigkeit auf "schnell" zu stellen. Die Ansicht des Dokumentes wird dabei auf 20% gesetzt, daß einen enormen Geschwindigkeitszuwachs zur Folge hat.

#### Lochermarken

Das Makro bietet Ihnen zur besseren Abheftung in Ihre Unterlagen eine sogenannte Lochermarkierung an.

#### Speichern/Drucken

Sie können die Übersichten Ihrer Schriftarten entweder speichern oder sofort drucken lassen. Es ist sogar beides gleichzeitig möglich.

-----

---

#### Sichern

Die eingestellten Daten werden dauerhaft in der Datei S:FW\_FontLook.prefs gespeichert und werden bei einem erneuten Start des Makros übernommen.

#### Anwenden

Die eingestellten Daten werden nur solange benutzt bis Sie das Makro beenden. Bei einem erneuten Start werden die alten Einstellungen benutzt.

#### Abbruch

Alle Einstellungen werden wieder auf das zuletzt Gespeicherte zurückgesetzt.