

## È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java  
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÄÎËÄ¼pº¼¼ÆËä»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö  
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒºİØ¶"µÄÈ"İp;£İØÄÇ¹ÜÁÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÄİØÄÇ¹ÜÁÍÖ±  
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"ÖºÓÄ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet  
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÁÍ"ÖºÓÄ»§;£  
¿¼¼ÄÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·ÇÐÐËİºİ,Ä³İÐðÇëÇóÈ"İpµÄÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñº²×ººİÖËÐÐ Java  
applet;£ËÇ¹ú¾¼öµÄÖâÑù×ö²»ºİËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Á¥  
£¬È»ºöµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£  
ÓÐ¹ØİÄÁÐÈ"İpµÄİËİ,ÐÄİÇ£¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º  
¿İ»§¶İË´æ´ÇÇØ  
×Ö¶"Öâ  
Ö´ÐÐ  
İÄ¼¼p¶İÄÐ´  
¶àÄ½İâ  
İØÄÇ¶İÄÐ´  
´ðÖ;  
ËðÐÖÓ³İñ  
×Ç²á±Í  
º²Ë«  
İµ³Á÷  
İßİ  
ÓÄ»§½ÇÄæ  
ÓÄ»§¶"İòİÄ¼¼p¶İÄÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËä»úÉİÈ"İpÈèÖÄµÄÐÄİÇ£¬Çë²İÖÄİÄæµÄİà¹ØÖ÷İâ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_VIEW\_JAVA\_CUSTOM\_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½øÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£  
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí·Ää·û£→ÀýËç \*.exe;£

ÁÐ³ôÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ¨ÕâĐ©È¨İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐμÄÏÄ;í£

Èë½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶¨·ÃÎÊμÃÏÄ¼þÃÚ;£



Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàDí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁÐ±íÖÐÅ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊÐí¶¶ÓÓÚ,ÄÁÐ±í½øÐÐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶··ÃÎÊµÄ×ç²á±ííÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´ºÚ;£



Ö, ¶ ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐÍ·ÃÎËÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃÎÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔj£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎÊμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐÍÒýÓÃóë, Æ¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Œİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£



Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈî¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, Ñ¹«ÓÃÈ"ì¶¶Ôïó¹ØÁ³μÃ¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒύÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶"ÔÚÓÃ»§¼ÆËä»úÉÏÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃµÄ´æ´ç½Ö¼ä¡£



Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»şîªËùÓĐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ µÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÀpÓÏÏÄ¼p;£ÀpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±  
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊÐíþÿÖÆµÄÏß³ì×é·ÃîÊ;£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Ö Ð μ Ä Ï μ Ì ¶ ; £



Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Í â µ Ä Ï µ ð ; £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì μ ð ´ ñ Ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´òÓ;È´İpμÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´òÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

İÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ;£İÄÁĐ±Í,ñİÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ¶ÍÈèÖÃ;£

**Ö,¶"ÉèÖÃ**

µ½ìØ¶"Ö÷»úµÄ³£¹æÍ"Ñ¶

ìØ¶"½Ó¿Ú¶Í¶Ë¿ÚÉİµÄÁ-½Ó

¼ÓÈèìØ¶"µÄ¶àÂ·¹ã²¥×é

´úíæÈİ¶Íµ¶Ò»¶Ë¿Ú¹æÒðµÄÈèÖÃ

**µ¶»÷ÖâÄİ**

Á-½ÓµØÖ·

°ó¶"µØÖ·

¶àÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼Ö¶Ë¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£



¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶Ë₂ÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶Ë₂Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭĒĭŭÁ→½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëï£íùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý³¼Ý;£

ÁÐ³ðÒÑìí¼ÓμÄ×Ô¶"ÒâÈ"İPÉèÖÄÛ³ÆİÉý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£



**²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ**

È"İpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-  
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´İÁÁÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉİµÄ;°Internet Explorer;±Í¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°º²È«;±Ñ;İ;İ;£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÁÐ±íÖÐµÄ;°Java;±İÁ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Á¥;£

**×çÒâ**

- µ Èç¹û;±±¼;±°´Á¥İÔÊ¼ÔÚ Java ÈèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Ôð¿ÉÒÔ,ü,ÄÉèÖÃ;£
- µ Èç¹û;±±¼;±°´Á¥Ã»ÓÐ³ðİÖ¶ÐèèÒª,ü,ÄÉèÖÃ£¬ÇèÓéÍØÂç¹ÛÀíÔ±Á¶İµ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_MORE\_INFO")} İà¹ØÖ÷İâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

**ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò**

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È"Ïß,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ιçι°ÔÊĐíι±»òι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£Èí±Ā»ÓÐ±»Ö,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ι±»òι°ÔÊĐíι±μÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£

Èç¹úÈ"Ïß±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/¾Û¾øι±ι£¬ÄÇĀ'ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°²éÑ~/ι±

£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£×òî±Ñ;Ôñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²éÑ~/ι±ι£

Èç¹úí£íúÓÚ²»'òζ±Āò;±à¼ζòηø

'òζ±ÈùÓÐÈ"ÏßμÄÇέζöĀ£¬×Ôη"ÔÊĐíÈùÓÐÈ"Ïß¬ÔòζÉÒÔÑ;ÖÐι°ÔÊĐíÈ"Ïß«¼~/ι±ι£

**ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ô»°ζò**

„Ä¶Ô»°ζòİÔÈ¾ÔÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£  
İªÔÈÈÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİ¼p·ÄÎÈª¼ÆÈâ»úÉİμÄÆäÈÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ  
´ÐÐ¶¼Ðèòªİ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-  
Ö,¶"ÄÈÔÈÈİμÄÈ"İPι£¶ÔÓÚÄÇÐ©ÔÈÈİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±  
ζÉÔÖÖ,¶"ÈÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet  
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔÈÈİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£  
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâĐİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

**Ñ;İİζ"**

**È"İP**

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéÍ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜÈΥμÄÈ"İPι£  
ÔÈÈĐÍ ²»ÐèòªÖÄ»§Í¬ÒâμÄÈ"İPι£  
²éÑ¬¾Ü¾ø ÐèòªÖÄ»§Í¬Òâ»òİÈÈ«¾Ü¾øμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÖâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζÍ»§¶È´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄĐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄĐ´

´òÓ;ı

ÈðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±Í

º²È«

İμİ³Ä±

İİ³ı

ÓÄ»§½ÇÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄĐ´

**ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”**

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£  
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (\*.avi)  
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ  
´»ðÉ³⁴³ýı;£

**×çÖâ**

- ,ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°İÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°´ĀŦ£-È»ºó´ F1  
¼´;Éı;£

**í°×ç²á±í±Ñííí**

É¹ÓÃ,ÃÑííí;¿ÉÖ,¶"Ò²ÓÚ,ÃÇøÓðµÄÈ"ÍþÉèÖÃÖÐÖÈÐíµÄ×ç²á±ííÄ¿;£Ä-ÈÍÇé¿öíÄÄÄ³ýËùÓÐ×  
ç²á±ííÄ¿£-²»ÐèÒ²Ö,¶"Ä³ýµÄ×ç²á±ííÄ¿£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"µÄ×ç²á±ííÄ¿µÄ×Ó¼"-;£ÄýËç£-Ëç¹û°üÄ"  
HKEY\_CURRENT\_USER£-Òð¿ÉÒÖÄ³ý,ÃííÄ¿ÍÄµÄìØ¶"×ç²á±ííÖÖÀà(HKEY\_CURRENT\_USER\NETWORK)  
¿£¿ÉÒÖî²²»Í-µÄ·ÄÍÈÀàÐÍÖ,¶"²»Í-µÄÈ"Íþ£º¶Á¿çÐ´;çÉ³¼³ý¿ç´ð¿²»ð´½"¿£

**×çÖâ**

- „Ã¶Ö»°¿ðÖÐµÄÄ¿,öÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÖú;£Ñ;¶"»ðµ¥»÷í£ÍúµÄµ½ÓÐ¹ØÐÄ¿çµÄÈèÖÃ»ð°´Ä¥£-È»º´ F1  
¼´¿É¿£

**ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÓÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÜÇëÇóμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ö,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"  
'°ζÚ»ð¶Ó»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊóÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÄ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet  
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇóμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet  
ÇëÇóμÃÈ"Íρ;ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§μÄ Java ×Ô¶"ÒâÉèÖÃ»ðι°²È«¾"æι±¶Ó»°ζòÖÐι£

**×çÔâ**

- „Ã¶Ó»°ζòÖÐμÃÃζ,öÉèÖÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι;£Ñιîζ"»ðμ¥»÷İÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÖÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1  
¼'ζÉι£



## ¡°ÆäËû±Ñ¡íí¿

Ê¹ÓÃ,ÃÑ¡íí¿¿ÉÖ,¶¶¶Á¡¶Ð´¶í´æ

´¶ÍÃ¼¶¡¶ÔËÐÐ³¡Ðò¡¶Ëß³¡µÄÈ´´¶¶ÍÆäËûÈ´´¶¶£ÔâÐ©È´´¶¿ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´ÒâÉèÖÃÖÐ£¬µ±  
Java applet ÇèÇóµÄÈ´´¶³¬¼ýÓÃ»§×Ô¶¶´ÔËÐ¡µÄÈ´´¶Ê±¿ÉÄÜÁÐÔÚ¡°²È«¾¶,æ¡±¶¶Ô»°¿òÖÐ¡£

### ×¶Òâ

- ¶¶¶Ô»°¿òÖÐµÄÃ¿¿òÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÔú£¬Ñ¡¶¶»ðµ¶»÷¶£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃ¡¶µÄÉèÖÃ»ð´Á¶£¬È»°ó´ F1  
¼´¿É¡£

**ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐιμÃÁ-½ÓÀàÐί£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μÃÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ÊÏÇέζöïÃÃ³ýËùÓÐÖ÷»úρ  
ίηËζÚ£-²»ÐèÒ²Ö,η´´Ò³Ã³ýμÃÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÀ´μÃÖ÷»úρίηËζÚμÃ×Ó¼´ι£  
ζÉÔÔί²²»ί-ÀàÐιμÃÁ-½ÓÖ,η´´²»ί-μÃË´´Ï£ºÁ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηàÃ·³ã²¥μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

**×çÒâ**

- ±¾ηÔ»ºζòÖÐμÃÃζιίËèÖÃη¼°üº-ºιÖúÐÃιçι£Ñιη´´»ðμ¥»÷Ò³ÁË½âμÃËèÖÃ»ð´Á¥£-Ë»ºó´ F1 ¼  
´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŎ»°¿òÖĐμÃÃ¿İİÉèÖÃŕ¼°üº-°İÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°'Á¥£-É»ºó' F1 ¼  
¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨İP;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨ÍΡι£



Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄççó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"ïþ£¬→ðÕß¶Ô×ç²á±íí·ÃÎÊµÄçëçó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ  
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet  
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÃÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÃ³Ð© Application Windowing Toolkit  
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÜμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÃ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿ªÎÃ¼p£¬¬¼Í±ØÐë  
´ò¿ª±êx¼µÄ;´ò¿ªÎÃ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÃÓÃ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿ªµÄÎÃ¼p;£¬Applet Îp¶¶¶¶ÎÃ  
çÍè³ÉÎÃ¼p²Ùx÷;£¼á¹û£¬¬ÒðÎªÓÃ»§¿ÉÒÔ±½Ó½éÈè£¬¬ÈùÒÔ,Ã²Ùx÷±»ÈÏ±È¾ßÓÐÖ±½ÓÎÃ¼p·ÃÎµ  
Ã´úÃë,ü²È«£¬¬ÈÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ÈÇÖÐµÈ;£



ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐİμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

